

УКРАЇНЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоУКРЕМ

Каталог

светотехнической продукции



2015 год
www.asco.ua



Украинская электротехническая Корпорация
 «АСКО-УКРЕМ» - лидирующий оператор на рынке качественной
 электро- и светотехнической продукции Украины.
 Продукция торговой марки «АСКО-УКРЕМ» завоевала высокие показатели
 лояльности потребителей и стала популярной
 в каждом уголке Украины.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

Доверие потребителей и длительный опыт работы Корпорации подтверждают статус надежного поставщика качественного и доступного украинскому потребителю электротехнического оборудования в широком ассортименте низковольтной автоматики, инсталляционной, светотехнической продукции. Корпорация «АСКО-УКРЕМ» основана в 1999 году и в настоящее время является признанным лидером электротехнического рынка Украины.

Корпоративные девизы «Надежность, высокое качество, защита жизни» и «Мы созданы для Вас!», определяют ее философию, направленную на постоянное расширение ассортимента продукции, усовершенствование ее конструктивно-технических характеристик с целью наиболее полного удовлетворения потребностей рынка.

ПАРТНЕРСТВО

Главным условием достижения успеха Корпорации является четкое стратегическое направление на постоянное усовершенствование качества продукции, достижение представленности на всей территории Украины с целью максимального приближения ее к конечному потребителю.

Одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации является активное развитие дистрибуторской сети. Взаимовыгодные отношения с партнерами основаны на доверии, профессионализме и общечеловеческих ценностях, таких как честность, порядочность и добросовестность.

Основные преимущества сотрудничества с Корпорацией:

- ▣ широкий ассортимент продукции (более 6500 наименований) и постоянное наличие товара на складе;
- ▣ оптимальное соотношение цены и качества, высокая надежность продукции;
- ▣ обязательная гарантийная поддержка на продукцию от производителя;
- ▣ полная сертификация продукции;
- ▣ высокое качество обслуживания клиентов, современный менеджмент;
- ▣ современное складское хозяйство и эффективность транспортно-логистических процессов;
- ▣ ответственность и стабильность.

ИННОВАЦИИ

Оперативно реагируя на потребности и тенденции современного электротехнического рынка, Корпорация предлагает украинскому потребителю инновационные решения различной степени технической сложности.

Вся продукция «АСКО-УКРЕМ» проектируется и производится с непременным соблюдением ДСТУ и мировых стандартов в области производства, маркетинга и сбыта. Высокий технический уровень подтверждается соответствующими сертификатами качества и обязательным стендовым тестированием на заводе изготовителе под техническим контролем Корпорации.

Особое внимание уделяется научно-исследовательской и конструкторской работе в области создания передовых технологий и разработке новой, востребованной рынком продукции.

Украинская электротехническая Корпорация «АСКО-УКРЕМ», являясь лидирующим оператором на рынке качественной электротехнической продукции, продолжает активно развивать основные направления своей деятельности, постоянно увеличивая широту и глубину, предлагаемого ассортимента.

Продукция «АСКО-УКРЕМ» создана для тех потребителей, кто проявляет заботу о своей электро-безопасности, используя современные электротехнические приборы.

Продукция «АСКО-УКРЕМ» создана для Вас!



| | |
|---|-----------|
| СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ | 4 |
| Светильники точечные под галогенную лампу типа MR11 или светодиодную лампу с цоколем GU4 | 5 |
| Светильники точечные под галогенную лампу типа MR16 или светодиодную лампу с цоколем GU5.3 | 6 |
| Светильники точечные под галогенную лампу с цоколем G9 | 30 |
| Светильники точечные под рефлекторную лампу | 32 |
| Даунлайты | 38 |
| СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ | 40 |
| СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ | |
| Влагозащищенные светильники | 42 |
| Люминесцентные светильники без рассеивателя (балка) | 43 |
| Люминесцентные светильники с электронным балластом | 44 |
| Растровые светильники | 45 |
| ПРОЖЕКТОРЫ | 46 |
| ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | 47 |
| ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ | 52 |
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | 56 |



Светильники встраиваемые

Источник света:

- Галогенная лампа MR11, MR16.
- Светодиодная лампа GU4, GU5,3.
- Галогенная лампа G9.
- Рефлекторная лампа накаливания R39, R50, R63, R80.
- Энергосберегающая лампа с цоколем E14, E27.
- Лампа накаливания с цоколем E14, E27.

Напряжение питания:

- 220В-50Гц - для галогенных ламп G9, рефлекторных и энергосберегающих ламп.
- 12В - для ламп MR11, MR16 и светодиодных ламп GU4, GU5,3.

Степень защиты:

- IP20

Назначение:

- Для направленной подсветки определенных деталей интерьера, освещения поверхностей


Соответствие стандарту:

ДСТУ ІЕС 60598-2-2

Условия применения:



Светильник, предназначенный для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.



Минимальное расстояние до освещаемого объекта - 0,5м.




Класс защиты III от поражения электрическим током: защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения питания (БСНП), и не возникает напряжения, превышающего БСНП.



В светильнике необходимо использовать только галогенные лампы накаливания с самоэкранированием, на которых есть данное обозначение, или светодиодные лампы.



Светильники точечные под галогенную лампу типа MR11 или светодиодную лампу с цоколем GU4



104B CF



104B CF SG/N (матов. золото/никель)



104B CF PS/G (перл.серебро /золото)



104B CF GU/CH (графит/хром)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 20, 35 | 62х25х45 | 55 | 45° | Цинковый сплав | 0,05 |

611B



611B CH/SHMUC (мультицвет)



611B GD/SHT (золотисто-янтарный)



611B SL (серебро)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 20, 35 | 70х35х45 | 60 | 45° | Цинковый сплав | 0,05 |

612B


| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 20, 35 | 71х24х44 | 60 | 45° | Цинковый сплав | 0,05 |



612B SL (серебро)



Светильники точечные под галогенную лампу типа MR16 или светодиодную лампу с цоколем GU5.3



102A



102A SN/G (матов. никель/золото)



102A SG/N (матов. золото/никель)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Ø уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------|
| 35, 50, 75 | 95x28x57 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,12 |

104A CF



104A CF SG/N (матов.золото/никель)



104A CF GU/G (графит /золото)



104A CF PS/G (перл.серебро /золото)



104A CF SS/G (матов.серебро /золото)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Ø уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------|
| 35, 50, 75 | 82x24x53 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |

104A



104A SG/N (матов. золото/никель)



104A GU/G (графит/золото)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Ø уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------|
| 35, 50, 75 | 82x24x53 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |





104S



104S PCH (полірований хром)



104S WH (білий)



104S SN (матов.нікель)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Матеріал изготовлення | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 82х25х54 | 75 | 45° | Цинковий сплав | 0,1 |

104S (под дерево)



104S W3



104S W4



104S W5



104S W6

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Матеріал изготовлення | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50 | 82х25х54 | 75 | 45° | Цинковий сплав | 0,1 |




104S W7

104S (кракелюр)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Матеріал изготовлення | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 82х25х54 | 75 | 45° | Цинковий сплав | 0,1 |



104S WH+BK (біло-чорний)



104S WH+GD (біло-жовтий)



120060



120060 SC/SHT (мідь)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 90x21x50 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,13 |

120070



120070 PS/G (перл. сребро/золото)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 92x24x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,14 |

120080



120080 SB (бронза)



120080 PG (перл. золото)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 87x27x58 | 65 | 0° | Цинковый сплав | 0,1 |

120091



120091 SB (бронза)



120091 CH (хром)

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 110x30x65 | 90 | 0° | Цинковый сплав | 0,23 |



120092

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 110x50x65 | 90 | 0° | Цинковый сплав | 0,25 |



120092 GD (золото)




120092 CH (хром)

120093

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 110x30x65 | 90 | 0° | Цинковый сплав | 0,23 |



120093 CH (хром)



120093 SN (никель)

120095

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 110x30x65 | 90 | 0° | Цинковый сплав | 0,23 |



120095 GD (золото)

301A

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 95x35x57 | 86 | 45° | Цинковый сплав | 0,17 |



301A SS/G (матов.серебро/золото)



301A GU/G (графит/золото)



301A CF



301A CF GU/G (графіт/золото)



301A CF SS/G (матов.серебро/золото)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 95x35x57 | 86 | 45° | Цинковый сплав | 0,17 |


403A (под дерево)



403A W5



403A W8



| Лампа, Вт | Габариты А1хА2хВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 108x83x22x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,15 |

505A (под дерево)



505A W4



505A W5



505A W6



505A W7

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 81x22x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,12 |



611A



611A GR (зелений)



611A SL (серебро)



611A PL (розовый)



611A BL (синий)



611A GD+SHSL (золото/серебро)



611A GD+T (золотисто-янтарный)



611A R (красный)



611A YL (желтый)



611A CH-SHMUC (мультицвет)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 86х22х54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |

612A



612A BL (синий)



612A WH (белый)



612A R (красный)



612A SL (серебро)



612A GR (зеленый)



612A GD+SHPK (золотисто-розовый)



612A GD+SHYL (золотистый)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 86х22х54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |



614A



614A WH (білий)



614A BL+WH (синій/білий)



614A CH/SHSL (срібло)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Матеріал изготовлення | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 88x23x54 | 75 | 45° | Цинковий сплав | 0,12 |

615A



615A YL (жовтий)



615A SL (срібло)



615A GR (зелений)



615A PI (розовий)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Матеріал изготовлення | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 88x23x54 | 75 | 45° | Цинковий сплав | 0,12 |

617A



617A SL (срібло)



617A PI+R (розово/червоний)




617A BL (синій)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Матеріал изготовлення | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 88x23x54 | 75 | 45° | Цинковий сплав | 0,12 |



618A



618A CH+YL (жовтий)

618A CH/WH (білий)

| Лампа, Вт | Габарити A1xA2xBxС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 80x106x24x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |

619A

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 84x23x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |



619A CH/SL (серебро)

619A CH/WH (білий)

Декоративное покрытие с применением эмали может отличаться оттенком в зависимости от партии

624A



624A-1 CH хром (білий камінь)

624A-2 GD+YL золото (жовтий камінь)

624A-3 CH хром (розовий камінь)

624A-4 CH+BK хром (чорний камінь)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 90x28x56 | 65 | 45° | Искусственный камень+сталь | 0,15 |

Декоративное покрытие имитирует мрамор, допускаются вкрапления других цветов.

624A-5 CH хром (зеленый камень)



631A



631A CH/BL (синий)



631A CH/GR (зеленый)



631A CH/SL (серебро)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 88x25x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |

633A



633A CH/BL (синий)



633A CH/SL (серебро)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 92x25x52 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,13 |

634A



634A CH/SL (серебро)



634A CH/YL (желтый)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 92x22x52 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,12 |

639A



639A CH/BL (синий)



639A CH/GR (зеленый)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 95x25x52 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,13 |



640A

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 35, 50, 75 | 85x24x52 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |



640A CH/SHSL (серебро)

641A

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 35, 50, 75 | 85x24x52 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |



641A CH/SHSL (серебро)


642A

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 35, 50, 75 | 85x24x52 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,11 |



642A CH/SHSL (серебро)

702A



702A GU/G (графит/золото)



702A SS/G (матов.серебро/золото)



702A WH (белый)

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 35, 50, 75 | 97x30x54 | 72 | 45° | Цинковый сплав | 0,12 |

Светильники могут использоваться как декор мебели



704A



704A CZ SS/G (матов.серебро/золото)



704A TCF SN/G (матов.никель/золото)



704A TCF GU/G (графіт/золото)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 87х35х54 | 78 | 45° | Цинковый сплав | 0,1 |

704A-L (под дерево)



704A-L W4

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 110х24х58 | 85 | 45° | Цинковый сплав | 0,13 |

711



711 CH (хром)



711 SC (медь)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 100х35х54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,13 |

712A-L (под дерево)



712A-L W4



712A-L W5



712A-L W8

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 100х25х54 | 85 | 45° | Цинковый сплав | 0,13 |



712

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 100x23x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,15 |



712 SB (бронза)

727

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 120x28x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,13 |



727 SC (медь)

733

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 90x22x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,12 |



733 SC (медь)

734A



734A SS/S (матов.серебро/серебро)



734A PG/N (перл.золото/никель)



734A GU/G (графит/золото)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 89x 24x 54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,12 |



737A



737A GU/G (графіт/золото)



737A SN/G (матов.нікель/золото)



737A SN/N (матов.нікель/нікель)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 82x30x54 | 65 | 0° | Цинковый сплав | 0,12 |

766



766 SN (матов.нікель)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 91x35x53 | 78 | 45° | Цинковый сплав | 0,1 |

8201



8201 GU/G (графіт/золото)



8201 PS/G перл. серебро/золото

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 103x30x55 | 80 | 45° | Цинковый сплав | 0,36 |

8202



8202 GU (графіт)



8202 CH (хром)



8202 SB (бронза)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 105x27x55 | 80 | 45° | Цинковый сплав | 0,33 |



856A CF



856A CF PS/G (перл.серебро/золото)



856A CF PG/N (перл.золото/нікель)




856A CF PS/N (перл.серебро/нікель)



856A CF GU/G (графіт/золото)

| Лампа, Вт | Габарити A1xA2xBxС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 80x108x26x54 | 75 | 45° | Цинковый сплав | 0,14 |



863A



863A CH (хром)



863A WH (білий)



863A SN (матов.нікель)



863A SG (матов.золото)

| Лампа, Вт | Габариты ØAxVxС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 78x22x54 | 60 | 0° | Цинковый сплав | 0,08 |

863A (под дерево)



863A W1



863A W2



863A W4



863A W5

| Лампа, Вт | Габариты ØAxVxС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 78x22x54 | 60 | 0° | Цинковый сплав | 0,08 |



863A W6



863A W8



868A



868A SG (матовое золото)



868A SN (матовый никель)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 88x28x54 | 65 | 0° | Цинковый сплав | 0,12 |

L5270A




L5270A/8 (греческий)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 116x35x54 | 75 | 0° | Керамика+алюминий | 0,2 |


L5273A



L5273A/14 (зеленый цветок)



L5273A/15 (розовый цветок)



L5273A/16 (кремовый цветок)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50 | 112x55x68 | 75 | 0° | Керамика+алюминий | 0,3 |

RG001



RG001A/1 CH



RG001A/3CH



RG001A CH/WH (белый)



RG001CH+MIX (мультикolor)



RG001A CH/SHSL (серебро)

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|------|
| 35, 50 | 95x26x54 | 68 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,18 |



RG002



RG002 CH/SHBK (чорний)



RG002 GD/SHYL (золото)



RG002 CH/MIX (мультиколор)



RG002 CH/SHSL (серебро)

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|------|
| 35, 50 | 90x26x54 | 68 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,16 |



RG002 CH+TZ+MIX



RG002A/7 CH (желтый)

RG005A



RG005A/25CH (незабудки)



RG005A/26CH (эйфелева башня)




RG005A/27CH (камешки)



RG005A/28CH (луг)

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 90x26x54 | 65 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,2 |



RG005A/32CH (букет)

RG005L



RG005 L/47 CH (пузырьки)



RG005 L/27 CH (камешки)



RG005 L/25 CH (незабудки)

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 110x24x54 | 68 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,26 |



RG009A



RG009A/14 CH (малахіт)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----|
| 35, 50, 75 | 96x25x54 | 65 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,2 |

RG012A



RG012A CH (белый меандр)



RG012A GD (желтый меандр)

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 90x26x54 | 68 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,22 |

RG044A



RG044A CH-WH (зеркальный квадрат)

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----|
| 35, 50 | 90x25x58 | 65 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,2 |

RG046A



RG046A CH-WH (зеркальный)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----|
| 35, 50 | 90x25x58 | 65 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,2 |



RG057A

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----|
| 35, 50 | 90х25х58 | 65 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,2 |



RG057A CH-WH (зеркальный)

RG058A


| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----|
| 35, 50 | 90х25х58 | 65 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,2 |



RG058A CH-WH (зеркальный квадрат)

RG062

| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50 | 103х40х64 | 65 | 0° | Гипс | 0,2 |



RG062 SG (позолоченный)

RG064

| Лампа, Вт | Габариты ØАхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 110х40х64 | 65 | 0° | Гипс | 0,17 |



RG064 SG (позолоченный)



RG065




RG065 SG (тирамису)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 112х40х66 | 65 | 0° | Гипс | 0,21 |

RG066



RG066 SL (серебристый)



| Лампа, Вт | Габариты АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 102х42х64 | 65 | 0° | Гипс | 0,21 |

RG069



RG069 WH (белый)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 110х38х62 | 65 | 0° | Гипс | 0,17 |

RG072L



RG072 L/10 SS+SG+BK
 (серебро+золото+черный)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 145х45х65 | 90 | 0° | Гипс | 0,22 |



RG074A


| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50, 75 | 110х38х64 | 68 | 0° | Гипс | 0,15 |



RG074A/7

RG075

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 104х40х60 | 65 | 0° | Гипс | 0,13 |



RG075 SG



RG075/1

RG089A

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 95х30х54 | 65 | 45° | Керамика+сталь | 0,13 |



RG089A СН+WH (белый)

RG093A

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 93х30х54 | 65 | 45° | Керамика+сталь | 0,13 |



RG093A СН+WH (белый)



RG096



RG096/2 (звезда)

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 138x44x69 | 75 | 0° | Гипс | 0,24 |

RG100A



RG100A/13 (светлый)




RG100A/14 (темный)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50 | 136x29x58 | 65 | 45° | Керамика+сталь | 0,2 |

S7050



S7050 GD+WH (белый)




| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 90x115x133 | 65 | 0° | Сталь+пластик | 0,25 |

S7051



S7051 CH+T (коричневый)




| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 90x115x133 | 65 | 0° | Сталь+пластик | 0,25 |



S7070

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 100х70х95 | 60 | 0° | Сталь+пластик | 0,25 |



S7070 СН+МІХ (мультико́лор)

S7083

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50 | 90х57х76 | 65 | 0° | Сталь+пластик | 0,2 |



S7083 GD/WH/CHAMP
(белый+шампань)



S7083 GD/WH/T
(белый+коричневый)

S7218



S7218 СН/PL/W (розово-белый)



S7218 СН/W (белый)



S7218 GD/ВК/WH (черно-белый)

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|-----|
| 35, 50 | 95х55х73 | 65 | 0° | Сталь+пластик | 0,2 |

S7269

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 100х62х84 | 55 | 0° | Стекло+сталь | 0,27 |



S7269 СН/WH/GR
(белый+зеленый витраж)



S7298



S7298 СН+WH+GR+R

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Ø уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 100х62х84 | 60 | 0° | Стекло+сталь | 0,27 |

S7304 (стиль тиффани)



S7304/1

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Ø уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 120х88х110 | 60 | 0° | Стекло+сталь | 0,27 |

S7307-2



S7307-2 СН+WH прозорчний (двухъярусный)

| Лампа, Вт | Габарити АхВхС, мм | Ø уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|-----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 80х72х93 | 60 | 0° | Стекло+сталь | 0,22 |

S7312



S7312 WH+SB (стеклянный плафон)

| Лампа, Вт | Габарити Ø АхВхС, мм | Ø уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------|
| 35, 50 | 116х90х90 | 65 | 0° | Стекло+оцинкованная сталь | 0,21 |



S7313

| Лампа, Вт | Габарити ∅АхВхС, мм | ∅уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------------|----------|------------------|-------------------------------|------|
| 35, 50 | 116х95х115 | 60 | 0° | Стекло+ оцинкованная сталь | 0,21 |



S7313 WH/SB
(стеклянный плафон)

S7315

| Лампа, Вт | Габариты ∅АхВхС, мм | ∅уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 115х60х90 | 65 | 0° | Стекло+сталь | 0,32 |



S7315 CH/WH (белый)

S7316

| Лампа, Вт | Габариты ∅АхВхС, мм | ∅уст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 35, 50 | 115х60х90 | 65 | 0° | Стекло+сталь | 0,21 |



S7316 CH/MIX (мультикolor)



S7316 CH/WH (белый)

ROS




Светильники точечные под галогенную лампу с цоколем G9

SD8219-T5



SD8219-T5 (белый)



| Лампа, Вт | Габариты АхВ, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------|----------|---------------|-----------------------|-----|
| 40, 50 | 70x73 | 52 | 0° | Стекло+нержавейка | 0,6 |


SD8375-T4



SD8375/15-T4 (матовое стекло)



SD8375/5-T4 (морозное стекло)




| Лампа, Вт | Габариты АхВ, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------|----------|---------------|------------------------|-----|
| 40, 50 | 80x87x100 | 55 | 0° | Стекло+медь+нержавейка | 0,3 |

SD8550-T4




SD8550-T4 (белый)



| Лампа, Вт | Габариты АхВ, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------|----------|---------------|-----------------------|------|
| 40, 50 | 80x95 | 55 | 0° | Стекло+нержавейка | 0,17 |



SD87053-T4




SD87053-T4 CH (хром)



SD87053-T4 GD (золото)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 40, 50 | 82x75 | 55 | 0° | Алюминий | 0,17 |

SD87054-T4



SD87054-T4 CH (хром)




SD87054-T4 GD (золото)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|------------------|--------------------------|------|
| 40, 50 | 82x70 | 55 | 0° | Алюминий | 0,16 |

PROS



Светильники точечные под рефлекторную лампу



107A R50



107A GU/G R50 (графит/золото)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВ, мм | Ø уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 40, 60 | 105х90 | 86 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,24 |

107B R39



107 B PS/G R39 (перл.серебро/золото)



107 B SG/N R39 (матов.золото/никель)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВ, мм | Ø уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 30 | 88х75 | 65 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,19 |

301A SZ R50



301A SZ CH+SHSL R50 (серебристый)



301A SZ CH+SHYL R50 (золотистый)



301A SZ CH+WH R50 (белый)

| Лампа, Вт | Габариты Ø АхВ, мм | Ø уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 40, 60 | 95х90 | 86 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,22 |



301A CF R50



301A CF SS/G R50 (матов.серебро/золото)



301A CF GU/G R50 (графит/золото)



301A CF SN/G R50 (матов.нікель/золото)



301A CF SS/S R50 (матов.серебро/серебро)



301A CF PS/N R50 (серебро/нікель)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 40, 60 | 95×90 | 86 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,24 |

301B CF R39



301B CF GU/G R39 (графит/золото)



301B CF SS/G R39 (матов.серебро/золото)



301B CF SS/S R39 (матов.серебро/сереб.)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 30 | 78×78 | 65 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,18 |

307A R50

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 40, 60 | 95×95 | 86 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,22 |



307A GU/G R50 (графит/золото)



307A SS/G R50 (матов.серебро/золото)

307B R39

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 30 | 81×81 | 78 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,18 |



307B SS/G R39 (матов.серебро/золото)



734L R50



734L SN/G R50 (матов.никель/золото)

734L GU/G R50 (графит/золото)

| Лампа, Вт | Габарити ∅АхВ, мм | ∅уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|------------------|--------------------------|------|
| 40, 60 | 100х90 | 86 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,22 |

737A R50



737A GU/G R50 (графит/золото)



737A PS/G R50 (перл.серебро/золото)



737A PG/S R50 (перл. золото/серебро)

| Лампа, Вт | Габарити ∅АхВ, мм | ∅уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|------------------|--------------------------|------|
| 40, 60 | 100х90 | 90 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,23 |

856A CF R50



856A CF R50 SS/G (матов.серебро/золото)



856A CF R50 PS/G (перл.серебро/золото)




856A CF R50 GU/G (графит/золото)

| Лампа, Вт | Габарити ∅АхВ, мм | ∅уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|------------------|--------------------------|------|
| 40, 60 | 120х90 | 90 | E14 | 45° | Цинковый сплав | 0,25 |



R39P



R39P GD (золото)



R39P CH (хром)



R39P WH (білий)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|------------------|--------------------------|-----|
| 30 | 68×82 | 58 | E14 | 0° | Сталь | 0,1 |

R50P



R50P GD (золото)



R50P CH (хром)



R50P CH (білий)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|----------|--------|------------------|--------------------------|------|
| 40, 60 | 86×100 | 68 | E14 | 0° | Сталь | 0,15 |

R63P



R63P WH (білий)



R63P CH (хром)



R63P GD (золото)

| Лампа, Вт | Габарити ØАхВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|----------------------|----------|--------|------------------|--------------------------|------|
| 40, 60, 75 | 106×120 | 80 | E27 | 0° | Сталь | 0,22 |



R80P



R80P GD (белый)



R80P CH (хром)



R80P GD (золото)

| Лампа, Вт | Габариты ∅ АхВ, мм | ∅ уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|------------|-----------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|------|
| 40, 60, 75 | 120×120 | 90 | E27 | 0° | Сталь | 0,25 |

R50 RG001



R50 RG001 CH+GR (зеленый)



R50 RG001 CH-T (коричневый)



R50 RG001 CH-WH (белый)



R50 RG001 CH-SHSL (серебристый)

| Лампа, Вт | Габариты ∅ АхВ, мм | ∅ уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------|------|
| 40, 60 | 98×96 | 70 | E14 | 0° | Гранное стекло+алюминий | 0,26 |

R50 RG003



R50 RG003 CH+MIX (мультицвет)



R50 RG003 CH-T (коричневый)



R50 RG003 CH-WH (белый)

| Лампа, Вт | Габариты ∅ АхВ, мм | ∅ уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------|------|
| 40, 60 | 102×96 | 70 | E14 | 0° | Гранное стекло+алюминий | 0,19 |

R50 RG004



R50 RG004 CH-MIX (мультицвет)



R50 RG004 CH-T (коричневый)



R50 RG004 CH-WH (белый)




R50 RG004 CH-YL (желтый)

| Лампа, Вт | Габариты ∅ АхВ, мм | ∅ уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------|------|
| 40, 60 | 95×96 | 70 | E14 | 0° | Гранное стекло+алюминий | 0,22 |



R50 RG005



R50 RG005 CH+BL (синий)




R50 RG005 CH+WH (белый)



R50 RG005 CH+SHSL (серебристый)

| Лампа, Вт | Габариты АхВ, мм | Ø уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|------|
| 40, 60 | 90×96 | 70 | E14 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,27 |

R50 RG008



R50 RG008 CH+WH (белый)



R50 RG008 CH+YL (желтый)

| Лампа, Вт | Габариты А1хА2хВ, мм | Ø уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|----------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|------|
| 40, 60 | 100×81×96 | 70 | E14 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,22 |

R50 RG009



R50 RG009 CH+T (коричневый)



R50 RG009 CH+MIX (мультицвет)




R50 RG009 CH+GR (зеленый)

| Лампа, Вт | Габариты ØАхВ, мм | Ø уст, мм | Цоколь | Угол поворота | Материал изготовления | Кг |
|-----------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|------|
| 40, 60 | 95×96 | 70 | E14 | 0° | Граненое стекло+алюминий | 0,24 |



Даунлайты



HD 2512 CF PC / G

| Лампа, Вт | Габариты ØxВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Кг |
|-------------------------|---------------------|----------|--------|------|
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 9 | 105x110 | 80 | E27 | 0,24 |



(хром/золото)

HD 3012 CF SN / G

| Лампа, Вт | Габариты ØxВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Кг |
|-------------------------|---------------------|----------|--------|------|
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 11 | 116x121 | 91 | E27 | 0,27 |



(Матов. никель/золото)

HD 3514 CF PC / G

| Лампа, Вт | Габариты ØxВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Кг |
|-------------------------|---------------------|----------|--------|------|
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 13 | 121x126 | 100 | E27 | 0,33 |




(хром/золото)

FB 605-2 2xЕ25 WH

| Лампа, Вт | Габариты ØxВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Кг |
|-------------------------|---------------------|----------|--------|------|
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 2x15 | 195x117 | 158 | E27 | 0,71 |

В комплекте: рассеиватель (PS пластик)



(Белый)

P802-3 WH

| Лампа, Вт | Габариты ØxВ, мм | Øуст, мм | Цоколь | Кг |
|-------------------------|---------------------|----------|--------|-----|
| Лампа накаливания | | | | |
| 100 | 235x230 | 205 | E27 | 0,7 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 20 | 235x230 | 205 | E27 | 0,7 |



(Белый)



ожидаемые новинки в 2015 году.

Под лампы MR16



L5301 CH+WH+BL



L5302 CH+WH+BL



L5303 CH+WH+GD



RG105L SS



RG105LmM21



RG106LmM22



RG110A YL



RG111A YL



RG112A YL



RG113A YL



RG114A YL



RG115A YL



RG126A WHGD



RG126A YLWH



RG127A PUGD



RG127A WHGD



RG128A BLGD



RG128A WHYL



RG129A PUGD



RG130A SLGD



Светильники настенно-потолочные



Источник света:

- Лампа накаливания 60-100 Вт, цоколь E27
- Энергосберегающая лампа 13-20 Вт, цоколь E27

Материал изготовления:

- Корпус - алюминий
- Уплотнитель - силикон
- Рассеиватель - матовое стекло
- Винты - сталь
- Патрон - керамика

Напряжение питания:

- 220В-50Гц

Степень защиты:


- IP54

Применение:

- Наружное освещение, а также освещение общественных и производственных помещений.

ДСТУ ІЕС 60598-2-1:2002


0101



- Черный
- Белый

| Лампа, Вт | Габариты Ø DхH, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| Лампа накаливания | | | | |
| 100 | 244x140 | 0101 | E27 | 1,48 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 20 | 244x140 | 0101 | E27 | 1,48 |


0301



- Черный
- Белый

| Лампа, Вт | Габариты Ø DхH, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|-----|
| Лампа накаливания | | | | |
| 60 | 180x115 | 0301 | E27 | 0,8 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 13 | 180x115 | 0301 | E27 | 0,8 |


0102



- Черный
- Белый

| Лампа, Вт | Габариты Ø DхH, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| Лампа накаливания | | | | |
| 100 | 244x140 | 0102 | E27 | 1,48 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 20 | 244x140 | 0102 | E27 | 1,48 |

0302




- Черный
- Белый

| Лампа, Вт | Габариты Ø DхH, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|-----|
| Лампа накаливания | | | | |
| 60 | 180x115 | 0302 | E27 | 0,8 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 13 | 180x115 | 0302 | E27 | 0,8 |




0201

| Лампа, Вт | Габарити АxВxС, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| Лампа накаливания | | | | |
| 100 | 280x160x145 | 0201 | E27 | 1,48 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 20 | 280x160x145 | 0201 | E27 | 1,4 |




0401

| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| Лампа накаливания | | | | |
| 60 | 210x105x110 | 0401 | E27 | 0,75 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 13 | 210x105x110 | 0401 | E27 | 0,75 |




0202

| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| Лампа накаливания | | | | |
| 100 | 280x160x145 | 0202 | E27 | 1,48 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 20 | 280x160x145 | 0202 | E27 | 1,48 |




0402

| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Арт | Цоколь | Кг |
|--------------------------------|--------------------|------|--------|------|
| Лампа накаливания | | | | |
| 60 | 210x105x110 | 0402 | E27 | 0,75 |
| Энергосберегающая лампа | | | | |
| 13 | 210x105x110 | 0402 | E27 | 0,75 |



Установочные размеры





Влагозахищені світильники



Источник света:

- Люминесцентная лампа Т8 с цоколем G13.

Материал изготовления:

- Корпус - АВС пластик
- Рассеиватель - полистирол

Напряжение питания:

- 220В-50Гц

Степень защиты:

- IP65

Применение:

- Освещение складов, паркингов, производственных и других помещений с неагрессивной средой.

Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА):

- Электромагнитный (дрессельный)

ДСТУ ІЕС 60598-2-1
ДСТУ СІSPR 15:2007
ДСТУ ІЕС 61547-2001, ДСТУ ІЕС 6100-3-2
ДСТУ EN 6100-3-2

SH04-118/B

| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Кг |
|-----------|--------------------|------|
| 1x18 | 670x95x103 | 1,18 |



SH04-136/B

| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Кг |
|-----------|--------------------|------|
| 1x36 | 1267x95x103 | 1,76 |




SH04-218/B

| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Кг |
|-----------|--------------------|------|
| 2x18 | 650x160x103 | 1,38 |




Диаграммы освещенности



Одна лампа

Две лампы





Люминесцентные светильники без рассеивателя (балка)



Источник света:

- Люминесцентная линейная лампа Т8 с цоколем G13.

Материал изготовления:

- Корпус - тонколистовая сталь, окрашенная в белый цвет.

Напряжение питания:

- 220В-50Гц

Степень защиты:

- IP20


Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА):

- Электромагнитный (дрессельный)

Применение:

- Освещение производственных и технических помещений с нормальными условиями эксплуатации

ДСТУ ІЕС 60598-2-1, ДСТУ СІSPR 15:2007
ДСТУ ІЕС 61547-2001, ДСТУ ІЕС 6100-3-2
ДСТУ EN 6100-3-2



балка с металлическим отражателем

SH01-136/B



| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Кг |
|-----------|--------------------|------|
| 1x18 | 1240x130x75 | 0,75 |

балка с металлическим отражателем


SH01-236/D



| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Кг |
|-----------|--------------------|-----|
| 2x36 | 1240x150x75 | 1,7 |



Люминесцентные светильники с электронным балластом



Источник света:

- Люминесцентная линейная лампа T8 с цоколем G13.

Материал изготовления:

- Корпус - алюминий
- Рассеиватель-поликарбонат

Напряжение питания:

- 220В-50Гц

Степень защиты:

- IP20

Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА):

- Электронный

Применение:

- Освещение общественных и производственных помещений с нормальными условиями эксплуатации.
- Подсветка мебели или отдельных предметов интерьера.

ДСТУ ІЕС 60598-2-1, ДСТУ СІSPR 15:2007
 ДСТУ ІЕС 61547-2001, ДСТУ ІЕС 6100-3-2
 ДСТУ EN 6100-3-2

SH01-118/O

| Лампа, Вт | Габариты А×В×С, мм | Кг |
|-----------|-----------------------|-----|
| 1x18 | 670x66x41 | 0,4 |



SH01-136/O

| Лампа, Вт | Габариты А×В×С, мм | Кг |
|-----------|-----------------------|------|
| 1x36 | 1280x66x41 | 0,65 |





Растровые светильники

Источник света:

- Люминесцентная линейная лампа T8 с цоколем G13.

Материал изготовления:

- Корпус - сталь
- Рефлектор - алюминий

Напряжение питания:

- 220В-50Гц

Степень защиты:

- IP20

Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА):

- Электромагнитный (дроссельный)

Применение:



- Освещение офисных помещений, коридоров, холлов, торговых залов супермаркетов, бутиков, кафе

ДСТУ ІЕС 60598-2-1, ДСТУ CISPR 15:2007
 ДСТУ ІЕС 61547-2001, ДСТУ ІЕС 6100-3-2
 ДСТУ EN 6100-3-2

накладной

SH03-418/F

Диаграмма освещенности



| Лампа, Вт | Габариты А×В×С, мм | Кг |
|-----------|-----------------------|-----|
| 4x18 | 650x650x50 | 3,5 |



Прожекторы



Источник света:

- Металлогалогенная лампа - (70-150 Вт)
- Натриевая лампа высокого давления (70-150 Вт)

Материал изготовления:

- Корпус - алюминий
- Рефлектор - алюминий фасетчатый
- Уплотнитель - силикон
- Рассеиватель - термостойкое закаленное стекло
- Болты - сталь
- Держатель-сталь

Напряжение питания:

- 220В-50Гц

Степень защиты:

- IP65


Применение:

- Освещение спортплощадок, парков, фасадов, монументов, парковок и автостоянок, наружных периметров зданий

TVGT 219



| Лампа, Вт | Габариты, мм | Цоколь | Кг |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----|
| Металлогалогенная лампа | | | |
| 70 | 324x276x312 | G12 | 4,0 |
| 150 | 324x276x312 | G12 | 4,0 |
| Натриевая лампа высокого давления | | | |
| 70 | 324x276x312 | GX 12 | 4,0 |
| 150 | 324x276x312 | GX 12 | 4,0 |





Ландшафтні світильники



Источник света:

- Компактная люминесцентная лампа с цоколем E27
- Лампа накаливания с цоколем E27

Материал изготовления:

- Корпус - алюминий (нержавейка)
- Рассеиватель - стекло (поликарбонат)
- Винты - сталь
- Анкера - сталь

Напряжение питания:

- 220В-50Гц

Степень защиты:

- IP43

Применение:

- Освещение парковых территорий, экстерьеров коттеджей, аллей, тропинок, заборов, барбекю.

дсту ІЕС 60598-2-3

белый



черный



античное
золото



Черное
серебро



PROS




602S



602S античне золото/витражне скло



602S античне золото/матове скло



| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|------|
| 15/60 | алюміній | 0,85 |

672S



672S античне золото/витражне скло



672S античне золото/матове скло



| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|------|
| 15/60 | алюміній | 0,85 |


642S



642S античне золото/витражне скло



642S античне золото/матове скло



| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|------|
| 15/60 | алюміній | 0,85 |


652S



652S античне золото/витражне скло



652S античне золото/матове скло



| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 15/60 | алюміній | 0,7 |



662S

| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|------|
| 15/60 | алюміній | 0,75 |




662S античне золото/витражне скло

662S античне золото/матове скло

C1-662S


| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|------|
| 15/60 | алюміній | 1,15 |



C1-662S античне золото/витражне скло

C1-662S античне золото/матове скло

C1-662S-01




| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 15/60 | алюміній | 3,5 |

| Лампа, Вт | Матеріал корпусу | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 15/60 | алюміній | 2,7 |

C1-662S-01 античне золото/матове скло


C1-662S-02



C1-662S-02 античне золото/витражне скло




60-99



60-99 черный/матовое стекло

| Лампа, Вт | Габариты АxВxС, мм | Материал корпуса | Кг |
|-----------|--------------------|------------------|-----|
| 15/60 | 355x218 | алюминий | 1,3 |


8004S



- Белый
- Черный

| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 13/60 | алюминий | 1,3 |

8004L



- Белый
- Черный


| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 20/100 | алюминий | 2,0 |

8014S



| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 13/60 | алюминий | 1,3 |

8014L



- Белый
- Черный

| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 20/100 | алюминий | 2,0 |



8354



● черное серебро

| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 20/100 | алюминий | 2,0 |

8355




● черное серебро

| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 20/100 | алюминий | 2,0 |

Светильники настенные сферические (пластиковые)

613




613 шар опаловый гладкий



613 шар дымчатый гладкий

| Лампа, Вт | Цвет базы | Материал плафона | Кг |
|-----------|-----------|------------------|-----|
| 15/40 | Черный | PMMA | 0,3 |

623



623 шар дымчатый ребристый



623 шар прозрачный ребристый


Светильники настенные (из «нержавейки»)

BT 1002 WU



| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|------|
| 11/40 | нержавейка | 0,85 |

50112B/D



| Лампа, Вт | Материал корпуса | Кг |
|-----------|------------------|-----|
| 11/40 | нержавейка | 1,4 |



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ

ДСТУ ГОСТ 30850.2.1, ДСТУ ІЕС 61000-4, ДСТУ ІЕС 61000-3-2.

Инфракрасные датчики движения предназначены для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени в случае появления (движения) человека (автомобиля и пр.) в контролируемой зоне. В зависимости от исполнения, датчики могут использоваться как в помещении, так и на улице.

ТИПЫ:

- инфракрасный датчик движения;
- датчик освещенности;

Корпус выполнен из прочного, качественного ABS пластика.
Рабочая температура: -20 ... +40°C.

Установка и эксплуатация:

- Устройство должно устанавливаться квалифицированным персоналом.
- Перед датчиком не должно быть объектов, которые перекрывают зону детектирования.
- Вблизи зоны детектирования датчика не должно быть устройств, которые изменяют температуру окружающей среды (кондиционеры, нагреватели и т.д.).
- В целях безопасности не пытайтесь разбирать подключенное к сети устройство.
- Чтобы избежать повреждения, прибор должен быть защищен от перегрузки (предохранитель и т.п.).

Инфракрасные датчики движения


ДР-06А

Инфракрасный датчик движения


Характеристики:

Угол обнаружения: 360°
Источник питания: 220V/AC-240V/AC
Частота: 50/60Гц
Нагрузка:
1200Вт (220V/AC-240V/AC)
300Вт (220V/AC-240V/AC)
Расстояние: 3м-6м (< 24°C)
Время задержки: 10с-420с
Освещенность: 3-2000Lux
Высота установки: 2,2м-4м
Цвет корпуса: белый, черный
Степень защиты: IP 20

Установка и схема подключения



Габаритные размеры







Инфракрасный датчик движения **ДР-07**




Характеристики:

Угол обнаружения: 360°
Источник питания: 220V/АС-240V/АС
Частота: 50/60Гц
Нагрузка:
1200Вт (220V/АС-240V/АС)
300Вт (220V/АС-240V/АС)
Расстояние: ≤6м (< 24°С)
Время задержки: 10с -420с
Освещенность: 3-2000Lux
Высота установки: 2,2м-4м
Цвет корпуса: белый, черный
Степень защиты: IP 20

Установка и схема подключения



Габаритные размеры





Инфракрасный датчик движения **ДР-09**




Характеристики:

Угол обнаружения: 180°
Источник питания: 220V/АС-240V/АС
Частота: 50/60Гц
Нагрузка:
1200Вт (220V/АС-240V/АС)
300Вт (220V/АС-240V/АС)
Расстояние: ≤12м (< 24°С)
Время задержки:
10±3с —420±120с
Скорость выявления объектов -
0,6-1,5 м/с
Освещенность: 3-2000Lux
Высота установки: 1,8м-2,5м
Цвет корпуса: белый, черный
Степень защиты: IP 44

Установка и схема подключения



Габаритные размеры





Инфракрасный датчик движения **ДР-10А**




Характеристики:

Угол обнаружения: 180°
Источник питания: 220V/АС-240V/АС
Частота: 50/60Гц
Нагрузка:
1200Вт (220V/АС-240V/АС)
300Вт (220V/АС-240V/АС)
Расстояние: 5м-12м (< 24°С)
Время задержки: 10с-420с
Освещенность: 3-2000Lux
Высота установки: 1,8м-2,5м
Цвет корпуса: белый, черный
Степень защиты: IP 20

Установка и схема подключения




Габаритные размеры






ДР-01В Инфракрасный датчик движения




Характеристики:

Угол обнаружения: 160°
 Источник питания: 220V/AC-240V/AC
 Частота: 50Гц
 Нагрузка:
 1200Вт (220V/AC-240V/AC)
 300Вт (220V/AC-240V/AC)
 Расстояние: ≤9м (< 24°C)
 Время задержки: 10с -420с
 Освещенность: 3-2000Lux
 Высота установки: 1м-1,8м
 Цвет корпуса: белый, черный
 Степень защиты: IP 20

Установка и схема подключения



Габаритные размеры



ДР-450 Инфракрасный датчик движения с цоколем E27



Характеристики:

Угол обнаружения: 120°
 Источник питания: 110V/AC-240V/AC
 Частота: 50/60Гц
 Нагрузка: 60Вт (220V/AC-240V/AC)
 Расстояние: ≤9м (< 24°C)
 Время задержки: 10с-300с
 Освещенность: 3-2000Lux
 Высота установки: 2м-3,5м
 Цвет корпуса: белый, черный
 Степень защиты: IP 33

Установка



Габаритные размеры



ДР-451 Инфракрасный датчик движения с цоколем E27




Характеристики:

Угол обнаружения: 360°
 Источник питания: 220V/AC-240V/AC
 Частота: 50/60Гц
 Нагрузка: 40Вт (220V/AC-240V/AC)
 Расстояние: 3м-6м (< 24°C)
 Время задержки: 10с-120с
 Освещенность: 3-2000Lux
 Высота установки: 2м-3,5м
 Цвет корпуса: белый, черный
 Степень защиты: IP 20

Установка



Габаритные размеры





Датчики освещенности

Датчик освещенности


ДР-302




Характеристики:

Источник питания: 220V/AC-
240V/AC
Частота: 50/60Гц
Номинальный ток: 10A
Освещенность: 5-50Lux
Рабочая температура:
-20°C~+40°C
Влажность: <93%
Цвет корпуса: белый
Степень защиты: IP 44

Установка и схема подключения



Габаритные размеры



Датчик освещенности


ДР-303




Характеристики:

Источник питания: 220V/AC-
240V/AC
Частота: 50/60Гц
Номинальный ток: 25A
Освещенность: 5-50Lux
Рабочая температура:
-20°C~+40°C
Влажность: <93%
Цвет корпуса: белый
Степень защиты: IP 44

Установка и схема подключения



Габаритные размеры





Алфавитный указатель артикулов

| | | | | | | | |
|-------------------|----|---------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
| 0101 | 40 | 614A | 12 | 868A | 20 | S7050 | 26 |
| 0102 | 40 | 615A | 12 | BT 1002WU | 51 | S7051 | 26 |
| 0201 | 41 | 617A | 12 | FB 605-2 | 38 | S7070 | 27 |
| 0202 | 41 | 618A | 13 | HD 2512 CF | 38 | S7083 | 27 |
| 0301 | 40 | 619A | 13 | HD 3012 CF | 38 | S7218 | 27 |
| 0302 | 40 | 623 | 51 | HD 3514 CF | 38 | S7269 | 27 |
| 0401 | 41 | 624A | 13 | P802-3WH | 38 | S7298 | 28 |
| 0402 | 41 | 631A | 14 | L5270A | 20 | S7304 (стиль тиффани) | 28 |
| 102A | 6 | 633A | 14 | L5273A | 20 | S7307-2 | 28 |
| 104A | 6 | 634A | 14 | R39P | 35 | S7312 | 28 |
| 104A CF | 6 | 639A | 14 | R50P | 35 | S7313 | 29 |
| 104B CF | 5 | 640A | 15 | R50 RG001 | 36 | S7315 | 29 |
| 104S | 7 | 641A | 15 | R50 RG003 | 36 | S7316 | 29 |
| 104S (под дерево) | 7 | 642A | 15 | R50 RG004 | 36 | SD8219-T5 | 30 |
| 104S (кракелюр) | 7 | 642S | 48 | R50 RG005 | 37 | SD8375-T4 | 30 |
| 107A R50 | 32 | 652S | 48 | R50 RG008 | 37 | SD8550-T4 | 30 |
| 107B R39 | 32 | 662S | 49 | R50 RG009 | 37 | SD87053-T4 | 31 |
| 120060 | 8 | 672S | 48 | R63P | 35 | SD87054-T4 | 31 |
| 120070 | 8 | 702A | 15 | R80P | 36 | SH01-136/B | 43 |
| 120080 | 8 | 704A | 16 | RG001 | 20 | SH01-236/D | 43 |
| 120091 | 8 | 704A-L (под дерево) | 16 | RG002 | 21 | SH01-118/O | 44 |
| 120092 | 9 | 711 | 16 | RG005A | 21 | SH01-136/O | 44 |
| 120093 | 9 | 712 | 17 | RG005L | 21 | SH03-418/F | 45 |
| 120095 | 9 | 712A-L (под дерево) | 16 | RG009A | 22 | SH04-118/B | 42 |
| 301A | 9 | 727 | 17 | RG012A | 22 | SH04-136/B | 42 |
| 301A CF | 10 | 733 | 17 | RG044A | 22 | SH04-218/B | 42 |
| 301A CF R50 | 33 | 734A | 17 | RG046A | 22 | TVGT 219 | 46 |
| 301A SZ R50 | 32 | 734L R50 | 34 | RG057A | 23 | ДР-01B | 54 |
| 301B CF R39 | 33 | 737A | 18 | RG058A | 23 | ДР-06A | 52 |
| 307A R50 | 33 | 737A R50 | 34 | RG062 (гипсовый) | 23 | ДР-07 | 53 |
| 307B R39 | 33 | 766 | 18 | RG064 | 23 | ДР-09 | 53 |
| 403A (под дерево) | 10 | 8004L | 50 | RG065 | 24 | ДР-10A | 53 |
| 50112B/D | 51 | 8014L | 50 | RG066 | 24 | ДР-302 | 55 |
| 505A (под дерево) | 10 | 8004S | 50 | RG069 | 24 | ДР-303 | 55 |
| 60-99 | 50 | 8014S | 50 | RG072L | 24 | ДР-450 | 54 |
| 602S | 48 | 8201 | 18 | RG074A | 25 | ДР-451 | 54 |
| 611A | 11 | 8202 | 18 | RG075 (гипсовый) | 25 | C1-662S | 49 |
| 611B | 5 | 8354 | 51 | RG089A | 25 | C1-662S-01 | 49 |
| 612A | 11 | 8355 | 51 | RG093A | 25 | C1-662S-02 | 49 |
| 612B | 5 | 856A CF | 19 | RG096 | 26 | | |
| 613 | 51 | 856A CF R50 | 34 | RG100A | 26 | | |
| | | 863A | 19 | | | | |
| | | 863A (под дерево) | 19 | | | | |



Для заміток

Blank lined area for notes, featuring horizontal blue lines and a large, faint watermark reading "PROS ELECTRIC" with a lightning bolt graphic.



Продукцію Української електротехнічної Корпорації «АСКО-УКРЕМ» в г. Києві та Київській області, можна придбати:

ELEKTRIKA.ua
Інтернет-магазин
г. Вишневе,
ул. Червола, 11
(044) 500-20-00

Альєст
ул. Льва Толстого, 33
(044) 288-32-03
(044) 288-16-20
с. Петропавлівська
Борщагівка,
ул. Петропавлівська, 4
(044) 371-40-20
(044) 371-40-22

Філіялы:
(057) 719-24-72
Харків
(056) 370-78-77
Дніпропетровськ
(062) 345-79-00
Донецьк
(062) 345-79-04
Донецьк
(034) 250-25-58
Івано-Франківськ
(032) 244-51-90

Львів
(048) 786-96-81
Одеса
(061) 220-28-13
Запоріжжя
(0642) 33-14-80
Луганськ
(0432) 66-26-23
Вінниця
(0462) 60-05-72
Чернігов
(0512) 58-68-98
Николаєв
(0542) 65-55-17
Суми

Анжіо
г. Бровари,
ул. Кутузова, 125
(04594) 555-94
г. Київ
ул. Героїв Оборони, 8
(044) 267-89-00
(044) 526-61-85
ул. Бориспільська, 17в
(044) 566-83-01
(044) 566-78-22
ринок «Славутич»
(044) 230-74-86
(050) 442-65-46
с. Белогородка
ул. Леніна, 159
(044) 451-56-87
(044) 585-06-28
с. Хотів
ул. Шевченка, 114
(044) 451-50-68

Аніта і К, Агротехсоюз
(Магазин «Електротовари»)
пр-т Воздухофлотський, 14/17
(044) 249-55-65
(044) 499-63-27

Арктика-Трейд
ул. Выборгская, 99
(044) 224-80-20

Бернацкий В. Н.
г. Бровари, ул. Киевская, 310
(04594) 649-93

Бондаренко, ЧП
ул. Ш.Алейхема, 2
(067) 504-02-20

Бородиня, ЧП (Магазин
«Електротовари»)
ул. Смилянська, 15
(044) 245-89-16, (067) 404-98-10
(067) 749-54-00

ВБР-Електрик
ул. Демеевская, 41
(044) 259-06-66, (044) 259-09-89

Вирма-Електросвіт
ул. Освободителів, 1
(044) 542-76-76

Витокс
ул. Россошанская, 3
(044) 501-08-98, (044) 566-34-44

Генин ЧП,
ул. Зодчих, 55а
(067) 465-52-98

Гран-Ком
ул. Алма-Атинская, 8,
оф. 307/407. (044) 573-41-02

Грибовский, СПД
г. Борисполь, ул. К.Шлях, 27
(097) 881-51-24

Зарецкий, ЧП
(Магазин «Електротовари»)
ул. Пост-Волынская, 5
(044) 455-35-78

Зволейко, ЧП
ул. Ревуцкого, 40
(067) 272-48-50

Здоренко, ЧП
г. Боярка, ул. Белгородская, 23в
(04598) 470-37

Іванов ЧП
ул. Ушинского, 4
(067) 900-13-37

Інтехрезерв
пр-т Воздухофлотський, 66
(044) 361-59-98, (044) 499-03-63

Кабанчик
(Магазин «СТРУМОК»)
пр. Науки, 17/15
(044) 531-97-61, (044) 527-99-11

Кабель-Інвест (Магазин «КПД»)
ул. Тулузы, 36,
(044) 405-84-83
ул. Лебедева-Кумача, 5,
(044) 453-01-17
ул. Ванды Василевской, 7,
(044) 236-19-06
г. Ірпень, ул. Зої Алієвої, 96а
(045) 976-26-85, (04597) 626-85

Кап-Електро
ул. Выборгская, 38/19
(044) 501-92-52, (044) 502-22-89

Карат, ЛТД
ул. Фрунзе, 86
(044) 531-9645

Клондайк-Електро
ул. Якутская, 10, оф. 5
(044) 500-72-26

Компания АКЦИОМ
Ул. Ак. Крымского, 4-А
(044) 503-38-11

Комел-Електро
ул. Бальзака, 4, оф. 145 б
(044) 547-73-33, (044) 502-86-43

Компания «Просвіт ЛТД»
ул. Машиностроительная, 42
(044) 351-11-21, (044) 228-13-93

Контакт+Електро
(Магазин «Електрик»)
ул. Межигорская, 28
(044) 467-68-93
(044) 467-51-60

Кунік ЧП
ул. Курбаса, 46
(066) 390-56-52

Лайфсвіт Люкс
ул. Фрунзе, 160
(044) 499-91-51

Лаптев, ЧП
пл. Фрунзе, 1
(044) 246-15-87
(097) 278-27-81
ул. Салютная, рынок
«Нивки» место 2-3
(067) 966-82-77

Ліна
пр. Московский, 23,
оф. 200
(044) 426-70-55
(044) 451-45-35

Мазела М.А., ЧП
г. Вышгород,
ул. Грушевского, 6
(04596) 230-50

Мазурок, ЧП
ул. Зодчих, 58-а
(097) 354-26-44

Нова ИПК
ул. Фрунзе, 62
(044) 463-65-18 (19)

НОВА ЛАЙТ ІК
пр-т Освободителів, 17
(044) 501-75-82

НП Електро Груп
ул. Новаторов, 22а
(044) 599-36-38

НСК Прометей
ул. Інститутська, 28
(044) 390-78-65

Оріон
ул. О.Теліги, 27
(044) 440-32-33

Патлай, ЧП
ул. Жовтнева, 77,
(044) 233-33-27
(044) 237-68-61
(067) 402-67-93
(093) 976-71-02

Поло-Електро
ул. Автозаводская, 18д
(044) 464-40-16
(044) 430-17-74

Приходько ФОП
г. Фастов,
ул. Інтернаціоналістів, 7
(04565) 543-79

Промкабель-Електрика
ул. Пшеничная, 8
(044) 206-77-88

Промтехгруп
ул. Мельниченко, 16
(044) 500-82-76

Салацкий, ЧП
г. Обухов
ул. Киевская 113/2
(04572) 727-05

Сити Електрика
ул. Азербайджанская, 86
(044) 292-15-43
(044) 360-83-53

Скоробогатько, ЧП
г. Васильков,
ул. Владимирская, 42а
(096) 359-54-14

Столичная
Энергетическая Компания
ул. Северно-Сырецкая, 1-3,
оф. 3
(044) 200-93-80

Суравикін С.Л. ЧП
г. Яготин,
ул. Независимости, 87
(04575) 221-01

Сучок Н. Е.,
пгт. Калиновка,
ул. Железнодорожная, 44,
(04571) 417-20

Сучок П. А., ЧП
г. Васильков,
ул. Владимирская, 37
(04571) 237-24

Сфералайн
пр. Победы, 67, корп 83
(044) 205-37-85

ТД КАБЕЛЬ ПЛЮС
(044) 428-11-71
(050) 658-37-46

Торговый Дом «КАТЕХ»
пр-т. Московский, 15-а
(044) 537-25-83

Технотон Энерго
ул. Магнитогорская, 1 а
(044) 502-88-00

Техелектротрейд
ул. Сосюры, 6
(044) 206-45-80, 292-30-78

Торговый Дом
«Азовкабель-Київ»
ул. Дніпровська
Набережная, 19
(044) 492-00-14

Торговый Дом
«Буделектрокабель»
б-р І.Лепсе, 8
(044) 251-21-45, 454-13-11

Трен (Магазин «Струмок»)
ул. Петлюры
(бывш. Коминтерна), 12
(044) 288-29-14
(044) 288-34-61

УкрЕнерго-Альянс
ул. Сирецкая, 31
(044) 536-08-50

Уласевич, ЧП
г. Бровари, ул. Короленко, 72
(098) 852-09-49

Фаза-Н, ПП
г. Ірпень, ул. Центральная, 14
(04597) 534-26

Чорногор А.Н., ЧП
г. Борисполь, ул. К. Шлях, 14
(04595) 601-70

ЭЙ ДЖИ ТЕКНОЛОДЖИС
ул. Жмеринская, 5
(044) 362-97-01
(066) 384-99-09

Элегант, МПП
г. Борисполь,
ул. Запорожская, 10
(04595) 625-20

Элбест (Магазин
«Електромережа»)
пр. 40-летия Октября,
106/2
(044) 258-48-48
(044) 258-57-57
(044) 258-64-64

Электрен (Магазин
«Струмок»)
пр. Воссоединения, 14
(044) 501-43-02
(044) 501-43-01

Електрик Системс
ул. Дружковская, 10
(044) 500-11-35

Електро-Світ
ул. Черноморская, 7
(044) 531-34-74
(044) 225-02-81

Електрокомплекс
ул. Хвойки, 18/14
(044) 419-25-08
(044) 531-39-45

Електрокомплект ЛТД
ул. Автозаводская, 2
(044) 586-20-90 (53)

Електро Крамниця
бул. І. Лепсе, 8
(044) 455-47-78
(044) 455-47-69

Електролюкс ЧП
ул. Старосельская, 1К
(044) 512-51-12
(044) 510-59-70
(044) 540-90-00

Електросервис, ПКФ
ул. Салютна, 38/2
оф. 22
(044) 501-37-45
(044) 537-35-67

Електротех
г. Белая Церковь,
пер. Строителей, 4
(04563) 918-05, 904-11

Електроточка
уд. Овручская, 21
(044) 490-23-88

Элпром (Магазин
«Струмок»)
ул. Краснова, 17
(044) 424-63-43

Энерго, ВКП
ул. Красногвардейская, 5
(044) 292-40-05
(044) 332-08-73

Эспан
бул. Івана Лепсе, 8,
корп. 4, оф. 309
(044) 499-91-51

Юхновец ЧП
б-р Кольцова, 12
(096) 315-21-97

Отдел прямых продаж по Киеву и Киевской области: Киев, ул. Червонопрапорна, 135

тел./факс (044) 501-97-10, 503-31-70 www.аско.ua e-mail: info@аско.ua

МЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС!



Продукцію Української електротехнічної Корпорації "АСКО-УКРЕМ" в регіонах України можна придбати:

Вінниця и обл. *Промавтоматика-Вінниця*

(0432) 56-12-20
(0432) 57-98-99

Електроресурс
(0432) 55-06-80
(0432) 55-06-90

Волынская обл.
Ярошук, ЧП
(03342) 357-52
(050) 523-79-64
(098) 102-73-35

ТД ВО-Електрик
(097) 931-82-06
(099) 030-77-75

Електро-Простор
(050) 535-37-36
(067) 384-24-07
(0362) 45-07-57

Днепропетровск и обл.

ДСК-СВЕТ
(056) 378-30-33

Електро-Днепр
(056) 373-11-10
(562) 36-06-08

Електроимпульс
г. Кривий Ріг
(0564) 71-55-05
(0564) 71-75-25

Електробуд
г. Павлоград
(563) 20-95-60
(0563) 20-94-18

Донецк и обл.

Крамелектро
г. Краматорск
(06264) 211-52
(050) 472-98-32
г. Мариуполь
(066) 345-64-74
г. Донецк
(050) 964-00-69

Центр световых технологий
(050) 368-13-84

Мастак
(062) 382-93-55
(099) 056-48-65

Житомир и обл.

Партнер-Дистрибуційна компанія
(063) 229-45-78
(067) 409-17-21

Квадротех
(0412) 42-13-12
(0412) 55-21-83

Укреоенерго-ЛТД
(0412) 37-48-20
(0412) 37-23-15
(0412) 46-81-29

Балтимор
(0412) 46-07-15
(067) 584-39-85

Закарпатская обл.

Електрик
(03134) 333-43
(03134) 514-44

Техелектро
(0312) 61-29-43
(0312) 61-29-36

Запорожье и обл.

Промоборудование
(061) 289-65-52
(061) 289-65-39

Крамелектро
(050) 626-17-02

Алпан
(0612) 13-34-97
(0612) 13-34-57

Мастер-А Кабельщик
(0612) 13-33-56
(0612) 13-03-82

Поляков, ЧП
(0612) 65-52-82
(050) 341-83-93

Чувалов, ЧП
(0612) 63-32-78
(050) 731-68-87

Ивано-Франковск и обл.

ЛЭП
(0352) 42-65-37
(0352) 29-68-41

Торговая сеть «Электромастер»
(067) 341-47-84

Електрик
г. Коломыя
(03134) 333-43
(03134) 514-44

Кировоград и обл.

Ярис-Електротех
(067) 626-26-67
(050) 304-80-68

Електро-Актив
(050) 482-22-03
(0522) 27-01-37

Аттис
(0522) 33-41-31
(0522) 33-35-74

Крымская АР

Максутов Р.С., ЧП
г. Симферополь
+79788553992

Городиский, ЧП
(06551) 929-45

Луганск и обл.

Луганский электротехнический альянс
(0642) 52-40-78
(050) 531-59-31
(0642) 52-60-16
(050) 531-01-72

Львов и обл.

Торговая сеть «Электромастер»
(032) 239-51-11
(032) 239-55-11

Унитех
(032) 294-98-41

Зорелит, ЧП
(067) 304-48-50

Николаев и обл.

Данильченко А.А. ЧП
(051) 223-63-57
(067) 510-17-67

Эльф
г. Первомайск
(093) 742-54-46

Технологии Света
(0512) 53-57-64
(067) 512-54-49

Южный регион
(0512) 13-34-97
(0512) 13-34-57

Николаев-Електро
(0512) 47-64-51
(0512) 47-39-61

Одесса и обл.

Демелектро
(048) 794-98-29
(098) 486-16-91
(067) 512-49-16

Годненко А.Г
(048) 624-03-71
(050) 392-77-32

ЗОЛОТАЯ ФАЗА
г. Измаил
(04841) 612-94
(063) 679-10-00

Линия М
(048) 728-11-62
(048) 728-11-61

Тумен
(098) 452-74-93
(048) 746-87-81
(048) 746-85-14

Полтава и обл.

Ярис-Електротех
(0532) 61-21-37
(0532) 61-21-38

Ровно и обл.

Електро-Простор
(050) 535-37-36
(067) 384-24-07
(0362) 45-07-57

Белсим-Електро
(0362) 64-08-04
(0362) 64-08-03

Сумы и обл.

Амадеус
(0542) 61-90-50
(050) 307-75-35
(067) 540-66-19

Потенциал
(0542) 65-69-50
(0542) 65-69-49

Тернополь и обл.

ЛЕП
(0352) 42-65-37
(0352) 29-65-37
(097) 855-35-64

Харьков и обл.

ЕТЕМ
(057) 738-75-87
(057) 738-75-77

Крамелектро
г. Харьков
(099) 041-57-20
(097) 428-10-09

Евротехелектро-монтаж
(057) 764-63-22

Южкабельсервис
(057) 757-47-16

Херсон и обл.

Лулин, ЧП
(05549) 798-99
(05549) 527-07
Електромир
(0552) 22-53-45
(0552) 42-50-20

Пивденьелектро-кабель
(0552) 42-05-62

Пшеничний, ЧП
(0552) 49-80-42
(0552) 22-45-33

Хмельницкий и обл.

Скорк
(03854) 434-46
(03854) 432-45

Подолье-Кабель
(0382) 70-05-05
(0382) 70-09-19

Промелектро
(0382) 70-39-69
(0382) 79-14-89

Черкассы и обл.

Кабельелектротехника
(0472) 66-66-18
(050) 380-97-70

Строймаркет «ЕВРОДОМ»
(04744) 527-68
(097) 871-58-81

Полікор
(0472) 54-01-48
(0472) 63-78-41

Чернигов и обл.

Мир света
(0462) 66-74-97
(067) 717-77-82

Ткаченко, ЧП
г. Прилуки
(04637) 311-15
(067) 686-85-51

Черновцы и обл.

Стаднийчук, ЧП
(050) 519-90-96

ЭКО-МАКСИМУМ
(050) 985-32-27
(096) 571-97-57

Евроелектрика
(0372) 57-11-75

Продажи продукции "АСКО-УКРЕМ" в регионах осуществляются через региональных представителей "АСКО-УКРЕМ".

Корпорация "АСКО-УКРЕМ" заботится о вашей безопасности!

УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ

аскоУКРЕМ



Отдел прямых продаж по Киеву и Киевской области:
 тел./факс (044) 501-97-10, 503-31-70
 e-mail: info@asko.ua
 Киев, ул. Червонопрапорна, 135

(044) 500-0033
www.asko.ua