



1996

Год основания
бизнеса

17 000

Наименований
в ассортименте

700^{м2}

Собственное
упаковочное
производство

1000+

Сотрудников

150

Дистрибьютеров
в России и СНГ

40 000^{м2}

Площадь складских
помещений

350+

Производственных
площадок

400^{м2}

Собственные
лаборатории
по разработке
и тестированию

Более 25 лет компания СДС – лидер на рынке электротехнической и светотехнической продукции. В настоящее время в ассортименте компании представлено более 17 тысяч позиций, которые позволяют удовлетворить любые потребности клиентов. Компания постоянно внедряет инновации, непрерывно расширяет ассортимент, поддерживает высокий уровень обслуживания и активно продвигает бренды. «Для людей как для себя» – это не просто миссия, а философия, которой компания СДС придерживается в каждом своем шаге.



СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Пятиступенчатый контроль качества. С инженерной службой для разработки и апробации продукции.



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Складской комплекс класса «А» с системой WMS обеспечивает бесперебойные отгрузки товара и запас на 4-7 месяцев.



ТОРГОВЫЕ МАРКИ

REXANT

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT®

PROconnect

 **NEON-NIGHT**

ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

 **SECURIC**

hälsa

LAMPER

 **DUX**

 **СОКОЛ**


MONELLA

DOMIE

НАША ПРОДУКЦИЯ В ПРОЕКТАХ

ПИК

 **ВТБ**

 **СБЕР**

 **ГМОЗК**

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**РЯЗАНСКИЙ
РАДИОЗАВОД**

MR GROUP

 **АПРЕЛЬ**
сеть аптек

 **ВОСТОК
ГЕОСЕРВИС**

 **A101**

ИНСТРУМЕНТ



НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

KR-12-4752



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ОТВЕРТКИ



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Номер шлица	Длина стержня	РОЦ
12-4726	Отвертки крестовые PH	PH0	75 мм	62,2 Р
12-4727		PH1	100 мм	103,3 Р
12-4728		PH2	125 мм	116,8 Р
12-4729		PH3	150 мм	190,9 Р
12-4730		PH2	40 мм	84,9 Р
12-4721	Отвертки шлицевые SL	SL3	75 мм	63,6 Р
12-4722		SL5	100 мм	104,8 Р
12-4723		SL6	125 мм	124,3 Р
12-4724		SL8	150 мм	183,9 Р
12-4725		SL6	40 мм	84,9 Р

Отвертки с двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

Артикул	Наименование	Номер шлица	Длина стержня	РОЦ
12-4726-1	Отвертки крестовые PH и PZ	PH0	75 мм	95,6 Р
12-4727-1		PH1	100 мм	141,4 Р
12-4728-1		PH2	125 мм	168,6 Р
12-6414-1		PZ1	75 мм	141,4 Р
12-6415-1		PZ2	100 мм	176,8 Р
12-4721-1	Отвертки шлицевые SL	SL3	75 мм	95,6 Р
12-6424-1		SL4	100 мм	112,4 Р
12-4722-1		SL5		141,4 Р
12-4723-1		SL6	125 мм	179,3 Р

Отвертки с трехкомпонентными рукоятками, сталь S2, намагниченный наконечник.

Артикул	Шлицы	Длина стержня	Особенность	РОЦ
12-4741	PH2xSL6	120 мм	Двухкомпонентная рукоятка	185 Р
12-4742	PH2xSL6		Прозрачная рукоятка	154,2 Р
12-4743	PH2xSL6	40 мм		108,3 Р
12-4745	PH2xSL6	120 мм	Трехкомпонентная рукоятка, реверсивный механизм, меняющаяся длина жала	299,5 Р

Отвертки комбинированные с двухсторонним жалом, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

НАБОРЫ ОТВЕРТОК



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	РОЦ
12-4703	7	SL3x75 мм, SL5x75 мм, SL6x100 мм, SL6x150 мм, PH0x75 мм, PH1x75 мм, PH2x100 мм	883,7 Р
12-4774	8	SL6x40 мм, SL6x100 мм, SL3x40 мм, SL2x40 мм, PH2x40 мм, PH2x100 мм, PH0x40 мм, PH00x40 мм	980,0 Р

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V, в тканевом пенале.

Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Особенность	РОЦ
12-4776	33	Шестигранная звезда: T5, T6, T10, T15, T20, T25, T30. Шестигранный: H3, H4, H5, H6. Крестовая: P22, P23. Крестовая: PH0, PH1, PH2. Шлицевая: SL3, SL5, SL6. Tri-Wing (трилистник): Y2, Y3. Треугольный шлиц: 2.3 U6.0. Головки: M6, M7, M8, M9, M10, M11. Жесткий удлинитель. Гибкий удлинитель. Адаптер	Реверсивная Т-образная отвертка. Отсек для хранения мелких деталей	1319,2 Р
12-4777	10	Биты: SL3.0, SL6.0, PH0, PH2, Y1, T10, *0.8, Y2	Тестер-пробник в комплекте	919,2 Р

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V, в пластиковом боксе.

Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Особенность	РОЦ
KR-12-4791	31	Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранный: H2, H3, H4, H5, H6. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. Адаптер. Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32"	Отвертка хранится в чехле	870,1 Р
KR-12-4792	38	Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранный: H2, H3, H4, H5, H6. Крестовая: P20, P21, P22, P23. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. S: S0, S1, S2, S3. Адаптер. Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12	Отвертка с реверсивным механизмом	1015,0 Р

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V, в пластиковом боксе.

Kranz



REXANT

Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	Особенность	РЦ
12-4775	18	SL5x75 мм, SL6x40 мм, SL6x100 мм, SL8x150 мм, SL2, 5, SL3, PH1x75 мм, PH2x40 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм, PH00x40 мм, PH 0, TR1.3x75 мм, T4, T5, T6, Y0	Пластиковая подставка	2 043,3 Р

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V.

НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ



Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	РЦ
12-4761	38	Головки: PH2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5; Биты: PH1, PH1.5, PHRH2, PH3.5, H0.9, H1.5, H2.0, H3.0, T3, T4, T5, T6, T7, SL1.0, SL2.0, U2.6, Y2.0. Pentalobe 0.8, ▲ (Triangle) 2.0, ○ (аналог скрепки для слота SIM-карты) 0.8, 2 отвертки специального назначения для: iPhone, Android, 2 пластиковых медиатора для вскрытия корпусов/экранов: да. Булавка для открытия слотов SIM-карт и карт памяти: да. Присоска для снятия экрана: да. Гибкий удлинитель: да. Жесткий удлинитель: да. Отвертка: да. Пинцет: да. Посадка бит: 1/8.	1156,1 Р
12-4762	25	TORX (шестигранная звезда): T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T15, PHILLIPS (крестовая): PH1.0, PH1.2, PH1.5, PH2.0, PH3.0, SLOT (штицевая): SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL3.0, Pentalobe (штиц): 0.8, 1.2 (для продукции Apple), Special (штиц): PH2.5 (для продукции Apple), Tri-Wing (трилистник): Y0.6 (для iPhone7, 7 plus, Apple Watch), Tri-Wing (трилистник): 2.0. Треугольный штиц: 2.3, ○ (аналог скрепки для слота SIM-карты) 0.8. Отвертка: да. Посадка бит: 1/8.	424,2 Р
12-4763	8	Pentalobe (штиц для продукции Apple): 0.8. TORX (шестигранная звезда): T2, T5. PHILLIPS (крестовая): PH1.2, PH1.5. Отвертка: да. Медиатор: да. Присоска: да. Посадка бит: 1/8.	246,4 Р
12-4764	6	TORX (шестигранная звезда): T2. PHILLIPS (крестовая): PH1.2, PH1.5. Pentalobe (штиц для продукции Apple): 0.8. Tri-Wing (трилистник для iPhone7, 7 plus, Apple Watch): Y0.6. Отвертка: да. Посадка бит: 1/8.	226,1 Р
12-4765	9	TORX (шестигранная звезда): T2, T5. PHILLIPS (крестовая): PH1.5, PH2.0. SLOT (штицевая): SL2.0. Pentalobe (штиц для продукции Apple): 0.8, 1.2. Tri-Wing (трилистник для iPhone7, 7 plus, Apple Watch): Y0.6. Двухсторонняя лопатка: да.	323,7 Р
12-4701	32	Отвертка: 1 шт. Биты: 30 шт. (H 1.5, H 2.0, H 2.5, H 3.0, H 3.5, H 4.0, SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲3.0, Y3.0, U2.6, ★2.0, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15). Пинцет: 1 шт.	322,9 Р
12-4702	37	Отвертка: 1 шт. Биты: 36 шт. (H 0.9, H1.3, H 1.5, H 2.0, H 2.5, H 3.0, H 3.5, H 4.0, SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲2.0, Y2.0, Y2.5, ★0.8, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, ○0.8, U2.6).	377,4 Р
12-4704	16	Отвертка: 1 шт. Биты: 15 шт. (PH00, PH0, PH1, PH2, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, U4, ○, SL2, SL3)	153,1 Р

Намагниченные наконечники, сталь Cr-V.



Kranz

Намагниченные наконечники, сталь S2.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Наименование	Номер шлица	Длина стержня	РЦ
12-4715	Отвертки крестовые PH	PH0	75 мм	88,1 Р
12-4716		PH1	100 мм	94,4 Р
12-4717		PH1	125 мм	120,2 Р
12-4718		PH2	150 мм	166,6 Р
12-4719	Отвертки шлицевые SL	PH/SL2	150 мм	173,9 Р
12-4711		SL3	75 мм	88,1 Р
12-4712		SL4	100 мм	97,2 Р
12-4713		SL5	125 мм	125 Р
12-4714		SL6	150 мм	153,6 Р

С двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

НАБОРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕРТОК ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	РЦ
12-4773	14	Отвертки: PH/SL2*110, PH0*80, PH1*110, PH2*110, SL3*110, SL5*110, SL6*110, T15*110, T20*110; Головки: TRI*88, SQ6,3*88, SQ8,1*88, CIR*88; Рукоятка.	763,8 Р
12-4773-3		Отвертки: PH/SL2*110, PH0*80, PH1*110, PH2*110, SL3*110, SL5*110, SL6*110, T15*110, T20*110; Головки: TRI*88, SQ6,3*88, SQ8,1*88, CIR*88; Рукоятка	1186,3 Р
12-4771-3	76	Крестовые: PH0x2, PH1x2, PH2x2, PH3x4, PZ1, P22, P23; Головки мини: M5, M6; U-образные: U6, U8, U10, U12; Шестигранные: H2.5, H3, H4, H5, H6; Квадратные: SQ1, SQ2, SQ3; Tri-wing (трилистник): Y1, Y2, Y3, Y4; DR: #1, #2, #3; Треугольник: 2.3, 2.6, 3.0; X: 6, 8, 10; Шлицевые: SL3x2, SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2; Шестигранная звезда (с отверстием): T8H; T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H; Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13; Переходник; Отвертки: PH0*75, PH1*75, SL3*75, PH/SL2*75, отвертка под биты; Тестер-отвертка; Намагничиватель.	2373,4 Р
12-4772-3	123	Крестовые: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, P22; Шестигранные: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, 1/16, 1/8, 3/32, 5/32, 5/64, 7/64, 9/64; Шестигранная звезда (с отверстием): T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H; Шестигранная звезда: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; U-образные: U1.7, U2.0, U2.6, U3, U6; Квадратные: SQ0, SQ1, SQ2, W1.5, W2.0, W2.5; SIM вытаскиватели: 0.1, 0.3, 0.8, 1.0; Tri-wing (трилистник): Y0.6, Y1.0, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3, Y3.5; Шлицевые: SL1, SL1.3, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4; Pentalobe: 0.8, 1.2, 1.5, 2.0; Головки: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5, G3.8, G4.5, PH2; Треугольник: 2, 2.3, 2.6, 3; EX: #6, #7, #8, #9, #10; DR: #6, #7, #8, #9, #10; Специальный PH2: Спуджер; Переходник 1/4; Отвертки: PH/SL2*110, PH1*110, SL3*110, SL5*110, T15*110, T20*110, PH0*80, TRI2.3*80; Удлинитель H4*80 мм; Тестер-отвертка; Рукоятка.	3490,6 Р

С двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

НАБОРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДО 1000 В, СТАЛЬ CR-V



REXANT

Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	РЦ
12-4691-3	7	Две шлицевые отвертки: SL 2.5 x 75 и SL 4 x 100 мм (12-4711-3, 12-4713-3) EAC. Две крестовые отвертки: PH 0 x 60 и PH 2 x 100 мм (12-4716-3, 12-4718-3) EAC. Отвертка-индикатор: 12-2036 EAC. Пассатижи: 160 мм 12-4611-3 EAC. Бокорезы (кусачки): 160 мм 12-4614-3 EAC.	1671,6 Р
12-4692-3	11	Две шлицевые отвертки: SL 3 x 100 и SL 5.5 x 125 мм (12-4712-3, 12-4713) EAC. Три крестовые отвертки: PH 0 x 60, PH 1 x 80 и PH 2 x 100 мм. (12-4716-3, 12-4717-3, 12-4718-3) EAC. Отвертка-индикатор: 12-2036 EAC. Пассатижи: 160 мм 12-4611-3 EAC. Бокорезы (кусачки): 160 мм 12-4614-3 EAC. Длинногубцы: 160 мм 12-4617-3 EAC. Две изолянты ПВХ: 09-2204, 09-2106.	2334,4 Р

С двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	РЦ
12-4614-3	160 мм	45-50 HRC	Никель	444,4 Р
12-4615-3	180 мм			499,9 Р
12-4616-3	200 мм			581,8 Р

Сталь Cr-V.

ПЛОСКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	РОЦ
12-4611-3	160 мм	45-50 HRC	Никель	428,7 Р
12-4612-3	180 мм			535,8 Р
12-4613-3	200 мм			612,4 Р

Сталь Cr-V.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Kranz

Артикул	Форма	Функции	Твердость на поверхности лезвий	РОЦ
KR-12-4651-5	Плоскогубцы	Плоскогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм	54-56 HRC	838,2 Р
KR-12-4652-5	Бокорезы	Бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм		838,2 Р
KR-12-4653-5	Тонкогубцы	Тонкогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм		838,2 Р
KR-12-4655-5	Плоскогубцы Профи	Плоскогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, резак для проводов, напильник, инструмент для обжима клемм	60...62 HRC	986,3 Р

С двухкомпонентными рукоятками японского типа, хромованадиевая сталь (Cr-V).

БОКОРЕЗЫ



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	Рукоятки	РОЦ
12-4602	120 мм	58-62 HRC	Никель	Облинные	202,1 Р
12-4607	115 мм	48-52 HRC			236,1 Р
12-4602-1	120 мм				543,8 Р
12-4614-1	160 мм	56-60 HRC	273,9 Р		
12-4615-1	180 мм		299,5 Р		
12-4616-1	200 мм		389,3 Р		
12-4614	160 мм	58-62 HRC	Никель	Двухкомпонентные	318,5 Р
12-4615	180 мм				382,2 Р

Сталь Cr-V

ПЛОСКОГУБЦЫ



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	Рукоятки	РОЦ
12-4601	120 мм	58-62 HRC	Никель	Облинные	184,7 Р
12-4611-1	160 мм	56-60 HRC	Нет (без)	Облинные, японский тип рукояток	314,4 Р
12-4612-1	180 мм				359,3 Р
12-4613-1	200 мм				449,2 Р
12-4611	160 мм	58-62 HRC	Никель	2-компонент.	361,1 Р
12-4612	180 мм				416,6 Р
12-4613	200 мм				513,8 Р
12-4613	200 мм				513,8 Р

Сталь Cr-V.

ТОНКОГУБЦЫ



REXANT

Артикул	Форма	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	Рукоятки	РОЦ
12-4603	Изогнутые	58-62 HRC	Никель	Облинные	226,3 Р
12-4604					226,3 Р
12-4617-1					369,7 Р
12-4618-1	56-60 HRC	Нет (без)	405 Р		
12-4619-1			470,9 Р		
12-4617			58-62 HRC	Никель	501,3 Р
12-4618	632,9 Р				
12-4620	573,1 Р				
12-4621	668,8 Р				

Сталь Cr-V.

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



REXANT

Артикул	Направление	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	РОЦ
12-4629	Правые	260 мм	58-62 HRC	408,3 Р
12-4630	Прямые			408,3 Р
12-4631	Левые			408,3 Р

Сталь Cr-V.

КЛЮЧИ

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ, СТАЛЬ CR-V



REXANT

Артикул	Конструкция	Кол-во предметов	Состав набора	Твердость рабочей части	Покрытие	РОЦ
12-4841-1	Комбинированные	5	8, 10, 13, 17, 19 мм	44-48 HRC	Хром	1799,9 Р
12-5841	Комбинированные	8	8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм			838,5 Р
12-5842		12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм			1197,8 Р
12-5843	Рожковые	6	8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19 мм			639,7 Р
12-5844		8	8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм			1116,1 Р
12-5845		12	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24, 25x27, 27x30, 30x32 мм			2719 Р
12-5841-2	Комбинированные	6	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	Желтый цинк		360,7 Р
12-5843-2	Рожковые	6	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 мм			344,9 Р
12-5842-2	Комбинированные	8	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм			558,1 Р
12-5844-2	Рожковые	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм			525,7 Р

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ, СТАЛЬ CR-V



REXANT

Артикул	Форма	Кол-во предметов	Размеры	Особенности	РОЦ
KR-12-5201	HEX	10	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм	Окисированные, на кольце	92,1 Р
KR-12-5203	TORX		T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		125,9 Р
KR-12-5215	HEX	9	1,5-2,2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм	-	210,4 Р
KR-12-5211				Удлиненные, с шаром	370,8 Р
KR-12-5213				Удлиненные	413,1 Р
KR-12-5221	Tamper-Torx		T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		358,1 Р

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (ГАЗОВЫЕ)



Kranz

Артикул	Номер	Диаметр труб	Длина инструмента	Твердость губок	РОЦ
KR-12-5901	0	5-28 мм	250 мм	55 HRC	469,2 Р
KR-12-5902	1	10-36 мм	300 мм		525,6 Р
KR-12-5903	2	20-50 мм	400 мм		723,1 Р
KR-12-5904	3	20-63 мм	500 мм		1127,4 Р

КЛЮЧИ-ТРЕЩОТКИ И НАБОРЫ



REXANT



Kranz

Артикул	Наименование	РЦ
12-8301	Набор торцевых головок 1/2, головки 10-24 мм, с трещоточным ключом, 12 предметов	3389,1 Р
12-8304	Набор торцевых головок 1/2, двенадцатигранные, CrV, 10 шт., 10-24 мм	1082,9 Р
12-8308	Набор удлиненных торцевых головок 1/2, шестигранные, CrV, 10 шт., 10-22 мм	1701,4 Р
12-8318	Набор удлиненных торцевых головок 1/4, шестигранные, CrV, 10 шт., 4-13 мм	819,7 Р
KR-12-8401	Ключ-трещотка для торцевых головок 1/2, CrV, 72 зубца	837,2 Р
KR-12-8403	Ключ-трещотка для торцевых головок 1/4, CrV, 72 зубца	697,6 Р
KR-12-8411	Ключ телескопический трещоточный 1/2, 330-460 мм, CrV, двухкомпонентная рукоятка	1814,8 Р
KR-12-8413	Ключ телескопический трещоточный 1/4, 162-210 мм, CrV, двухкомпонентная рукоятка	1186,3 Р

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ



Kranz

Артикул	Кол-во предметов	Состав	Особенности	РЦ
KR-66-6682	82	Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Биты 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30. Универсальный шарнир 1/4". Адаптер 1/4". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4". Рукоятка 1/4": 160 мм. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм. Адаптер ключ Т-образный 1/4". Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм. Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм. Головки свечные 1/2": 16, 21 мм. Удлинитель 1/2": 125, 250 мм. Универсальный шарнир 1/2". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2". Адаптер для бит 1/2". Адаптер ключ Т-образный 1/2". Биты 8x30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55. Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм.	Универсальные наборы подойдут как автомобилисту, так и домашнему мастеру. Немецкий стандарт качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоятка трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании.	8884,6 Р
KR-66-6694	94	Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Головки торцевые длинные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Биты 1/4": SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30. Адаптер 1/4". Универсальный шарнир 1/4". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4". Рукоятка 1/4": 160 мм. Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм. Адаптер ключ Т-образный 1/4". Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. Головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм. Головки свечные 1/2": 16, 21 мм. Адаптер для бит 1/2". Удлинитель 1/2": 125, 250 мм. Универсальный шарнир 1/2". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2". Биты 8x30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14. Адаптер ключ Т-образный 1/2". Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм.	Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки. Дополнительное цветовое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении.	8439,8 Р

НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



REXANT


Артикул	Размер	Корпус	РЦ
12-4900		Металл обрезиненный	247,5 Р
12-4901	18 мм	Пластик обрезиненный	161,6 Р
12-4903		Пластик	35,4 Р
12-4907	19 мм	Металл	218,4 Р
12-4919	25 мм	Пластик обрезиненный	306,2 Р

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

KR-66-6682



СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ



REXANT

Артикул	Размер	Упаковка	РОЦ
12-4912	18 мм	10 шт.	71,3 Р
12-4913	9 мм		42 Р
12-4915	25 мм		254,4 Р
12-4914	19 мм		80,4 Р

НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Применение	Длина инструмента	Чехол в комплекте	РОЦ
12-4921	Нож строительный	220 мм	Да	543,8 Р
12-4922		205 мм		470,9 Р
12-4923		200 мм		470,9 Р
12-4939	Нож монтажника	190 мм		522,9 Р
12-4928	Для резки теплоизоляционных панелей	420 мм		949,4 Р
12-4926		475 мм		952,8 Р

СКАЛЬПЕЛИ



REXANT

Артикул	Применение	РОЦ
12-4909	Нож с перовым лезвием	168,6 Р
12-4910	Нож с перовым лезвием, 5 сменных лезвий	189,6 Р
12-4917	Скальпель со сменными лезвиями	326,7 Р
12-4911	Лезвия перовые 5 шт.	97,8 Р

СКРЕБКИ



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
12-4961	Скребок строительный универсальный 140 мм, металл	298 Р
12-4962	Скребок строительный универсальный 400 мм, металл	402,7 Р
12-4963	Скребок с выдвижным лезвием, обрезающий корпус, 5 запасных лезвий	197,6 Р
12-4968	Лезвия сменные для скребка 19x39x0,25 мм, 10 шт.	105,3 Р
12-4969	Лезвия сменные для скребка 14x100x0,4 мм, 10 шт.	127,6 Р

МУЛЬТИТУЛЫ И СКЛАДНЫЕ НОЖИ

СКЛАДНЫЕ НОЖИ



REXANT

Артикул	Наименование	Материал	РОЦ
12-4906-2	Нож складной Коготь полуавтоматический Titanium	Нержавеющая сталь 420	1013,8 Р
12-4911-2	Нож складной полуавтоматический Hunter		968,1 Р

МУЛЬТИТУЛЫ



Kranz

Артикул	Кол-во функций	Размер в открытом состоянии	Описание функций	РОЦ
KR-12-4902-2	10	113 мм	Плоскогубцы. Кусачки. Нож. Отвертка шлицевая SL2. Отвертка шлицевая SL3. Отвертка крестовая PH1. Пила для ногтей. Открывалка для бутылок с отверткой шлицевой SL4. Нож с зазубринами. Консервный нож.	1033,4 Р
KR-12-4944-2	11	154 мм	Плоскогубцы рифленные. Обычные плоскогубцы. Кусачки. Острый нож с частичной насечкой. Консервный нож. Шлицевая отвертка. Открывалка для бутылок. Шлицевая отвертка. Открывалка для бутылок. Шлицевая отвертка. Отвертка с битой.	2631,8 Р
KR-12-4945-2	10	155 мм	Длинногубцы. Плоскогубцы. Кусачки. Крестообразная отвертка. Напильник по металлу с плоской отверткой. Открывалка для бутылок. Ножницы. Резак ремня безопасности. Нож. Огнivo со свистком.	2631,8 Р
KR-12-4947-2	14		Пассатижи рифленные. Плоскогубцы. Кусачки. Инструмент для зачистки проводов. Пила. Открывалка для бутылок. Шлицевая отвертка средняя. Ножницы. Открывашка. Шлицевая отвертка малая. Зубчатый нож. Шлицевая отвертка большая. Крестообразная отвертка.	3007,9 Р
KR-12-4942-2	15	158 мм	Плоскогубцы ребристые. Плоскогубцы. Кусачки. Острый нож. Крестообразная отвертка. Пробойник. Открывалка для бутылок. Открывалка. Зазубренный нож. Маленькая шлицевая отвертка. Средняя шлицевая отвертка. Напильник. Нож для очистки рыбы. Съемник крюка. Линейка.	1597,5 Р

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ «СЕРИЯ СТАНДАРТ»



REXANT

Артикул	Длина	Ширина полотна	РОЦ
12-9000	3 м	16 мм	119,8 Р
12-9002	5 м	25 мм	233,5 Р
12-9008	7,5 м		311,1 Р
12-9003	10 м		396,1 Р

РУЛЕТКИ «СЕРИЯ ПРОФИ»



REXANT

Артикул	Длина	Ширина полотна	РОЦ
12-9004	3 м	16 мм	155,6 Р
12-9005	5 м	19 мм	236 Р
12-9006		25 мм	272,8 Р
12-9009	7,5 м	25 мм	414,1 Р
12-9007	10 м		435,1 Р

Прорезиненный корпус.

РУЛЕТКИ «СЕРИЯ ПРОФИ» С МАГНИТНЫМ ЗАЦЕПОМ



REXANT

Артикул	Длина	Ширина полотна	РОЦ
12-9012	3 м	16 мм	182,4 Р
12-9014	5 м	19 мм	319,7 Р
12-9016	7,5 м	25 мм	471 Р
12-9017	10 м		545,7 Р

Прорезиненный корпус.

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



Артикул	Длина	Особенность	РОЦ
12-9100	150 мм	Электронный	1633,3 Р
12-9101-2		-	860,4 Р
12-9102	250 мм	Стрелочный	2326,4 Р
12-9106	150 мм		2728,3 Р

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПОЧНИКИ



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
12-5301	Заклепочник, 2,4-4,8 мм, 240 мм	438,4 Р
12-5302	Заклепочник, 2,4-4,8 мм, 240 мм, 60 заклепок в комплекте	571,7 Р

СТЕПЛЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СКОБЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Тип скоб	Размер скоб	РЦ
12-5402	Степлер	53	4-14 мм	630,5 Р
12-5403		140, 36, 300		680,6 Р



Kranz

Артикул	Наименование	Тип скоб	Размер скоб	Количество	РЦ
KR-12-5502	Скобы	53	8 мм	1000 шт.	29,3 Р
KR-12-5503			10 мм		33,6 Р
KR-12-5504			12 мм		43,6 Р

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКА



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
12-7301	Пистолет для монтажной пены, пластмассовый корпус	213,7 Р
12-7303	Пистолет для монтажной пены пластиковый усиленный с конфузором и регулировкой-трещоткой	427,3 Р
12-7305	Пистолет для монтажной пены металлический с конфузором и регулировкой	1030,3 Р
12-7201	Пистолет для герметика, 310 мл, скелетный, с фиксатором, шестигранный шток 7 мм	170,1 Р
12-7202	Пистолет для герметика, 310 мл, полуоткрытый, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки	170,1 Р

ПИНЦЕТЫ



REXANT

Артикул	Формат	Длина	Особенность	РЦ
12-0385	Изогнутый узкий	120 мм	Облегченный	383 Р
12-0378		125 мм	-	274 Р
12-0358		160 мм	Рифленный	394 Р
12-0372	Прямой	120 мм	-	251,3 Р
12-0373		130 мм		274 Р
12-0381		160 мм		405,6 Р

УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ



REXANT

Артикул	Вес бойка	Рукоятка	РЦ
12-8103	300 г	Деревянная	258,6 Р
12-8104	400 г		313,1 Р
12-8105	500 г		367,5 Р
12-8106	600 г		449,2 Р
12-8108	800 г	Фиброгласовая	571,7 Р
12-8113	300 г		353,9 Р
12-8114	400 г		387,9 Р
12-8115	500 г		469,6 Р
12-8116	600 г		537,6 Р
12-8118	800 г		714,6 Р

МОЛОТОК ГВОЗДОДЕР



REXANT

Артикул	Наименование	Вес бойка	Рукоятка	РЦ
12-8121	Молоток-гвоздодер	450 г	Фиброгласовая	571,7 Р

КИЯНКИ



Kranz

Артикул	Цвет бойка	Вес бойка	Рукоятка	РЦ
KR-12-8144	Черный	680 г	Деревянная	244,2 Р
KR-12-8145		910 г		303,3 Р
KR-12-8146		1130 г		362,4 Р
KR-12-8152	Черно-белый	225 г	Фиброгласовая	438,5 Р
KR-12-8153		450 г		599 Р
KR-12-8154	фиброгласовая	680 г		717,3 Р

КУВАЛДЫ



REXANT

Артикул	Вес бойка	Рукоятка	РЦ
12-8131	1500 г	Обрезиненная	898,3 Р
12-8133	3000 г		2041,7 Р
12-8134	4000 г		2586,1 Р
12-8135	5000 г		2994,5 Р

ПИЛЫ И НОЖОВКИ



REXANT

Артикул	Длина	Описание	РЦ
12-8212	350 мм	Ножовки по дереву, 7-8 ТРП, каленый зуб 2D, двухкомпонентная рукоятка	404,3 Р
12-8213	400 мм		434,2 Р
12-8214	450 мм		494,1 Р
12-8215	500 мм		561 Р

НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ



REXANT

Артикул	Длина	Описание	РЦ
12-8225	500 мм	Защитное покрытие, твердосплавные напайки на зубья, двухкомпонентная рукоятка	1182,8 Р
12-8227	700 мм		1332,5 Р

НАДФИЛИ И НАПИЛЬНИКИ

НАБОРЫ НАДФИЛЕЙ



Kranz

Артикул	Материал	Кол-во предметов	Размеры надфилей	Формы в наборе	РЦ
KR-12-4102	Высокоуглеродистая сталь	6	160x80 мм	Плоский тупоконечный, плоский заостренный, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	277,9 Р
KR-12-4103		10		Плоский тупоконечный, плоский заостренный, круглый (2 шт), полукруглый, квадратный, треугольный, широкий, овальный, плоский пилообразный	514,5 Р
KR-12-4111	Конструкционная сталь	5	140x50 мм	Плоский, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	261 Р
KR-12-4112		10	140x50 мм	Плоский тупоконечный, плоский остроконечный, круглый (2 шт), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный двухсторонний, полукруглый заостренный	531,4 Р
KR-12-4115			140x70 мм	-	624,3 Р

НАПИЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННЫМИ РУКОЯТКАМИ



Kranz

Артикул	Формат	Длина	РЦ
KR-12-4121	Треугольный	150 мм	109 Р
KR-12-4122	Плоский (прямоугольный)		125,9 Р
KR-12-4123	Круглый		100,5 Р

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ



REXANT



PROconnect

Артикул	Наименование	Сечение кабеля	Храповый механизм	РОЦ
12-3021	Кримпер REXANT HT-301 W для обжима изолированных клемм	0.5-6.0 мм ²	Да	1557,1 Р
12-3014	Кримпер REXANT HT-336 H для обжима автоклемм изолированных	0.5-6.0 мм ²		1546,8 Р
12-3031	Кримпер для обжима автоклемм неизолированных	0.35-6.0 мм ²		836,8 Р
12-3032	Кримпер REXANT HT-202B для обжима автоклемм	0.10-6.0 мм ²	Нет	844,2 Р
12-3033	Кримпер HT-204 для обжима наконечников и зачистки проводов	0.5-6.0 мм ²		595,1 Р

Артикул	Наименование	Сечение используемого кабеля	Храповый механизм	РОЦ
12-3016-4	Кримпер HT-336N для обжима неизолированных и неизолированных клемм	1.5-10.0 мм ²	Нет	1171,6 Р
12-3032-4	Кримпер HT-202B для обжима автоклемм	0.10-6.0 мм ²	Да	722,9 Р

ПРЕССЫ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ СИЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ



REXANT

Артикул	Наименование	Диапазон сечения	Храповый механизм	РОЦ
12-3041	Кримпер REXANT HT-6010 для обжима неизолированных наконечников и гильз	Диапазон 1.5-16.0 мм ²	Да	1564,6 Р
12-3051	Кримпер REXANT HT-25 L для обжима неизолированных наконечников и гильз	Диапазон 6.0-26.0 мм ²		3203,8 Р
12-3055	Кримпер HT-2515 для обжима силовых наконечников и гильз	Шестигранные матрицы револьверного типа: 6, 10, 16, 25, 35, 50 мм ²	Нет	3588,1 Р
12-3057	Кримпер REXANT HT-2517 для обжима силовых наконечников и гильз	Шестигранные матрицы револьверного типа: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм ²		7077,1 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Размер матриц	Максимальное усилие	РОЦ
12-3061	Пресс гидравлический REXANT CT-70	4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 мм ²	4,5 тонны	6182,8 Р
12-3062	Пресс гидравлический REXANT CT-120	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм ²	8 тонн	6525 Р
12-3064	Пресс гидравлический REXANT CT-300	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 мм ²	12 тонн	7341,7 Р

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (НШВ, НШВИ, НШВИ (2))



REXANT



PROconnect

Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Профиль обжима	РОЦ
12-3206	Кримпер REXANT HT-8164	Многожильный/ 6.0-16.0 мм ²	Квадратный с рифлением	2650,9 Р
12-3205	Кримпер REXANT HT-866	Многожильный/ 0.08-6.0 мм ²	Гексагональный (шести-гранный) с рифлением	3371,4 Р
12-3216-1	Кримпер REXANT HT 16-4	Многожильный/ 0.08-16.0 мм ²	Квадратный с рифлением	3724,9 Р
12-3202	Кримпер REXANT HT-864	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²		2342,5 Р
12-3210-1	Кримпер REXANT HT 10-6	Многожильный/ 0.08-10.0 мм ²	0.08-10.0 мм ² Гексагональный (шести-гранный) с рифлением	3910,9 Р
12-3219	Кримпер комбинированный для обжима изолированных и штыревых наконечников (HT-02525) REXANT	0.5-2.5 мм ²	Трапецевидный/овальный	1569,1 Р
12-3222	Кримпер для обжима двойных штыревых наконечников (HT-5-26TW) REXANT	Многожильный/ 2х(0.5) - 2х(6.0) мм ²	Трапецевидный	1747,7 Р
12-3220	Пресс механический для обжима втулочных наконечников 10-50 мм ² (HT-SOWF) REXANT	10-50 мм ²		2675,9 Р
12-3208	Пресс-клещи для обжима втулочных наконечников 0.5-16 мм ² (HT-16M) REXANT	Многожильный/ 0.5-16 мм ²		1090,5 Р
12-3209	Пресс-клещи для обжима втулочных наконечников 10-35 мм ² (HT-35M) REXANT	Многожильный/ 10-35 мм ²		1086,1 Р

Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Профиль обжима	РОЦ
12-3205-4	Кримпер PROconnect HT-866	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²	Трапецевидный	2540,7 Р
12-3013-4	Кримпер PROconnect HT-336 E	Многожильный/ 0.5-4.0 мм ²		1186,4 Р
12-3202-4	Кримпер PROconnect HT-864	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²		1995,3 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОАКСИАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ F И BNC



Артикул	Наименование	Тип обжимаемых разъемов	Храповый механизм	РОЦ
12-3021	Кримпер REXANT HT-301 W	RG-8, RG-11, RG-174, RG-179, RG-213	Да	1557,1 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ



Артикул	Наименование	Тип обжимаемых разъемов	Храповый механизм	РОЦ
12-3442	Кримпер HT-200R REXANT	10P10C/8P8C/6P6C/4P4C	Да	3414,6 Р
12-3432	Кримпер HT-568R REXANT	8P8C/6P6C		793,8 Р
12-3451	Кримпер HT-210N REXANT	8P8C	Нет	532,9 Р
12-3441	Кримпер HT-200 REXANT	8P8C/6P6C/4P4C		955,3 Р
12-3450-4	Кримпер HT-301 W REXANT	8P8C/6P6C		1359,8 Р



Артикул	Модель	Тип обжимаемых разъемов	РОЦ
12-3432-4	HT-568R	8P8C/6P6C	676,2 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ



Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Особенности	РОЦ
12-4005	Инструмент для зачистки кабеля 0,2-6,0 мм ² и обжима наконечников (HT-766) REXANT	Одножильный, многожильный/ 0.2-6.0 мм ²	Регулятор усилия зажима, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²	1 551,0 Р
12-4004	Инструмент для зачистки кабеля REXANT HT-369 C 0,3 - 6 мм ²	Одножильный, многожильный/ 0.3-6.0 мм ²	Конструкция предотвращает повреждение жилы кабеля	953,8 Р
12-4001	Инструмент для зачистки многожильного кабеля REXANT HT-150B	Многожильный/ 0.3-6.0 мм	Возвратная пружина	745,2 Р
12-4054	Инструмент для продольной и поперечной зачистки кабеля от 25 мм (HT-5PG) REXANT	Одножильный, многожильный кабель; от 25.0 мм	Продольные и поперечные способы зачистки кабеля	3 472,1 Р



Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Особенности	РОЦ
12-4005-4	Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников HT-766 PROconnect	Одножильный, многожильный/ 0.2-6.0 мм ²	Регулятор усилия зажима, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²	1 285,8 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВИТОЙ ПАРЫ И КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ



Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Особенности	РОЦ
12-4011	Инструмент для зачистки коаксиального кабеля REXANT HT-332	Коаксиальный кабель RG-59, RG-6	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; индивидуальная регулировка глубины надреза 4.0-12.0 мм; ключ-шестигранник в комплекте	606,4 Р
12-4016-4	Инструмент для зачистки и обрезки кабелей REXANT HT-302	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59 и RG-6, RG-11	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; сменные лезвия	816,1 Р
12-4042	Инструмент для зачистки и обрезки витой пары REXANT HT-S-501B	Витая пара	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	466,7 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ



Артикул	Модель	Материал ножей	РОЦ
12-4201	HT-3141 для заделки и обрезки витой пары	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	593,4 Р
12-4201-4	HT-314B для заделки витой пары	Закаленная сталь	340,8 Р
Артикул	Модель	Материал	РОЦ
12-4231	HT-318M	Пластик	117,5 Р

КАБЕЛЕРЕЗЫ, ТРОСОРЕЗЫ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ



Артикул	Наименование	Длина	Материал	РОЦ
12-5420	Кабелерез Ø до 25 мм (RN-150G) (VC-150G)		Никелированный, двухкомпонентные рукоятки	3196 Р
12-5421	Кабелерез Ø до 35 мм (RN-300G) (VC-300G)		Никелированный, обливные рукоятки	3995,2 Р
Артикул	Наименование	Длина	Материал	РОЦ
12-4626	Кабелерез	180 мм	Никелированный, обливные рукоятки	571,9 Р
12-4627	Кабелерез	200 мм	Никелированный, обливные рукоятки	705,9 Р
12-4628	Кабелерез	250 мм	Никелированный, обливные рукоятки	1055 Р



Артикул	Лезвие	Кабель	РОЦ
12-5412	Кабелерез «МАСТЕР» (HT-50A) (HS-50A)	Кабель Ø до 13.5 мм, с функцией зачистки кабеля 0.5-6 мм ²	1126,9 Р



Артикул	Лезвие	Размер	РОЦ
12-4945	Ножницы универсальные	140 мм	466,4 Р

КАБЕЛЕРЕЗЫ, ТРОСОРЕЗЫ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ

БОЛТОРЕЗЫ С ДВОЙНЫМ РЫЧАГОМ



Артикул	Длина	РОЦ
12-4972	450 мм	1116,5 Р
12-4973	600 мм	1535,4 Р
12-4974	760 мм	2226,7 Р
12-4975	900 мм	2994,7 Р

НОЖИ МОНТАЖНЫЕ



Артикул	Лезвие	Материал	РОЦ
12-4931	Двухсторонняя заточка, лезвие 33 мм	Нержавеющая сталь	628,4 Р
12-4937	Изогнутое лезвие		683,2 Р
12-4935	С «пяткой»		834,2 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖЕК



Артикул	Материал используемых хомутов	Минимальная ширина хомутов	Максимальная ширина хомутов	РОЦ
12-4524	Нейлон	2,4 мм	10 мм	884,2 Р
12-4522	Сталь	4,6 мм	7,9 мм	4910,1 Р
12-4521	Нейлон	2,2 мм	4,8 мм	1632,1 Р

ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ (МИНИ УЗК)



Артикул	Диаметр	Длина	Цвет	РОЦ
47-1005	3,5 мм	5 м	Красный	441 Р
47-1010		10 м		676,2 Р
47-1015		15 м		911,4 Р
47-1020		20 м		1065,4 Р
47-1030		30 м		1411,2 Р
47-1003		3 м		431,2 Р
47-1007		7 м		609 Р
47-1025		25 м		1399,3 Р

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ



Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Телефонный провод	РОЦ
12-1006	Быстрый тест витой пары	+	+	725,7 Р
Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Сетевой кабель RJ-45	РОЦ
12-1001	Тест коаксиальных кабелей	+	+	724 Р
Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Телефонный провод	РОЦ
12-1006-4	Быстрый тест витой пары	+	+	407,9 Р

ТЕСТЕР СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ

12-2038



ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

12-1020



MASTECH



MASTECH



MASTECH



MASTECH

Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Телефонный провод	РЦ
13-1220	Поиск обрывов в кабелях, поиск кабелей в пучках	+	+	1874,8 Р

Артикул	Ключевые особенности модели	РЦ
13-1211	Поиск обрывов кабелей, поиск кабелей и труб в стенах, на глубине до 2 м	22844 Р

Артикул	Ключевые особенности модели	РЦ
13-1221	Поиск обрывов в кабелях, поиск кабелей в пучках и тест коаксиальных кабелей	4262,6 Р

Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Сетевой кабель RJ-45	РЦ
13-1222	Тест коаксиальных кабелей	+	+	1613 Р

ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ



MASTECH



UNI-T



PROconnect



REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Ключевые особенности	РЦ
13-1204	Индикатор напряжения MS8922A	Определение напряжения в цепи до 400 В, поиск фазы	1338,5 Р
13-1202	Тестер-пробник MS8902A	Регулируемая чувствительность поиска напряжения	1499,4 Р

Артикул	Наименование	Выбор диапазона	Частота	РЦ
13-1017	Индикатор напряжения UT15B	Автоматический	50-60 Гц	3671,6 Р

Артикул	Наименование	Модель	Длина	РЦ
12-2031	Тестер-пробник	R-01	140 мм	41,4 Р
12-2032		R-02	190 мм	51,7 Р

Артикул	Наименование	Модель	Бесконтактное обнаружение напряжения	РЦ
12-2036	Тестер-пробник	R-18	70-250 В	141 Р
12-2035		R-48	70-1000 В	258 Р
12-2033		R-15	70-250 В	164,6 Р

Артикул	Наименование	Модель	Длина	РЦ
12-2042	Тестер-пробник с комбинированным жалом	R-16	160 мм	104,3 Р
12-2043		R-13	150 мм	112 Р
12-2044		R-14	190 мм	120,4 Р

АВТОТЕСТЕРЫ



REXANT

Артикул	Ключевые особенности модели	РЦ
16-0102	Цветовая и звуковая сигнализация	138,6 Р
16-0102-1	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	150,1 Р
16-0101	Автотестер универсальный	94 Р
16-0103	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	176,4 Р

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ



UNI-T



MASTECH

Артикул	Модель	Характеристики	РЦ
13-0044	UT502	Входной уровень: 2,5 кВ. Категория безопасности: CAT III 600 В. Изоляционное сопротивление: 0,01 МОм-20 ГОм. Напряжение на выходе: 2,5 кВ DC. Измеряемое напряжение: DC 1000 В, AC 750 В. Ток короткого замыкания: 2 мА. Подсветка: да.	12568,5 Р

Артикул	Модель	Характеристики	РЦ
13-1346	MS5201	Входной уровень: 1 кВ. Категория безопасности: CAT II 1000 В / CAT III 600 В. Изоляционное сопротивление: 0,01 МОм-2 ГОм. Напряжение на выходе: 1 кВ DC. Измеряемое напряжение: DC 1000 В, AC 700 В. Ток короткого замыкания: 1,8 мА.	12149,4 Р

ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

PROconnect



Артикул	Модель	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Проверка заряда батареи	Проверка диодов	Тест целостности цепи	hFE транзистора	РОЦ
13-3014	M-182 (DT-182)	2000	500 В / 500 В	200 мА	2 Ом	+	+	+	+	509 Р

Компактная модель, тест батареек, тест цепи «прозвонка».

PROconnect



Артикул	Модель	Напряжение DC / AC	Категория безопасности	Дисплей	Сопротивление	Постоянный ток	Проверка диодов	Тест целостности цепи (прозвонка)	Температура	hFE транзистора	РЦ
13-3011	M830B (DT830B)	1000 В / 750 В	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	2 Ом	10 А	+	-	-	+	447,1 P
13-3012	M832 (DT832)							+			476,6 P
13-3013	M838 (DT838)								+		538,3 P
13-2003	M832	600 В / 600 В									

MASTECH



PROconnect



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Измерение температуры	Удержание данных	Проверка диодов	Тест целостности цепи	hFE транзистора	РОЦ
13-3021	MAS830L (DT850L)	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	600 В / 600 В	10 А	2 Ом	-	+	+	+	+	987,3 Р
13-3022	MAS838L (DT858L)						+					1086,9 Р

MASTECH



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	РОЦ
13-2007	MAS830L	CAT III 600 В	2000	600 В / 600 В	10 А	2 Ом	-	+	+	1686,3 Р
13-2008	MAS838						-20...+1000 °C			1759,6 Р

UNI-T



Артикул	Модель	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Переменный ток	Сопротивление	Емкость	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	РОЦ
13-0055	UT33A+	2000	600 В / 600 В	10 А	+	200 Ом	2 мФ	-	+	+	-	1871,5 Р
13-0057	UT33C+				-		-	-40...+1000 °C				1525 Р
13-0058	UT33D+				-		-	-				1297,7 Р

Категория безопасности: CAT III 600 В

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	Автовыключение	Напряжение DC / AC	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Индикатор NCV	РОЦ
13-2015	MS8233C	-	1000 В / 750 В	20...+1000 °C	+	+	+	+	2653,9 Р

Категория безопасности: CAT III 600 В.

Дисплей: 2000.
Постоянный ток: 10 А.

Сопротивление: 2 Ом.
Емкость: 100 мФ.

MASTECH



Артикул	Модель	Максимальное значение	Автовыключение	Сопротивление	Емкость	Частота	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Проверка транзисторов	РОЦ
13-2054	MY64N	2000	+	200 МОм	100 μF	20 MHz	-20...+1000 °C	+	+	+	+	3156,6 Р

Ключевые особенности модели: обновленный дизайн, измерение частоты и температуры.

Напряжение постоянного тока: 1000 В.
Напряжение переменного тока: 750 В.

Переменный ток: 10 А.
Постоянный ток: 10 А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	Автовыключение	Напряжение DC / AC	Максимальные значения	Проверка транзисторов и кабеля	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Проверка диодов	РОЦ
13-1223	MS8236	+	600 В / 600 В	2000	+	+	+	+	7698,2 Р
13-2020	MS8239C		600 В / 600 В	4000					3078,9 Р

Общие характеристики: категория безопасности: CAT III 600 В

Постоянный ток: 10 А

MASTECH



Артикул	Модель	Максимальное значение	Автоматический выбор диапазона	Автовыключение	Сопротивление	Емкость	Частота	Сквозность	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Подсветка дисплея	Удержание данных	Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	Относительные измерения	РОЦ
13-2069	MS8361D	4000	+	+	40 МОм	100 μF	10 MHz	+	+	+	+	+	+	+	6891,7 Р

Синхронизация через Bluetooth с устройствами на Android, Apple, русифицированное приложение.

Напряжение постоянного тока: 600 В.
Напряжение переменного тока: 600 В.

Переменный ток: 10 А.
Постоянный ток: 10 А.

Интерфейс: Bluetooth.

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

PROconnect



MASTECH



UNI-T



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Напряжение DC / AC	Переменный ток	Сопротивление	Тест целостности цепи	Удержание данных	Проверка изоляции	РОЦ
13-3050	P266	CAT II 1000 В / CAT III 600 В	2000	Ø 50 мм	1000 В / 750 В	1000 А	20 Ом	+	+	2000 Ом	885,3 Р
13-1306	M266										2306 Р
13-1313	MS2008B	CAT III 600 В	4000	Ø 26 мм	600 В / 600 В	600 А	40 МОм			-	3665,8 Р

Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Напряжение DC / AC	Переменный / постоянный ток	Сопротивление	Емкость	Частота	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Подсветка дисплея	Удержание данных	Индикатор NCV	РОЦ
13-0008	UT210D True RMS	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	Ø 17 мм	600 В / 600 В	200 А / 200 А	20 Ом	20 мФ	60 кГц	-40...+1000 °C / -40...+1832 °C	+	+	+	+	+	6688,5 Р

Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Автовыключение	Переменный ток	Подсветка дисплея	Удержание данных	MAX / MIN	Относительные измерения	РОЦ
13-0007	UT210B True RMS	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	Ø 17 мм	+	200 А	+	+	+ / +	+	3189,3 Р

ПИРОМЕТРЫ

MASTECH



UNI-T



REXANT



Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных	РОЦ
13-1231	MS6522B	20...+500 °C / -4...+932 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+	2786 Р
13-1233	MS6522A	-20...+300 °C / -4...+572 °F						3111,6 Р

Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных	РОЦ
13-0025	UNI-T UT300S	-20...+300 °C / -4...+572 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+	2162,8 Р

Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных	РОЦ
13-3060	R-400	-20...+400 °C / -58...+752 °F	12:1	0.95	MAX / MIN	+	+	1528,8 Р

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА

MASTECH



Артикул	Модель	Обнаружение металла	Обнаружение переменного напряжения	Глубина обнаружения мелких предметов	Глубина обнаружения труб	Глубина обнаружения напряжения	Автовыключение	Индикация на дисплее	Звуковая индикация	РОЦ
13-1210	MS6906	+	+	30 мм	60 мм	75 мм	+	+	+	3739,1 Р

ЛЮКСМЕТР

REXANT



Артикул	Модель	Ключевые особенности модели	Максимальное значение	Диапазон	Единица измерения	Удержание данных	РОЦ
13-1215	MS6610	50000 лк	2000	50000 лк	Люкс	+	2893,4 Р

ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

REXANT



MASTECH



Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая	Макс. ток	Угол штекера (к мультиметру)	РОЦ
13-3035	Набор щупов со сменными насадками Basic	CAT I 600 В	900 мм	10 А	180°	466,5 Р

Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая / длина щупа	Макс. ток	Угол штекера (к мультиметру)	РОЦ
13-2034	Щупы T3030U	CAT III 1000 В / CAT IV 600 В	800 мм / 119 мм	10 А	90°	351,9 Р



REXANT

Артикул	Модель	Категория безопасности	Длина общая	Длина щупа	Макс. ток	РОЦ
13-3031	REX04	CAT I 600 В	720 мм	70 мм	10 А	81,6 Р
13-3032	REX07	CAT II 1000 В	850 мм	110 мм		108,8 Р
13-2033	T3030U	CAT III 1000 В / CAT IV 600 В	1000 мм	143 мм		384,9 Р
13-2034			800 мм	119 мм		351,9 Р
13-3041	REX05	CAT II 1000 В / CAT III 600 В	1080 мм	75 мм	20 А	195,9 Р
13-3042	REX11	CAT I 600 В	1000 мм	25 мм	10 А	116,8 Р

Угол штекера (к мультиметру): 90 °С.

БУР SDS-PLUS

KR-91-0062

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

KR-91-0441
KR-91-0412

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ



PROconnect



REXANT

Артикул	Диаметр применяемых стержней	Мощность	Производительность	РЦ
12-0102	7 мм	15 Вт	4-6 г/мин	241,8 Р
12-0103	11 мм	40 Вт	5-9 г/мин	329 Р
12-0104		60 Вт	7-10 г/мин	364 Р

Напряжение питания: 230 В.

Артикул	Диаметр применяемых стержней	Мощность	Производительность	РЦ
12-1501	7 мм	10 Вт	7-9 г/мин	1926,6 Р
12-0112		15 Вт	6-10 г/мин	550,9 Р
12-0113		40 Вт	15-20 г/мин	377,3 Р
12-0111		40 Вт	15-20 г/мин	788,8 Р
12-0114	11 мм	60 Вт	11-14 г/мин	629,3 Р
12-0115		100 Вт	15-18 г/мин	699,3 Р
12-1533		200 Вт	22-32 г/мин	1691,6 Р

Напряжение питания: 230 В.

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ



REXANT

Артикул	Диаметр применяемых стержней	Цвет	РЦ
09-1015	7 мм	Прозрачный	55,5 Р
09-1103			90,3 Р
09-1103-1			1127,8 Р
09-1104		Черный	131,4 Р
09-1104-1	11 мм	Белый	1099,2 Р
09-1105			113,6 Р
09-1225		Прозрачный	87,9 Р
09-1270			316,2 Р
09-1857-1			896 Р
09-1271	11 мм	Черный	326,6 Р
09-1271-1			1033,4 Р
09-1277			351,4 Р

Экологичны. Возможность расклевить с помощью нагревания.

ФЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Диапазон температур	Напряжение питания	РЦ
12-0051	COMPACT	1800 Вт	350-600 °C	230 В	1606,8 Р
12-0052	STANDARD		50-600 °C		2818,5 Р
12-0053		2000 Вт	100-600 °C		2869,3 Р

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

БУРЫ SDS-PLUS (2 ГРАНИ)



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РЦ
KR-91-0005	5 мм	110 мм	50 мм	51,7 Р
KR-91-0003	5,5 мм			52,4 Р
KR-91-0006	6 мм			52,8 Р
KR-91-0011	6,5 мм	160 мм	100 мм	56,9 Р
KR-91-0017		210 мм	150 мм	89,2 Р
KR-91-0004		110 мм	50 мм	62,5 Р
KR-91-0007	8 мм	160 мм	100 мм	74 Р
KR-91-0012		210 мм	150 мм	68,2 Р
KR-91-0018		160 мм	100 мм	110,7 Р
KR-91-0013	10 мм	210 мм	150 мм	76,9 Р
KR-91-0019		310 мм	250 мм	101,6 Р
KR-91-0026		600 мм	540 мм	124,7 Р
KR-91-0062		600 мм	540 мм	222,1 Р
KR-91-0020	12 мм	210 мм	150 мм	102,5 Р
KR-91-0034	14 мм			146 Р
KR-91-0052	16 мм	460 мм	400 мм	362,8 Р
KR-91-0040	18 мм	310 мм	250 мм	318,5 Р
KR-91-0006-4	6 мм	110 мм	50 мм	46,7 Р
KR-91-0011-4	6 мм	160 мм	100 мм	52,1 Р
KR-91-0012-4	8 мм	160 мм	100 мм	77,4 Р

БУРЫ SDS-PLUS КРЕСТОВЫЕ (4 ГРАНИ)



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РЦ
KR-91-0820	5 мм	160 мм	100 мм	91,8 Р
KR-91-0801	6 мм	110 мм	50 мм	88,3 Р
KR-91-0802		160 мм	100 мм	98,6 Р
KR-91-0805		110 мм	50 мм	106,2 Р
KR-91-0806	8 мм	160 мм	100 мм	117,5 Р
KR-91-0819		110 мм	50 мм	136,9 Р
KR-91-0809		160 мм	100 мм	132,6 Р
KR-91-0101	14 мм	310 мм	250 мм	302 Р

БУРЫ SDS-PLUS НАБОРЫ



Kranz

Артикул	Комплектация	Тип упаковки	Упаковка	РЦ
KR-91-0405	5-6-8-10x160x100 мм	Пластиковый бокс	4 шт.	357,1 Р
KR-91-0406	5-6x110x50, 6-8-10x160x100 мм		5 шт.	410,7 Р
KR-91-0409	Бур 6x160 мм – 1 шт.; бур 8x160 мм – 1 шт.; бур 10x160 мм – 1 шт.; бур 12x210 мм – 1 шт.; бур 10x210 мм – 1 шт.; бур 12x210 мм – 1 шт.; бур 1x260 мм – 1 шт.; бур 12x260 мм – 1 шт.; бур 14x260 мм – 1 шт.; пика 14x250 мм – 1 шт.; зубило плоское 14x20x250 мм – 1 шт.; зубило плоское широкое 14x40x250 мм – 1 шт.; зубило канальное 14x22x250 мм – 1 шт.	Алюминиевый бокс	13 шт.	2383,3 Р
KR-91-0431	Коронка по бетону в сборе M22x68 мм – 1 шт.; зубило плоское 14x20x250 мм – 1 шт.; бур 6x160 мм – 1 шт.; бур 8x160 мм – 1 шт.; бур 10x160 мм – 1 шт.		5 шт.	2794,5 Р

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0304	4 мм	75 мм	55 мм	29 Р
KR-91-0305	5 мм	85 мм	65 мм	33,6 Р
KR-91-0306	6 мм	100 мм	80 мм	56,9 Р
KR-91-0307	8 мм	120 мм	100 мм	72,7 Р
KR-91-0308	10 мм			78 Р
KR-91-0411	4-5-6-8-10 мм	-	-	331,9 Р

СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ




Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0320	5 мм	85 мм	40 мм	63,1 Р
KR-91-0321	6 мм	100 мм	50 мм	67,6 Р
KR-91-0322	8 мм	110 мм	60 мм	76,8 Р
KR-91-0323	10 мм	120 мм	80 мм	100,9 Р
KR-91-0324	12 мм	150 мм	100 мм	143,3 Р

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-PLUS



Артикул	Ширина бойка	Общая длина	Рабочая длина	Диаметр рабочей части	РОЦ
KR-91-0203	40 мм	250 мм	180 мм	14 мм	167,7 Р
KR-91-0207	20 мм				165,4 Р
KR-91-0212	Пика				123,6 Р
KR-91-0430	14/20/40 мм				776,5 Р

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-MAX



Артикул	Ширина бойка	Общая длина	Рабочая длина	Диаметр рабочей части	РОЦ
KR-91-0221	40 мм	250 мм	160 мм	14 мм	248,9 Р
KR-91-0222	25 мм	400 мм	310 мм	18 мм	351,4 Р
KR-91-0223		600 мм	510 мм		523,8 Р
KR-91-0224		280 мм	190 мм		247,7 Р
KR-91-0225		400 мм	310 мм		326,2 Р
KR-91-0226	Пика	600 мм	510 мм		526,3 Р

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Хвостовик	РОЦ
KR-91-0413	65 мм	175 мм	50 мм	SDS-PLUS	647,9 Р
KR-91-0412	68 мм				691,8 Р
KR-91-0415	73 мм				717,7 Р
KR-91-0414	80 мм				827,2 Р
KR-91-0440	68 мм	72 мм		-	568,5 Р
KR-91-0441	150 мм				2842,5 Р

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК ДЛЯ БЕТОНА



Артикул	Длина	Рабочая длина	Тип хвостовика	Посадочная резьба	РОЦ
KR-91-0401	120 мм	80 мм	SDS-PLUS	M16	441 Р
KR-91-0421					273,8 Р
KR-91-0422	250 мм	210 мм		M22	510,4 Р
KR-91-0423	400 мм	360 мм			568,5 Р

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА С SDS-MAX НА SDS-PLUS



Артикул	Тип переходника	Длина	Особенность	РОЦ
KR-91-0230	Цельнометаллический	225 мм	Инструментальная сталь, легированная хромом и молибденом	962,1 Р
KR-91-0231	С пластиковым кожухом			1093,3 Р

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



Артикул	Диаметр	Толщина	Макс. скорость вращения	РОЦ
KR-90-0902	115 мм	1 мм	13300 об/мин	31,3 Р
KR-90-0912	125 мм	1,2 мм	10200 об/мин	33,8 Р
KR-90-0913			12200 об/мин	39,6 Р
KR-90-0914		1,6 мм	12250 об/мин	43,3 Р
KR-90-0923	150 мм	1,2 мм	10200 об/мин	67,9 Р
KR-90-0932	180 мм	1,6 мм	8500 об/мин	93,4 Р
KR-90-0943	230 мм	1,8 мм	6600 об/мин	120,7 Р
KR-90-0944		2 мм		124,4 Р
KR-90-0945		2,5 мм		138,6 Р

КОРОНКИ ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL



Артикул	Диаметр	Высота	Соединительная резьба	Шаг зубьев	РОЦ
KR-92-0211	25 мм	45 мм	Резьбовой держатель	4-6 мм	195,8 Р
KR-92-0215	32 мм				248,9 Р
KR-92-0216	35 мм				268,6 Р
KR-92-0225	50 мм				404,4 Р
KR-92-0227	52 мм	50 мм			430,7 Р
KR-92-0231	60 мм	45 мм			434,7 Р
KR-92-0233	65 мм				460,6 Р
KR-92-0234	67 мм				500,4 Р
KR-92-0235	68 мм				558 Р
KR-92-0261	73 мм				687,4 Р

НАБОР КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL



Артикул	Комплектация	Упаковка	РОЦ
KR-92-0201-1	Коронки 20, 22, 25, 30, 35, 60 мм, 2 хвостовика, 2 ключа, 1 адаптер	11 шт.	3330,7 Р
KR-92-0202-1	Коронки 22, 25, 35, 40, 51, 67 мм, 2 хвостовика, 2 ключа, 1 адаптер		3640 Р
KR-92-0203-1	Коронки 14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67 мм, 2 хвостовика, 2 ключа, 1 адаптер	16 шт.	5115,5 Р

Металлический кейс. Соединительная резьба 1/2", 5/8".

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК BIMETAL



Артикул	Для коронок диаметром	Тип хвостовика	Соединительная резьба	РОЦ
KR-92-0201	14-30 мм	SDS-PLUS	1/2"	177,3 Р
KR-92-0202	32-152 мм		5/8"	290,4 Р
KR-92-0203	14-30 мм	Шестигранный	1/2"	152,3 Р
KR-92-0204	32-152 мм		5/8"	286 Р

НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ



Артикул	Комплектация/диаметры	Материал инструмента	Форма канавки	Тип хвостовика	РОЦ
KR-12-6620	3 шт. №1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм; №2: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм; №3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм. Металлический кейс	HSS-TiN	Прямая	Шестигранный	1801,5 Р

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ



Артикул	Материал/форма канавки	Диаметр	Кол-во и шаг ступеней	Тип хвостовика	РОЦ
KR-12-6601	HSS	4-20 мм	9 ступ. шаг 2 мм	Шестигранный	479,4 Р
KR-12-6602		4-30 мм	14 ступ. шаг 2 мм		899 Р
KR-12-6603		4-32 мм	15 ступ. шаг 2 мм		899 Р
KR-12-6604		9-36 мм	10 ступ. шаг 2 мм		1088,4 Р
KR-12-6611	R6M5 + Титановое покрытие	4-20 мм	9 ступ. шаг 2 мм	Шестигранный	859 Р
KR-12-6612		4-30 мм	14 ступ. шаг 2 мм		1589,6 Р
KR-12-6613		4-32 мм	15 ступ. шаг 2 мм		2303,7 Р
KR-12-6614		9-36 мм	10 ступ. шаг 3 мм		2212,3 Р
KR-12-6615	Спираль	4-12 мм	9 ступ. шаг 1 мм	Трехгранный	436,4 Р
KR-12-6616		6-30 мм	13 ступ. шаг 2 мм		1606 Р

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ "СТАНДАРТ+" R6M5 (M2)



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0525	4 мм	75 мм	43 мм	62,7 Р
KR-91-0526	5 мм	86 мм	52 мм	88,8 Р
KR-91-0528	6 мм	93 мм	57 мм	108,6 Р
KR-91-0530	7 мм	109 мм	96 мм	162,8 Р
KR-91-0533	9 мм	125 мм	81 мм	249,3 Р
KR-91-0536	8 мм	117 мм	75 мм	188,4 Р
KR-91-0534	10 мм	133 мм	87 мм	309,9 Р
KR-91-0537	12 мм	151 мм	101 мм	531,5 Р

Угол заточки 135°.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ТИТАН R6M5 (M2)



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-5500	2 мм	68 мм	24 мм	44 Р
KR-91-5501	2,5 мм	76 мм	30 мм	48,2 Р
KR-91-5502	3 мм	80 мм	33 мм	57,3 Р
KR-91-5503	4 мм	94 мм	43 мм	76,8 Р
KR-91-5504	4,2 мм	93 мм		80,3 Р
KR-91-5505	4,5 мм	99 мм	47 мм	85,2 Р
KR-91-5506	5 мм	105 мм	52 мм	93,6 Р
KR-91-5507	6 мм	112 мм	57 мм	112,1 Р
KR-91-5508	7 мм	109 мм	69 мм	150,1 Р
KR-91-5509	8 мм	117 мм	75 мм	191,3 Р
KR-91-5510	9 мм	125 мм	81 мм	247,2 Р
KR-91-5511	10 мм	133 мм	87 мм	293,3 Р
KR-91-5512	12 мм	151 мм	101 мм	467,8 Р

Угол заточки 135°.

СВЕРЛА ТИТАН

DIN 338
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

сталь
P6M5

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕГРЕВУ
И ВЫСОКИМ
НАГРУЗКАМ



СВЕРЛА
НЕ ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ
В ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНАХ



ВЫШЛИФОВАННЫЙ
ПРОФИЛЬ



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
ИЗНОСА



DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ P2AM3 (4241)



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0551	1 мм	34 мм	12 мм	2 шт.	31,6 Р
KR-91-0553	2 мм	49 мм	24 мм		36,6 Р
KR-91-0556	3 мм	61 мм	33 мм		42 Р
KR-91-0558	3,5 мм	70 мм	39 мм		44,6 Р
KR-91-0560	4 мм	75 мм	43 мм	1 шт.	33,2 Р
KR-91-0564	5 мм	86 мм	52 мм		42,3 Р
KR-91-0566	6 мм	93 мм	57 мм		51,9 Р
KR-91-0570	8 мм	117 мм	75 мм		91,1 Р
KR-91-0574	10 мм	133 мм	87 мм	10 шт.	139,7 Р
KR-91-0608	2,5 мм	57 мм	30 мм		69,1 Р
KR-91-0610	3 мм	61 мм	33 мм		72 Р
KR-91-0611	3,2 мм	65 мм	36 мм		93,5 Р
KR-91-0612	3,5 мм	70 мм	39 мм		104 Р
KR-91-0614	4 мм	75 мм	43 мм	5 шт.	103,7 Р
KR-91-0618	5 мм	86 мм	52 мм		154,1 Р
KR-91-0621	6 мм	93 мм	57 мм		204,3 Р
KR-91-0629	10 мм	133 мм	87 мм		364,6 Р

Угол заточки 118°.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ P6M5K5 (M35)



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0512	2 мм	49 мм	24 мм	2 шт.	52,1 Р
KR-91-0502	3 мм	61 мм	33 мм		71,2 Р
KR-91-0504	3,5 мм	70 мм	39 мм		93,5 Р
KR-91-0505	4 мм	75 мм	43 мм		67,1 Р
KR-91-0507	5 мм	86 мм	52 мм	1 шт.	99,9 Р
KR-91-0508	6 мм	93 мм	57 мм		120,4 Р
KR-91-0510	8 мм	117 мм	75 мм		235,5 Р
KR-91-0511	10 мм	133 мм	87 мм		382,5 Р
KR-91-0513	12 мм	151 мм	101 мм		617,1 Р

Угол заточки 135°.

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



Kranz

Артикул	Материал стали	Диаметры сверл	Тип кейса	Упаковка	РОЦ
KR-91-0622	HSS TiN	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм	Блистер	13 шт.	663,3 Р
KR-91-0636	HSS 4241	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм; подставка под сверла с маркировкой	Пластиковый	19 шт.	763,6 Р
KR-91-0631		1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм		13 шт.	306,6 Р
KR-91-0632		4; 5; 6; 8; 10 мм		5 шт.	403,8 Р
KR-91-0633	HSS TiN	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм	Металлический	13 шт.	415,5 Р
KR-91-0637		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 мм		25 шт.	1738,7 Р
KR-91-0638	HSS	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм		21 шт.	970,6 Р
KR-91-0630		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм		19 шт.	908,8 Р
KR-91-0639		2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 мм		13 шт.	606,1 Р

Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 118°.

НАБОРЫ ЭКСТРАКТОРОВ



Kranz

Артикул	Размер назначения	Количество экстракторов в наборе	Материал стали	Резьба	РОЦ
KR-12-6701	№1	5 шт.	Легированная	Спираль	371,2 Р
KR-12-6702	№2		Углеродистая	Многозаходная	231,9 Р
KR-12-6703	ПРОФИ	4 шт.	Быстрорежущая	Левая	377,6 Р

СВЕРЛА ФОРСТНЕРА



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0786	15 мм	73 мм	56 мм	133,2 Р
KR-91-0787	20 мм			165,8 Р
KR-91-0788	22 мм			185,1 Р
KR-91-0789	25 мм			205,8 Р
KR-91-0790	30 мм			221,3 Р
KR-91-0791	35 мм			258,5 Р
KR-91-0793	40 мм			311,5 Р
KR-91-0794	50 мм			393,6 Р
KR-91-0795	60 мм			488,8 Р

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА



Kranz

Артикул	Диаметры сверл	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0792	10, 15, 20, 25, 35 мм	73 мм	56 мм	5 шт.	1429,8 Р

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ



Kranz

Артикул	Ширина режущей части	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0661	8 мм	152 мм	127 мм	74,9 Р
KR-91-0665	16 мм		132 мм	85,3 Р
KR-91-0666	18 мм			92,9 Р
KR-91-0667	20 мм			101,9 Р
KR-91-0668	22 мм			111,3 Р
KR-91-0670	25 мм			111,4 Р
KR-91-0677	40 мм			176,1 Р
KR-91-0679	50 мм			217,3 Р
KR-91-0775	30 мм	300 мм	275 мм	245,5 Р
KR-91-0777	35 мм			292,6 Р

НАБОРЫ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



Kranz

Артикул	Диаметры сверл	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0762	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 мм	152 мм	127 мм	9 шт.	572,4 Р

Шестигранный хвостовик.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ




Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0734	5 мм	85 мм	60 мм	32,2 Р
KR-91-0735	6 мм	90 мм	80 мм	37,2 Р
KR-91-0737	8 мм	115 мм	100 мм	52,8 Р

Шестигранный хвостовик.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ВИНТОВЫЕ



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0701	10 мм	460 мм	420 мм	238,3 Р
KR-91-0703	12 мм			275,6 Р
KR-91-0710	18 мм			463,6 Р
KR-91-0712	20 мм			502,4 Р
KR-91-0714	22 мм			661,3 Р
KR-91-0760	28 мм	230 мм	190 мм	1036,7 Р
KR-91-0781				521,1 Р
KR-91-0721	32 мм			699,1 Р
KR-91-0730	40 мм			2020,9 Р

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



Kranz

Артикул	Кол-во в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика	РОЦ
KR-91-0750	5 шт.	Сверла 4-5-6-8-10 мм	Инструментальная сталь	Цилиндрический	217,3 Р
KR-91-0798		5 шарошек по дереву	45 сталь		450,4 Р
KR-91-0799	1 шт.	Сверло с резцами, центрирующее сверло, шестигранный ключ. Регулировка диаметра сверления 30-120 мм	Тело сверла из 45 стали, резцы из твердого сплава ВК8	Шестигранный	486,6 Р

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА, НАБОРЫ ПИЛОК



Kranz

Артикул	Размер	Индекс	Толщина материала для распила	Назначение	РОЦ
KR-92-0302	75 мм x 1,3 мм	T101AO	2-20 мм	Дерево	65,7 Р
KR-92-0306	75 мм x 1,2 мм	T118A	1,5-3 мм	Металл	110,1 Р
KR-92-0312	100 мм x 4,2 мм	T244D	8-60 мм	Дерево	75,6 Р
KR-92-0319	100 мм x 4,2 мм	T111D	6-60 мм		52,2 Р
KR-92-0301	100 мм x 2,6 мм	T101BR	4-30 мм		84,8 Р
KR-92-0303	100 мм x 2,6 мм	T101B			62,4 Р
KR-92-0308	100 мм x 4,2 мм	T144D	8-60 мм		77,4 Р
KR-92-0307	115 мм x 3,1 мм	T301CD	6-60 мм		86,3 Р
KR-92-0309	152 мм x 4,2 мм	T344D	8-100 мм		111 Р

НАБОРЫ БИТ



S2


Стойкая к износу
японская сталь



Держатель для бит
в наборах



Намагниченный
наконечник



Надежная
фиксация



Ударопрочный
кейс

Quick-Lock

Система легкой
замены бит



ИНСТРУМЕНТ



Kranz

Артикул	Общая длина	Индекс	Толщина материала для распила	Назначение	РОЦ
KR-92-0321	100/100/75 мм	T101B/T111C/T119BO	4-30/5-60/4-30 мм	Дерево, металл, оргстекло	102 Р
KR-92-0322		T144D/T101BR/T119BO	8-60/4-30/4-30 мм		113,7 Р
KR-92-0323	100/100/100 мм	T101D/T111C/T244D	6-60/5-60/5-50 мм	Дерево	113,7 Р

ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ



Kranz

Артикул	Размер	Диаметр посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила	РОЦ
KR-92-0100	125 мм	22,23 мм	3	4 мм	487,6 Р
KR-92-0101			6	2 мм	314,2 Р
KR-92-0105	165 мм	20/16 мм	24	2,4 мм	306,8 Р
KR-92-0109	184 мм		30		383,1 Р
KR-92-0113	190 мм	30 мм	24	2,4 мм	348,8 Р
KR-92-0114			32		402,6 Р
KR-92-0115	210 мм	30 мм	48	2,6 мм	441,8 Р
KR-92-0121			36		532,8 Р
KR-92-0122	235 мм	30 мм	40	2,6 мм	531,8 Р
KR-92-0125			48		583,2 Р
KR-92-0126	250 мм	30 мм	24	2,6 мм	586,5 Р
KR-92-0127			36		646,5 Р
KR-92-0129	255 мм	30 мм	60	3,2 мм	711,1 Р
KR-92-0131			36		789,3 Р
KR-92-0132	300 мм	32/30 мм	48	3,2 мм	1132,4 Р
KR-92-0133			60		1203,4 Р
KR-92-0135	305 мм	32/30 мм	60	3,2 мм	1328,7 Р
KR-92-0136			100		1487,5 Р

НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ



Kranz

Артикул	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка	РОЦ
KR-92-0262	Перовое сверло 22, спиральное сверло 6, кольцевая пила по дереву 48	Шестигранный	3 шт.	237 Р
KR-92-0263	Перовое сверло 22, спиральное сверло 6, кольцевая пила по дереву 54			251,2 Р

КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ



Kranz

Артикул	Комплектация	Соединительная резьба	Упаковка	РОЦ
KR-92-0252	Пилы: 64, 76, 89, 102, 127 – 5 шт.; хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 – 2 шт.; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	1/2" 5/8"	9 шт.	601,8 Р
KR-92-0251	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 54, 64 – 8 шт.; хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 – 2 шт.	1/2" 5/8"	12 шт.	432,3 Р
KR-92-0253	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 – 12 шт.; хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 – 2 шт.; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	1/2" 5/8"	16 шт.	843,7 Р

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ



Kranz

Артикул	Кол-во в наборе	Комплектация	Глубина сверления	Тип хвостовика	РОЦ
KR-92-0255	7 шт.	Кольцевые пилы: 60, 67, 74, 81, 95, держатель, центрирующее сверло	1,5"	Цилиндрический	896,7 Р
KR-92-0256	8 шт.	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63, держатель, центрирующее сверло	1"		498 Р
KR-92-0257			2"		532,8 Р

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ



Kranz

Артикул	Диаметр	Количество граней	Общая длина	Тип хвостовика	РОЦ
KR-12-6803	5 мм	2	75 мм	Цилиндрический хвостовик	75 Р
KR-12-6804	6 мм		70 мм		79 Р
KR-12-6805	8 мм		80 мм		109,4 Р
KR-12-6806	10 мм		100 мм		111,1 Р
KR-12-6807	12 мм		105 мм		134,6 Р
KR-91-0642	6 мм	2	70 мм	Шестигранный хвостовик (HEX)	90 Р
KR-91-0643	8 мм				91,8 Р
KR-91-0644	10 мм	124,9 Р			
KR-91-0646	3 мм	126,1 Р			
KR-91-0648	5 мм	149,6 Р			
KR-91-0649	6 мм	168,4 Р			
KR-91-0650	8 мм	201,4 Р			
KR-91-0651	10 мм	255,4 Р			
KR-91-0652	12 мм	4			306,8 Р

Рабочая длина 50 мм.

НАБОР СВЕРЛ ПО КЕРАМИКЕ



Kranz

Артикул	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка	РОЦ
KR-91-0655	5/6/8 мм	Шестигранный	3 шт.	424,4 Р

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ПЛИТКЕ И НАБОРЫ



Kranz

Артикул	Комплектация	Материал инструмента	Хвостовик	РОЦ
KR-91-0656	Сверло с резацами, центрирующее сверло, шестигранный ключ. Регулировка диаметра сверления 30-130 мм	45 сталь тело сверла, резы из твердого сплава ВК8	Шестигранный	565,8 Р

БИТЫ 1-2 ШТ., СТАЛЬ S2



Kranz

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина	Упаковка	РОЦ
KR-92-0413-1	Крест. шлиц PH (Phillips)	1	50 мм	2 шт.	88,6 Р
KR-92-0415-1				2 шт.	93,4 Р
KR-92-0416-1		2	70 мм	1 шт.	82,9 Р
KR-92-0412-1			90 мм	1 шт.	88,3 Р
KR-92-0409-1			110 мм		103,7 Р
KR-92-0411-1			150 мм		134,8 Р
KR-92-0418-1	Крест. шлиц PZ (Pozidriv)	1	50 мм	2 шт.	88,6 Р
KR-92-0419-1		2			89,6 Р
KR-92-0422-1	Шестигранный HEX4 (HEXAGON)	4	50 мм	1 шт.	89,6 Р
KR-92-0441	Крест. шлиц PH (Phillips) IMPACT	2		2 шт.	93,3 Р

БИТЫ 5-25 ШТ., СТАЛЬ S2



Kranz

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина	Упаковка	РОЦ
KR-92-0414	Крест. шлиц PH (Phillips)	2	25 мм	25 шт.	16,3 Р
KR-12-6212					31,8 Р
KR-12-6222		1	50 мм	5 шт.	42 Р
KR-92-0415				10 шт.	30,2 Р
KR-92-0416	Крест. шлиц PH (Phillips)	2	70 мм	10 шт.	41,4 Р
KR-92-0409			110 мм	5 шт.	64,6 Р
KR-92-0411		1	150 мм	10 шт.	92,7 Р
KR-12-6312					31,8 Р
KR-92-0418	Крест. шлиц PZ (Pozidriv)	1	50 мм	10 шт.	31,2 Р
KR-92-0420		3		10 шт.	31,7 Р

НАБОРЫ БИТ, СТАЛЬ S2



Артикул	Кол-во в наборе	Комплектация	РЦ
KR-92-0452	2 шт.	Двусторонние: PH2xPH2, PH1xPH3 - 50	92,4 Р
KR-92-0461	5 шт.	PH2, PZ2, головка 8, головка 10	230,4 Р
KR-92-0433	7 шт.	Односторонние: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL5.5/T30	274,9 Р
KR-92-0466	10 шт.	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6 - 25 + магнитный держатель	697,6 Р
KR-92-0465	19 шт.	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 + магнитный держатель	907 Р
KR-92-0464	32 шт.	PH1, PH2x2 шт., PH3, PZ1, PZ2x2 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 - 25 + магнитный держатель	1187 Р
KR-92-0463	41 шт.	PH1, PH2x3 шт., PH3, PZ1, PZ2x3 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40; биты 50 мм (14 шт.); PH2x3 шт., PZ2x3 шт., SL3, SL4, SL5, SL6, T20, T25x2 шт., T30; торцевые головки (ключи-насадки) 2 шт.: 8x65 мм, 10x65 мм	1814,8 Р
KR-92-0462	50 шт.	PH0, PH1, PH2*3, PH3, PZ0, PZ1, PZ2*3, PZ3, H2.5, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6 T8, T10, T15*2, T20*2, T25*2, T27, T30*2, T40 TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 50 мм (9 шт.): PH1, PH2, PZ2, SL4, SL6, H4, T20, T25, T30	1796,3 Р

Kranz

КЛЮЧИ-НАСАДКИ, СТАЛЬ CRV, МАГНИТНЫЕ



Kranz

Артикул	Размер ключа	Длина	Упаковка	РЦ
KR-92-0401	8	48 мм	20 шт.	26 Р
KR-92-0401-1			1 шт.	57,5 Р
KR-92-0402-1	10	48 мм	2 шт.	66,1 Р
KR-92-0402-2	8x10		1 шт.	95,3 Р
KR-92-0404-1	13	65 мм	5 шт.	90,2 Р
KR-92-0405-1	17		1 шт.	147,5 Р
KR-92-0405-1			1 шт.	188,1 Р

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ



Kranz

Артикул	Соединительный размер	Длина	Хвостовик	РЦ
KR-92-0432-1	6.3 (1/4")	60 мм	Шестигранный	67,9 Р
KR-92-0467			Шестигранный	278,6 Р

НАСАДКИ-МИКСЕРЫ



Kranz

Артикул	Диаметр	Длина	Тип хвостовика	РЦ
KR-92-0550	60 мм	400 мм	SDS-plus патрон	241,8 Р
KR-92-0560			Шестигранный	167,5 Р
KR-92-0551	80 мм	400 мм	SDS-plus патрон	240,6 Р
KR-92-0561			Шестигранный	186,5 Р
KR-92-0552	100 мм	450 мм	SDS-plus патрон	324,6 Р
KR-92-0562			Шестигранный	262,2 Р
KR-92-0553	120 мм	450 мм	SDS-plus патрон	346,2 Р
KR-92-0563			Шестигранный	346,4 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ



Kranz

Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РЦ
KR-90-0101-2	125 мм двойной	10x1,8 мм	22,2 мм	1925 Р
KR-90-0101	125 мм			233,6 Р
KR-90-0105	230 мм	10x2,4 мм		869,8 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO»



Kranz

Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РЦ
KR-90-0121	125 мм	10x2 мм	22,2 мм	247,7 Р
KR-90-0125	230 мм	10x2,4 мм		883,9 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» СЕГМЕНТНЫЕ



Kranz

Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РЦ
KR-90-0106	125 мм	10x2 мм	22,2 мм	315,3 Р
KR-90-0108	230 мм	10x2,4 мм		1002,8 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» ВОЛНА



Kranz

Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РЦ
KR-90-0131	125 мм	10x2 мм	22,2 мм	299,5 Р
KR-90-0135	230 мм	10x2,4 мм		981,1 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СПЛОШНЫЕ



Kranz

Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РЦ
KR-90-0111	125 мм	10x1,8 мм	22,2 мм	280,3 Р
KR-90-0115	230 мм	10x2,4 мм		939,1 Р
KR-90-0116	125 мм	10x1,8 мм		352,6 Р
KR-90-0118	230 мм	10x2,4 мм		836,4 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ



Kranz

Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РЦ
KR-90-0141	125 мм	10x1,4 мм	22,2 мм	701,1 Р
KR-90-0145	230 мм	10x2 мм	25,4 / 22,2 мм	1924,6 Р

КОНДУКТОР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ



Kranz

Артикул	Диаметр сверл	Материал	РЦ
KR-92-0030	14-82 мм	ABS-пластик	1371,9 Р

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ И СВЕРЛА



Kranz

Артикул	Диаметр	Рабочая длина	Тип хвостовика	РЦ
KR-92-0001	6 мм	30 мм	Цилиндрический хвостовик	85,8 Р
KR-92-0002	8 мм			99,8 Р
KR-92-0003	10 мм			124,1 Р
KR-92-0006	20 мм	50 мм	Треугольный хвостовик	376,2 Р
KR-92-0007	22 мм			443 Р
KR-92-0008	25 мм			429,9 Р
KR-92-0010	30 мм			552,6 Р
KR-92-0026	32 мм			594,6 Р
KR-92-0011	35 мм			601,5 Р
KR-92-0027	38 мм			736,1 Р
KR-92-0012	40 мм			755,8 Р
KR-92-0013	45 мм			761 Р
KR-92-0014	50 мм			936,4 Р
KR-92-0015	55 мм			1023,9 Р
KR-92-0017	65 мм			1067 Р
KR-92-0018	68 мм			1083,7 Р
KR-92-0019	70 мм			1183,9 Р
KR-92-0020	80 мм			1400,9 Р
KR-92-0021	100 мм			1878,9 Р
KR-92-0022	110 мм			2286,7 Р
KR-92-0023	120 мм			2463,3 Р

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ

KR-92-1004
KR-92-1012
KR-92-1015
KR-92-1017
KR-92-1018
KR-92-1020



КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ В СБОРЕ



Артикул	Диаметр	Характеристики	РОЦ
KR-90-0163	68 мм	Тип соединения: M16 Режущие сегменты: 5 шт Тип сверления: сухое / мокрое Тип хвостовика: SDS PLUS	2715,7 Р
KR-90-0164	70 мм		2386,8 Р
KR-90-0165	72 мм		3134,8 Р

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Артикул	Тип	Диаметр	Высота сегментов	РОЦ
KR-90-0251	2-рядная	115 мм	5 мм	775,4 Р
KR-90-0151		125 мм		850,4 Р
KR-90-0252		150 мм		1260,7 Р
KR-90-0253		180 мм		1474,7 Р
KR-90-0254	Turbo	230 мм	5 мм	2433,2 Р
KR-90-0152		125 мм		912,8 Р
KR-90-0258		150 мм		897,6 Р
KR-90-0255		180 мм		1661,6 Р
KR-90-0256		230 мм		1774,1 Р
KR-90-0257		230 мм		2389,3 Р

Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ



Артикул	Диаметр	Высота режущих сегментов	Глубина сверления	РОЦ
KR-92-1001	6 мм	15 мм	32 мм	558,1 Р
KR-92-1003	10 мм			648,6 Р
KR-92-1004	12 мм			717,9 Р
KR-92-1010	20 мм			782,3 Р
KR-92-1012	25 мм	15 мм	45 мм	938,3 Р
KR-92-1014	30 мм			1072,2 Р
KR-92-1015	32 мм			1176,9 Р
KR-92-1017	35 мм			1263,1 Р
KR-92-1018	38 мм			1367,6 Р
KR-92-1019	40 мм			1522,2 Р
KR-92-1020	45 мм			1603,4 Р
KR-92-1021	50 мм			1842,3 Р
KR-92-1025	68 мм			2648,2 Р
KR-92-1026	70 мм			3038,7 Р

Безударное сверление, соединительный размер M14.

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



Артикул	Размер	Размер зерна	Кол-во лепестков	РОЦ
KR-90-0012	125 мм x 22,2 мм	40 Р	72 шт.	90,6 Р
KR-90-0013		60 Р		90,6 Р
KR-90-0014		80 Р		90,5 Р
KR-90-0016		100 Р		88,4 Р

Скорость 12200 об/мин.

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Артикул	Диаметр	Размер зерна	Упаковка	РОЦ
KR-91-1144	125 мм	40 Р	10 шт.	133,5 Р
KR-91-1145		60 Р		133,5 Р
KR-91-1146		80 Р		124,1 Р
KR-91-1147		100 Р		133,5 Р
KR-91-1148		120 Р		133,5 Р
KR-91-1150		180 Р		133,5 Р

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ



Артикул	Диаметр	Размер зерна	Упаковка	РОЦ
KR-91-1164	125 мм	40 Р	10 шт.	77,6 Р
KR-91-1165		60 Р		77,6 Р
KR-91-1166		80 Р		77,4 Р
KR-91-1167		100 Р		77,3 Р
KR-91-1168		120 Р		89,5 Р
KR-91-1169		180 Р		83,6 Р

НАСАДКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ



Kranz

Артикул	Диаметр	Толщина подложки	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-91-1180	125 мм	10 мм	M14	154,4 Р
KR-91-1181		5 мм		155,7 Р
KR-91-1182 перфорированный		10 мм		176,4 Р

Цилиндрический хвостовик.

КОРДЦЕТКИ



Kranz

Артикул	Тип щетки	Диаметр	Тип проволоки	Тип крепления	РОЦ
KR-91-1202	Конус	115 мм	Стальная крученая	M14	233,3 P
KR-91-1205		100 мм	Витая латуниро- ванная		238,3 P
KR-91-1206		115 мм			256,6 P
KR-91-1207		125 мм			292,5 P
KR-91-1250	Чаша	65 мм	Стальная крученая	M14	223,6 P
KR-91-1251		75 мм			304,3 P
KR-91-1235		125 мм			565,9 P
KR-91-1252		150 мм			769,8 P
KR-91-1211		65 мм	Витая латуниро- ванная	Цилиндрический хвостовик	157,6 P
KR-91-1212		75 мм			189,9 P
KR-91-1209		100 мм			327,9 P
KR-91-1210		125 мм			483 P
KR-91-1253		50 мм			106,3 P
KR-91-1254		65 мм			132 P
KR-91-1255	75 мм	128,3 P			
KR-91-1248	50 мм	Стальная крученая	22,23 мм	88 P	
KR-91-1249	75 мм			109,2 P	
KR-91-1231	100 мм			150,5 P	
KR-91-1242	125 мм			290,7 P	
KR-91-1232	150 мм			305 P	
KR-91-1238	125 мм			325,2 P	
KR-91-1239	150 мм			531,6 P	
KR-91-1240	Диск/ круг	175 мм	549,9 P		
KR-91-1247		200 мм	732,4 P		

ЩЕТКИ ПО МЕТАЛЛУ С РУЧКОЙ



Kranz

Артикул	Кол-во рядов	Длина	Тип проволоки	Материал рукоятки	РОЦ
KR-91-1257	4	280 мм	Прямой	Дерево	76,3 Р
KR-91-1258	5				82,1 Р
KR-91-1243	6				101,2 Р
KR-91-1236	4	260 мм	Прямой	Пластик	124,8 Р
KR-91-1256	5				137,1 Р
KR-91-1237	6				195,2 Р
KR-91-1354	-	250 мм	Витая		72,6 Р

ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ



Kranz

Артикул	Тип патрона	Диапазон диаметров зажима	Соединительная резьба	РОЦ
KR-92-0500	Ключевой	1,5-13 мм	1/2	316,4 Р
KR-92-0501	Быстрозажимной	2-13 мм		390,3 Р
KR-92-0502	Адаптер	-		86,5 Р
KR-92-0503	Ключ	13 мм	-	64,3 Р

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ



REXANT

Артикул	Мощность	Диаметр насадок	Кол-во насадок	Регулятор рабочей температуры	Тип сварочного сопла	РОЦ
11-1003	700 Вт	20, 25, 32 мм	3	Нет	Нормальный	1517,7 Р
11-1000	900 Вт	16, 20, 25, 32 мм	4	Термостат	Утолщенный	4621,4 Р
11-1001	1000 Вт	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм	6			3211,9 Р

Диапазон температур: 0-300 °С. Тефлоновое покрытие греющих элементов.

ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



REXANT

Артикул	Диаметр разрезаемых труб	Материал лезвия	Механизм взвода	Материал корпуса	Масса	РОЦ
11-1017	3-42 мм	Быстрорежущая сталь 65Mn	Ручной	Алюминий	185 гр	395,1 Р
11-1018		Быстрорежущая сталь SK5	Пружинный	Алюминий/сталь	457 гр	597,2 Р
11-1019		Быстрорежущая сталь 65Mn		Сталь	437 гр	441 Р

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ММА



REXANT

Артикул	Сварочный ток	Диаметр электродов	Потребляемая энергия	Рабочее напряжение MMA	Напряжение холостого хода MMA	Масса	РОЦ
11-0910	20-160 А	2-4 мм	4 кВт	21,2-25,6 В	51 В	3,5 кг	6937,2 Р
11-0912	20-200 А	2-5 мм	5 кВт	21,2-27,2 В	65 В	3,8 кг	8548,2 Р
11-0913	20-220 А		6,8 кВт	21,2-28 В	70 В		10058,4 Р

КПД: 85%. Класс защиты: IP21 S.

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MINI



REXANT

Артикул	Сварочный ток	Диаметр электродов	Потребляемая энергия	Рабочее напряжение MMA	Напряжение холостого хода	Масса	РОЦ
11-0915	20-160 А	2-3 мм	4 кВт	21,2-26,4 В	50 В	3 кг	6223,3 Р
11-0916	20-190 А	2-4 мм	5 кВт		55 В	3,2 кг	6894,5 Р

КПД: 80%. Класс защиты: IP21 S.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА MIG/MAG



Kranz

Артикул	Сварочный ток MIG/MAG	Сварочный ток MMA	Диаметр проволоки	Диаметр электродов	РОЦ
11-0926	40-160 А	30-160 А	0,6-0,8 мм	2-4 мм	15332,9 Р
11-0927	40-200 А	30-200 А	0,8-1,0 мм	2-5 мм	21278,1 Р

Рабочий цикл: 70%. Тип электродов: D200 (200 мм x 55 мм).

КАБЕЛЬ ГИБКИЙ СВАРОЧНЫЙ КГТП-ХЛ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Длина	Материал жил	РОЦ	
01-8410-10	1x10 мм²	10 м	Медь	2522 Р	
01-8411-10	1x16 мм²			3746,5 Р	
01-8412-3	1x25 мм²	3 м		1766,6 Р	
01-8412-5		5 м		2909,5 Р	
01-8412-10	1x35 мм²	10 м		5576,2 Р	
01-8413-5		5 м		3857,1 Р	
01-8413-10	1x50 мм²	10 м		7885,6 Р	
01-8414-10				10411 Р	

ВИЛКИ И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Тип	Сечение кабеля	Макс. сварочный ток	РОЦ
16-0882	Штекер	10-25 мм²	200 А	172,9 Р
16-0885		35-50 мм²	315 А	321,6 Р
16-0880	Гнездо	10-25 мм²	200 А	155,7 Р
16-0881		35-50 мм²	315 А	321,6 Р
16-0884				330,8 Р

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ



REXANT

Артикул	Макс. пропускная сила тока	Диаметр электродов	Сечение жилы соединяемого сварочного кабеля	Угол закрпления электрода	Тип	РЦ
16-0853	300 А	2-5 мм	До 50 мм ²	0-270°	American type	413,4 Р
16-0850		2-6 мм			C-type	294 Р
16-0855					Italian type	358,3 Р
16-0857-6		2-5 мм			35-50 мм ²	E-type
16-0703-9	315 А	3-6 мм	25-35 мм ²	45°, 90°, 140°	Россия	1147,2 Р
16-0704-9	400 А		35-50 мм ²			1208,3 Р
16-0854	500 А	2-6 мм	До 50 мм ²	0-270°	American type	413,4 Р
16-0851					C-type	312,4 Р
16-0856					Italian type	395,1 Р

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



REXANT

Артикул	Тип	Макс. пропускная сила тока	Материал контактной группы	Материал контактной группы	Длина / диаметр	РЦ
16-0053	Крокодиль	300 А	Сталь	Содержит латунь	170 мм	294 Р
16-0053-9		315 А	Латунь	Латунь		950,6 Р
16-0055		500 А	Сталь	Содержит латунь	200 мм	358,3 Р
12-4861	Магнитный	200 А		Магнит	50 мм	321,6 Р
12-4863		500 А			86 мм	1014,1 Р

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЕМ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РЦ
16-0753	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	1800 Р
16-0754	25 мм²	300 А			2416,4 Р

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С КЛЕММОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РЦ
16-0763	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	1800 Р
16-0764	25 мм²	300 А			2589 Р

КОМПЛЕКТ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РЦ
16-0772	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	2876,7 Р
16-0773			5 м		5120,6 Р
16-0775	25 мм²	300 А	3 м		4660,3 Р

УДЛИНИТЕЛЬ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РЦ
16-0781	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	1854,6 Р
16-0783	25 мм²	300 А			2449,3 Р

ЭЛЕКТРОДЫ



REXANT

Артикул	Тип электрода	Диаметр	Длина	Вес	Свариваемый материал	Покрытие	РЦ	
11-0957	АНО-21	3 мм	350 мм	1 кг	Углеродистая сталь	Рутиль-целлюлоза	367,5 Р	
11-0960	ОЗС-12				Низкоуглеродистая сталь		376,3 Р	
11-0962	УОНИ-13/55				Углеродистая, низколегированная сталь	Основное	323,8 Р	
11-0950	MP-3C						350 Р	
11-0951		4 мм	450 мм	5 кг			1590,9 Р	
11-0953							1500 Р	
11-0961		OK-46	3 мм	350 мм	1 кг	Рутиль-целлюлоза	402,5 Р	
11-0969	3 кг				1143 Р			
11-0970	5 кг				1845,5 Р			

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



Kranz

Артикул	Диаметр	Еврокатушка	Режим сварки	Вес нетто	Материал	РЦ
KR-11-0981-5	0,8 мм	D200 (200 мм x 55 мм)	С газом	5 кг	Омедненная	1909,1 Р
KR-11-0982-5	1,0 мм					1909,1 Р

МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ



REXANT

Артикул	Углы	Максимальное усилие	Особенность	РЦ	
12-4830	45°, 90°, 135°	4 кг	Комплект 4 шт.	597,2 Р	
12-4824		11,3 кг	-	250,8 Р	
12-4835			Отключаемый	2466,8 Р	
12-4825		22,6 кг	-	459,4 Р	
12-4836		23 кг	Отключаемый	3111,2 Р	
12-4827		45 кг		1163 Р	
12-4839	90° внутренний, 90° внешний, 45°, 135°	11,3 кг	-	450,2 Р	
12-4831				275,6 Р	
12-4832	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°			22,6 кг	477,8 Р
12-4833				34 кг	800,1 Р

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ



Kranz

Артикул	Тип светофильтра	Степень затемнения (темное состояние / светлое состояние)	Размер экрана	РЦ
KR-16-0795	«Хамелеон» АСФ 100	11 DIN / 4 DIN	90x35 мм	1151,9 Р
KR-16-0796	«Хамелеон» АСФ 400			1536,4 Р
KR-16-0797	«Хамелеон» АСФ 777		93x43 мм	1809,1 Р
KR-16-0798	Черное минеральное стекло	9 DIN	110x90 мм	691,3 Р

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



Kranz

Артикул	Объем емкости	Мощность двигателя	Объем готового раствора	Частота вращения емкости	РЦ
KR-16-1104	160 л	700 Вт	70 л	28 об/мин	22046,3 Р
KR-16-1105	180 л		80 л	23 об/мин	24190,7 Р
KR-16-1106	200 л		119,5 л		26664 Р

Материал венца: чугун; диаметр загрузочного отверстия 385 мм.

ГЕНЕРАТОРЫ



Kranz

Артикул	Тип двигателя	Мощ-	Способ запуска	Объем двигателя	Объем бака	Корпус	РЦ
KR-16-1133	Бензиновый	3,3 Квт	Ручной	212 см³	15 л	Открытый корпус	27481,5 Р
KR-16-1135		5,5 Квт	Ручной/автоматический запуск/электростартер	420 см³	25 л		53796,3 Р
KR-16-1137		8 Квт	Ручной	460 см³			53539,3 Р
KR-16-1138		9 Квт	Ручной/автоматический запуск/электростартер				70647,5 Р
KR-16-1141	Бензиновый инверторный	2,2 Квт	Ручной	79,7 см³	4 л	Закрытый корпус	38888,9 Р
KR-16-1142		2,5 Квт		212 см³	7 л	Открытый корпус	28738,9 Р
KR-16-1143		3,5 Квт		223 см³		33162 Р	



ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

KR-16-1232

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



Артикул	Максимальный крутящий момент	Тип ударного механизма	Расход воздуха	Вес	РЦ
KR-80-0701	330 Нм	Single hammer	226 л/мин	2,03 кг	3016,4 Р
KR-80-0702	680 Нм	Twin hammer		2,4 кг	5027,4 Р
KR-80-0703	868 Нм		6224,4 Р		
KR-80-0704	1490 Нм		200 л/мин	3 кг	8618,4 Р

Присоединит. квадрат: 1/2".

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ



Артикул	Ширина скашивания	Объем травосборника	Объем двигателя	Мощность двигателя	РЦ
KR-16-1231	460 мм	50 л	150 см³	4,5 л.с.	31465 Р
KR-16-1232	510 мм	60 л	200 см³	6,5 л.с.	41503 Р

Тип стартера: ручной.

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Артикул	Максимальное рабочее давление	Максимальная пропускная способность	Мощность двигателя	Длина шланга	РЦ
KR-16-1261	110 бар	400 л/час	1,4 кВт	5 м	7123,5 Р
KR-16-1262	170 бар	450 л/час	2,2 кВт		12943 Р
KR-16-1263	210 бар	500 л/час	2,6 кВт	8 м	24843 Р

Турбошланг в комплекте. Самостоятельный забор воды. Пенногенератор. Длина кабеля 5 м.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ



Артикул	Наименование	Назначение	Маркировка	Объем	РЦ
KR-16-1299	Полусинтетическое моторное масло	4-х тактный двигатель	SAE 5W30	1000 мл	398,1 Р



Артикул	Наименование	Размер	Цвет	Назначение	РЦ
KR-16-1301	Чехол	1150 x 1220 x 786 мм	Черный	Защита силовой техники	1750 Р

Ткань Oxford с прозрачным полиуретановым покрытием.

ТРЕЩОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



Артикул	Максимальный крутящий момент	Присоединит. квадрат	Расход воздуха	Вес	РЦ
KR-80-0705	70 Нм	1/2"	110 л/мин	1,20 кг	2765,1 Р
KR-80-0706		1/4"		0,75 кг	2429,9 Р

МОТОБЛОКИ



Артикул	Количество передач	Глубина вспашки	Ширина вспашки	Мощность двигателя	РЦ
KR-16-1111	2 вперед / 1 назад	35 см	90 см	7 л.с.	38815,6 Р
KR-16-1112	3 вперед / 1 назад				40881,2 Р

Чехол и масло в подарок.

ИНСТРУМЕНТ

ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ



РЕХАНТ

Артикул	Длина	Тепловая мощность	Макс. температура пламени	Диаметр сопла	Расход газа	Особенность	РЦ
12-0017	20 см	3,54 кВт	1500 °C	23 мм	258 г/час	Высокая мощность	283 Р
12-0018	19,5 см	1,65 кВт	1300 °C	10 мм	120 г/час	Для точных работ	433,7 Р
12-0021	78 см	3,54 кВт	1500 °C	32 мм	258 г/час	Возможность сборки в 3 вариантах по длине	1927,3 Р

Время прогрева: 90 сек.
Тип газового баллона: цанговый.

ГОРЕЛКИ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ



РЕХАНТ

Артикул	Длина	Тепловая мощность	Макс. температура пламени	Диаметр сопла	Расход газа	Особенность	РЦ
12-0019 (GT-19)	15,3 см	1,1 кВт	1400 °C	20 мм	80 г/час	2 в 1 кнопка и регулятор	374,9 Р
12-0020 (GT-20)		1,65 кВт		22 мм	120 г/час	Сопло с форсунками	485,1 Р
12-0022 (GT-22)	80 см	2,475 кВт		32 мм	180 г/час	Самая длинная	2112,8 Р
12-0023 (GT-23)	15 см	1,1 кВт	1400 °C	20 мм	80 г/час	Нет	591,3 Р
12-0024 (GT-24)	17 см						378,5 Р
12-0026 (GT-26)	15,3 см	1,65 кВт		22 мм	120 г/час	Керам. вставка в сопле	718,7 Р
12-0030 (GT-30)	16 см	0,825 кВт	1300 °C	10 мм	60 г/час	Для точных работ	701,9 Р
12-0031 (GT-31)	20,5 см	1,45 кВт		20 мм	106 г/час	Пред. нагрев	1020,1 Р
12-0033 (GT-33)	15 см	1,1 кВт			80 г/час		706,3 Р
12-0034 (GT-34)	14 см	1,45 кВт	1400 °C	22 мм	106 г/час		610,1 Р

Тип газового баллона: цанговый.

ГОРЕЛКИ ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ



РЕХАНТ

Артикул	Высота	Тепловая мощность	Диаметр сопла	Расход газа	Тип газового баллона	РЦ
12-0025	17,3 см	1,1 кВт	20 мм	73 г/час	Высоко-очищенный бутан для зажигалок	1634,3 Р
12-0029	15,0 см		9 мм	40 г/час		1757,7 Р

ГОРЕЛКИ КОМПАКТНЫЕ



РЕХАНТ

Артикул	Высота	Тепловая мощность	Размер сопла	Расход газа	Тип газового баллона	РЦ
12-0010-2	10,2 см	0,08 кВт	4,5 мм	6,4 г/час	Газ для зажигалок	206,4 Р
12-0011-2	12 см	0,13 кВт	5 мм	8,8 г/час		354,4 Р
12-0036	12,7 см	1,2 кВт	7x7x4 мм	15 г/час		903,4 Р
12-0037	13 см	0,8 кВт	9 мм	25 г/час		780,6 Р
12-0038	12,1 см	1,1 кВт	17x7 мм			1486,3 Р

КРОВЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ



РЕХАНТ

Артикул	Диаметр стакана	Топливо	Исполнение	Количество стаканов/ насадок	Поджиг	РЦ	
11-0972	60 мм	Пропан	Вентильное	1	Ручной	1241,9 Р	
11-0975	50 мм		Рычажное			1312,8 Р	
11-0977	76 мм						1393 Р
11-0991	50 мм						
11-0992				2	1569,4 Р		
11-0995	60 мм					1	
11-0997	-		Вентильное	3		Ручной	1983,5 Р
11-0998	25,30,50 мм		Рычажное				2254 Р

ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



РЕХАНТ

Артикул	Наименование	Тип топлива	Объем резервуара	Размер, мм	РЦ
12-0007	Паяльная лампа ПЛ-1	Неэтилированный бензин	1,0 л	250x245x140	1805,3 Р
12-0008	Паяльная лампа ПЛ-1,5		1,5 л	265x150x255	2146,1 Р
12-0009	Паяльная лампа ПЛ-2,0		2,0 л	290x160x270	2302,5 Р

Зип-набор: прокладки, игла для чистки форсунки в комплекте.
Поджиг: ручной.

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК



РЕХАНТ

Артикул	Вид смеси	Тип баллона	Емкость	Переходники в комплекте	Предназначение и совместимость	РЦ
09-1414	Бутан/изобутан	Цанговый одноразовый	520 мл	Нет	Для горелок и портативных плит	98,5 Р
09-1413					Зимний. Для горелок и портативных плит	94,5 Р
09-1428	Газ высшей категории очистки	Под переходники для зажигалок	300 мл	1 шт.	Для зажигалок, мини-горелок, настольных горелок, обогревателей и ламп	140 Р
09-1406			270 мл	8 шт.		100,8 Р
09-1404			140 мл			66,5 Р
09-1424			200 мл	1 шт.		119 Р
09-1430			270 мл			84 Р
09-1429			140 мл			75,6 Р

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ



РЕХАНТ

Артикул	Наименование	Размер, см	Размер в рабочем положении, см	Вес, кг	Пьезоподжиг	РЦ
12-4131	Газовая плитка компактная «Кочевник»	12,5×9,5×12,5	12,5×9,5×12,5	0,205	Нет	773,1 Р
12-4160	Экран «Щит» для защиты газовых плит от ветра	24,5×9,5×1,5	65×24,5	0,22		977,6 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ

ПАЙЛЬНИКИ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0121-4	25 Вт	380 °C	300...480 сек	3,5 мм	183 Р
12-0122-4	30 Вт	380 °C		3,5 мм	187,4 Р
12-0123-4	40 Вт	420 °C		4,5 мм	202,1 Р
12-0124-4	60 Вт	450 °C		5,5 мм	234,5 Р
12-0125-4	80 Вт	450 °C		6,7 мм	359,4 Р
12-0126-4	100 Вт	480 °C		7,5 мм	403,5 Р



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0121	25 Вт	380-420 °C	300...480 сек	4,8 мм	314,3 Р
12-0122	30 Вт	420-450 °C		4,8 мм	374,5 Р
12-0123	40 Вт	450-480 °C		4,8 мм	433,3 Р
12-0124	60 Вт	450-500 °C		5,8 мм	489,3 Р
12-0125	80 Вт	480-520 °C		6,8 мм	556,5 Р
12-0126	100 Вт	480-520 °C		7,8 мм	629,3 Р
12-0122-1	30 Вт	420-450 °C		6,1 мм	779,7 Р

Керамический тэн.

ПАЙЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0185	Паяльник-горелка, газовый, 15мл	-	400 °C	30 сек	4,8 мм	1175,3 Р
12-0501	Паяльник-горелка с пьезоподжигом, газовый, 17мл		1300 °C	15 сек	-	2849,7 Р
12-0505	Паяльник-горелка с пьезоподжигом, газовый, 17мл		1300 °C	30 сек	-	3990 Р
12-0120	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 12В	8 Вт	360-450 °C	420 сек	2,6 мм	299,6 Р
12-0184	Паяльник со штекером прикуривателя 12В	40 Вт	450-480 °C	300 сек	4,8 мм	534,8 Р
12-0189	Паяльник с зажимами КРОКОДИЛ, 12В	40 Вт	410-410 °C	480 сек	4,8 мм	591,8 Р
12-0180	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 5В	8 Вт	400-450 °C	15 сек	1,6 мм	734,3 Р
12-0181	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 4,5В			45 сек		833 Р
12-0130	Паяльник долговечное жало, серия Точная Пайка			480 сек	3 мм	477 Р
12-0138	Паяльник долговечное жало, LED-подсветка	40 Вт	450-480 °C	300 сек	3,8 мм	759,9 Р
12-0139	Паяльник-пинцет с керамическим нагревателем	48 Вт	420-480 °C	300-480 сек	5,2 мм	1585,1 Р
12-0171	Паяльник с экстрактором припоя	40 Вт	380-380 °C	540 сек	7,5 мм	533,2 Р
12-0611	Паяльник с керамическим нагревателем "Japalure"	60 Вт	450-450 °C	45 сек	4,4 мм	1014,3 Р
12-0613	Паяльник с керамическим нагревателем "Japalure"	60 Вт	250-500 °C	60-120 сек	4,4 мм	1259,3 Р
12-0170	Паяльник с регулировкой	50 Вт	200-450 °C	180-300 сек	4 мм	1267,6 Р
12-0620	Паяльник цифровой с керамическим нагревателем	65 Вт	200-500 °C	300-480 сек	4 мм	1504,3 Р
12-0614	Набор для пайки	60 Вт	220-480 °C	-	4,4 мм	1399,3 Р
12-0621	Набор для пайки	65 Вт	200-500 °C	-	4,4 мм	1814 Р

REXANT

ПАЙЛЬНИКИ ДВУХРЕЖИМНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0161	30/70 Вт	400...450 °C	360-480 сек	3,8 мм	621 Р
12-0162	30/130 Вт	420...450 °C	300-420 сек	7,1 мм	693,3 Р



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0161-4	30/70 Вт	330...390 °C	360...540 сек	4,8 мм	398,3 Р
12-0162-4	30/130 Вт	390 °C	540 сек	7,1 мм	439,3 Р

ПАЙЛЬНИКИ ВЫСОКОМОЩНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0211	200 Вт	480-520 °C	420...600 сек	13 мм	1429,6 Р
12-0213	300 Вт	500-540 °C	420...720 сек	17 мм	1710,4 Р
12-0215	500 Вт	600-640 °C		20,5 мм	2507,6 Р
12-0292	200 Вт	410-460 °C	300...540 сек	92x17 мм	3196 Р

ПАЙЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0174-4	25 Вт	360-360 °C	300...480 сек	3,5 мм	266,1 Р
12-0175-4	40 Вт	410-410 °C		4,5 мм	278,6 Р
12-0176-4	65 Вт	500-500 °C		5,5 мм	315,3 Р
12-0177-4	85 Вт	440-440 °C		6,8 мм	352,1 Р
12-0178-4	100 Вт	480-480 °C		7,5 мм	432,9 Р

Никелированный корпус, блистер.



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0225	25 Вт	320-350 °C	240...420 сек	3,8 мм	204,4 Р
12-0240	40 Вт	340-400 °C		4,5 мм	209,3 Р
12-0265	65 Вт	450-490 °C		5,5 мм	244,3 Р
12-0280	80 Вт	480-520 °C		7,5 мм	293,3 Р
12-0291	100 Вт	500-540 °C	300...480 сек	7,5 мм	311,5 Р

ДЕРЖАТЕЛИ / ПОДСТАВКИ



REXANT

Артикул	Характеристики	РОЦ
12-0304	Подставка для паяльника, листовая, "MINI"	43,4 Р
12-0307	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: карболитовое	45,9 Р
12-0306	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: металлическое + ниша квадрат и губка для очистки жала паяльника	230,3 Р
12-0302	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша круг и губка для очистки жала паяльника	713,3 Р
12-0308	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша квадрат и губка для очистки жала паяльника	583,4 Р
12-0251	Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø60 мм. Основание: чугун	611,2 Р
12-0252	Тип держателя: 2 металлических зажима Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø60 мм. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	909,3 Р
12-0256	Держатель для плат: 2 зажима. Основание: металл	837,2 Р
12-0254	Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø90 мм(3х). Основание: чугунное	1198,4 Р
12-0250	Тип держателя: 2 металлических зажима Тип держателя паяльника: металлический спиральный. инза: Ø90 мм(2,5х), Ø34 мм (7,5х), Ø34 мм (10х). Тип подсветки: 5 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AA, блок питания 230В	1456,5 Р

ПАЙЛЬНЫЕ СТАНЦИИ



REXANT

Артикул	Питание	Мощность	Температура нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0135	230 В	10 Вт	100...40 °C	4,6 мм	2450 Р
12-0150		48 Вт	160...480 °C	4,8 мм	3009,3 Р
12-0151					2015,5 Р
12-0152					1854,3 Р
12-0710		40 Вт	200...480 °C	6,5 мм	2819,9 Р
12-0721		740 Вт			10814,6 Р

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ (ЛУДИЛЬНИКИ)



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Диаметр ванны	Вместимость припоя	РЦ
09-9010	100 Вт	200...480 °C	38 мм	300 г	1671,4 Р
09-9030	150 Вт		50 мм	500 г	1847,5 Р
09-9050	250 Вт		80 мм	1600 г	2639,5 Р
09-9070	300 Вт		100 мм	2300 г	2640 Р

ПАЯЛЬНИКИ-ВЫЖИГАТЕЛИ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время разогрева	РЦ
12-0142	Универсальный выжигательный прибор	40 Вт	450...750 °C	15-25 сек	3600,8 Р
12-0183	Паяльник-выжигатель (6 насадок)	30 Вт	420...450 °C	4-8 мин	580,3 Р
12-9810	Жало выжигательное «игла» (для 12-0142)	-	-	-	126,3 Р

ДОСКИ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ



REXANT

Артикул	Наименование	Характеристики	Толщина	РЦ
12-0929	Набор для выжигания. «Для мальчиков». Тигр, самолет, машина, парусник, космос	15x15 см	4 мм	259,1 Р
12-0934	Кормушка для птиц	15x17 см	3 мм	365,5 Р
12-0940	Набор для выжигания. «Набор творческий» 5 двусторонних досок, без рисунка	148x210 см		322,6 Р

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Характеристики	РЦ
12-0202	Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос)	Материал корпуса: алюминий/пластмасса Диаметр антистатического наконечника 3,2 мм	181,4 Р
12-6031	Набор монтажного инструмента для пайки	Прижим. Вилка. Крючок. Шабар. Шило. Кисточка.	619,5 Р

ПРИПОЙ С КАНИФОЛЬЮ



REXANT

Артикул	Модель	Состав	Диаметр трубки	Масса	РЦ
09-3099	ПОС-30, ГОСТ 21931-76	30% олово/70% свинец	1 мм	10 г	90,3 Р
09-3100	ПОС-40, ГОСТ 21931-76	40% олово/60% свинец			104,3 Р
09-3101	ПОС-61, ГОСТ 21931-76	61% олово/39% свинец			147 Р
09-3102	ПОС-90, ГОСТ 21931-76	90% олово/10% свинец			153,3 Р
09-3103	-	60% олово/40% свинец			212,5 Р
09-3170	ПОС-61, ГОСТ 21931-76	61% олово/39% свинец	0,8 мм	100 г	664,3 Р
09-3171			1 мм		664,3 Р
09-3172			1,5 мм		664,3 Р
09-3173			2 мм		657,3 Р
09-3174			3 мм		657,3 Р
09-3313	-	60% олово/40% свинец	1 мм	250 г	2064,7 Р
09-3323			2 мм		2051,4 Р

ПРИПОЙ БЕЗ КАНИФОЛИ



REXANT

Артикул	Модель	Состав	Диаметр трубки	Масса	РЦ
09-3120	ПОС-61	61% олово/39% свинец	0,8 мм	100 г	699,3 Р
09-3121			1 мм		699,3 Р
09-3122			1,5 мм		699,3 Р
09-3123			2 мм		629,3 Р
09-3124	ПОС-30	30% олово/70% свинец	3 мм	195 г	839,3 Р
09-3501			1 мм		1049,3 Р
09-3511	ПОС-95-5, бессвинцовые	95% олово/5% сурьма	8 мм	182 г	909,3 Р
09-3531	ПОС-30	30% олово/70% свинец		172 г	1049,3 Р
09-3541	ПОС-40	40% олово/60% свинец		155 г	1574,3 Р
09-3561	ПОС-61	61% олово/39% свинец			
09-3591	ПОС-90	90% олово/10% свинец			

Сделано по ГОСТу 21931-76.

МЕДНАЯ ЛЕНТА (ОПЛЕТКА) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ



REXANT

Артикул	Диаметр ленты	Длина ленты	РЦ
09-3001	1 мм	1,5 м	130,7 Р
09-3002	1,5 мм		158,9 Р
09-3003	2,5 мм		202,3 Р
09-3004	3 мм		216,7 Р

ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Объем/масса	Состояние	Температура пайки	РЦ
09-3610	Флюс для пайки ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА	30 мл	Жидкий	290-350 °C	44,1 Р
09-3613		30 мл, с кисточкой			59,5 Р
09-3625	Флюс для пайки ЛТИ-120	30 мл		200-300 °C	58,1 Р
09-3626					73,8 Р
09-3635	Флюс для пайки КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ			68-240 °C	59,5 Р
09-3640	Флюс для пайки СКФ (спиртоканифольный)				250-280 °C
09-3641		30 мл, с кисточкой			
09-3655	БУРА	20 г		Порошковый	800-1150 °C
09-3665	Паяльный жир Нейтральный	20 мл	Твердый	180-300 °C	46,2 Р
09-3670	Паяльный жир Активный		Мягкий		47,6 Р
09-3690	Флюс-паста TR-RM KELLER		Паста	170-250 °C	136,5 Р
09-3691					143,5 Р
09-3692	Флюс-гель TT KELLER			110-250 °C	139,3 Р
09-3709	Канифоль сосновая марки А, нейтральная	10 г	Гелевый	170-250 °C	34,3 Р
09-3710					41,3 Р
09-3730	Флюс высокотемпературный ПВ-209	20 г	Порошковый	700-900 °C	112,4 Р

ХИМИЯ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Артикул	Наименование	Объем/масса	Упаковка	РЦ
09-3721	Глицерин	100 мл	1 шт.	190 Р
09-3751	Паста теплопроводная КПТ-8	2 мл	10 шт.	74,7 Р
09-3770	Набор П1 полировальный	по 30 мл	1 шт.	403,5 Р
09-3781	Хлорное железо безводное	250 мл	2 шт.	325,5 Р
09-3788	Лак электроизоляционный КО-921	30 мл	10 шт.	178,5 Р
09-3881	Хлорное железо 6-ти водное	250 мл	1 шт.	293,3 Р
09-3901	Силиконовое масло ПМС-100	15 мл	10 шт.	131,3 Р
09-3905	Силиконовое масло ПМС-400			131,3 Р
09-3909	Силиконовое масло ПМС-1000			131,3 Р
09-3910	Силиконовое масло ПМС-5			132,3 Р
09-3930	Силиконовое масло ПМС-200	100 мл	1 шт.	129 Р
09-3941	Масло бытовое смазочное			91,7 Р
09-3957	Смазка антифрикционная ЦИАТИМ-201	20 мл	10 шт.	58,1 Р
09-3970	Вазелин технический ВТВ-1	20 мл	10 шт.	49,7 Р
09-3981	Смазка для кулеров (вентиляторов) SX-1	2 мл	1 шт.	132,3 Р
09-3985	Компаунд силиконовый ПК-68	100 мл	10 шт.	517,3 Р
09-4101	Очиститель универсальный (абсолютированный 99,7%)	200 мл	1 шт.	111,3 Р
09-4105	Универсальный растворитель-очиститель «Калоша»	200 мл	1 шт.	167,1 Р
09-4121	Универсальный растворитель-очиститель «Калоша»	100 мл	10 шт.	91,7 Р

АЭРОЗОЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ



Артикул	Наименование	Объем	Применение	РЦ
85-0001	Пневматический очиститель (сжатый воздух) DUST OFF	400 мл	Бесконтактная очистка загрязнений	215,6 Р
85-0001-2	Пневматический очиститель (сжатый воздух) DUST OFF	720 мл		349,3 Р
85-0002	Очиститель универсальный CLEANER	400 мл	Удаление жировых и масляных загрязнений	265,3 Р
85-0003	Очиститель печатных плат FLUX OFF	400 мл	Отмывка флюсов после пайки	455 Р
85-0004	Средство для удаления наклеек LABEL OFF	150 мл	Удаление следов от скотча и бумажных этикеток	195,3 Р
85-0005	Аэрозоль-охладитель FREEZER	400 мл	Охлаждение перегретых деталей, тестирование охлажденных предметов	251,3 Р
85-0007	Смазка контактов КОНТАКТ 61	400 мл	Очистка и защита электрических контактов, защита от коррозии	307,3 Р

ЛУПЫ И ЛАМПЫ

ЛУПЫ С ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Напряжение	Мощность	РЦ
31-0242	3D+12D	ø90 мм	230 В	12 Вт	2645,3 Р
31-0247	3D	ø95 мм		6 Вт	3804,8 Р
31-0011	5D	ø127 мм		22 Вт	5549,8 Р

ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ



Артикул	Световой поток	Кол-во диодов	Напряжение	Мощность	РЦ
31-0401	1100 Лм	84 SMD LED	230 В	21 Вт	7615,3 Р
31-0407	1200 Лм	60 SMD LED		12 Вт	6283,6 Р



ИНСТРУМЕНТ

МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МАГНИТНЫЕ БРАСЛЕТЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Ширина	Высота	Свойства	РЦ
12-4856	Магнитный браслет	58 мм	20 мм	Тип крепления на руку: липучка (обладает повышенным рабочим ресурсом). Материал: пластик, ферромагнетик	230,9 Р

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



REXANT

Артикул	Ширина	Высота	Свойства	РЦ
12-4841	305 мм	23 мм	Вылет от стены: 12,5	539,5 Р
12-4842	455 мм			898,7 Р
12-4843	605 мм			894 Р

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ



REXANT

Артикул	Тип	Размер	Сцепление	РЦ
72-3003	Диск	30×10 мм	21 кг	1253,2 Р
72-3006		40×10 мм	41 кг	1814,1 Р
72-3007		40×15 мм	58 кг	1937,4 Р
72-3010		45×15 мм	65 кг	2279,5 Р
72-3013		45×30 мм	100 кг	3761,9 Р
72-3021		50×20 мм	89 кг	3191,8 Р
72-3023		50×30 мм	116 кг	4560,1 Р
72-3043		60×30 мм	160 кг	6042,6 Р
72-3205	Куб	5×5×5 мм	0,95 кг	421,4 Р
72-3401	Прямоугольник	40×40×4 мм	15,5 кг	1253,2 Р
72-3404		20×10×2 мм	2,4 кг	386,6 Р
72-3601	Диск с отверстием	Ø 10 мм	1,65 кг	362,8 Р
72-3602		Ø 15 мм	4,46 кг	330,4 Р

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



REXANT

Артикул	Ширина	Длина рулона	РЦ
09-4422	25 мм	20 м	54,6 Р
09-4432	38 мм		77 Р
09-4442	48 мм		98 Р
09-4443		30 м	148,4 Р
09-4445		50 м	239,4 Р

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ



REXANT

Артикул	Ширина ролика	Материал шубки	Длина ворса	РЦ
89-0022	240 мм	Полиакрил	11 мм	240,9 Р
89-0024			18 мм	238 Р
89-0029	180 мм	Велюр	5 мм	233,3 Р
89-0034	140 мм	Мех	12 мм	131,9 Р
89-0036	240 мм			180,8 Р
89-0054	60 мм	Полиамид	10,5 мм	98,9 Р

МАЛЯРНЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСОК



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	РЦ
89-0145	Кюветка	330 мм	350 мм	86,8 Р

ШПАТЕЛИ



REXANT

Артикул	Наименование	Ширина	Толщина	Материал рукоятки	РЦ
89-0201	Малярный	40 мм	0,45 мм	Пластик	27,6 Р
89-0203		80 мм			40,4 Р
89-0204		100 мм			47,8 Р
89-0212	Фасадный	150 мм	0,5 мм	2-х компонентная	294 Р
89-0213		200 мм			332,5 Р
89-0214		250 мм			371 Р
89-0215		300 мм			406 Р
89-0216		350 мм			448 Р
89-0217		450 мм			539 Р
89-0218		600 мм			665 Р
89-0240	Обойный	280 мм	-	Пластик	79,1 Р

КЕЛЬМЫ



Артикул	Тип кельмы	Размер	Характеристики	РЦ
89-2201	Бетонщика	200 мм	Нержавеющая сталь Рукоятка пластик	157,5 Р
89-2202	Отделочника	180 мм		158,9 Р
89-2203	Печника	175 мм		163,1 Р
89-2204	Штукатура			170,1 Р

МАЛЯРНЫЕ КИСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Ширина пучка щетины	Толщина пучка щетины	Длина щетины	РЦ
89-0361	25 мм	8 мм Натуральная щетина	44 мм	33,6 Р
89-0362	35 мм			45,5 Р
89-0363	50 мм			57,4 Р
89-0364	75 мм			93,8 Р
89-0365	100 мм		51 мм	133 Р

ПЕНА МОНТАЖНАЯ



REXANT

Артикул	Тип	Выход	Вес	РЦ
89-0901	Всесезонная	65 л	780 гр	459,2 Р
89-0902		50 л	580 гр	347,2 Р
89-0903		40 л	420 гр	268,8 Р
89-0911		70 л	980 гр	550 Р
89-0912	Огнестойкая	65 л	780 гр	682,5 Р

ГЕРМЕТИКИ



REXANT

Артикул	Тип	Назначение	Объем	РЦ
89-0920	Санитарный	Герметик	280 мл	364 Р
89-0921				364 Р
89-0922				357 Р
89-0923	Универсальный	Жидкие гвозди		357 Р
89-0924				209,3 Р

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



REXANT

Артикул	Тип	Объем	РЦ
89-0281	Ведро	12 л	89,6 Р
89-0282		16 л	132,3 Р
89-0283		20 л	152,6 Р

ПРАВИЛА



REXANT

Артикул	Длина	Материал	РЦ
89-0501	1 м	Алюминий	301,7 Р
89-0502	1,5 м		430,5 Р
89-0503	2 м		595,7 Р
89-0504	2,5 м		728 Р
89-0505	3 м		868 Р

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СПЕЦОДЕЖДА



REXANT

Артикул	Наименование	Материал	Упаковка	РЦ
09-0201	Перчатки	Х/Б + ПВХ	10 шт.	32,5 Р
09-0202-1				45,2 Р
09-0209				28,9 Р
09-0214				45,7 Р
09-0220		Х/Б + латекс		43,8 Р

ОЧКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Материал стекла	Особенности	РЦ
09-0901	Очки	Поликарбонат	Универсальные	126,6 Р
09-0902			Регулировка угла наклона линзы	210,2 Р
09-0905		Плексиглас	Универсальные	247,2 Р

СТРЕМЯНКИ



REXANT

Артикул	Модель	РЦ
12-5041	Стремянка алюминиевая 4 ступеньки	3108,4 Р
12-5042	Стремянка алюминиевая 5 ступенек	3632,7 Р
12-5043	Стремянка алюминиевая 6 ступенек	4344,2 Р
12-5055	Стремянка металлическая 5 ступенек, усиленный профиль	2284,5 Р
12-5056	Стремянка металлическая 6 ступенек	2621,5 Р
12-5057	Стремянка металлическая 7 ступенек	3145,8 Р

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



REXANT

Артикул	Наименование	Размеры	Особенности	РЦ
12-5001 -4	Ящик пластиковый для инструмента	420x220x180 мм	Имеет съемный 3-секционный лоток и два встроенных органайзера с крышкой	959,3 Р
12-5002 -4		500x250x260 мм		1620,4 Р
12-5003 -4		285x155x125 мм	Имеет съемный 3-секционный лоток	427,8 Р
12-5014 -4	Ящик универсальный пластиковый для инструмента	325x280x60 мм	С контейнерами для мелочей	741,5 Р
12-5021 -4	Ящик пластиковый универсальный (двойной)	425x330x85 мм	Универсальный двухсторонний для хранения ручного инструмента, разъемов, расходных материалов, крепежа и рыболовных снастей	1270,4 Р
12-5022 -4				868,5 Р

Материал стекла: полипропилен.

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



REXANT

Артикул	Модель	Размеры	РЦ
12-5601	Сумка монтажная поясная с 5 отделениями	27,5x8x25 см	1097,1 Р
12-5602	Сумка монтажная поясная с 7 отделениями	26,5x3x26 см	1071,7 Р
12-5603	Сумка монтажная поясная с 3 отделениями	33,5x3x28,5 см	1334,1 Р
12-5614	Рюкзак монтажный с резиновым дном	32,5x17,5x42,5 см	3471,7 Р
12-5617	Сумка монтажная	32,5x22,5x30 см	2755,7 Р

ШПАТЕЛИ ФАСАДНЫЕ

89-0212

89-0213

89-0214

89-0215

89-0216

89-0217

89-0218



ЭЛЕКТРО- ТЕХНИКА

REXANT

удлинитель силовой
REX-Up-m

3500 Вт
16 А 250 В

IP44

30
метров

КГ

3x1.5 мм²



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP54 СЕРИЯ MINI OG



Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РЦ
KR-78-0601	Выключатель одноклавишный	10 А	Белый	194,2 Р
KR-78-0602	Выключатель двухклавишный			203,4 Р
KR-78-0603	Переключатель проходной			208,7 Р
KR-78-0604	Розетка одноместная	16 А	Белый	195,5 Р
KR-78-0605	Розетка одноместная (керамика)			207,4 Р
KR-78-0606	Блок горизонтальный 2 розетки			370,3 Р
KR-78-0607	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)	10 А	Серый	405,7 Р
KR-78-0835	Выключатель одноклавишный			199,8 Р
KR-78-0833	Выключатель двухклавишный			211,1 Р
KR-78-0837	Переключатель проходной	16 А	Серый	211,7 Р
KR-78-0806	Блок горизонтальный 2 розетки			458,5 Р
KR-78-0804	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)			618 Р

Для использования в помещениях с высокой влажностью: ванных комнатах, бассейнах, саунах.
Тип монтажа: открытая установка.

Kranz
Влагозащищенные IP54

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP54 СЕРИЯ INDUSTRIAL



Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РЦ
KR-78-0608	Выключатель одноклавишный	10 А	Серый	243,1 Р
KR-78-0609	Выключатель двухклавишный			288,8 Р
KR-78-0610	Переключатель проходной			268,3 Р
KR-78-0611	Розетка одноместная	16 А	Серый	234,2 Р
KR-78-0612	Розетка одноместная (керамика)			266,8 Р
KR-78-0613	Блок горизонтальный 2 розетки			412,9 Р
KR-78-0614	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)	10 А	Серый	554,8 Р
KR-78-0615	Блок вертикальный 2 розетки			384,5 Р
KR-78-0616	Блок вертикальный 2 розетки (керамика)			528,5 Р
KR-78-0834	Выключатель одноклавишный	10 А	Серый	184,7 Р
KR-78-0832	Выключатель двухклавишный			204,7 Р
KR-78-0836	Переключатель проходной			212,8 Р
KR-78-0816	Розетка одноместная	16 А	Белый	226,2 Р
KR-78-0814	Розетка одноместная (керамика)			298,3 Р
KR-78-0805	Блок горизонтальный 2 розетки			411,4 Р
KR-78-0803	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)	10 А	Белый	535,8 Р
KR-78-0802	Блок вертикальный 2 розетки			421,4 Р
KR-78-0801	Блок вертикальный 2 розетки (керамика)			582,7 Р

Для использования в помещениях с высокой влажностью: ванных комнатах, бассейнах, саунах.
Тип монтажа: открытая установка.

Kranz
Влагозащищенные IP54

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИЯ HAPPY



Kranz

Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РЦ
KR-78-0617	Выключатель 1-клавишный	10 А	Солнце, желтый	155,7 Р
KR-78-0618	Выключатель 2-клавишный			213,8 Р
KR-78-0813	Розетка с/з	16 А		220,6 Р
KR-78-0620	Выключатель 1-клавишный	10 А	Ромашка, желтый/белый	150,3 Р
KR-78-0621	Выключатель 2-клавишный			225 Р
KR-78-0622	Розетка с/з	16 А		221,3 Р
KR-78-0623	Выключатель 1-клавишный	10 А	Цветок, белый/розовый	150,9 Р
KR-78-0624	Выключатель 2-клавишный			218,4 Р
KR-78-0625	Розетка с/з	16 А		221,7 Р
KR-78-0626	Выключатель 1-клавишный	10 А	Цветок, белый/голубой	192,5 Р
KR-78-0627	Выключатель 2-клавишный			217,4 Р
KR-78-0628	Розетка с/з	16 А		221,6 Р
KR-78-0629	Выключатель 1-клавишный	10 А	Яичница, желтый/белый	150,2 Р
KR-78-0630	Выключатель 2-клавишный			223,3 Р
KR-78-0631	Розетка 1-местная с/з	16 А		
KR-78-0632	Розетка 2-местная с/з		249,8 Р	

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИЯ DEA



Kranz

Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РЦ
KR-78-0200	Выключатель 1-клавишный	10 А	Белый	81,1 Р
KR-78-0201	Выключатель 1-клавишный с индикатором			145,5 Р
KR-78-0202	Выключатель 2-клавишный			96,2 Р
KR-78-0203	Выключатель 2-клавишный с индикатором	16 А	Белый	143,5 Р
KR-78-0210	Розетка б/з			80,7 Р
KR-78-0211	Розетка с/з			104 Р
KR-78-0212	Розетка с/з з/ш	10 А	Бежевый	116,1 Р
KR-78-0213	Розетка с/з с крышкой			141,6 Р
KR-78-0214	Розетка керамика б/з			86,5 Р
KR-78-0215	Розетка керамика с/з	16 А	Белый	121,2 Р
KR-78-0216	Розетка керамика с/з с крышкой			148,3 Р
KR-78-0217	Розетка 2-ая б/з			136,5 Р
KR-78-0218	Розетка 2-ая с/з	10 А	Бежевый	184 Р
KR-78-0219	Розетка 2-ая керамика б/з			204,1 Р
KR-78-0220	Розетка 2-ая керамика с/з			252,3 Р
KR-78-0230	Выключатель 1-клавишный	10 А	Бежевый	85,1 Р
KR-78-0231	Выключатель 1-клавишный с индикатором			103,4 Р
KR-78-0232	Выключатель 2-клавишный			96,2 Р
KR-78-0233	Выключатель 2-клавишный с индикатором	16 А	Белый	143,5 Р
KR-78-0240	Розетка б/з			87,5 Р
KR-78-0241	Розетка с/з			106 Р
KR-78-0242	Розетка с/з з/ш	10 А	Бежевый	118,3 Р
KR-78-0244	Розетка керамика б/з			89,7 Р
KR-78-0245	Розетка керамика с/з			125,7 Р
KR-78-0225	Рамка 1-я	-	Белый	36,5 Р
KR-78-0226	Рамка 2-я	-		71,3 Р
KR-78-0227	Рамка 3-я	-		87,6 Р
KR-78-0228	Рамка 4-я	-	Бежевый	111,1 Р
KR-78-0229	Рамка 5-я	-		119,5 Р
KR-78-0255	Рамка 1-я	-		43,4 Р
KR-78-0256	Рамка 2-я	-	Бежевый	73,3 Р
KR-78-0257	Рамка 3-я	-		90 Р
KR-78-0258	Рамка 4-я	-		119,7 Р
KR-78-0259	Рамка 5-я	-	Белый	128 Р

РОЗЕТКИ КАРБОЛИТОВЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ РЕТРО



REXANT

Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РЦ
11-8980	Розетка карболитовая	10 А	Черная	70,1 Р
11-8981	Колодка карболитовая 2-я			109,6 Р
11-8979	Колодка карболитовая 3-я			133,1 Р

ЭЛЕКТРОАКСЕССУАРЫ

ВИЛКИ РШ-ВШ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ



REXANT

Артикул	Тип	Напряжение	Исполнение	Сила тока	Цвет	РЦ		
11-8519	ВШ	250 В	2Р+РЕ	40 А	Белая	262,5 Р		
11-8520	РШ					192,2 Р		
11-8930	ВШ			380 В	3Р+РЕ	32 А	Черная	128,3 Р
11-8931							Белая	156,4 Р
11-8927	Черная	134,4 Р						
11-8984	РШ	250 В	2Р+РЕ				Белая	93,2 Р
11-8983							Черная	100,8 Р
11-8985	РШ(СУ)			Белая	125,8 Р			
11-8525	РШ	380 В	3Р+РЕ		Черная	103,2 Р		
11-8982	Розетка РШ/Евро	250 Вм	2Р+РЕ	РШ: 32 А / Евро: 16 А	Белая	407,1 Р		

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	РЦ
11-8933	Вилка прямая	-	6 А	40,5 Р
11-8948				62,4 Р
16-0728	Вилка угловая			55,8 Р
11-8952	Вилка Евро угловая с кольцом	+	16 А	65,3 Р
11-8953	Вилка Евро с кольцом черная			61,6 Р
11-8949	Вилка Евро черная			65,9 Р
11-8946	Вилка прямая			41,4 Р
16-0730	Вилка угловая с кнопкой	+	16 А	110,3 Р
11-8950	Вилка прямая черная			44 Р
11-8954	Вилка угловая			57 Р
11-8951	Вилка угловая с кольцом			68,1 Р
11-8529	Розетка переносная разборная черная			73,5 Р
11-8539	Розетка переносная	-	10 А	50,6 Р
11-8538		+	16 А	61,8 Р



PROconnect

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	РЦ
11-8533-4	Вилка прямая	-	10 А	22,2 Р
11-8537	Вилка угловая с кольцом	+	16 А	60,1 Р

СЕТЕВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT

Артикул	Модель	Напряжение	Сила тока	Цвет	Степень защиты	РЦ
11-1011	«Квадрат»	220 В	10 А	Белый	IP20	61,1 Р
11-1031	FD-1962 «Питер»					21,9 Р
11-1041	FD-1963 плоский TEFAL					27 Р
11-1042				Черный		27,1 Р



PROconnect

Артикул	Модель	Напряжение	Сила тока	Цвет	Степень защиты	РЦ
11-1011-9	«Квадрат»	220 В	10 А	Белый	IP20	69,2 Р
11-1041-9	«Тэфаль» плоский			Белый		34 Р
11-1042-9				Черный		34 Р
11-1031-9	«Питер»			Белый		44,6 Р
11-1067-9				Черный		36,4 Р

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ



REXANT

Артикул	Модель	Напряжение	Сила тока	РЦ
11-1021	«Стакан» с бортами	220 В	6 А	49,2 Р
11-1051	«Путешественник» с USB	220/240 В	10 А	706,3 Р
11-1052	«Путешественник»			483,6 Р
11-1065	«Козья ножка»	220 В		86,7 Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



REXANT

Артикул	Наименование	Напряжение	Сила тока	РЦ
36-3016	Переключатель для бра	250 В	6 А	47,2 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Напряжение	Сила тока	РЦ
36-3025	Выключатель-кнопка (напольная, для лампы)	250 В	2 А	148,4 Р
36-3018	Выключатель-кнопка			47,2 Р

Выключатели для настенного светильника



REXANT

Артикул	Особенности	Цвет цепочки	Длина цепочки	РЦ
32-0101	С цепочкой	Хром	270 мм	97,1 Р
32-0103	С проводом и наконечником			
32-0104		Золото		110,8 Р
32-0105	С деревянным наконечником	Хром		100,5 Р
06-0242-A	С проводом и деревянным наконечником	Серебро		123,8 Р
06-0243-A		Золото		136,9 Р
06-0244-A	С деревянным наконечником	Серебро		118,8 Р
06-0245-A		Золото		133,7 Р

ШНУРЫ СЕТЕВЫЕ




REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Сечение	Разъем	Упаковка	РЦ
11-1111	Вилка плоская без розетки	1,5 м	2×0,5 мм²	Нет	50 шт.	69,8 Р
11-1112		1,8 м				74,5 Р
11-1115	Вилка плоская с выключателем				10 шт.	129,7 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Сечение	Разъем	Упаковка	РЦ
06-3251	Шнур сетевой с выключателем без розетки	1,8 м	2×0,5 мм²	Нет	1 шт.	06-3251



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Сечение	Разъем	Упаковка	РЦ
11-1142	Сетевой шнур (черный)	1,8 м	2×0,75 мм²	Нет	1 шт.	94,8 Р
11-1147	Сетевой шнур (белый)					94,8 Р
11-1133	Сетевой шнур с выключателем (белый)					133,2 Р
11-1134	Сетевой шнур с выключателем (черный)					133,2 Р
11-1137	Сетевой шнур с диммером (черный)	2 м	2,5 м			444,6 Р
11-1144	Сетевой шнур с напольным переключателем (черный)					287,9 Р
11-1145	Сетевой шнур с напольным переключателем (белый)					270,7 Р



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РЦ
11-8819	Патрон пластиковый термостойкий подвесной	E27	Белый	19,2 Р
11-8822		E14		13,4 Р
11-8823	Патрон пластиковый термостойкий с кольцом			17,2 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Длина провода	Цвет	РЦ
11-8875	Патрон с проводом	E27	20 см	Белый	41 Р
11-8876				Черный	43,1 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	РЦ
11-8891	Патрон керамический	E27	27,4 Р
11-8893		E14	24,4 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Сила тока	РЦ
11-8815	Патрон карболитовый подвесной	E27	Черный	4 А	32,3 Р
11-8816	Патрон карболитовый с кольцом				56,8 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Сила тока	РЦ
11-8811	Разветвитель цокольный	E27-2xE27	Белый	4 А	71,8 Р
11-8812	Переходник цокольный	E27-E40			96,8 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Количество	РЦ
11-8813	Переходник цокольный	E27-E14	Белый	12 шт.	54,7 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Количество	РЦ
11-8831	Переходник цокольный	E14-E27	Белый	12 шт.	60,8 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РЦ
11-8883	Переходник цокольный с выключателем	250 В-E14	Белый	121,3 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Размер	РЦ
11-8868	Переходник гибкий	E27-E27	150 мм	227,2 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РЦ
11-8860	Разветвитель цокольный	E27-2xE27	Черный	87,9 Р
11-8863		E27-3xE27	Белый	913,4 Р
11-8864		E27-4xE27		1073,4 Р

РАЗВЕТВИТЕЛИ



REXANT

Артикул	Наименование	Заземление	Напряжение	Сила тока	РЦ
11-1063-1	Тройник «Шар» (черный)	-	220 В	6 А	83,5 Р
11-1064	Тройник «Биметалл» (белый)				83,8 Р
11-1068	Евротройник электрический (белый)			6-10 А	105 Р
11-1076	Евротройник электрический (черный)				104,1 Р
11-1079	Тройник линейный (белый)	+	250 В	16 А	205,4 Р
11-1080	Тройник универсальный, одно гнездо с заземлением		220 В		157,8 Р
11-1089	Двойник электрический 2 USB-порта		250 В	2,4 А	863,5 Р
11-1087	Двойник электрический с защитными шторками			16 А	250,9 Р
11-1088	Тройник электрический с защитными шторками				317,6 Р

РАЗВЕТВИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ДВОЙНИКИ/ТРОЙНИКИ)



Артикул	Сила тока	Цвет	Исполнение	РЦ
11-1085	16 А	Белый	Ударопрочный пластик	234,8 Р
11-1075				150,3 Р
11-1090			2 USB-A	688,5 Р
11-1250			3 USB-A, 1 USB-C	1173,3 Р
11-1251	Черный		Тройник-куб Функция ночника, 2 USB-A, 1 USB-C	1215,5 Р
11-1252				1257,5 Р

ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT

REXANT

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РЦ
11-8801	Патрон подвесной с клеммной колодкой	E27	Белый	57 Р
11-8825			Черный	55 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РЦ
11-8817	Патрон карболитовый настенный, наклонный	E27	Черный	43,6 Р
11-8818	Патрон карболитовый потолочный			39,4 Р



REXANT



REXANT



REXANT

ПАТРОНЫ СО ШНУРОМ



REXANT

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Длина	РЦ
11-8884	Патрон силиконовый со шнуром	E27	Белый	1 м	206,3 Р
11-8890			Черный		214,5 Р

ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ



REXANT

Артикул	Питание	Тип сигнала	Цвет корпуса	Кол-во мелодий	РЦ
73-0015	Батарейки	Уникальный	Черный	25	802,4 Р
73-0017				52	957,4 Р
73-0016			Белый	38	1016,6 Р
73-0018				52	957,4 Р
73-0090	Сеть			36	874,5 Р

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ STANDARD

Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	USB порт	РЦ	
13-4000	2	1,5 м	2200 Вт	10 А	Белый	Нет	178,6 Р	
13-4001		3 м					253,3 Р	
13-4002		5 м					357,1 Р	
13-4003		1,5 м	3500 Вт				16 А	198,4 Р
13-4004		3 м						283,8 Р
13-4005		5 м						392,1 Р
13-4006	3	1,5 м	2200 Вт	10 А		193,8 Р		
13-4007		3 м				270,5 Р		
13-4008		5 м				375,7 Р		
13-4009		1,5 м	3500 Вт			16 А	238,2 Р	
13-4010		3 м					322,9 Р	
13-4011		5 м					433,5 Р	
13-4012		1,5 м		325,5 Р				
13-4013		3 м		336,6 Р				
13-4014		5 м		444,6 Р				
13-4015		1,5 м		437,4 Р				
13-4016		3 м		515,8 Р				
13-4017		5 м		932,9 Р				
13-4018	4	1,5 м	2200 Вт	10 А	Нет	387,7 Р		
13-4019		3 м				511,9 Р		
13-4020		5 м				487,7 Р		
13-4021		1,5 м				2 USB	443,9 Р	
13-4022		3 м					581,4 Р	
13-4023		5 м					785,6 Р	
13-4024	4	3 м	2200 Вт	10 А	Нет	288,6 Р		
13-4025		5 м				382,3 Р		
13-4026		3 м				351,3 Р		
13-4027		5 м				457,5 Р		
13-4028	5	1,5 м	3500 Вт			16 А	Нет	323,3 Р
13-4029		3 м						387,7 Р
13-4030		5 м		521,7 Р				
13-4032		3 м		443,9 Р				
13-4031		1,5 м		406,1 Р				
13-4033		5 м		581,3 Р				
13-4034		1,5 м		613,3 Р				
13-4035		3 м		625 Р				
13-4036		5 м		763,4 Р				
13-4037	6	1,5 м	3500 Вт	16 А	Черный	Нет	403,7 Р	
13-4038		3 м					524,3 Р	
13-4039		5 м					671,4 Р	
13-4040		1,5 м				2 USB	613,3 Р	
13-4041		3 м					625 Р	
13-4042		5 м					763,4 Р	
13-4043	6	1,5 м	3500 Вт	16 А	Белый	Нет	319,5 Р	
13-4044		3 м					448,5 Р	
13-4045		5 м					581 Р	
13-4046		1,5 м					361,4 Р	
13-4047		3 м					614,7 Р	
13-4048		5 м					565,1 Р	



REXANT

REXANT

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ PREMIUM

Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	USB порт	РЦ
13-4100	3	1,5 м	3500 Вт	16 А	Белый	Нет	385,3 Р
13-4101		3 м					541,3 Р
13-4102		5 м					754,9 Р
13-4103		1,5 м					458 Р
13-4104		3 м					650,2 Р
13-4105		5 м					884,1 Р
13-4106		1,5 м			Черный	Нет	458 Р
13-4107		3 м					650,2 Р
13-4108		5 м					863,3 Р
13-4109		1,5 м				2 USB	723,9 Р
13-4110		3 м					902,9 Р
13-4111		5 м					1068,4 Р
13-4112	6	1,5 м	3500 Вт	16 А	Белый	Нет	569,7 Р
13-4113		3 м					716,7 Р
13-4115		1,5 м					589,2 Р
13-4114		5 м					938,7 Р
13-4116		3 м					762,7 Р
13-4117		5 м					1007,6 Р
13-4121		1,5 м			Черный	Нет	865,2 Р
13-4122		3 м					990,9 Р
13-4123		5 м					1197,7 Р
13-4118		1,5 м					589,2 Р
13-4119		3 м					762,7 Р
13-4120		5 м					1007,6 Р

REXANT

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	РЦ
13-4200	2	1,5 м	1300 Вт	6 А	Белый	134,5 Р
13-4201		3 м				181 Р
13-4202		1,5 м				205,1 Р
13-4203		3 м				250 Р
13-4204	3	5 м				344,9 Р
13-4205		1,5 м				162,5 Р
13-4206		3 м				197,4 Р
13-4207		5 м				269,6 Р
13-4208	5	1,5 м				232,6 Р
13-4209		3 м				243,6 Р
13-4210		5 м				305,8 Р
13-4211		1,5 м				274,6 Р
13-4212	5	3 м				305,9 Р
13-4213		5 м				404,2 Р

PROconnect

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С USB



Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Кол-во степеней защиты	Сила тока	Цвет корпуса	РЦ			
13-4700	5	3 м	3500 Вт	4	16 А	Белый	1807,7 Р			
13-4702						Черный	1908,1 Р			
13-4701		5 м				Белый	2074 Р			
13-4703						Черный	2074 Р			



ШНУРЫ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ

Артикул	Наименование	Кол-во гнезд	Длина	Сечение и тип провода	Наличие 3/К	РЦ
11-7071	Удлинитель-шнур морозостойкий, IP44	1	10 м	КГ 3х1,5	+	1642,2 Р
11-7072			20 м			2666,7 Р
11-7073			30 м			3640,9 Р

REXANT

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ, ТРЕХМЕСТНАЯ

111-113



REXANT



PROconnect

УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ



REXANT

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Зазем-ление	Длина	Сечение и тип провода	Цвет	РЦ
11-7074	Удлинитель-шнур морозостойкий, IP44	3	10 м	КГ 3х1,5 мм²	Черный	1784,3 Р
11-7075			20 м			2754,4 Р
11-7076			30 м			3736,2 Р
11-7089	Удлинитель-шнур (1 роз.) IP44	-	10 м	ПВС 2х0,75 мм²		752,2 Р
11-7090		+	20 м	ПВС 3х0,75 мм²		1192,7 Р
11-7091			30 м	1680,9 Р		

Артикул	Длина	Мощность	Сила тока	Цвет	Исполнение	РЦ
13-4909	10 м	1300 Вт	6 А	Черный	Без рамки	507,8 Р
13-4910	20 м				Без рамки	861,6 Р
13-4913	10 м				На рамке	554,4 Р
13-4914	20 м				На рамке	917,4 Р
13-4915	30 м				На рамке	1290,3 Р

Артикул	Наименование	Кол-во гнезд	Длина	Сечение и тип провода	Наличие 3/К	РЦ
11-7077	Удлинитель-шнур на рамке, морозостойкий, IP44	1	10 м	КГ 3х1,5 мм²	+	1523,5 Р
11-7078			20 м			2539,8 Р
11-7079			30 м			3570,8 Р
11-7080		3	10 м			1678,1 Р
11-7081			20 м			2791,2 Р
11-7082			30 м			3553 Р

Артикул	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	Материал жилы	РЦ
13-5011	30 м	3500 Вт	16 А	Черный	100% медь	5247,6 Р
13-5012	40 м					6372,1 Р
13-5013	50 м					7404,6 Р

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ИЗ КАУЧУКА



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT

PROconnect

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	Степень защиты	РЦ
111-001	Вилка прямая влагозащитная	+	16 А	IP44	159,4 Р
111-003	Вилка угловая влагозащитная				201,9 Р
111-002	Вилка с кольцом				178,8 Р

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	Степень защиты	РЦ
111-004	Розетка переносная влагозащитная с крышкой	+	16 А	IP44	256 Р
111-005	Розетка переносная влагозащитная			IP20	238,7 Р

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	Степень защиты	РЦ
111-008	Розетка с крышкой влагозащитная	+	16 А	IP54	252,6 Р
111-111	Розетка штепсельная влагозащитная				288 Р
111-112	Розетка штепсельная влагозащитная, двухместная				535,5 Р
111-113	Розетка штепсельная влагозащитная, трехместная				527,8 Р
111-114	Розетка штепсельная влагозащитная, четырехместная				658,8 Р

Артикул	Наименование	Сила тока	Степень защиты	РЦ
111-001-4	Вилка прямая влагозащитная	16 А	IP44	95,9 Р
111-004-4	Розетка переносная влагозащитная с крышкой			140,4 Р
111-111-4	Розетка штепсельная влагозащитная стационарная ОУ			193,3 Р
111-127-4	Розетка штепсельная угловая влагозащитная стационарная ОУ			242,5 Р
111-112-4	Розетка (колодка) штепсельная двухместная влагозащитная			281,1 Р
111-113-4	Розетка (колодка) штепсельная трехместная влагозащитная	16 А	IP44	369,5 Р
111-114-4	Розетка (колодка) штепсельная четырехместная влагозащитная			467,6 Р

Заземление: +

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕЕ



РЕХАНТ



РЕХАНТ



РЕХАНТ



РЕХАНТ

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Сила тока	Степень защиты	РЦ
11-8900	Вилка переносная	013 2P+PE	220 В	16 А	IP44	170,1 Р
11-8901		014 3P+PE	380 В			188,5 Р
11-8902		015 3P+PE+N				244,9 Р
11-8903		023 2P+PE	220 В	32 А		255,5 Р
11-8904		024 3P+PE	380 В			286,2 Р
11-8905		025 P+PE+N				318,8 Р

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Сила тока	Степень защиты	РЦ
11-8918	Розетка переносная	213 2P+PE	220 В	16 А	IP44	208 Р
11-8919		214 3P+PE	380 В			222 Р
11-8920		215 3P+PE+N				284,3 Р
11-8921		223 2P+PE	220 В	32 А		266,7 Р
11-8922		224 3P+PE	380 В			299,7 Р
11-8923		225 P+PE+N				386 Р

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Сила тока	Степень защиты	РЦ
11-8909	Розетка стационарная	113 2P+PE	220 В	16 А	IP44	229,7 Р
11-8910		114 3P+PE	380 В			305 Р
11-8911		115 3P+PE+N				325,2 Р
11-8912		123 2P+PE	220 В	32 А		345,9 Р
11-8913		124 3P+PE	380 В			332,4 Р
11-8914		125 P+PE+N				392,7 Р

Артикул	Максимальная мощность	Сила тока	Цвет корпуса	Степень защиты	РЦ
111-013	3500 Вт	16 А	Серый	IP68	1048,5 Р
111-121					880,9 Р
111-124					1144,5 Р
111-125					1544,4 Р

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ РЕЛЕЙНЫЕ

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ



РЕХАНТ

Артикул	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В, кВт	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5000	0,5	АСН	Нет	2867,1 Р
11-5001	1			3443,4 Р
11-5002	1,5			4458,9 Р
11-5003	2			5274 Р
11-5004	3		Есть	8716,4 Р
11-5005	5			9963 Р
11-5006	8			16004,1 Р
11-5007	10			16771,2 Р
11-5008	12			22245,6 Р

Диапазон входного напряжения 140-260 В.

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАСТЕННЫЕ



РЕХАНТ

Артикул	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В, кВт	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5018	0,5	АСНН	Нет	3415,1 Р
11-5017	1			3926,7 Р
11-5016	1,5			4651,6 Р
11-5015	2			5342,1 Р
11-5014	3			9483,6 Р
11-5013	5		Есть	11017,8 Р
11-5012	8			17442,1 Р
11-5011	10			20086,7 Р

Диапазон входного напряжения 140-260 В.

СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОРТАТИВНЫЕ



РЕХАНТ

Артикул	Диапазон раб. вход. напряжения	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В	Модель	РЦ
11-5037	160-260 В	0,5 кВт	REX-PR	3020,6 Р
11-5029		1 кВт		4746,6 Р
11-5031		1,5 кВт		5360,3 Р
11-5032		2 кВт		6634,7 Р

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ ПОНИЖЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ



РЕХАНТ

Артикул	Диапазон раб. вход. напряжения	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5019	100-260 В	0,5 кВт	REX-FR	Нет	4279,1 Р
11-5021		1 кВт			4746,6 Р
11-5022		1,5 кВт			5274 Р
11-5023		2 кВт			6131,7 Р
11-5024		3 кВт		Есть	10442,5 Р
11-5025		5 кВт			11986,3 Р
11-5026		8 кВт			19623,5 Р
11-5027		10 кВт			22039,9 Р

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ ПОНИЖЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ



РЕХАНТ

Артикул	Диапазон раб. вход. напряжения	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5041	100-260 В	0,5 кВт	REX-WR	Нет	4017,8 Р
11-5042		1 кВт			4784,9 Р
11-5043		1,5 кВт			5552,1 Р
11-5044		2 кВт			6184,9 Р
11-5045		3 кВт		Есть	10634,3 Р
11-5046		5 кВт			12168,5 Р
11-5047		8 кВт			19360,3 Р
11-5048		10 кВт			21949,3 Р

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

КАБЕЛЬ-КАНАЛ



РЕХАНТ

Артикул	Размер	Тип замка	Цвет	В упаковке	РЦ
28-1212-2	12×12 мм	Двойной	Белый	140 м	19,6 Р
28-1510-2	15×10 мм				19,6 Р
28-1616-2	16×16 мм			84 м	24,7 Р
28-2010-2	20×10 мм			100 м	24,8 Р
28-2516-2	25×16 мм			60 м	38,3 Р
28-2525-2	25×25 мм			50 м	50,1 Р
28-4016-2	40×16 мм				58,3 Р
28-4025-2	40×25 мм			40 м	69,4 Р
28-4040-2	40×40 мм			30 м	88,6 Р
28-6040-2	60×40 мм			18 м	137,7 Р
28-6060-2	60×60 мм			12 м	178,9 Р
28-8040-2	80×40 мм				222,3 Р
28-8060-2	80×60 мм			8 м	256,9 Р
28-0040-2	100×40 мм				235 Р
28-0060-2	100×60 мм				266,1 Р

КАБЕЛЬ-КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ



РЕХАНТ

Артикул	Размер	Тип замка	Цвет	В упаковке	РЦ
28-5048	50×12 мм	Двойной	Серый	60 шт.	272,1 Р
28-5049	70×20 мм				362,3 Р

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ЦВЕТНОЙ



REXANT

Артикул	Размер	Тип замка	Цвет	В упаковке	РОЦ
28-1212-8	12x12 мм	Черный	Черный	140 шт.	22,3 Р
28-1510-8	15x10 мм			84 шт.	22,9 Р
28-1616-8	16x16 мм			100 шт.	29,2 Р
28-2010-8	20x10 мм			60 шт.	29,8 Р
28-2516-8	25x16 мм			32 шт.	46,4 Р
28-2525-8	25x25 мм			32 шт.	61,4 Р
28-4025-8	40x25 мм			32 шт.	88,6 Р
28-1212-9	12x12 мм			140 шт.	29,7 Р
28-1510-9	15x10 мм			84 шт.	29,7 Р
28-1616-9	16x16 мм			100 шт.	38,2 Р
28-2010-9	20x10 мм	Серый	Серый	60 шт.	38,3 Р
28-2516-9	25x16 мм			32 шт.	58,1 Р
28-2525-9	25x25 мм			32 шт.	77,4 Р
28-4025-9	40x25 мм			32 шт.	102,7 Р
28-1212-5	12x12 мм			200 шт.	28,1 Р
28-1510-5	15x10 мм			140 шт.	28,6 Р
28-1616-5	16x16 мм			160 шт.	37,9 Р
28-2010-5	20x10 мм			84 шт.	57,3 Р
28-2516-5	25x16 мм			60 шт.	76,3 Р
28-2525-5	25x25 мм			32 шт.	97,1 Р
28-4025-5	40x25 мм	Двойной	Сосна	200 шт.	28,1 Р
28-1212-4	12x12 мм			140 шт.	28,6 Р
28-1510-4	15x10 мм			160 шт.	37,9 Р
28-1616-4	16x16 мм			84 шт.	57 Р
28-2010-4	20x10 мм			60 шт.	76,3 Р
28-2516-4	25x16 мм			32 шт.	97,1 Р
28-2525-4	25x25 мм			32 шт.	97,1 Р
28-4025-4	40x25 мм			32 шт.	97,1 Р

МЕТАЛЛУКАВ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ



REXANT

Артикул	Диаметр условного прохода d	Длина бухты	Протяжка	РОЦ
28-0112-50	12 мм	50 м	Да	55 Р
28-0115-50	15 мм			72,8 Р
28-0118-50	18 мм			86,3 Р
28-0015-50	15 мм		Нет	65,8 Р
28-2020-50	20 мм			92,6 Р
28-0025-50	25 мм			121,7 Р

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ



REXANT

ПВХ, с зондом

Артикул	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0016-2	16 мм	100 м	9,5 Р
28-0020-2	20 мм		12,6 Р
28-0025-2	25 мм		19,1 Р
28-0032-2	32 мм	50 м	29,3 Р
28-0016-10	16 мм	10 м	152,1 Р
28-0020-10	20 мм		190 Р
28-0025-10	25 мм		250,4 Р
28-0032-10	32 мм		190,7 Р



REXANT

ПНД, с зондом


Артикул	Цвет	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0016-3	Черный	16 мм	100 м	12,2 Р
28-0020-3		20 мм		16,8 Р
28-0025-3		25 мм	50 м	23,8 Р
28-0032-3		32 мм	25 м	36 Р
28-0040-3		40 мм	15 м	47,2 Р
28-0050-3		50 мм		64,1 Р
28-0160-10		16 мм	10 м	155,5 Р
28-0016-25		16 мм	25 м	351,7 Р
28-0016-50		16 мм	50 м	671,5 Р
28-0200-10		20 мм	10 м	222,8 Р
28-0020-25	Оранжевый	20 мм	25 м	485,7 Р
28-0020-50		20 мм	50 м	883,1 Р
28-0250-10		25 мм	10 м	304 Р
28-0025-25		25 мм	25 м	665,2 Р
28-0016-5		16 мм	100 м	14,2 Р
28-0020-5		20 мм		18,7 Р
28-0025-5		25 мм	50 м	27,1 Р
28-0032-5		32 мм	25 м	36,3 Р
28-0040-5		40 мм	15 м	48,9 Р
28-0050-5		50 мм		72,4 Р



REXANT

ПП, автомобильная

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ ПВХ



REXANT

Артикул	Диаметр	В упаковке	РОЦ
15-0505	4,6 мм	5 м	130,9 Р
15-0705	6,8 мм		142,5 Р
15-1005	9,8 мм		150,8 Р
15-1305	12,7 мм		182 Р
15-0510	4,6 мм	10 м	249,9 Р
15-0710	6,8 мм		296,4 Р
15-1010	9,8 мм		312,8 Р
15-1310	12,7 мм		396,8 Р

Артикул	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0160-1	16 мм	150 м	23 Р
28-0200-1	20 мм		30,2 Р
28-0250-1	25 мм	120 м	40,5 Р
28-3200-1	32 мм	90 м	65,5 Р
28-0040-1	40 мм	60 м	85,5 Р

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0116-3	Крепеж-клипса для монтажного пистолета	Черный	16 мм	100 шт.	173,6 Р
28-0120-3			20 мм		188,7 Р
28-0125-3			25 мм		235,4 Р
28-0132-3			32 мм		402,2 Р
28-0116-2	Крепеж-клипса для монтажного пистолета	Серый	16 мм	25 шт.	173,6 Р
28-0120-2			20 мм		188,7 Р
28-0125-2			25 мм		235,4 Р
28-0132-2			32 мм		402,2 Р
28-0140-2			40 мм	30 шт.	245,2 Р

СКОБЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВА



REXANT

Артикул	Диаметр	Кол-во лап	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-1013-1	Скоба СМО 25-26	1	20/22 мм	100 шт.	452,9 Р
28-1016-1	Скоба СМО 19-20		15 мм		280 Р
28-1021-1	Скоба СМД 25-26	2	20/22 мм		458,9 Р
28-1023-1	Скоба СМД 19-20		15 мм		342,2 Р
28-1025-1	Скоба СМД 14-15		10 мм		303,3 Р

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0416-1	Крепеж-клипса для монтажного пистолета	Серый	16 мм	100 шт.	323,6 Р
28-0420-1			20 мм		349,7 Р
28-0425-1			25 мм	50 шт.	236,4 Р
28-0416-2		Черный	16 мм	100 шт.	323,6 Р
28-0420-2			20 мм		349,7 Р
28-0425-2			25 мм	50 шт.	236,4 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Тип	Кол-во лап	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-1011-3	Скоба для монтажного пистолета	СМО 16-17	1	12 мм	100 шт.	507,6 Р
28-1016-3		СМО 19-20		15 мм		536,8 Р
28-1027-3		СМО 21-22		18 мм		620,1 Р
28-1021-3		СМО 25-26		20/22 мм		613,1 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Кол-во вводов	Размер	Степень защиты	РОЦ
28-3078	Коробка распаечная для монтажного пистолета	8	80x80x40 мм	IP67	71,7 Р
28-3079			100x100x50 мм		87,1 Р
28-3080			150x110x70 мм		459,9 Р



REXANT

СИП-АРМАТУРА

Артикул	Размер	Тип	Цвет	РЦ
28-4022	240 мм	Двусторонний держатель для кабеля	Белый	809,7 Р
28-4019			Серый	809,7 Р
28-4016			Черный	809,7 Р
28-4021	140 мм	Односторонний держатель для кабеля	Белый	462,8 Р
28-4018			Серый	462,8 Р
28-4015			Черный	462,8 Р
28-4020	67 мм		Белый	363 Р
28-4017			Серый	363 Р
28-4014			Черный	363 Р

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ



REXANT

Открытой установки

Артикул	Количество вводов	Размер	Степень защиты	РЦ
28-3008	4	65×40 мм	IP54	36,2 Р
28-3009		85×40 мм		42,6 Р
28-3052	4 (Ø 23 мм)	85×85×40 мм	IP44	47,3 Р
28-3055	4	65×65×50 мм	IP54	36,4 Р
28-3056	6	100×100×50 мм	винт IP55	67 Р
28-3057	10	150×110×70 мм		146 Р
28-3058	6	100×100×50 мм	винт IP44	73,4 Р
28-3072	2	80×80×23 мм	IP40	33,9 Р
28-3073		50×50×20 мм		27,5 Р
28-3074		100×100×50 мм		97 Р
28-3075		100×100×29 мм		84,9 Р
28-3065	3	70×35 мм	IP20	28,2 Р
28-3066				31,8 Р

Артикул	Размер	Степень защиты	РЦ
28-3059	100×100×50 мм	IP54	56,3 Р
28-3064	80×80×50 мм		43,2 Р

Артикул	Размер	Степень защиты	РЦ
28-3027	80×40 мм	IP20	24,6 Р
28-3029	92×92×45 мм		39,8 Р
28-3044 (для полых стен)	80×40 мм		27,4 Р

КОРОБКИ УСТАНОВочНЫЕ (ПОДРОЗЕТНИКИ)



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Тип	Размер	РЦ
28-3038	Бетон/кирпич	68×45 мм	9,2 Р
28-3046			10,1 Р
28-3047	Бетон/кирпич/глубокая	68×60 мм	12,6 Р
28-3039	Для полых стен	68×45 мм	13,7 Р
28-3067	Бетон/кирпич	68×40 мм	14,9 Р

Артикул	Наименование	Материал	Степень защиты	РЦ
28-3048	Канал-соединитель для установочных коробок	Полипропилен	IP30	6,2 Р

Артикул	Наименование	Материал	Размер	РЦ
28-3049	Крышка для установочных коробок (подрозетника)	ABS-пластик	74 мм	6,6 Р

КОРОБКИ УСТАНОВочНЫЕ СБОРНЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Размер	РЦ
28-3053	Оконечная	68×45 мм	15,3 Р
28-3054	Промежуточная		14,8 Р

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Размер	Степень защиты	РЦ
28-4001	Коробка монтажная для камер видеонаблюдения	130×130×50 мм	IP66	420,3 Р
28-4003		131×41,5 мм		327,9 Р
28-4010		140×140×66 мм		329,6 Р

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	В упаковке	РЦ
07-9333	CPTA R16-TE	10 шт.	389,4 Р
07-9334	CPTA R25-TE		352 Р
07-9335	CPTA R35-TE		338,4 Р

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ

КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(А) (ГОСТ)



Артикул	Количество проводников	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8201-3	2	1,5 мм ²	100 м	57,1 Р
01-8202-3		2,5 мм ²		85,9 Р
01-8211-3	3	1,5 мм ²	100 м	81,7 Р
01-8212-3		2,5 мм ²		126,8 Р
01-8201-10	2	1,5 мм ²	10 м	625,9 Р
01-8201-20			20 м	1231 Р
01-8201-5		2,5 мм ²	5 м	318,7 Р
01-8202-10			10 м	950,3 Р
01-8202-20			20 м	1870,1 Р
01-8202-5			5 м	459,3 Р
01-8212-10	3	2,5 мм ²	10 м	1120,6 Р
01-8212-20			20 м	2343,7 Р
01-8212-5		1,5 мм ²	5 м	712,2 Р
01-8215-10			10 м	913,4 Р
01-8215-20			20 м	1617,7 Р
01-8215-5			5 м	464,8 Р
01-8271-10	3	1,5 мм ²	10 м	926 Р
01-8271-20			20 м	1822,2 Р
01-8271-5		2,5 мм ²	5 м	471,1 Р
01-8272-10			10 м	1415,7 Р
01-8272-20			20 м	2786,8 Р
01-8272-5			5 м	719,8 Р

REXANT

КАБЕЛЬ NUm-J (NУМ) (ГОСТ)



Артикул	Количество проводников	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8704	3	1,5 мм ²	100 м	100,6 Р
01-8705		2,5 мм ²		137,3 Р
01-8704-10		1,5 мм ²	10 м	1033,3 Р
01-8704-20			20 м	2033,6 Р
01-8704-5			5 м	525,6 Р
01-8705-10		2,5 мм ²	10 м	1552,4 Р
01-8705-20			20 м	3055,9 Р
01-8705-5			5 м	789,2 Р

REXANT

ТЕРМОСТОЙКИЙ



Артикул	Сечение жил	ГОСТ	В бухте	РОЦ
01-8092	1,0 мм ²	НКЗ	200 м	56,9 Р
01-8093	1,5 мм ²			69,9 Р
01-8094	2,5 мм ²			100,2 Р

REXANT

ПРОВОД

ПРОВОД ПВС (ГОСТ)



Артикул	Количество жил	Сечение жил	Цвет оболочки	В бухте	РОЦ
01-8034-5	2	1,5 мм ²	Белый	150 м	62 Р
01-8036-3		2,5 мм ²		100 м	97,9 Р
01-8046-4	3	1,5 мм ²		150 м	87,8 Р
01-8048-4		2,5 мм ²		100 м	144,7 Р
01-8030-10	2	0,75 мм ²		10 м	386,8 Р
01-8030-20				20 м	836,2 Р
01-8030-5		2,5 мм ²		5 м	221 Р
01-8036-10				10 м	1057,7 Р
01-8036-20				20 м	2081,6 Р
01-8036-5				5 м	581 Р

REXANT

ПРОВОД ШВВП (ГОСТ)



Артикул	Количество жил	Сечение жил	Цвет оболочки	В бухте	РОЦ
01-8082-6	2	0,5 мм ²	Белый	300 м	21,5 Р
01-8086-6					30,2 Р
01-8087-6			Черный	200 м	30,2 Р
01-8088-2	3	0,75 мм ²	Белый		45,3 Р
01-8086-10	2			10 м	448,6 Р
01-8086-20				20 м	652,7 Р
01-8086-50				50 м	1623,1 Р

REXANT

ПРОВОД СИП-4 (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Количество жил	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8890-2	2	16 мм ²	100 м	59,1 Р
01-8892-2	4			118,1 Р

ПРОВОД ПВВВ/ПБПП/ПУСП (ПУВВ) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Количество жил	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8351-2	2	1,5 мм ²	100 м	49,6 Р
01-8352-2		2,5 мм ²		79,9 Р
01-8354-2	3	1,5 мм ²		77,3 Р
01-8355-2		2,5 мм ²		113,1 Р

ПРОВОД ПУГВ (ПВ-3) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Цвет	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8618-3	Ж/з	1,5 мм ²	500 м	22,3 Р
01-8619-1	Белый	2,5 мм ²		38,3 Р

ПРОВОД ПБГВВ/ПБППГ/ПУГСП (ПУГВВ) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Количество жил	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8350-1	2	1,5 мм ²	100 м	55,1 Р
01-8351-1		2,5 мм ²		87,8 Р
01-8352-1	3	1,5 мм ²		77,7 Р
01-8353-1		2,5 мм ²		130,6 Р

ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА



REXANT

Артикул	Изоляция	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-9090	П/з	1,2 мм ²	1000 м	2,6 Р

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Наконечник кольцевой

Артикул	Модель	Диаметр d2	Размер	В упаковке	РОЦ
08-0013	НКи 1.5-4	4,3 мм	0,5-1,5 мм²	100 шт.	1,5 Р
08-0015	НКи 1.5-6	6,5 мм			2,4 Р
08-0031	НКи 2.5-3	3,2 мм	1,5-2,5 мм²		2,2 Р
08-0032	НКи 2.5-4	4,3 мм			2 Р
08-0034	НКи 2.5-5	5,3 мм			2,3 Р
08-0035	НКи 2.5-6	6,5 мм			2,9 Р
08-0036	НКи 2.5-8	8,4 мм	3,5 Р		
08-0051	НКи 6.0-4	4,3 мм	4,0-6,0 мм²		3,5 Р
08-0052	НКи 6.0-5	5,3 мм			4,3 Р
08-0053	НКи 6.0-6	6,5 мм			4,8 Р
08-0054	НКи 6.0-8	8,4 мм			5,5 Р



REXANT

Наконечник штыревой втулочный



REXANT

Наконечник винтовой

Артикул	Модель	F	L	D	Размер	Цвет	РЦ
06-0403-A	НШВИ 0.5-8	8	14	1,3	0,5 мм ²	Белый	29,3 Р
06-0405-A	НШВИ 1.0-8		14,6	1,7	1 мм ²	Желтый	33,4 Р
06-0408-A	НШВИ 4.0-9	9	16,5	3,2	4 мм ²	Серый	42 Р
08-0814	НШВИ 1.5-8	18	14,6	2	1,5 мм ²	Черный	0,6 Р
08-0815	НШВИ 2.5-8	8	15,2	2,6	2,5 мм ²	Синий	0,7 Р
08-0823	НШВИ 6.0-12	12	20	3,9	6 мм ²	Зеленый	1,7 Р
08-0831	НШВИ 10-12	12	21,5	4,9	10 мм ²	Красный	1,9 Р
08-2806	НШВИ(2) 1.5-8	8	15,5	2,6	2×1,5 мм ²	Черный	1,3 Р
08-2810	НШВИ(2) 4.0-12	12	23,1	4,2	2×4,0 мм ²	Оранжевый	2,3 Р

Артикул	Модель	B	Цвет	Размер	РЦ
06-0402-A	НВИ 1.5-3	3,2			58,5 Р
08-0112	НВИ 1.5-4	4,3	Красный	0,5-1,5 мм ²	1,7 Р
08-0113	НВИ 1.5-5	5,3			1,7 Р
08-0154	НВИ 6.0-8	8,4	Желтый	4-6 мм ²	9,8 Р

НАКОНЕЧНИКИ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр d2	Размер	В упаковке	РЦ
06-0425-A	НК 8-1,0-1,5	8,2 мм	1-1,5 мм ²	10 шт.	60,6 Р
08-0073	НК 5-0,5-0,8	5,2 мм	0,5-0,8 мм ²	-	1,8 Р
08-0074	НК 6-0,5-0,8	6,2 мм			1,4 Р

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер	РЦ
06-0389-A	РПи-м 2.5-(4.8)	Гнездо	5,6	1,5-2,5 мм ²	60,3 Р
06-0391-A	РПи-м 6.0-(6.3)		7,4	4-6 мм ²	66,2 Р
06-0394-A	РПи-м 2.5-(4.8)		5,6	1,5-2,5 мм ²	67,4 Р
08-0313	РПи-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	0,5-1,5 мм ²	1,7 Р
08-0333	РПи-п 2.5-(6.3)			1,5-2,5 мм ²	1,8 Р
08-0411	РПи-м 1.5-(2.8)		3,8		1,3 Р
08-0412	РПи-м 1.5-(4.8)	Гнездо	5,6	0,5-1,5 мм ²	1,7 Р
08-0413	РПи-м 1.5-(6.3)		7,4		2 Р
08-0431	РПи-м 2.5-(2.8)		3,8		2,1 Р
08-0432	РПи-м 2.5-(4.8)		5,6		1,8 Р
08-0433	РПи-м 2.5-(6.3)		7,4	1,5-2,5 мм ²	2,1 Р
08-0434	РПи-м 2.5-(9.0)		9		4,6 Р
08-0451	РПи-м 6.0-(6.3)		7,4	4-6 мм ²	2,6 Р



REXANT

Артикул	Модель	B	Размер	РЦ
08-0611	РПи-м 1.5-(4.8)	5	0,5-1,5 мм ²	2,8 Р
08-0612	РПи-м 1.5-(6.3)	6,6		3,3 Р
08-0631	РПи-м 2.5-(4.8)	5		3,2 Р
08-0632	РПи-м 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5 мм ²	2,8 Р
08-0633	РПи-м(н) 2.5-(6.3)			4,1 Р
08-0651	РПи-м 6.0-(6.3)		4,0-6,0 мм ²	4,2 Р
08-0652	РПи-м(н) 6.0-(6.3)			5 Р

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер	РЦ
06-0398-A	РП-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	1-1,5 мм ²	52,3 Р
06-0401-A	РП-м 2.5-(6.3)	Гнездо	7,7	1-2,5 мм ²	56,8 Р

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Термоусаживаемая

Артикул	Модель	L	Размер	Цвет	РЦ
08-0718	ГСИ-т 1.0	37	0,5-1,0 мм ²	Красный	9,7 Р
08-0724	ГСИ-т 2.5		1,5-2,5 мм ²	Синий	11,9 Р
08-0733	ГСИ-т 6.0	52	4,0-6,0 мм ²	Желтый	18 Р

Артикул	Модель	I	L	Размер	РЦ
08-0721	ГСИ 2.5	15	26 мм	1,5-2,5 мм ²	3,5 Р
08-0725	ГСИ 4.0			2,5-4,0 мм ²	5,5 Р
08-0731	ГСИ 6.0			4,0-6,0 мм ²	5,8 Р



REXANT

Артикул	Модель	L	Размер	В упаковке	РЦ
06-0429-A	ГМЛ (DIN)	15 мм	0,5-1,5 мм ²	10 шт.	63,3 Р
06-0431-A	ГСИ 2.5	26 мм	1,5-2,5 мм ²		85,4 Р

НАКОНЕЧНИКИ И ГИЛЬЗЫ СИЛОВЫЕ

НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ ПОД ОПРЕССОВКУ



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Винт	РЦ
07-5302	ТМЛ 2.5-6-2.6	2,5 мм ²	Ø 6	10,6 Р
07-5304	ТМЛ 4-6-3	4 мм ²		10,6 Р
07-5306	ТМЛ 6-6-4	6 мм ²		11,9 Р
07-5308	ТМЛ 10-6-5	10 мм ²		28,6 Р
07-5312	ТМЛ 25-6-8	25 мм ²		42,8 Р

Устойчивы к агрессивной среде.
Изготовлены из электротехнической меди марки М2, покрыты олово-висмутым (Sn-Bi) электролитическим лужением.

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ ПЛОСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Сечение	Длина контакта	L	РЦ
08-1725	16 мм ²	13 мм	26,2 мм	30,5 Р
08-1735	35 мм ²	20 мм	40,5 мм	79,9 Р

НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ТМ ПОД ОПРЕССОВКУ



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Винт	РЦ
07-5302-1	ТМ 2.5-6-2.6	2,5 мм ²	Ø 6	16,3 Р
07-5304-1	ТМ 4-6-3	4 мм ²		10,6 Р
07-5306-1	ТМ 6-6-4	6 мм ²		11 Р

Изготовлены из электротехнической меди марки М2.

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ ПОД ОПРЕССОВКУ (ГМЛ)



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Внутренний Ø	РЦ
07-5351	ГМЛ 2.5	2,5 мм ²	2,6 мм	8,2 Р
07-5352	ГМЛ 4	4 мм ²	3 мм	13 Р
07-5353	ГМЛ 6	6 мм ²	4 мм	12,7 Р
07-5354	ГМЛ 10	10 мм ²	5 мм	22,1 Р
07-5355	ГМЛ 16	16 мм ²	6 мм	26,4 Р
07-5356	ГМЛ 25	25 мм ²	8 мм	41,8 Р

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ (ГМ)



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Внутренний Ø	РЦ
07-5351-1	ГМ 2.5-6	2,5 мм ²	6 мм	8,3 Р
07-5352-1	ГМ 4-3	4 мм ²	3 мм	10,8 Р

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ВИНТОВЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Макс. ток	Максимальное сечение проводника	Материал корпуса	РЦ
07-5004	КВ-4	3 А	4 мм ²	Полиэтилен	36,4 Р
07-5006	КВ-6	6 А	6 мм ²		43,4 Р
07-5010	КВ-10	10 А	10 мм ²		62,3 Р
07-5016	КВ-16	30 А	16 мм ²		122,2 Р

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр кабеля	Цвет	РЦ
06-0230-A5	СИЗ-1	1,0-3,0 мм ²	Серый	28 Р
06-0231-A5	СИЗ-2	1,0-4,5 мм ²	Синий	36,7 Р
06-0232-A5	СИЗ-3	1,5-6 мм ²	Оранжевый	28,3 Р
06-0233-A5	СИЗ-4	1,5-9,5 мм ²	Желтый	33,1 Р



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр кабеля	Цвет	РЦ
08-0707	СИЗ-99	12 мм (2,5-6 мм ²)	Зеленый	4,7 Р
08-0750	СИЗ-11	9,8 мм (0,75-6 мм ²)	Желтый	3,1 Р
08-0756	СИЗ-12	11,2 мм (0,34-10 мм ²)	Коричневый	3,6 Р
08-0758	СИЗ-13	13 мм (0,75-10 мм ²)	Красный	4,7 Р
08-0759	СИЗ-15	14,9 мм (0,75-10 мм ²)	Серый	7,2 Р
08-0782	СИЗ-17	17,8 мм (2,5-16 мм ²)	Синий	10,7 Р

КЛЕММЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5202	2-проводная	0,14-4 мм ²	50 шт.	16,9 Р
07-5203	3-проводная			22,3 Р
07-5205	5-проводная			32,5 Р
06-0204-B5	3-проводная	0,08-4 мм ²	5 шт.	102,3 Р
07-5252-1	2-проводная	0,08-2,5/4 мм ²	50 шт.	13,6 Р
07-5253-1	3-проводная			17,2 Р
07-5255-1	5-проводная			25,3 Р

Прозрачная



REXANT

Артикул	Наименование (тип)	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-6261-05	Клемма 1-полюсная «проходная»	0,08-4 мм ²	5 шт.	139,3 Р
07-6262-5	Клемма 2-полюсная с монтажной площадкой			195,4 Р
07-6263-5	Клемма 3-полюсная с монтажной площадкой			347,1 Р
07-6264-5	Клемма 4-полюсная с монтажной площадкой			422,8 Р
07-6265-4	Клемма 5-полюсная с монтажной площадкой			490,7 Р



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5240-05	Клемма 1-полюсная «проходная»	0,08-4 мм ²	5 шт.	170 Р
07-6263-1-05	Клемма 1-полюсная на DIN-рейку «проходная»			239,1 Р
07-6263-2-05	Клемма 2-полюсная «проходная»			198,9 Р
07-6263-3-05	Клемма 3-полюсная «проходная»			237,3 Р



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
06-0206-A5	2-проводная	До 2,5 мм ²	5 шт.	81,1 Р
06-0207-A5	4-проводная			101,5 Р
06-0208-B5	6-проводная			109 Р
06-0209-B5	8-проводная			106,4 Р

С пастой



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5252-4	2 - проводная	0,08-2,5/4 мм ²	50 шт.	13,2 Р
07-5253-4	3 - проводная			16,6 Р
07-5254-4	4 - проводная			22,5 Р
07-5255-4	5 - проводная		40 шт.	25,8 Р
07-5258-4	8 - проводная		20 шт.	49,5 Р
06-0200-A5	2 - проводная		5 шт.	97,5 Р
06-0201-B5	4 - проводная			102,3 Р
06-0202-B5	5 - проводная			191,2 Р



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
06-0215-A5	5-проводная	0,14-4 мм ²	5 шт.	233,2 Р
06-0216-A5	2-проводная			103 Р
06-0217-A5	3-проводная			130,6 Р

Рычажковая

РАЗЪЕМНЫЕ КЛЕММЫ



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5261	1 полюс	0,2-2,5/4 мм ²	50 шт.	31 Р
07-5262	2 полюса			54,3 Р
07-5263	3 полюса		40 шт.	80,6 Р
07-5264	4 полюса		5 шт.	104,6 Р
07-5265	5 полюсов	0,5-2,5 мм ²	50 шт.	127,9 Р
07-5243	2x2			65,1 Р
07-5244	2x3			110,6 Р

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5235-05	2x2	0,08-2,5/4 мм ²	5 шт.	324,4 Р
07-5234-05	2x3			470,8 Р
07-5233-05	3x2			592,3 Р
07-5232-04	3x3		4 шт.	497,4 Р

ЭКСПРЕСС КЛЕММЫ



REXANT

Артикул	Тип	Количество проводов подключения	В упаковке	РОЦ
07-3211-5	CMK 2273-202	2	5 шт. блистер	113,4 Р
07-3211-20			20 шт. блистер	167,9 Р
07-3212-5	CMK 2273-203	3	5 шт. блистер	54,9 Р
07-3212-20			20 шт. блистер	214 Р
07-3213-5	CMK 2273-204	4	5 шт. блистер	102,7 Р
07-3213-20			20 шт. блистер	242,8 Р
07-3214-5	CMK 2273-205	5	5 шт. блистер	65,8 Р
07-3214-20			20 шт. блистер	264,7 Р
07-3209-5	CMK 2273-206	6	5 шт. блистер	107,2 Р
07-3215-6	CMK 2273-208	8	6 шт. блистер	109,4 Р
07-3216-5	CMK 2273-242	2	5 шт. блистер	64,5 Р
07-3216-20			20 шт. блистер	180,6 Р
07-3217-5	CMK 2273-243	3	5 шт. блистер	79,5 Р
07-3217-20			20 шт. блистер	220,4 Р
07-3218-5	CMK 2273-244	4	5 шт. блистер	71,4 Р
07-3218-20			20 шт. блистер	240,8 Р
07-3219-6	CMK 2273-245	5	6 шт. блистер	90,7 Р
07-3219-20			20 шт. блистер	287,6 Р
07-3210-5	CMK 2273-246	6	5 шт. блистер	99,3 Р
07-5230-6	CMK 2273-248	8	6 шт. блистер	132,1 Р

Артикул	Конструкция	Сечение	С пастой / без пасты	В упаковке	РОЦ
07-5274	CMK 773-602	2	С пастой	50 шт. пакет	7,9 Р
07-5275	CMK 773-604	4			10,4 Р
07-5276	CMK 773-606	6			14,2 Р
07-5279	CMK 773-174	4			27,1 Р



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РЦ
07-2401-10	СМК 224-101 (1 жесткий/ 1 гибкий провод)	0,5-2,5 мм²	10 шт.	160,1 Р
07-2411-5	СМК 224-112 (2 жестких/ 1 гибкий провод)		5 шт.	94,6 Р
07-2402-05	СМК 224-201 (1 гибкий/ 1 гибкий провод)			209,4 Р

REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Цвет	РЦ
06-0427-A	ОВ-2	1,0-2,5 мм ²	Синий	62,3 Р
08-0771				3,7 Р
08-0781	ОВ-3	4,0-6,0 мм ²	Желтый	6,2 Р

REXANT

Артикул	Сечение	Длина	Цвет	РОЦ
08-0751	0.25-0.34 мм ²	26 мм	Белый	11,1 Р
08-0752	0.5-1.5 мм ²	40 мм	Красный	16,3 Р
08-0753	1.5-2.5 мм ²		Синий	18,6 Р
08-0754	4.0-6 мм ²		Желтый	21,6 Р

The image displays two REXANT products. The top product is a circular, clear plastic container filled with pushpins in various colors (red, blue, black, and silver). The bottom product is a rectangular, clear plastic tray containing several binder rings of different sizes and colors (red, blue, yellow, and silver). Both products feature the REXANT logo prominently.

Артикул	Наименование	Сечение	РЦ
08-1910	Набор втулочных наконечников НШВИ	0.5 мм²; 0.75 мм²; 1 мм²; 1.5 мм²; 2.5 мм²	377,6 Р
08-1930	Набор втулочных наконечников двойных НШВИ2	2×0.75 мм²; 2×1 мм²; 2×1.5 мм²; 2×2.5 мм²	445,6 Р

Артикул	Наименование	Виды клемм	РЦ
08-1950	Набор наконечников и клемм универсальный	Вилочные / Кольцевые / Плоские / Соединительные гильзы	1367,2 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РӨЦ	
	До усадки	После усадки					
20-3001	3 мм	1,5 мм	1 м	Белый	50 шт.	10,4 Р	
20-3002				Желтый		10,4 Р	
20-3003				Зеленый		10,4 Р	
20-3004				Красный		10,4 Р	
20-3005				Синий		10,4 Р	
20-3006	Черный	8,8 Р					
20-4001	4 мм	2 мм		Белый		11,7 Р	
20-4002				Желтый		12 Р	
20-4003				Зеленый		12 Р	
20-4004				Красный		12 Р	
20-4005				Синий	12 Р		
20-4006	Черный	11,3 Р					
20-6001	6 мм	3 мм		Белый	16,9 Р		
20-6002				Желтый	16,9 Р		
20-6003				Зеленый	17,7 Р		
20-6004				Красный	16,9 Р		
20-6005				Синий	16,9 Р		
20-6006	8 мм	4 мм		Черный	10 шт.	14,6 Р	
20-8006						17,3 Р	
21-0008						10 мм	5 мм
21-2006			12 мм			6 мм	23,3 Р
21-5006			15 мм			7,5 мм	41,9 Р
22-0008	20 мм	10 мм	67 Р				
22-5008	25 мм	12,5 мм	82,9 Р				
23-0006	30 мм	15 мм	98,5 Р				
23-5006	35 мм	17,5 мм	130,8 Р				
24-0007	40 мм	20 мм	159,7 Р				
25-0006	50 мм	25 мм	196,7 Р				
25-0080	80 мм	40 мм	337,4 Р				
25-0100	100 мм	50 мм	466,1 Р				
25-0120	120 мм	60 мм	604,7 Р				

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РЦ
	До усадки	После усадки				
20-1506	1,5 мм	0,75 мм	1 м	Черный	50 шт.	6,6 Р
20-2006	2,0 мм	1,0 мм		Белый		6,6 Р
20-2001				Красный		7,6 Р
20-2004				Красный		7,6 Р
20-2506	2,5 мм	1,25 мм		Черный		8,4 Р
20-3506	3,5 мм	1,75 мм		Черный		11,8 Р
20-5001	5,0 мм	2,5 мм		Белый		16 Р
20-5005				Синий		16 Р
20-5006				Черный		14,4 Р
20-5004				Красный		16 Р
20-5003				Зеленый		16 Р
20-7006	7,0 мм	3,5 мм		Черный		19,6 Р
20-7001				Белый		20,5 Р
20-7004				Красный		20,5 Р
20-8001				Белый		17,9 Р
20-8004	8,0 мм	4,0 мм		Красный		17,9 Р
20-8005				Синий		17,9 Р
20-8002				Желтый		17,9 Р
20-8003	9,0 мм	4,5 мм		Зеленый		17,9 Р
20-9006				Черный		20,7 Р
21-0001				Белый		22,6 Р
21-0006	10,0 мм	5,0 мм		Синий		22,6 Р
21-0002				Желтый		22,6 Р
21-0003				Зеленый		22,6 Р
21-2001	12,0 мм	6,0 мм		Белый		26 Р
21-2004				Красный		24,8 Р
21-2005				Синий		24,8 Р
21-3008	13,0 мм	6,5 мм		Черный		30,8 Р
21-5004	15,0 мм	7,5 мм		Красный		42,1 Р
21-5001				Белый		40,1 Р
21-5005				Синий		42,1 Р
21-5003				Зеленый		42,1 Р
21-5002			Желтый	42,1 Р		
21-8006	18,0 мм	9,0 мм	Черный	71,5 Р		
22-0001	20,0 мм	10,0 мм	Белый	70,2 Р		
22-0003			Зеленый	70,2 Р		
22-0004			Красный	73,7 Р		
22-0006			Синий	70,2 Р		
22-5004	25,0 мм	12,5 мм	Красный	82,4 Р		
22-5006			Синий	86,6 Р		
23-0001	30,0 мм	15,0 мм	Белый	106,3 Р		
23-0005			Синий	111,7 Р		
23-0003			Зеленый	106,3 Р		
23-0002			Желтый	111,7 Р		
23-0004	40,0 мм	20,0 мм	Красный	111,7 Р		
24-0004			Синий	162,3 Р		
24-0006			Синий	162,3 Р		
24-0002			Желтый	162,3 Р		
24-0001	60,0 мм	30,0 мм	Белый	170,4 Р		
25-0060			60,0 мм	30,0 мм	Черный	242,9 Р
25-0100			100,0 мм	50,0 мм	666,1 Р	
25-0120			120,0 мм	60,0 мм	604,7 Р	

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 3:1 ДВУСТЕННЫЕ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	POC
	До усадки	После усадки				
26-3004	3,0 мм	1,0 мм	1 м	Красный	10 шт.	29,1 Р
26-3009				Прозрачный		29,1 Р
26-4804				Красный		39,9 Р
26-4809	4,8 мм	1,6 мм		Прозрачный		39,9 Р
26-6009						6,0 мм
26-9004	9,0 мм	3,0 мм		Красный		71,9 Р
26-9009						71,9 Р
26-1209	12,0 мм	4,0 мм		Прозрачный		112,2 Р
26-1804	18,0 мм	6,0 мм		Красный		220,3 Р
26-1809						188,6 Р
26-2409	24,0 мм	8,0 мм		Прозрачный	5 шт.	294,3 Р
26-0160	160,0 мм	50,0 мм		Черный	1 шт.	1321,8 Р
26-0180	180,0 мм	58,0 мм				2272,5 Р

НАБОРЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ТРУБОК С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РЦ
	До усадки	После усадки				
29-0151	2,0 мм	1,0 мм	1 м	Пять цветов	50 шт.	422,7 Р
29-0152	3,0 мм	1,5 мм				476,2 Р
29-0153	3,5 мм	1,75 мм				634,3 Р
29-0154	4,0 мм	2,0 мм				613,5 Р
29-0155	5,0 мм	2,5 мм				752,6 Р
29-0156	6,0 мм	3,0 мм				883,3 Р
29-0158	5,0 мм	2,5 мм				1217,4 Р
29-0160	10,0 мм	5,0 мм				1369,2 Р
29-0162	12,0 мм	6,0 мм			1673,1 Р	
29-0165	15,0 мм	7,5 мм			2510 Р	
29-0170	20,0 мм	10,0 мм			25 шт.	2629,5 Р
29-0175	25,0 мм	12,5 мм				2422,4 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 РОЛИК 2,44 М



REXANT

Артикул	Диаметр		Упаковка	Цвет	РОЦ
	До усадки	После усадки			
29-0001	3,0 мм	1,5 мм	Блистер-ролик 2,44 м	Белый	81,6 Р
29-0004				Красный	81,6 Р
29-0005				Синий	81,6 Р
29-0006				Черный	81,6 Р
29-0011	4,0 мм	2,0 мм		Белый	85,5 Р
29-0014				Красный	85,5 Р
29-0015				Синий	85,5 Р
29-0016				Черный	85,5 Р
29-0021	5,0 мм	2,5 мм		Белый	89,4 Р
29-0024				Красный	89,4 Р
29-0025				Синий	89,4 Р
29-0026				Черный	89,4 Р
29-0031	6,0 мм	3,0 мм		Белый	93,3 Р
29-0034				Красный	93,3 Р
29-0035				Синий	93,3 Р
29-0036				Черный	93,3 Р
29-0041	8,0 мм	4,0 мм		Белый	98,7 Р
29-0044				Красный	98,7 Р
29-0045				Синий	98,7 Р
29-0046				Черный	98,7 Р
29-0051	10,0 мм	5,0 мм		Белый	112,7 Р
29-0054				Красный	112,7 Р
29-0055				Синий	112,7 Р
29-0056				Черный	118,3 Р

НАБОР ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ТРУБОК С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ



REXANT

Трубки в нарезке по 10 см



REXANT

Наборы в пластиковых контейнерах

Артикул	Наименование	Комплектация	РОЦ
29-0101	№ 1 (Авто)	Ø 3 мм – 4 шт., Ø 4 мм – 2 шт., Ø 5 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт.	46,6 Р
29-0102	№ 2 (Авто импорт)	Ø 3 мм – 2 шт., Ø 3,5 мм – 2 шт., Ø 4 мм – 3 шт., Ø 5 мм – 4 шт., Ø 6 мм – 4 шт., Ø 8 мм – 3 шт., Ø 10 мм – 2 шт.	76 Р
29-0103	№ 3 (Ассорти)	Ø 1 мм – 1 шт., Ø 1,5 мм – 1 шт., Ø 2 мм – 1 шт., Ø 3 мм – 1 шт., Ø 3,5 мм – 1 шт., Ø 4 мм – 1 шт., Ø 5 мм – 1 шт., Ø 6 мм – 1 шт., Ø 7 мм – 1 шт., Ø 8 мм – 1 шт., Ø 9 мм – 1 шт., Ø 10 мм – 1 шт., Ø 12 мм – 1 шт.	55,8 Р
29-0104	№ 4 (Рыболов)	Ø 1 мм – 5 шт., Ø 1,5 мм – 5 шт., Ø 2 мм – 6 шт., Ø 2,5 мм – 4 шт.	58,9 Р
29-0105	№ 5 (Стандарт)	Ø 1,5 мм – 2 шт., Ø 2,5 мм – 2 шт., Ø 3 мм – 2 шт., Ø 3,5 мм – 2 шт., Ø 4 мм – 2 шт., Ø 5 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт., Ø 8 мм – 2 шт., Ø 10 мм – 2 шт.	64,6 Р
29-0106	№ 6 (Максимум)	Ø 3 мм – 2 шт., Ø 4 мм – 2 шт., Ø 5 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт., Ø 8 мм – 2 шт., Ø 10 мм – 2 шт., Ø 12 мм – 2 шт.	73,6 Р
29-0107	№ 7 (Клеевой)	Ø 3 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт., Ø 9 мм – 2 шт., Ø 12 мм – 1 шт.	92,2 Р
29-0131	№ 1 (ТУТнг)	1/0,5 мм – 110 шт.; 2/1 мм – 80 шт.; 3/1,5 мм – 50 шт.; 4/2 мм – 30 шт.; 6/3 мм – 20 шт.; 8/4 мм – 15 шт.	680,6 Р
29-0132	№ 2 (ТУТнг) черные	2/1 мм – 70 шт.; 3/1,5 мм – 65 шт.; 4/2 мм – 60 шт.; 6/3 мм – 20 шт.; 10/5 мм – 25 шт.; 5/7,5 мм – 20 шт.	779,3 Р
29-0133	№ 3 (ТУТнг) 4 цвета	1,5/0,75 мм – 30 мм; 2,5/1,25 мм – 30 мм; 3,5/1,75 мм – 60 мм; 4/2 мм – 60 мм; 2,0 мм – 60 мм; 5,0/2,5 мм – 60 мм; 6,0/3,0 мм – 60 мм; 8,0/4,0 мм – 65 мм; 10,0/5,0 мм – 100 мм	717,8 Р
29-0134	№ 4 (ТУТнг) двухстенный с клеевым слоем	3,0/1,0 – 40 мм; 6,0/2,0 – 70 мм; 9,0/3,0 – 70 мм; 12,0/4,0 – 100 мм	897,6 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА ДВУХСТЕННАЯ КЛЕЕВАЯ 2:1



REXANT

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
26-2101	3,2 мм	1,6 мм	1 м	Черный	10 шт.	20,4 Р
26-2102	4,8 мм	2,4 мм				28,4 Р
26-2103	6,4 мм	3,2 мм				34,5 Р
26-2104	9,5 мм	4,75 мм				52 Р
26-2105	12,7 мм	6,35 мм				78,8 Р
26-2106	15,9 мм	7,95 мм				132,5 Р
26-2107	19,1 мм	9,55 мм				134,2 Р
26-2108	25,4 мм	12,7 мм			5 шт.	200,3 Р
26-2109	38,1 мм	19,05 мм			4 шт.	316 Р
26-2110	50,8 мм	25,4 мм			2 шт.	464,3 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ЛЕНТА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ



REXANT

Артикул	Ширина	Толщина	Длина	Цвет	РОЦ
48-9004	25 мм	0,8 мм	5 м	Красный	376 Р
48-9013	50 мм			Зеленый	725,2 Р

ИЗОЛЕНТА

ИЗОЛЕНТА ПВХ



REXANT

3:1 двухстенные

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
26-0003	3 мм	1 мм	1 м	Черный	10 шт.	24,6 Р
20-4808	4,8 мм	1,6 мм				33,6 Р
20-6008	6 мм	2 мм				41 Р
26-0009	9 мм	3 мм				61 Р
21-2008	12 мм	4 мм				89,7 Р
21-9008	18 мм	6 мм				178,6 Р
26-0024	24 мм	8 мм			20 шт.	274,3 Р



REXANT

3:4:1 среднестенные

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
26-0033	33 мм	8 мм	1 м	Черный	4 шт.	262,4 Р
26-0055	55 мм	16 мм			2 шт.	478,5 Р
26-0075	75 мм	22 мм				709,7 Р



REXANT

4:1 двухстенные

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
23-4006	4 мм	1 мм	1 м	Черный	10 шт.	36,8 Р
23-6006	6 мм	1,5 мм				52 Р
23-9006	8 мм	2 мм				74,2 Р
23-1206	12 мм	3 мм				103,2 Р
23-1606	16 мм	4 мм				150,1 Р
23-2406	24 мм	6 мм			20 шт.	216 Р
23-3206	32 мм	8 мм			5 шт.	306,2 Р
23-5206	52 мм	13 мм			2 шт.	620,8 Р



KRANZ

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	В упаковке	РЦ	
KR-09-2001	10 мм	10 м	Белый	10 шт.	21,7 Р	
KR-09-2002			Желтый		21,7 Р	
KR-09-2007			Желто-зеленый		24,1 Р	
KR-09-2003			Зеленый		21,7 Р	
KR-09-2004			Красный		21,7 Р	
KR-09-2005			Синий		21,7 Р	
KR-09-2006			Черный		21,2 Р	
KR-09-2601		15 мм	20 м		Белый	43 Р
KR-09-2602					Желтый	43 Р
KR-09-2603					Зеленый	43 Р
KR-09-2604					Красный	43,3 Р
KR-09-2605					Синий	43 Р
KR-09-2606			Черный		43 Р	
KR-09-2101	25 м		Белый	55,4 Р		
KR-09-2102			Желтый	55,4 Р		
KR-09-2107			Желто-зеленый	60,3 Р		
KR-09-2103			Зеленый	58,1 Р		
KR-09-2104			Красный	55,4 Р		
KR-09-2108		Серый	55,4 Р			
KR-09-2105	19 мм	25 м	Синий	55,4 Р		
KR-09-2106			Черный	55,4 Р		
KR-09-2201			Белый	65,3 Р		
KR-09-2202			Желтый	65,3 Р		
KR-09-2207			Желто-зеленый	74,1 Р		
KR-09-2203			Зеленый	65,3 Р		
KR-09-2204			Красный	65,3 Р		
KR-09-2208	Серый	65,3 Р				
KR-09-2205	Синий	65,3 Р				
KR-09-2206	Черный	65,3 Р				

ИЗОЛЕНТА ПВХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



Kranz



Kranz

Артикул	Ширина	Длина	Толщина	Цвет	РЦ
KR-09-2801	19 мм	20 м	0,18 мм	Белый	63,6 Р
KR-09-2802				Желтый	66,7 Р
KR-09-2807				Желто-зеленый	74,5 Р
KR-09-2803				Зеленый	66,7 Р
KR-09-2804				Красный	64,8 Р
KR-09-2808				Серый	69,8 Р
KR-09-2805				Синий	63,6 Р
KR-09-2806				Черный	63,6 Р

Количество в упаковке: 10 шт.

Артикул	Наименование	Размер	Количество	РЦ
KR-09-2010-E	Набор изоляционных лент 7 цветов	15x0,13 мм	7 шт.	171,6 Р
KR-09-2011	Набор изоляционных лент «АУТО» 4 цвета	15x0,13 мм	4 шт.	69,1 Р

ИЗОЛЕНТА X/Б



REXANT



PROconnect

Артикул	Ширина	Длина	Толщина	РЦ
09-2405	15 мм	10 м	0,35 мм	74,1 Р
09-2406		20 м		144,7 Р
09-2407		30 м		213,9 Р
09-2412		50 м		341,4 Р
09-2401	18 мм	15 м	0,35 мм	122,7 Р
09-2403		6,7 м		56,3 Р
09-2404	20 мм	8,3 м		79 Р
09-2402		16,7 м		136,8 Р
09-2415		30 м		169,1 Р

Артикул	Ширина	Длина	Толщина	РЦ
09-2409-4	18 мм	11,3 м	0,35 мм	107,8 Р
09-2411-4		16,4 м		137,6 Р
09-2421-4		31,9 м		240,8 Р

ИЗОЛЕНТА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ САМОСЛИПАЮЩАЯСЯ



Kranz

Артикул	Ширина	Длина	Напряжение	РЦ
KR-09-2512	15 мм	5 м	До 25 кВт	164,3 Р
KR-09-2513	20 мм	10 м		457,3 Р
KR-09-2511	25 мм	5 м	До 1 кВт	171,3 Р
KR-09-2510			до 10 кВт	178,6 Р

ИЗОЛЕНТА АВТОМОБИЛЬНАЯ



Kranz

Артикул	Ширина	Длина	Толщина	Материал	РЦ
KR-09-2916	19 мм	25 м	0,17 мм	Полиэстер	259,3 Р
KR-09-2916-1	25 мм		0,17 мм		333,7 Р
KR-09-2906	19 мм	15 м	0,3 мм	Флис	168,3 Р
KR-09-2906-1	25 мм		0,3 мм		226,8 Р

ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РЦ
19-3016	Сигнальная «Не копайте, ниже кабель»	40 мм	250 п.м	694,2 Р
19-3017		50 мм		831,7 Р
19-3018		75 мм		1247,9 Р
19-3019		100 мм		1519 Р

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РЦ
19-3022	Сигнальная «Внимание! Водопровод»	200 мм	250 п.м	3359,8 Р
19-3023	Сигнальная «Внимание! Теплотель»			3359,8 Р
19-3024	Сигнальная «Внимание! Канализация»			3359,8 Р

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РЦ
19-3020	Сигнальная «Осторожно оптический кабель»	40 мм	500 п.м	539,5 Р
19-3021		70 мм		805,7 Р

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РЦ
19-3015	Сигнальная «Осторожно кабель»	150 мм	100 п. м	946,9 Р
19-3025		250 мм		1587,9 Р
19-3030		300 мм		1950,1 Р
19-3045		450 мм		2905 Р
19-3060		600 мм		3478,1 Р



REXANT



REXANT



PROconnect

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РЦ
19-3040	«Опасно ГАЗ»	200 мм	100 п. м	402,2 Р

Артикул	Наименование	Толщина	Размер	Длина	РЦ
19-3150	Оградительная	50 мкм	75 мм	100 п. м	163,2 Р
19-3250				250 п. м	376,8 Р
19-3026	Проход запрещен	50 мкм	75 мм	250 п. м	395,6 Р
19-3027	Опасная зона			250 п. м	397,1 Р

Артикул	Наименование	Толщина	Размер	Длина	РЦ
19-3136	Оградительная	35 мкм	75 мм	50 п. м	73,8 Р
19-3135				100 п. м	114,6 Р
19-3235				250 п. м	274 Р

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ

КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 250 В



REXANT



Без подсветки

REXANT



С подсветкой

REXANT



С нейтралью

REXANT

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РЦ
36-2150	RWB-206 Mini	6 А	ON-OFF	31,3 Р
06-0300-A	RWB-207 Mini			67,8 Р
36-2160	RWB-305 Mini двойной			57 Р
36-2178	KCD1-201-4W Mini влагозащита	15 А	ON-OFF	67,8 Р
06-0307-C	RWB-507 влагозащита			179,7 Р
36-2210	RWB-404			33,8 Р
06-0305-B	RWB-506			98 Р
36-2225	RWB-413	16 А	ON-OFF	38,8 Р
36-2350	RWB-506			64,3 Р
06-0303-B	RWB-502			89,8 Р
06-0304-B	RWB-502			94,3 Р
06-0306-B	RWB-502	20 А	ON-OFF	87,9 Р
36-2330	RWB-502			52,1 Р
36-2340	RWB-502			56,6 Р

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РЦ
36-2011	RWB-101 Micro	3 А	ON-OFF	12,5 Р
36-2030	RWB-102 Micro		ON-ON	13,6 Р
36-2111	RWB-201 Mini	6 А	ON-OFF	18,5 Р

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РЦ
36-2597	Влагозащита	6 А	ON-OFF	111,9 Р
36-2362	RWB-507 влагозащита	15 А		
36-2390	RWB-509 с нейтралью		ON-OFF-ON	75,1 Р
36-2450	RWB-511 двойной		ON-OFF	70 Р

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РЦ
36-2144	RWB-205 Mini	6 А	ON-OFF-ON	25,2 Р
36-2220	RWB-411	10 А		53,1 Р
06-0308-B	RWB-508	15 А		113,2 Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ КРУГЛЫЙ 12 В



REXANT

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РЦ
36-2580	RWB-215	20 А	ON-OFF	48,7 Р
36-2593	RWB-224	16 А		48,6 Р
36-2588	RWB-214	20 А		41,3 Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-КНОПКА 250В



REXANT

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РЦ
36-3011	PBS-17A2 настольная лампа	1 А	ON-OFF	27,3 Р
36-3042	PBS-11B Б/Фикс Зеленая		OFF-(ON)	21,6 Р
36-3040	PBS-11B Б/Фикс Красная			21,6 Р
06-0313-A	PBS-17A	2 А	ON-OFF	60,8 Р
36-3021	PBS-19C2 мебельная Б/Фикс	2,5 А	ON-(OFF)	70,4 Р

Kranz® DEUTSCHE QUALITÄT



ИЗОЛЕНТА ПВХ

- Сохраняет эластичность и клейкость при отрицательных температурах
- Не поддерживает горение
- Клеевая основа высшего качества – улучшенная адгезия к различным материалам
- Обеспечивает надежную изоляцию соединений
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению
- Соответствует ГОСТ 16214-86



Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	Цвет	РЦ
36-3351	RWD-306 (Ø 16.2)	2 А	(ON)-OFF	Красный	34,6 Р
36-3350			(ON)-OFF	Черный	34,6 Р
36-3331	RWD-213 (Ø 10.2)		OFF-(ON)	Красный	21,3 Р
36-3330			OFF-(ON)	Черный	23,3 Р

Артикул	Модель	Номинальный ток	Цвет	Диаметр	РЦ
36-3553	Выключатель-кнопка Аварийная остановка (Y090-11ZS)	10 А	Красный	Ø 22	225,2 Р

Артикул	Модель	Тип переключения	Диаметр	РЦ
06-0357-B	PBS-28B	(ON)-OFF	Ø 19	345,2 Р
36-3152	Кнопка антивандальная выпуклая Фикс А 12-B2	OFF-ON	Ø 12 мм	238,1 Р

ТУМБЛЕРЫ 12 В



Артикул	Модель	Тип переключения	Номинальный ток	Индикатор	РЦ
06-0332-B	ASW-07D	ON-OFF	20 А	Красный LED	186,6 Р
06-0333-B				Синий LED	135,5 Р
06-0334-B	ASW-07D-2	ON-OFF	30 А	Красный LED	259 Р
06-0335-B	ASW-13D	ON-OFF	20 А	Красный	106,3 Р
36-4330	ASW-07D			Красный LED	192,2 Р
36-4370	ASW-13D			Красный	94 Р

ТУМБЛЕРЫ 250 В



Артикул	Модель	Тип переключения	Номинальный ток	Индикатор	РЦ
06-0324-A	KN-101	ON-OFF	15 А	Однополюсный	154,1 Р
06-0326-B	KN-201			Двухполюсный	180,4 Р
06-0327-B	KN-202				164 Р
06-0328-B	KN-203	ON-OFF-ON	6 А		160,4 Р
06-0329-B	KN-223	(ON)-OFF-(ON)			236,4 Р
06-0330-A	ASW-23 Mini	ON-OFF	10 А		216,9 Р
06-0331-A	ASW-23 Mini				149,6 Р
36-4011	MTS-103 Micro	ON-OFF-ON	3 А	Однополюсный	49,1 Р
36-4110	KN-101	ON-OFF	15 А		91,4 Р
36-4151	KN-113	ON-OFF-(ON)	10 А		180,5 Р

ИНДИКАТОР ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет	РЦ
36-5002	VD22 (IP54)	70-500 В	Ø 22	Желтый	202,8 Р
36-5001				Зеленый	202,8 Р
36-5000				Красный	202,8 Р

МАТРИЦА СВЕТОДИОДНАЯ



Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет	РЦ
36-4743	AD22 (IP54)	230 В	Ø 22	Белый	79,1 Р
36-4742				Желтый	79,1 Р
36-4741				Зеленый	75,3 Р
36-4740				Красный	75,3 Р

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул	Наименование	Тип контакта	Цвет	Наличие подсветки	РЦ
36-5532	Кнопка возвратная EB22	NO+NC	Желтый	Нет	122,1 Р
36-5531			Зеленый		122,1 Р
36-5530			Красный		122,1 Р
36-5542	Кнопка LA32 «Пуск-Стоп»	NO	Красно- зеленый	Да	628,7 Р
36-5541	Кнопка LA75 «I-O»				309,9 Р
36-5521	Кнопка XB2		Желтый	Нет	214,5 Р
36-5522			Зеленый		214,5 Р
36-5520	Кнопка XB2-BS грибок	NC	Красный		214,5 Р
36-5543					Кнопка XB2-BS грибок
36-5544				Кнопка XB2-BS грибок	235,9 Р

Посадочное отверстие: Ø 22.
Номинальное напряжение: 230 В.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Артикул	Наименование	Номинальное напряжение	Посадочное отверстие	Кол-во полюсов	Тип контакта	Тип переключателя	РЦ
36-5550	Переключатель BD21	230 В	Ø 22	2	NO	Короткая ручка	197,6 Р
36-5552						С замком	283,4 Р
36-5551	Переключатель BD32			3		Короткая ручка	237,8 Р
36-5553						С замком	352,3 Р

Артикул	Модель	Тип переключения	Диаметр	РЦ
36-4470	Выключатель-ключ 0,5 А K12-01	ON-OFF	Ø 12 мм	85 Р

ИНДИКАТОРЫ



Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет	РЦ
36-3372	RWE	220 В	Ø 16	Желтый LED	38,1 Р
36-3383	RWE-618		Ø 30	Зеленый LED	92,6 Р
36-4730	RWE-205 граненый		Ø 10.2	Красный	21,6 Р
36-4712	WL-04 с проводом	12 В	Ø 8	Зеленый LED	35,6 Р
36-4770	RWE-504		Ø 10	Красный	23,2 Р

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ

КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ КМПН IP20



Артикул	Наименование (тип)	Количество модулей	Упаковка	РЦ
11-0112	КМПН IP20	1-2 шт.	Индивидуальный пакет	38,8 Р
11-0114		3-4 шт.		54 Р

КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ ЩРН(В)-П



Артикул	Наименование	Исполнение	Кол-во модулей	РЦ
KR-11-0204	ЩРВ-П-4 IP41 белый	Встраиваемый	4 шт.	445,2 Р
KR-11-0208	ЩРВ-П-8 IP41 белый		8 шт.	558,7 Р
KR-11-0212	ЩРВ-П-12 IP41 белый		12 шт.	704,8 Р
KR-11-0224	ЩРВ-П-24 IP41 белый		24 шт.	1525,4 Р
KR-11-0236	ЩРВ-П-36 IP41 белый	Прозрачная дверь	36 шт.	2273,5 Р
KR-11-0304	ЩРН-П-4 IP41 белый		4 шт.	666,8 Р
KR-11-0308	ЩРН-П-8 IP41 белый		8 шт.	532,1 Р
KR-11-0312	ЩРН-П-12 IP41 белый		12 шт.	704,8 Р
KR-11-0324	ЩРН-П-24 IP41 белый	Прозрачная дверь	24 шт.	1503,2 Р
KR-11-0336	ЩРН-П-36 IP41 белый		36 шт.	2273,5 Р
KR-11-0205	ЩРВ-П-4 IP41 белый (белая дв.)	Встраиваемый	4 шт.	483,7 Р
KR-11-0209	ЩРВ-П-8 IP41 белый (белая дв.)		8 шт.	532,1 Р
KR-11-0213	ЩРВ-П-12 IP41 белый (белая дв.)		12 шт.	704,8 Р
KR-11-0225	ЩРВ-П-24 IP41 белый (белая дв.)		24 шт.	1525,3 Р
KR-11-0237	ЩРВ-П-36 IP41 белый (белая дв.)	Белая дверь	36 шт.	2279,8 Р
KR-11-0305	ЩРН-П-4 IP41 белый (белая дв.)		4 шт.	584,4 Р
KR-11-0309	ЩРН-П-8 IP41 белый (белая дв.)		8 шт.	532,1 Р
KR-11-0313	ЩРН-П-12 IP41 белый (белая дв.)		12 шт.	704,8 Р
KR-11-0325	ЩРН-П-24 IP41 белый (белая дв.)	Белая дверь	24 шт.	1505,9 Р
KR-11-0337	ЩРН-П-36 IP41 белый (белая дв.)		36 шт.	2235,4 Р



КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ЩМП ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



Артикул	Размер	Степень защиты	Цвет корпуса	Цвет дверцы	РЦ
11-0400	300x200x130	IP65	Серый	Серый	1642,8 Р
11-0401	350x250x150				2346,9 Р
11-0402	400x300x170				3111,1 Р
11-0403	400x300x220				3598,5 Р
11-0410	300x200x130		Прозрачный	Прозрачный	2015,5 Р
11-0411	350x250x150				2790,6 Р
11-0412	400x300x170				3152,8 Р
11-0413	400x300x220				4254,8 Р

DIN-РЕЙКИ



REXANT

Артикул	Длина, см	Стандарт	РЦ
12-8007	7,5	35/7,5	10,6 Р
12-8010	10		14,5 Р
12-8011	11		14,5 Р
12-8013	13		17,4 Р
12-8020	20		24,9 Р
12-8022	22,5		25,9 Р

ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN



REXANT

Артикул	Тип	Размер	Номинал. ток	Кол-во фаз	РЦ
11-2241-1	PIN	12 модулей (22 см)	63 А	1P	126,5 Р
11-2244-1				3P	332,9 Р
11-2252			100 А	1P	171,5 Р
11-2256				3P	423,6 Р

ВВОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ КЛЕММА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



REXANT

Артикул	Тип	Размер	Ток	РЦ
11-2251	4-25мм²	прямой ввод	100 А	99,9 Р
11-2254		ввод сбоку		84,8 Р
11-2258		удлиненная, прямой ввод		95,5 Р

НАКЛЕЙКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Размеры	В упаковке	РЦ
55-0010	Наклейка 12 модулей	50x216 мм	5 шт.	10,2 Р
56-0005	Наклейка знак электро-безопасности «Опасность поражения электротоком»	100x100x100 мм		10,5 Р
56-0006-5		160x160x160 мм		33,2 Р
56-0007	Знак электробезопасности «220 В»	10x30 мм	210 шт.	2,1 Р

МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
07-6201	Маркеры самоклеящиеся MC-1 от 0 до 9	322,2 Р



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
12-6061	Маркеры на кабель, Ø 3,6...7,4 мм, цифры 0-9, комплект 10 роликов (EC-2)	2279,6 Р



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
12-6062	Кабельный маркер (клипса), Ø 4...6 мм, цифры 0-9, 10 цветов, блистер (MR-55)	310,5 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Размер	В упаковке	Цвет	РЦ
07-0106	Хомут под маркер пулоп	100x2,5 мм	100 шт.	Белый	94,5 Р

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Тип	Кол-во в упаковке	РЦ
07-6234	Большой квадрат	У-134	100 шт.	229,6 Р
07-6235	Круг	У-135		202,1 Р
07-6236	Треугольник	У-136		193,9 Р

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



REXANT

Артикул	Тип	Размеры под кабель	Цвет	РЦ
07-8007	PG	3,5-6мм	Серый	6,9 Р
07-8007-1			Черный	6,9 Р
07-8009		4-8мм	Серый	10 Р
07-8009-1			Черный	10 Р
07-8011	MG	5-10мм	Серый	10,8 Р
07-8011-1			Черный	10,8 Р
07-8112		7,6-4,6мм	Серый	16 Р
07-8112-1			Черный	13,7 Р
07-8116		10-6мм	Серый	19,3 Р
07-8116-1			Черный	19,4 Р

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ PEN ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ КОРПУСОВ



REXANT

Артикул	Тип	Исполнение	Кол-во отверстий	РЦ
11-2357	Шина 6x9 мм 6/1	Крепление по центру	6	56 Р
11-2359	Шина 6x9 мм 10/1		10	72,6 Р
11-2361	Шина 6x9 мм 14/1		14	97,1 Р
11-2365	Шина 6x9 мм 6/2	Крепление по краям	6	64,3 Р
11-2366	Шина 6x9 мм 8/2		8	67,7 Р
11-2367	Шина 6x9 мм 10/2		10	92 Р
11-2368	Шина 6x9 мм 12/2		12	111,6 Р
11-2369	Шина 6x9 мм 14/2		14	119 Р



REXANT

Артикул	Тип	Исполнение	Кол-во отверстий	РЦ
11-2325	Шина 6x9 мм 6 групп	На 2-х угловых изоляторах	6	56,3 Р
11-2326	Шина 6x9 мм 8 групп		8	70,6 Р
11-2328	Шина 6x9 мм 12 групп		12	94,5 Р
11-2330	Шина 6x9 мм 16 групп		16	120,9 Р
11-2333	Шина 8x12 мм 8 групп		8	138,3 Р
11-2312	Шина 8x12 мм 6 групп	В изоляторе	6	144,1 Р
11-2314	Шина 8x12 мм 8 групп		8	156,2 Р
11-2340	Шина 6x9 мм 8 групп		8	67,9 Р
11-2341	Шина 6x9 мм 10 групп	C DIN-изолятором	10	79,6 Р
11-2342	Шина 6x9 мм 12 групп		12	94,5 Р
11-2344	Шина 6x9 мм 16 групп		16	111,3 Р
11-2346	Шина 8x12 мм 6 групп		6	153,8 Р
11-2347	Шина 8x12 мм 8 групп		8	157,9 Р
11-2348	Шина 8x12 мм 10 групп		10	220,4 Р
11-2349	Шина 8x12 мм 12 групп		12	268,4 Р
11-2350	Шина 8x12 мм 14 групп		14	248,6 Р

УМНЫЙ ДОМ

МОДУЛЬНАЯ АВТОМАТИКА (Wi-Fi)



SECURIC

Артикул	Номинальный ток	Характеристика срабатывания	Отключающая способность	Количество полюсов	РЦ
SEC-HV-110	10 А	6 кА	С	1P	3500 Р
SEC-HV-125	25 А				5034,3 Р
SEC-HV-116	16 А			3P	5034,3 Р
SEC-HV-332	32 А				5600 Р

УМНЫЕ Wi-Fi ДАТЧИКИ



SECURIC

Артикул	Функционал	Питание	Протокол связи	РЦ
SEC-S-101W	Контроль протечки воды	2xAA	Wi-Fi 2,4 ГГц	1081 Р
SEC-S-201W	Контроль утечки газа CH4	Сеть 220В		1400 Р
SEC-S-301W	Контроль открытия окон и дверей	2xAAA		1001,3 Р
SEC-S-401W	Контроль задымления			1610 Р
SEC-S-501W	Датчик движения	3xAAA		770 Р

УМНЫЙ ДОМ

SEC-S-101W

SEC-SF-106W

SEC-HV-501W

SEC-T-101W



WI-FI РЕЛЕ



SECURIC

Артикул	Номинальный ток	Тип установки	Каналы	Протокол связи	РЦ
SEC-HV-201W	5 А	Встраиваемый	1	Wi-Fi 2,4 ГГц	930,4 Р
SEC-HV-201-2W			2		974,7 Р
SEC-HV-202W	10 А	Не встраиваемый	1	Wi-Fi 2,4 ГГц / RF частота 433,92 МГц	1354,5 Р
SEC-HV-301W				Wi-Fi 2,4 ГГц	824,1 Р

КОНТРОЛЛЕРЫ WI-FI



SECURIC

Артикул	Назначение	Протокол связи	РЦ
SEC-GT-101	Управление умным домом	Wi-Fi 2,4 ГГц / Zigbee / Bluetooth	2912,5 Р
SEC-S-801B	Управление бытовыми приборами	Wi-Fi 2,4 ГГц	1169,6 Р
SEC-T-101W	Поддержание температуры		4554,8 Р
SEC-TW-101W	Поддержание температуры радиатора	Zigbee	2940 Р

УМНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ WI-FI



SECURIC

Артикул	Максимальный ток	Голосовой помощник	Протокол связи	РЦ
SEC-HV-401W	16 A	Да	Wi-Fi 2,4 ГГц	808,5 Р
SEC-HV-501W	10 A			1400 Р

УМНЫЕ НАСТЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ WI-FI



SECURIC

Артикул	Питание	Голосовой помощник	Протокол связи	РЦ
SEC-HV-801B	220 В	Да	Wi-Fi 2,4 ГГц	1330 Р
SEC-HV-801W				1400 Р
SEC-HV-802B2				1927,3 Р
SEC-HV-802W2				1927,3 Р
SEC-HV-601				562,8 Р
SEC-S-901			RF частота 433,92 МГц	1355,5 Р

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧКИ WI-FI



SECURIC

Артикул	Максимальный ток	Голосовой помощник	Протокол связи	Совместимость	РЦ
SEC-PL-101	1 A	Да	Wi-Fi 2,4 ГГц	SEC-S-101W	1540 Р

УМНЫЕ КАМЕРЫ WI-FI И 4G



SECURIC

Артикул	Функционал	Питание	Протокол связи	РЦ
SEC-SF-101B	- Трансляция Full HD - Запись - Двухсторонняя аудиосвязь - Датчик движения - Ночной режим	Блок питания 12 В	Wi-Fi 2,4 ГГц	5072,6 Р
SEC-SF-102W	- Трансляция Full HD - Запись - Датчик движения - Ночной режим	2-х Литиевых аккумулятора 21700 9000mAh		4900 Р
SEC-SF-105W	- Трансляция Full HD - Запись - Датчик движения - Ночной режим	4 x Аккумулятора 18650/ Солнечная панель/ Кабель micro USB 5B	Сеть 4G	10 500 Р
SEC-SF-106W	- Наблюдение - Трансляция Full HD - Запись - Датчик движения - Ночной режим			20 300 Р

ВИДЕОДОМОФОНЫ WI-FI



SECURIC

Артикул	Функционал	Питание	Протокол связи	РЦ
SEC-SF-301	- Фото/Видео запись - Датчик движения - Управление электронным замком	Блок питания 12В	Wi-Fi 2,4 ГГц	7000 Р

КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ



КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0100	100 мм	2,5 мм	22 мм	Белый	35,8 Р
07-0101				Черный	35,8 Р
07-0150		2,5 мм	35 мм	Белый	50,6 Р
07-0151				Черный	50,6 Р
07-0150-4	150 мм	3,6 мм		Белый	79,8 Р
07-0151-4				Черный	79,8 Р
07-0200-4		2,5 мм		Белый	70,2 Р
07-0201-4				Черный	70,2 Р
07-0200	200 мм	3,6 мм	53 мм	Белый	109,9 Р
07-0201				Черный	109,9 Р
07-0200-5		4,8 мм		Белый	146,3 Р
07-0201-5				Черный	146,3 Р
07-0250		3,6 мм		Белый	142 Р
07-0251				Черный	142 Р
07-0250-5	250 мм	4,8 мм	65 мм	Белый	184,1 Р
07-0251-5				Черный	184,1 Р
07-0300		3,6 мм		Белый	165,6 Р
07-0301				Черный	165,6 Р
07-1302	300 мм	4,8 мм	80 мм	Белый	226,2 Р
07-1303				Черный	226,2 Р
07-0302		7,6 мм		Белый	427,8 Р
07-0303				Черный	427,8 Р
07-0350	350 мм	4,8 мм	90 мм	Белый	271,7 Р
07-0351				Черный	271,7 Р
07-0400		4,8 мм		Белый	320,1 Р
07-0401				Черный	320,1 Р
07-0400-8	400 мм	7,6 мм	108 мм	Белый	589,4 Р
07-0401-8				Черный	589,4 Р
07-0450-5	450 мм	4,8 мм	130 мм	Белый	375,6 Р
07-0451-5				Черный	375,6 Р
07-0500		4,8 мм		Белый	422,2 Р
07-0501				Черный	422,2 Р
07-0502	500 мм	7,6 мм	150 мм	Белый	710 Р
07-0503				Черный	710 Р
07-0700-9	700 мм		190 мм	Белый	1669,9 Р
07-0701-9				Черный	1669,9 Р
07-1020	1020 мм	9 мм	305 мм	Белый	2284,2 Р
07-1021				Черный	2284,2 Р

Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -10°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
57-0100	100 мм	2,5 мм	22 мм	Белый	30,4 Р
57-0101				Черный	30,4 Р
57-0150	150 мм	2,5 мм	35 мм	Белый	44,8 Р
57-0151				Черный	44,8 Р
57-0201-4		2,5 мм	53 мм		57,5 Р
57-0200-4	200 мм			Белый	57,5 Р
57-0200		3,6 мм	53 мм		87,6 Р
57-0201				Черный	87,6 Р
57-0250	250 мм	3,6 мм	65 мм	Белый	113,1 Р
57-0251				Черный	113,1 Р
57-0300		3,6 мм		Белый	135,5 Р
57-0301				Черный	135,5 Р
57-1302	300 мм	4,8 мм	80 мм	Белый	173,8 Р
57-1303				Черный	173,8 Р
57-0350	350		90 мм	Белый	211 Р
57-0351				Черный	211 Р
57-0400	400	4,8 мм	108 мм	Белый	255,9 Р
57-0401				Черный	255,9 Р

Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от 0°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

PROconnect

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
67-0150-4	150 мм		35 мм	Белый	103,7 Р
67-0151-4				Черный	103,7 Р
67-0200	200 мм		53 мм	Белый	142,9 Р
67-0201				Черный	142,9 Р
67-0250	250 мм		65 мм	Белый	184,6 Р
67-0251				Черный	184,6 Р
67-0300	300 мм		80 мм	Белый	215,3 Р
67-0301				Черный	215,3 Р
67-1301	300 мм	4,8 мм		Белый	293,7 Р
67-1302				Черный	293,7 Р
67-0400-8	400 мм		105 мм	Белый	754,8 Р
67-0401-8				Черный	754,8 Р
67-0502	500 мм		150 мм	Белый	923 Р
67-0503				Черный	923 Р

Уникальная конструкция замка с тремя точками контакта
Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -20°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОН-12 ДЛЯ СИП



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0186	180 мм	6 мм	45 мм		342,3 Р
07-0269	260 мм	9 мм	66 мм	Черный	804,4 Р
07-0359	350 мм		90 мм		1106,9 Р

Двойной горизонтальный замок
Материал: нейлон 12
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -20°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ ПОД ВИНТ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0104	100 мм		22 мм	Белый	98,6 Р
07-0105				Черный	98,6 Р
07-0154	150 мм	3,6 мм	35 мм	Белый	119,8 Р
07-0155				Черный	119,8 Р
07-0204	200 мм		53 мм	Белый	239,3 Р
07-0205		4,3 мм		Черный	239,3 Р

С монтажным отверстием под винт
Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -10°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ДЮБЕЛЬ-ПИСТОНОМ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0107	100 мм	2,5 мм	22 мм	Белый	89,1 Р
07-0197	190 мм	4,8 мм	50 мм		284,7 Р

Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -10°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ

Артикул	Длина	Ширина	Упаковка	Цвет	РЦ
07-0103-25	100 мм	2,5 мм	25 шт.	Зеленый	17,9 Р
07-0108-25			25 шт.	5 цветов	17,9 Р
07-0153-25	150 мм	2,5 мм		Зеленый	25,3 Р
07-0158-25				5 цветов	25,3 Р
07-0150-6	150 мм	3,6 мм	100 шт.	Коричнево-золотой	79,8 Р
07-0200-6		200 мм			3,6 мм
07-0203-25	25 шт.		Зеленый	55 Р	
07-0208-25			5 цветов	55 Р	
07-0201-6	200 мм	4,8 мм	100 шт.	Коричнево-золотой	146,3 Р
07-0258-25		250 мм	3,6 мм	25 шт.	5 цветов
07-0250-6	4,8 мм		100 шт.	Коричнево-золотой	184,1 Р
07-0300-6	300 мм	4,8 мм			226,2 Р
07-0303-25			25 шт.	Зеленый	113,1 Р
07-0308-25				5 цветов	113,1 Р
07-0403-25	400 мм	Зеленый		160 Р	
07-0408-25		5 цветов	160 Р		
07-7201	200 мм 200 мм 150 мм	2,5 мм 3,5 мм 2,5 мм	200 шт.	Тубус 4 цвета	222,1 Р
07-7202	100 мм 200 мм	2,5 мм 3,5 мм	300 шт.	Тубус 5 цветов	414,7 Р

Цветная стяжка: красный, синий, зеленый, белый, черный, оранжевый, желтый, золотой
Материал: нейлон 6.6
Температура монтажа: от -10°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

РЕХАНТ

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ

Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0159	150 мм	3,5 мм	35 мм	Белый	106,1 Р
07-0209	200 мм	7,5 мм	53 мм		324,3 Р

Разъемный механизм замка
Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -10°C до +60°C

РЕХАНТ

ХОМУТЫ НА ЛИПУЧКЕ

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Цвет	РОЦ
07-7150	Набор	150 мм	12 мм	Разноцветный	308,6 Р
07-7156	Хомут-липучка			Черный	275,8 Р
07-7210	Набор	210 мм	16 мм	Разноцветный	450,9 Р
07-7310		310 мм			615,7 Р
07-7526	Лента-липучка	5000 мм	20 мм	Черный	531,4 Р

Многоцветный хомут-липучка

РЕХАНТ

СТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Упаковка	РОЦ
07-0118	100 мм	4,6 мм	22 мм	50 шт.	289,7 Р
07-0158	152 мм		35 мм		322,5 Р
07-0208	200 мм		53 мм		357,1 Р
07-0258	250 мм		65 мм		395,3 Р
07-0308	300 мм		80 мм		433,6 Р
07-0368	360 мм		95 мм		472,8 Р
07-0408	400 мм	7,9 мм	108 мм	50 шт.	487,9 Р
07-0410	400 мм		108 мм		753,3 Р
07-0528	520 мм	4,6 мм	150 мм	50 шт.	576,4 Р
07-0609	600 мм	7,9 мм	170 мм		1001,4 Р

Материал: нержавеющая сталь AISI-304
Температура монтажа: от -60 °C до +150 °C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4522

РЕХАНТ

СТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Упаковка	РОЦ
07-0158-5	152 мм	4,6 мм	35 мм	50 шт.	397,9 Р
07-0208-5	200 мм		50 мм		456,7 Р
07-0308-5	300 мм		80 мм		581,1 Р

Материал: нержавеющая сталь AISI-304 с полимерным покрытием
Температура монтажа: от -50 °C до +150 °C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4522

РЕХАНТ

ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	Диаметр охвата	Толщина	Материал	РОЦ
07-0610	10-16 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	11,6 Р
07-0710		0,6 мм	Нержавеющая сталь	12,8 Р
07-0612	12-20 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	11,6 Р
07-0712		0,6 мм	Нержавеющая сталь	13 Р
07-0716	16-25 мм	0,6 мм	Оцинкованная сталь	13,9 Р
07-0616	16-27 мм	0,7 мм		12,3 Р
07-0620	20-32 мм	0,7 мм	Нержавеющая сталь	14,5 Р
07-0720		0,6 мм		14,5 Р
07-0632	32-50 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	17,5 Р
07-0732		0,6 мм	Нержавеющая сталь	17,7 Р
07-0640	40-60 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	18,8 Р
07-0740		0,6 мм		18,8 Р

Червячные хомуты немецкого типа
Упаковка: 50 шт.

РЕХАНТ

ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ С КЛЮЧОМ



Артикул	Диаметр охвата	Толщина	Материал	РОЦ
07-0610-1	10-16 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	18,3 Р
07-0616-1	16-27 мм			17,9 Р
07-0620-1	20-32 мм			16,1 Р
07-0632-1	32-50 мм	0,8 мм	Оцинкованная сталь	17,1 Р

Червячные хомуты немецкого типа с пластиковым ключом
Упаковка: 50 шт.

РЕХАНТ

ДЮБЕЛЬ ПОД СТЯЖКУ (БАЗА)



Артикул	Длина	Ширина	Цвет	РОЦ
07-4512	40 мм	10 мм	Черный	244 Р

Надежный способ закрепить стяжки в бетоне, кирпиче.
Упаковка: 100 шт.

РЕХАНТ

ПЛОЩАДКИ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр монтажного отверстия	Цвет	РОЦ
07-2102	22 мм	16 мм	4 мм	Белый	228,1 Р
07-2103				Черный	228,1 Р

Крепится с помощью винта или самореза
Упаковка: 100 шт.

РЕХАНТ

САМОРЕЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

KR-01-3311-001

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр монтажного отверстия	Цвет	РОЦ
07-2106	30 мм	20 мм	2,6 мм	Черный	239,7 Р
07-2107				Белый	239,7 Р
07-2108				Серый	239,7 Р

Площадки для быстрого монтажа.
Установка изделия может производиться с помощью строительного пистолета.
Упаковка: 100 шт.

REXANT

ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ



Артикул	Длина	Ширина	Цвет	РОЦ
07-2020	20 мм	20 мм	Белый	186,6 Р
07-2021			Черный	211 Р
07-2025	25 мм	25 мм	Белый	297,3 Р
07-2026			Черный	297,3 Р
07-2228	28 мм	28 мм	Белый	604,1 Р
07-2030	30 мм	30 мм		381,6 Р
07-2031			Черный	381,6 Р

Крепится к любой поверхности благодаря клеящему слою.
Упаковка: 100 шт.

REXANT

СКОБА ПОД ВИНТ



Артикул	Диаметр кабеля	Цвет	РОЦ
07-4406	6 мм	Белый	93,5 Р
07-4406-1		Черный	93,5 Р
07-4409	9 мм	Белый	113,3 Р
07-4409-1		Черный	113,3 Р
07-4412	12 мм	Белый	97,3 Р
07-4412-1		Черный	97,3 Р

Данный вид крепежа называют «серьгой» или «клипсой» и используют для крепления кабеля.
Упаковка: 50 шт.

REXANT

СКОБА С ГВОЗДЁМ



Артикул	Тип	Внутренний диаметр	Длина гвоздя	РОЦ
07-4004	Круглый	4 мм	1,7 мм	18,7 Р
07-4005		5 мм		22,8 Р
07-4006		6 мм	1,8 мм	29 Р
07-4007		7 мм		31,1 Р
07-4008		8 мм	2 мм	34,5 Р
07-4009		9 мм		42,2 Р
07-4010		10 мм	2,1 мм	49,9 Р
07-4012		12 мм		61,4 Р
07-4014	Плоский	14 мм	2,3 мм	95,9 Р
07-4206		6 мм	1,7 мм	39,3 Р
07-4207		8 мм	2,1 мм	48,9 Р
07-4210		10 мм		47,9 Р
07-4212		12 мм	2,3 мм	59,5 Р
07-4214		14 мм		60,8 Р

Гвоздик выполнен из закаленного металла.
Цвет: белый.
Упаковка: 50 шт.

REXANT

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ



Артикул	Тип	Внутренний диаметр	Цвет	РОЦ
07-4501	Круглый	5-10 мм	Белый	60,9 Р
07-4502		11-18 мм		79,1 Р
07-4503		19-25 мм		88,9 Р
07-4608	Плоский	5-8 мм	Белый	66,8 Р
07-4610		5-10 мм		62,5 Р
07-4612		6-12 мм		64,5 Р
07-4615	Т-образный	2-12 мм		86,4 Р

Артикул	Тип	Внутренний диаметр	Цвет	РОЦ
07-4501-2	Круглый	5-10 мм	Белый	57,9 Р
07-4502-2		11-18 мм		75,2 Р
07-4503-2		19-25 мм		84,5 Р
07-4611	Плоский	5-10 мм		59,4 Р

Защепные язычки гарантируют надежное крепление.
Упаковка: 100 шт.

REXANT



PROconnect

КАБЕЛЬНЫЙ БАНДАЖ



REXANT

Артикул	Длина	Диаметр	Цвет	РОЦ
07-7006	2 м	6 мм	Прозрачный	28,9 Р
07-7012		12 мм		65,6 Р
07-7015		15 мм		96,4 Р

Защищает провода от механических повреждений и износа.

ЛЕНТА-ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ



REXANT

Артикул	Ширина	Толщина	Тип	Перфорация	РОЦ
07-7112-4	12 мм	0,55 мм	Прямая	Есть	321 Р
07-7212-4			Волна		341,3 Р
07-7220-4	17 мм	483,5 Р			
07-7120-4	20 мм	0,55 мм	Прямая	Нет	459,6 Р
07-7122-4					526,9 Р
07-7123-4		Есть		481,1 Р	
07-7107-4				0,7 мм	700,1 Р

Материал: сталь оцинкованная
Рулон: 25 м

ПЛОЩАДКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ С КЛИПСОЙ



REXANT

Артикул	Длина	Ширина	Тип	Упаковка	РЦ
07-2317	17 мм	12 мм	С клипсой	100 шт.	654,1 Р
07-2317-10				10 шт.	69,2 Р
07-2420	10 мм	100 шт.		651,5 Р	
07-2320	14 мм			735,2 Р	
07-2320-10		10 шт.		77,8 Р	
07-2430	30 мм	20 мм		100 шт.	1181,3 Р

Крепится к поверхности с помощью клеевого слоя

ТРОС СТАЛЬНОЙ DIN



REXANT

Артикул	Длина	Диаметр	Трос плетением	РОЦ
09-5520	200 м	2 мм	6x7	10,6 Р
09-5530		3 мм		14 Р

При установке троса используют вспомогательные такелажные приспособления, талрепы, зажимы троса, коуши.
Материал: оцинкованная сталь

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ПВХ-ОПЛЕТКЕ



REXANT

Артикул	Диаметр	Цвет	Длина	РОЦ
09-5120	2 мм	Прозрачный	20 мм	148,2 Р
09-5120-1		Красный		148,2 Р
09-5320	2,5 мм	Прозрачный	200 мм	1396 Р
09-5125		Красный		183,5 Р
09-5125-1	3 мм	Прозрачный	20 мм	183,5 Р
09-5325				1764,4 Р
09-5130	3,5 мм	Прозрачный	20 мм	279,5 Р
09-5330				2809 Р
09-5335	4 мм	Прозрачный	20 мм	3655,9 Р
09-5140				479,9 Р
09-5240	5 мм	Прозрачный	100 мм	2251,4 Р
09-5250				3091,3 Р
09-5260	6 мм	Прозрачный	150 мм	7340,1 Р
09-5300				5221,3 Р

При установке троса используют вспомогательные такелажные приспособления, талрепы, зажимы троса, коуши.
Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием

ТРОС НЕРЖАВЕЮЩИЙ



REXANT

Артикул	Длина	Диаметр	Трос плетением	РОЦ
09-5502	20 м	2 мм	7x7	821,4 Р
09-5503		3 мм		1404,5 Р
09-5504		4 мм		1828 Р
09-5505		5 мм		2962,8 Р

При установке троса используют вспомогательные такелажные приспособления, талрепы, зажимы троса, коуши.
Материал: нержавеющая сталь

ПОДВЕС ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРОСУ



REXANT

Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Диаметр троса	РОЦ
07-2160	160 мм	12 мм	6-30 мм	3-6 мм	1341,1 Р

Цвет: черный
Упаковка: 100 шт.

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА



REXANT

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Диаметр	РОЦ
09-5603	DIN	22 мм	22 мм	3 мм	6,3 Р
09-5606		28 мм	26 мм	6 мм	10,8 Р
09-5683	Simplex	22 мм	17 мм	4 мм	12,1 Р
09-5684		26 мм	21 мм	5 мм	16,1 Р
09-5691	Duplex	38 мм	13 мм	2 мм	12,4 Р
09-5692		40 мм	140,5 мм	3 мм	13,7 Р
09-5693		44 мм	17 мм	4 мм	18,9 Р

Материал: оцинкованная сталь

ТАКЕЛАЖ



REXANT

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Диаметр троса	РОЦ
09-5648	Талреп	110 мм	11 мм	M8	75,5 Р
09-5653	Коуш	21 мм	13 мм	3 мм	7,5 Р
09-5655		25 мм	16 мм	5 мм	11,4 Р
09-5665	Крюк	45 мм	22,3 мм		12,5 Р

Материал: оцинкованная сталь

КАРАБИНЫ



REXANT

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Диаметр троса	РОЦ
09-5615	Пожарный	50 мм	25 мм	5 мм	24,6 Р
09-5616		60 мм	30 мм	6 мм	27,7 Р
09-5671	С гайкой	50 мм	23 мм	5 мм	36,9 Р
09-5673		70 мм	31 мм	7 мм	42,2 Р

Материал: оцинкованная сталь

НАБОРЫ КРЕПЕЖА



Kranz

Артикул	Тип	Упаковка	РОЦ
KR-01-3101-06	Набор саморезов и дюбелей для ДСП	170 шт.	286 Р
KR-01-3101-05	Набор саморезов для ДСП	255 шт.	280,3 Р
KR-01-3101-01	Набор саморезов и дюбелей	260 шт.	659,6 Р
KR-01-3101-02	Набор саморезов для ДСП	510 шт.	918,7 Р
KR-01-3101-03	Набор саморезов и дюбелей	590 шт.	922,3 Р
KR-01-3101-12	Набор гвоздей	1260 шт.	420,6 Р

Пластиковый органайзер

САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Kranz

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	РОЦ
KR-01-3311-001	3,5x16 мм	Желтый цинк	200 шт.	127,9 Р
KR-01-3311-006	3,5x40 мм			165,5 Р
KR-01-3311-029	4x40 мм			228,3 Р
KR-01-3311-020	4,5x50 мм			341,1 Р
KR-01-3311-041	5x50 мм		100 шт.	237,4 Р
KR-01-3311-043	5x70 мм			255,7 Р

Шаг резьбы: редкий
Тип шлица: Pozidrive (PZ)
Тип головы: потайная головка

КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ

САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-ДЕРЕВО



Артикул	Размер	Тип головки	Упаковка	РОЦ
KR-01-3331-003	3,5x25 мм	Потайная головка	200 шт.	137,6 Р
KR-01-3331-004	3,5x32 мм			173,5 Р
KR-01-3331-005	3,5x35 мм			212,4 Р
KR-01-3331-006	3,5x41 мм			188 Р
KR-01-3331-007	3,5x45 мм			189,9 Р



Покрытие: фосфатированное. Шаг резьбы: редкий.
Тип шлица: Phillips (PH)

САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ



Артикул	Размер	Тип головки	Упаковка	РОЦ
KR-01-3341-003	3,5x25 мм	Потайная головка	200 шт.	149,8 Р
KR-01-3341-004	3,5x32 мм			174,3 Р



Покрытие: фосфатированное
Шаг резьбы: частый
Тип шлица: Phillips (PH)

САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ОСТРЫЙ



Артикул	Размер	Тип головки	Упаковка	РОЦ
KR-01-3361-001	4,2x13 мм	Прессшайба	200 шт.	129,4 Р
KR-01-3362-003	4,2x16 мм			151 Р
KR-01-3362-005	4,2x25 мм			233,8 Р



Покрытие: белый цинк
Шаг резьбы: редкий
Тип шлица: Phillips (PH)

САМОРЕЗ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ



Артикул	Размер	Тип наконечника	Упаковка	РОЦ
KR-01-3351-001	3,5x9,5 мм	Сверло	500 шт.	264,7 Р
KR-01-3351-005		Острый		262 Р



Покрытие: фосфатированное
Шаг резьбы: частый
Тип шлица: Phillips (PH)
Тип головки: полуцилиндрическая головка

КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ



Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	РОЦ
1201-4829-3	4,8x29 мм	Цинк	250 шт.	854,6 Р
1202-4829-3		Коричневый		991,9 Р
1203-4829-3		Красный		991,9 Р
1204-4829-3		Зеленый		991,9 Р
1205-4829-3		Серый		991,9 Р



Покрытие: цинковое
Тип наконечника: сверло
Тип головки: шестигранная

САМОРЕЗ ОКОННЫЙ ОСТРЫЙ



Артикул	Размер	Покрытие	Упаковка	РОЦ
KR-01-3721-003	4,1x30 мм	Белый цинк	500 шт.	441,3 Р
KR-01-3721-008		Желтый цинк		441,3 Р



Потайная головка
Шаг резьбы: редкий
Тип шлица: Phillips (PH)
Тип наконечника: острый

САМОРЕЗ ОКОННЫЙ СВЕРЛО




Артикул	Размер	Покрытие	Упаковка	РОЦ
KR-01-3722-0010	3,9x19 мм	Белый цинк	500 шт.	326 Р
KR-01-3722-003		Желтый цинк		345,7 Р



Потайная головка с насечками
Шаг резьбы: частый
Тип шлица: Phillips (PH)
Тип наконечника: сверло

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ DIN



Артикул	Длина	Ширина	Метрический размер	РОЦ
KR-01-3542-008	1000 мм	10 мм	M10	107,9 Р
KR-01-3542-007	2000 мм	8 мм	M8	142,8 Р



Стандарт: DIN 975

БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ DIN



Артикул	Размер	Размер ключа	Упаковка	РОЦ
KR-01-3512-032	8x60 мм	13 мм	20 шт.	201,1 Р
KR-01-3512-034	8x70 мм			276,7 Р
KR-01-3512-055	10x80 мм	17 мм	10 шт.	203 Р
KR-01-3512-098	16x80 мм	24 мм		539,4 Р



Стандарт: DIN 933

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN



Артикул	Длина	Ширина	РОЦ
KR-01-3522-006	M10	17 мм	197,5 Р
KR-01-3522-009	M16	24 мм	265,1 Р



Стандарт: DIN 934

ШАЙБА DIN



Артикул	Тип	Диаметр	Высота	Метрический размер	РОЦ
KR-01-3531-006	Плоская	20 мм	2 мм	M10	164,9 Р
KR-01-3533-006	Увеличенная	30 мм	2,5 мм		228,5 Р
KR-01-3533-007		37 мм	3 мм	M12	215,7 Р



Материал: сталь
Покрытие: гальваническое

ДЮБЕЛИ



Артикул	Тип	Длина	Ширина	Материал	РОЦ
KR-01-3615-001	Бабочка	50 мм	10 мм	Полипропилен	156,4 Р
KR-01-3616-003	Газобетон	55 мм	8 мм	Нейлон	157,2 Р
KR-01-3618-007	Распорный	40 мм	6 мм	Полипропилен	94,1 Р
KR-02-3621-001	Дюбель-гвоздь				159,7 Р

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Артикул	Тип	Длина	РОЦ
79-1035	Петля накладная	60 мм	45,7 Р
79-1047	Петля карточная	200 мм	136,6 Р
79-1081	Крючок ветровой	100 мм	59,9 Р
79-1083	Задвижка гаражная	300 мм	651,4 Р
79-1087	Задвижка накладная	60 мм	59,2 Р
79-1090		60 мм	63,9 Р

Материал: оцинкованная сталь




СТРУКТУРИ- РОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

КАБЕЛЬ

МЕДНАЯ ВИТАЯ ПАРА CU



Артикул	Экран	Категория	Материал оболочки	Кол-во пар	Цвет	В бухте	РОЦ
02-0022	F/UTP	5e	ZHнг(A)-HF	2PR	Серый	305 м	10027,3 Р
02-0005	U/UTP		PVC	4PR			13389,6 Р
02-0004			ZHнг(A)-HF	4PR			12639,8 Р
01-0023			PVC	2PR	Серый	305 м	7245,7 Р
01-0026				2PR			7765,4 Р
01-0043				4PR			11278,8 Р
01-0044				4PR			13144,1 Р
01-0043-R	U/UTP			4PR	Оранжевый		10714,9 Р
01-0049			ZHнг(A)-HF	4PR	Оранжевый		13304,3 Р
01-0061			нг(A)-LSLTx	4PR	Зеленый		16421,8 Р
01-0045			PE	4PR	Черный	305 м	12154,7 Р
01-0046				4PR			15646 Р
01-0045-R				4PR			11547 Р
01-0122			PVC	2PR	Серый	305 м	10574,6 Р
01-0125				2PR			9698,4 Р
01-0143				4PR			12368,4 Р
01-0143-R	F/UTP			4PR			11750 Р
01-0152-R				4PR			13027,2 Р
01-0145				4PR			15387,4 Р
01-0150			ZHнг(A)-HF	4PR	Оранжевый		15387,4 Р
01-0161			нг(A)-LSLTx	4PR	Зеленый		21358,6 Р
01-0342	SF/UTP		PVC		Серый		23486,6 Р
01-0343							26109,9 Р
01-0146-1			PE	2PR	Черный	305 м	15998,9 Р
01-0144				2PR			17036,4 Р
01-0124	F/UTP			2PR			9914,6 Р
01-0146-R				2PR			13881 Р
01-0154-R							12881,2 Р
01-0146							14611,5 Р
01-0344	SF/UTP						24034,7 Р
01-0043-100	U/UTP		PVC			100 м	3773,8 Р
01-0147	F/UTP	6	нг(A)-LSLTx	4PR	Синий		22829,2 Р
01-0171				4PR	Зеленый		24385,8 Р
01-0542	S/FTP	7	PVC		Серый		36815 Р
01-0047					Синий		17657,2 Р
01-0050	U/UTP		ZHнг(A)-HF		Оранжевый		20831,5 Р
01-0071		6	нг(A)-LSLTx		Зеленый		25217,4 Р
01-0158	F/UTP						21750,8 Р
01-0058	U/UTP		PE		Черный		17785,8 Р

REXANT


МЕДНАЯ ВИТАЯ ПАРА CU



PROconnect

Артикул	Экран	Категория	Материал оболочки	Кол-во пар	Цвет	В бухте	РОЦ
01-0148	F/UTP	5	PVC	4PR	Серый	305 м	13331,5 Р
01-0027				2PR			4483,1 Р
01-0052	U/UTP	5e		4PR			8376,7 Р
01-0152	F/UTP			4PR			13712,9 Р

ОМЕДНЕННАЯ ВИТАЯ ПАРА CCA



PROconnect

Артикул	Экран	Категория	Материал оболочки	Кол-во пар	Цвет	В бухте	РОЦ
01-0148-3		5	PVC	4PR	Серый	305 м	5298,2 Р
01-0142-3	F/UTP	5e					5696,9 Р
01-0048-3		5					4016,8 Р
01-0043-2	U/UTP						3957,7 Р
01-0043-3							4080,1 Р
01-0146-3	F/UTP	5e	PE	4PR	Черный	305 м	5834,1 Р
01-0045-3	U/UTP						5122 Р
01-0154	F/UTP						13559,2 Р
01-0054	U/UTP						10999,5 Р

АДАПТЕРЫ И МОДУЛИ KEYSTONE

АДАПТЕРЫ



REXANT

Артикул	Гнездо	Категория	Разъем	Экран	РОЦ
02-0102	RJ-45	5e	8P8C	FTP	155,9 Р
02-0101				UTP	91,4 Р
02-0109		6		FTP	157,6 Р
02-0108				UTP	96,4 Р

МОДУЛИ



REXANT

Артикул	Гнездо	Экран	Категория	Тип	Цвет	Дополнительно	РОЦ
02-0071		FTP	5e	180 градусов	Белый	Самозажимной	244,8 Р
02-0060						-	89,7 Р
02-0064		UTP	5e	90 градусов	Белый	Спылзащитной шторкой	76,3 Р
02-0060-1						Самозажимной	150,6 Р
02-0261		FTP	6	180 градусов	Черный	Самозажимной	250,6 Р
02-0250						-	100,6 Р
02-0254		UTP	6	90 градусов	Черный	-	80,5 Р
02-0255						-	80,5 Р

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

ПАТЧ-КОРДЫ

ЦВЕТНЫЕ МЕДНЫЕ ПАТЧ-КОРДЫ

Артикул	Экран	Категория	Материал	Кол-во пар	Цвет	РЦ
02-0100-105	U/UTP	5e	LSZH	1,5 м	Серый	118,4 Р
02-0105-03				0,3 м	Желтый	78,3 Р
02-0105-05				0,5 м		80,9 Р
02-0105-105				1,5 м		118,4 Р
02-0105-1				1 м		118,4 Р
02-0105-2				2 м		146,4 Р
02-0105-3				3 м		193,8 Р
02-0105-5				5 м		301,5 Р
02-0106-03				0,3 м	Зеленый	78,3 Р
02-0106-05				0,5 м		80,9 Р
02-0106-105				1,5 м		118,4 Р
02-0106-1				1 м		118,4 Р
02-0106-2				2 м		146,4 Р
02-0106-3				3 м		193,8 Р
02-0106-5				5 м		376,8 Р
02-0103-03				0,3 м	Красный	78,3 Р
02-0103-05				0,5 м		80,9 Р
02-0103-105				1,5 м		118,4 Р
02-0103-1				1 м		118,4 Р
02-0103-2				2 м		146,4 Р
02-0103-3				3 м		193,8 Р
02-0103-5				5 м		301,5 Р
02-0100-03				0,3 м	Серый	78,3 Р
02-0100-05				1,5 м		80,9 Р
02-0100-1				1 м		118,4 Р
02-0100-2				2 м		146,4 Р
02-0100-3				3 м		242,2 Р
02-0100-5				5 м		301,5 Р
02-0104-03				0,3 м	Синий	62,6 Р
02-0104-05				0,5 м		80,9 Р
02-0104-105				1,5 м		118,4 Р
02-0104-1				1 м		118,4 Р
02-0104-2				2 м		146,4 Р
02-0104-3				3 м		193,8 Р
02-0104-5				5 м		301,5 Р
02-0102-03				0,3 м	Черный	78,3 Р
02-0102-05				0,5 м		80,9 Р
02-0102-105				1,5 м		118,4 Р
02-0102-1				1 м		118,4 Р
02-0102-2				2 м		146,4 Р
02-0102-3				3 м		193,8 Р
02-0102-5				5 м		301,5 Р
02-0110-03	F/UTP	5e	LSZH	0,3 м	Серый	90,2 Р
02-0110-05				0,5 м		101,6 Р
02-0110-105				1,5 м		154,3 Р
02-0110-1				1 м		127,5 Р
02-0110-2				2 м		183,8 Р
02-0110-3				3 м		243,8 Р
02-0110-5				5 м		377,8 Р



REXANT

ОМЕДНЕННЫЕ ПАТЧ-КОРДЫ

Артикул	Экран	Категория	Материал	Кол-во пар	Цвет	РЦ
18-1001	U/UTP	5e	PVC	0,5 м	серый	42 Р
18-1009				10 м		224 Р
18-1010				15 м		334 Р
18-1002				1 м		48,9 Р
18-1011				20 м		435,6 Р
18-1012				25 м		660,4 Р
18-1005				2 м		66,3 Р
18-1006				3 м		82,3 Р
18-1007				5 м		149,9 Р



REXANT

ПАТЧ-ПАНЕЛИ

Артикул	Размер	Категория	Кол-во портов	Экран	Высота	Дополнительно	РЦ
02-0041	19"	5e	24	STP	1U	-	2600,8 Р
02-0031						-	1709,2 Р
02-0032					2U	С органайзером	3621,5 Р
02-0033						-	8425,9 Р
02-0053						Наборная	1109,4 Р
02-0234		6	24	UTP	1U	-	2007,2 Р
02-0231						-	2384,5 Р
02-0232					2U	С органайзером	3490,8 Р
04-0021						-	1655,6 Р



REXANT

ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ШТЛП

Артикул	Тип	Проводник	Цвет	Дополнительно	РЦ
01-5001-3	ШТЛП 2 жилы	ССА	Белый	100 м	829,5 Р
01-5001	ШТЛП 2 жилы Cu	Cu			Черный
01-5002			1136,4 Р		
01-5101-3	ШТЛП 4 жилы ССА	ССА	Белый		922,9 Р
01-5101	ШТЛП 4 жилы Cu	Cu			Черный
01-5109			1470,2 Р		



REXANT

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

ПРППМ



REXANT

Артикул	Тип	Кол-во жил	В бухте	РЦ
01-5514-1	ПРППМ	2x0,90 мм	500 м	41,6 Р
01-5515-1		2x1,20 мм		67,2 Р

П-274М



REXANT

Артикул	Тип	Кол-во жил	В бухте	РЦ
01-8080	П-274М	2x(4 Cu+3 S)	500 м	17,8 Р

РАЗЬЕМЫ, РОЗЕТКИ, СОЕДИНИТЕЛИ

ПРОХОДНОЙ АДАПТЕР



REXANT

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Степень защиты	РЦ
02-0283	RJ-45(8P8C)	FTP	6	IP68	976,8 Р
Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Степень защиты	РЦ
03-0101	RJ-45(8P8C)	UTP	5	IP20	44,3 Р

РАЗЬЕМ СЕТЕВОЙ



REXANT

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	РЦ
05-1020	RJ-45(8P8C)	UTP	5e	7,5 Р
05-1021				5,2 Р
05-1019		FTP	5e	10,1 Р
05-1023				11,2 Р
05-1030		UTP	6	8,2 Р
05-1029		FTP		10,9 Р



PROconnect

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	РЦ
05-1021-6	RJ-45(8P8C)	UTP	5e	3 Р
05-1021-3				3,5 Р

РАЗЬЕМ ТЕЛЕФОННЫЙ



REXANT

Артикул	Коннектор	Категория	РЦ
05-1013	RJ-12(6P6C)	3	4,4 Р



PROconnect

Артикул	Коннектор	Категория	РЦ
05-1012-3	RJ-14(6P4C)	3	2,8 Р

РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ



REXANT

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Кол-во портов	РЦ
03-0121	RJ-45(8P8C)	UTP	5e	1	111 Р
03-0151				2	159,8 Р

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ



REXANT



PROconnect

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Кол-во портов	РЦ
03-0001	RJ-14(6P4C)	UTP	3	1	34,6 Р
03-0002				2	61 Р

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Кол-во портов	РЦ
03-0001-4	RJ-11(6P2C)	UTP	3	1	40,5 Р

ШКАФЫ И АКСЕССУАРЫ

ШКАФЫ



REXANT

Артикул	Высота	Размер	Передняя дверь	Боковые стенки	Цвет	Тип	РЦ
04-2200	6U	600x450x370 мм	Стекло	Съемные	Серый	-	12617,3 Р
04-2220		600x600x370 мм					14432,1 Р
04-2201	9U	600x450x500 мм					13945 Р
04-2221		600x600x500 мм					17111,1 Р
04-2212	12U	600x450x635 мм	Металл	Съемные	Серый	-	17284 Р
04-2202							18148,2 Р
04-2222							19185,2 Р
04-2223	15U	600x600x770 мм	Стекло	Съемные	Серый	-	20740,7 Р
04-2224	18U	600x600x964 мм					24370,4 Р
04-2253	10U	600x500x500 мм	Металл	Съемные	Серый	Антивандальный	13747,7 Р
04-2254	14U						16298,8 Р
04-2252	8U						11426,4 Р
04-2313	22U	600x600 мм	Стекло	Съемные	Серый	-	39753,1 Р
04-2306	42U	600x800 мм					66716,1 Р

БЛОК РОЗЕТОК (PDU)



REXANT

Артикул	Размер	Номинальный ток	Кол-во розеток	Корпус	Высота	Дополнительно	РЦ
04-0309	19"	10 А	8	Алюминий	1U	Со шнуром питания	3196,8 Р
04-0307		16 А		Пластик		Без шнура питания	1992,5 Р

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК



REXANT

Артикул	Размер	Номинальный ток	Кол-во розеток	Корпус	РЦ
04-2605	19"	1U	4	С термостатом	13664 Р

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ



REXANT

Артикул	Характеристики	Размер	РЦ
04-2686	Винт+шайба+гайка	M6x16	18 Р
04-2690	Шина для заземления	19"	2074,1 Р

МУЛЯЖИ ВИДЕОКАМЕР



REXANT

Артикул	Тип	Установка	Цвет	РЦ
45-0301	Купольный	В помещении	Черный	279,3 Р
45-0303				286 Р
45-0305			Белый	445,6 Р
45-0307	Цилиндрический	На улице	Серый	432,3 Р
45-0309			Черный	425,6 Р
45-0230	Купольный	В помещении		289,3 Р
45-0210			Белый	319,2 Р
45-0200		498,8 Р		
45-0240	Цилиндрический	На улице		631,8 Р
45-0250			Черный	651,7 Р

ИДЕНТИФИКАТОРЫ



REXANT

Артикул	Частота	Формат	РЦ
46-0220-1	125KHz	EM-Marin	76,1 Р
46-0257			120,2 Р
46-0221			25,4 Р
46-0223	56MHz	Mifare	32,9 Р
46-0223-1			49,5 Р
46-0227	125KHz	EM-Marin	28,9 Р
46-0227-1			43,4 Р
46-0225-1			31,2 Р

ДОВОДЧИКИ



SECURIC

Артикул	Модель	Вес	РЦ
46-0503	Доводчик дверной на дверь	До 65 кг	1767,3 Р
46-0505		До 85 кг	2127,7 Р

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ



SECURIC

Артикул	Модель	Вес	РЦ
45-0901	SC-180	180 кг	2125,8 Р
45-0903	SC-280	280 кг	2821,5 Р

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ



SECURIC

Артикул	Модель	Вес	РЦ
45-0907	SC-10	Для левой/правой двери	2483,3 Р
45-0909	SC-20		2914,1 Р

СКУД

КООРДИНАТНЫЕ ТРУБКИ



REXANT

Артикул	Модель	Функции	Цвет	РЦ
45-0349	RX-349	С индикатором и отключением звука	Белая	740,5 Р
45-0346	RX-346			789,8 Р
45-0347	RX-347			789,8 Р
45-0320	RX-320	С индикатором и регулировкой звука	Черная	839,2 Р
45-0321	RX-321		Серая	839,2 Р
45-0322	RX-322		Желтая	829,3 Р
45-0348	RX-348		Белая	819,5 Р

КАБЕЛЬ

КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



REXANT



PROconnect

Артикул	Марка	Проводник	Жилы питания	Цвет	В бухте	РЦ
01-4014	КВК-В-1,5	Cu/Cu	2x0,75 мм²	Белый	200 м	10349,2 Р
01-4101-1	КВК-В-2					10196,6 Р
01-4015	КВК-П-1,5					10478,9 Р
01-4105	КВК-В-2			10524,2 Р		
01-4107	КВК-П-2 +ТРОС			305 м	19988,6 Р	
01-4012	КВК-В-1,5		2x0,5 мм	Белый	200 м	8393 Р
01-4013	КВК-П-2			Черный		8522,6 Р
01-4001	ККСВ+В			Белый	100 м	2717,1 Р
01-4003					305 м	9759 Р
01-4021					100 м	4186,2 Р
01-4002	2x0,5 мм		2538,1 Р			
01-4004			Черный	305 м	8878,9 Р	
01-4022				100 м	4261,2 Р	
01-4033	ШВЭВ(ШСм)			3x0,12 мм²	Белый	200 м

Артикул	Марка	Проводник	Жилы питания	Цвет	В бухте	РЦ
01-4108	КВК-В-2	Cu/ССА	2x0,75 мм ²	Белый	200 м	8233,5 Р
01-4109	КВК-П-2			Черный		8386 Р
01-4216	КВК-В-2	Cu/Cu	2x0,50 мм ²	Белый		6450,9 Р
01-4213						7523,4 Р
01-4215	КВК-П-2	Cu/ССА	Черный	6394 Р		
01-4214		Cu/Cu		7659,4 Р		

КАБЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ



REXANT

Артикул	Марка	Конструкция	В бухте	РЦ
01-4704	КСРВ	10x0,4 мм	200 м	26,7 Р
01-4714		10x0,5 мм		39,2 Р
01-4719		20x0,5 мм		79,7 Р
01-4700		2x0,4 мм	500 м	5,6 Р
01-4710		2x0,5 мм		8,6 Р
01-4701		4x0,4 мм		10,6 Р
01-4711		4x0,5 мм	200 м	15,6 Р
01-4702		6x0,4 мм		16,4 Р
01-4712		6x0,5 мм		24,4 Р
01-4703		8x0,4 мм		22,3 Р
01-4713		8x0,5 мм		31,8 Р
01-4747		2x0,5 мм	500 м	8,2 Р
01-4748		4x0,5 мм		15,2 Р
01-4749		6x0,5 мм		26,4 Р
01-4750		8x0,5 мм	200 м	34,3 Р
01-4747-1	КСВЭВ	2x0,5 мм		13,5 Р
01-4793		20x0,5 мм		84,1 Р
01-4784	КСВВнг(A)-LS	2x0,5 мм	500 м	8,7 Р
01-4785		4x0,5 мм		16 Р
01-4786		6x0,5 мм		26,8 Р
01-4787		8x0,5 мм		34,1 Р
01-4860	КПСВВнг(A)-LS	1x2x0,50 мм ²	200 м	21,6 Р
01-4861		1x2x0,75 мм ²		30,7 Р
01-4862		1x2x1,00 мм ²		37,8 Р
01-4863		1x2x1,50 мм ²		52,4 Р
01-4865		2x2x0,50 мм ²		40,3 Р
01-4866		2x2x0,75 мм ²		57,7 Р
01-4860-1	КПСВЭВнг(A)-LS	1x2x0,50 мм ²		24,3 Р
01-4861-1		1x2x0,75 мм ²		32,1 Р
01-4862-1		1x2x1,00 мм ²		41,7 Р
01-4863-1		1x2x1,50 мм ²		58 Р
01-4865-1		2x2x0,50 мм ²		43 Р
01-4866-1		2x2x0,75 мм ²		61,6 Р
01-4867-1	КПСВВнг(A)-LSLTx	2x2x1,00 мм ²		78,1 Р
01-4870		1x2x0,50 мм ²	200 м	25,6 Р
01-4871		1x2x0,75 мм ²		38,2 Р
01-4872		1x2x1,00 мм ²		46,3 Р
01-4873		1x2x1,50 мм ²		62,7 Р
01-4875		2x2x0,50 мм ²		48,6 Р
01-4876		2x2x0,75 мм ²		67,6 Р
01-4871-1	КПСВЭВнг(A)-LSLTx	1x2x0,75 мм ²		40 Р
01-4876-1		2x2x0,75 мм ²		74 Р
01-4900	КПСнг(A)-FRLS	1x2x0,20 мм ²	200 м	15,6 Р
01-4902		1x2x0,50 мм ²		24,9 Р
01-4903		1x2x0,75 мм ²		33,6 Р
01-4904		1x2x1,00 мм ²		42,6 Р
01-4905		1x2x1,50 мм ²		59,9 Р
01-4909		2x2x0,50 мм ²		47,8 Р
01-4910		2x2x0,75 мм ²		65,5 Р
01-4911		2x2x1,00 мм ²		82,8 Р
01-4902-1	КПСЭнг(A)-FRLS	1x2x0,50 мм ²		28,7 Р
01-4903-1		1x2x0,75 мм ²		36,4 Р
01-4904-1		1x2x1,00 мм ²		47,4 Р
01-4905-1		1x2x1,50 мм ²		63,3 Р
01-4909-1	КПСнг(A)-FRHF	2x2x0,50 мм ²	200 м	50,2 Р
01-4910-1		2x2x0,75 мм ²		68,7 Р
01-4911-1		2x2x1,00 мм ²		87,4 Р
01-4916		1x2x0,50 мм ²		31,5 Р
01-4917	КПСнг(A)-FRHF	1x2x0,75 мм ²		38,4 Р
01-4918		1x2x1,00 мм ²		47,8 Р
01-4919		1x2x1,50 мм ²		64 Р
01-4923		2x2x0,50 мм ²		52 Р
01-4924	КПСЭнг(A)-FRHF	2x2x0,75 мм ²		72,4 Р
01-4916-1		1x2x0,50 мм ²		33,2 Р
01-4917-1		1x2x0,75 мм ²		41,9 Р
01-4918-1		1x2x1,00 мм ²		53,3 Р
01-4919-1	КПСнг(A)-FRLSLTx	1x2x1,50 мм ²		71,9 Р
01-4923-1		2x2x0,50 мм ²		58,3 Р
01-4924-1		2x2x0,75 мм ²		76,2 Р
01-4930		1x2x0,50 мм ²		31,7 Р
01-4931	КПСнг(A)-FRLSLTx	1x2x0,75 мм ²	200 м	42,3 Р
01-4932		1x2x1,00 мм ²		54,1 Р
01-4933		1x2x1,50 мм ²		74,3 Р
01-4932-1		1x2x1,00 мм ²		58,3 Р

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГРОЗОЗАЩИТА



REXANT

Артикул	Характеристики	РЦ
05-3079	Грозозащита витой пары, RJ45 разъем	1077,4 Р
05-3079-1	Грозозащита витой пары, разъем RJ45 с PoE	1760,2 Р
05-3078	Грозозащита коаксиального кабеля, разъем BNC	1047,7 Р
05-4000-1	Грозозащита на F-разъем 5-2400 МГц	395,3 Р

РАЗЪЕМЫ BNC



REXANT

Артикул	Характеристики	РЦ
18-1718	Кабель соединительный BNC + DC питание, 18 метров	1169,8 Р
05-3203	Переходник гнездо BNC - гнездо BNC (I-коннектор)	19,8 Р
05-3201	Переходник штекер BNC - гнездо F	35,8 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



REXANT

Артикул	Характеристики	РЦ
34-0878	Кронштейн 70-130 см, телескопический	1716,9 Р
34-0616	Кронштейн 60-110 см, телескопический боковой	1130,4 Р
34-0617	Кронштейн 60-110 см, телескопический торцевой	1130,4 Р

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



REXANT

Артикул	Тип	U вых	I ном	Установка	РЦ
34-0496	БП резервированный, под АКБ 7 А/ч	12 В	2 А	В помещении	2593,4 Р
34-0498			3 А	На улице	4341,8 Р
34-0493	БП стабилизированный		1,5 А		971,2 Р
34-0495			3 А	В помещении	2305 Р

РАЗЪЕМЫ АНТЕННЫЕ



REXANT



PROconnect

Артикул	Тип	Характеристики	РЦ
05-3081	Гнездо	С клеммной колодкой	28,2 Р
05-3001	Штекер	RG-58 под обжим	44,5 Р
05-3002		RG-59 под обжим	44,6 Р
05-3003		RG-6 под обжим	45,6 Р
05-3071		Под винт с колпачком	39,8 Р
05-3073		Под винт с пружинной металл	68,3 Р
05-3075		Под пайку с пружинной	95,9 Р
05-3076-2		С быстрозажимной колодкой	50,1 Р
05-3076-4		С клеммной колодкой	27,1 Р
05-3076			38,3 Р

Артикул	Тип	Характеристики	РЦ
05-3073-4	Штекер	Под винт с пружинной металл	22,4 Р
05-3075-4		Под пайку с пружинной	31,5 Р
05-3071-4		Под винт с колпачком	29,2 Р

РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ DC



REXANT



PROconnect

Артикул	Категория	Разъем	Размер	Дополнительно	РЦ	
14-0319	Разветвитель	На 4 разъема	2,1х5,5 мм	-	232,3 Р	
14-0317		На 9 разъемов			446,2 Р	
14-0315-2	Гнездо	С быстрозажимной колодкой		44,1 Р		
14-0315		С клеммной колодкой		19 Р		
14-0314-2	Разъем питания DC	Штекер		С быстрозажимной колодкой	42,2 Р	
14-0314				С клеммной колодкой	21,4 Р	
14-0313				С проводом 20 см	30 Р	
14-0315-4				Гнездо	С клеммной колодкой	26,4 Р
14-0310					С проводом 20 см	39,4 Р
14-0360	Удлинитель	Гнездо- штекер		3 м	88,5 Р	

Артикул	Категория	Разъем	Размер	Дополнительно	РЦ
14-0314-4	Разъем питания DC	Штекер	2,1x5,5 мм	С клеммной колодкой	19 Р

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

НАКЛЕЙКИ




REXANT

Артикул	Обозначение	Размер	РЦ
56-0045	Ребенок в машине	150*150 мм	21,6 Р
56-0046	Шипы	200*200 мм	32,6 Р
56-0018	Ребенок в машине	150*150*150 мм	31,8 Р
56-0042	Использование мобильных телефонов запрещено	150*150 мм	25,8 Р
56-0039	С животными вход запрещен		21,6 Р
56-0040			32,6 Р
56-0013	Не мусорить	150 мм	21,6 Р
56-0047	Проход запрещен	150*150 мм	21,6 Р
56-0050	Огнетушитель	100*100 мм	15,2 Р
56-0051		200*200 мм	32,6 Р
56-0053	Пожарный гидрант		32,6 Р
56-0054	Пожарный кран	100*100 мм	15,2 Р
56-0055		200*200 мм	32,6 Р
56-0031	Внимание ведётся видеонаблюдение	100*100 мм	15,2 Р
56-0024		200*200 мм	32,6 Р
56-0035			Курильщик
56-0038	Машины не ставить	300*150 мм	32,6 Р
56-0033	Место курения	200*200 мм	32,6 Р
56-0034	Начинающий водитель	150*150 мм	21,6 Р
56-0037	Проход запрещен	200*200 мм	32,6 Р
56-0014	Желтый круг	150 мм	28,4 Р
56-0015	На себя	300*150 мм	32,6 Р
56-0016	От себя		32,6 Р
56-0012	Ответственный за пожарную безопасность	100*200 мм	20,3 Р
56-0036	Злая собака	200*200 мм	32,6 Р
56-0025	Направление к эвакуационному выходу налево	300*100 мм	32,1 Р
56-0026		300*150 мм	32,6 Р
56-0027	Направление к эвакуационному выходу направо	300*100 мм	32,1 Р
56-0028		300*150 мм	36 Р
56-0030	Направляющая стрелка	200*200 мм	32,6 Р



REXANT

ТАБЛИЧКИ



REXANT

Артикул	Обозначение	Размер	РЦ
56-0022	Указатель выхода	300*100 мм	32,1 Р
56-0023		300*150 мм	32,6 Р
56-0020	Указатель запасного выхода	300*100 мм	32,1 Р
56-0021		300*150 мм	32,6 Р
56-0040-9	Набор наклеек 4 шт. мини, Ø 9 см	200*200 мм	32,6 Р
56-0070	Аптечка первой медицинской помощи	100*100 мм	15,2 Р
56-0071		200*200 мм	32,6 Р
56-0072	Инвалид	150*150 мм	21,6 Р
56-0056-1	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	180 мм	32,6 Р
56-0051-1	Огнетушитель	150*150 мм	21,6 Р
55-0020	Пожароопасно	150*150*150 мм	24 Р

Артикул	Обозначение	Размер	РЦ
56-0035-2	Курильщик	200*200 мм	99,6 Р
56-0017-2	Зона Wi-Fi	200*150 мм	94,3 Р
56-0039-2	Выгул собак запрещен	200*200 мм	178,2 Р
56-0051-2			103,8 Р
56-0053-2	Пожарный гидрант	200*200 мм	110,5 Р
56-0055-2	Пожарный кран		103,8 Р
56-0024-2	Внимание ведётся видеонаблюдение	200*200 мм	110,5 Р
56-0058-2	Внимание объект охраняется круглосуточно		30,1 Р
56-0036-2	Злая собака	300*150 мм	110,5 Р
56-0038-2	Машины не ставить		114,8 Р
56-0033-2	Место курения	200*200 мм	103,8 Р
56-0037-2	Проход запрещен		114,8 Р
56-0028-2	Направление к эвакуационному выходу направо	300*150 мм	110,5 Р
56-0022-2	Указатель выхода	300*100 мм	73,7 Р
56-0023-2			103,8 Р
56-0021-2	Указатель запасного выхода	300*150 мм	110,5 Р

АУДИО- ВИДЕО-ТВ



КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

КАБЕЛЬ 75 ОМ



Артикул	Тип	Характеристики	Цвет	В бухте	РОЦ	
01-2431-2	SAT703B	CCS/Al/Al, 75%	Белый	100 м	2020,1 Р	
01-2436-1		Cu/Al/Al, 75%	Черный		4021,2 Р	
01-2424		Cu/Al/Cu, 48%	Белый		2952,6 Р	
01-2431-6		Cu/Al/Cu, 64%			3407,5 Р	
01-2431		Cu/Al/Cu, 75%			3450,3 Р	
01-2432					13982,9 Р	
01-2435	SAT703ZH	Cu/Al/CuSn, 75%	Серый		18704,4 Р	
01-2432-2	SAT-703PE		Черный			14164,5 Р
01-2401-2	SAT50M	CCS/Al/Al, 75%	Белый			2068,5 Р
01-2401-6		Cu/Al/Cu, 64%			3356,7 Р	
01-2401		Cu/Al/Cu, 75%			3389,1 Р	
01-2402		Cu/Al/CuSn, 64%			11093,5 Р	
01-2611	3C-2V	CCS/Al/Al, 48%	Черный			1320,8 Р
01-2251		CCS/Al/Al, 32%				1223,5 Р
01-2205		CCS/Al/Al, 48%				1402,6 Р
01-2205-1						1592,5 Р
01-2201	RG-6U	CCS/Al/Al, 64%		Белый		1572,8 Р
01-2202				Черный		1672 Р
01-2203				Белый	305 м	5183,7 Р
01-2204				Черный		5371,1 Р
01-2651	RG-59U	Cu/Al/Cu, 64%	Белый	100 м	10441,8 Р	
01-2206	RG-6U	Cu/Al/Cu, 48%				3087,2 Р
01-2221		Cu/Al/Cu, 64%			Черный	
01-2222			Белый		305 м	3271,4 Р
01-2231		Черный		10968,8 Р		
01-2232					10566,5 Р	
01-2223	RG-6U	Cu/Al/Cu, 75%	Белый	100 м	5094,4 Р	
01-2233		Cu/Al/Cu/Al, 90%		305 м	16618,6 Р	
01-2241				100 м	4977,6 Р	
01-2205-10	RG-6U	CCS/Al/Al, 48%		10 м	209,2 Р	
01-2205-20				20 м	397,2 Р	
01-2205-50				50 м	958,9 Р	
01-2401-2-20	SAT50M	CCS/Al/Al, 75%		20 м	548,9 Р	
01-2401-2-50				50 м	1379,9 Р	
01-2431-2-20				20 м	509,9 Р	
01-2431-2-50	SAT703B	Cu/Al/Cu, 75%		50 м	1275 Р	
01-2431-10				10 м	412,1 Р	
01-2431-20				20 м	825,2 Р	
01-2431-50				50 м	2210,9 Р	
01-2501	MARS4K	Cu/Al/CuSn, 96%	Оранжевый	100 м	7402,1 Р	
01-2502	MARSHD			100 м	5180,4 Р	
01-3001	RG-11U	CCS/Al/Al, 83%		Черный	305 м	15135,7 Р
01-3011						15308,3 Р
01-3021						18678,5 Р
01-2654	RG-6UHF(A)-HF	Cu/Al/Cu, 64%		100 м	5050,2 Р	
01-2471	DG-113	Cu/Al/Cu, 75%			Белый	6534,2 Р

REXANT
PROconnect
CAVEL

КАБЕЛЬ 50 ОМ



REXANT

Артикул	Тип	Характеристики	Цвет	В бухте	РОЦ
01-2001	RG-58A/U	Cu/Al/Cu, 64%	Белый	100 м	4185,1 Р
01-2002			Серый		4195,2 Р
01-2003			Черный		4372,9 Р
01-2021	RG-8X	CCS/Al/Al, 75%	Серый		6360,1 Р
01-2041	RG-213	Cu/Cu, 96%	Черный		32651,5 Р

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ ШВПМ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6101-3	2x0,25 мм²	Красно-черный	100 м (бухта)	1241,2 Р
01-6102-3	2x0,35 мм²			1426,4 Р
01-6103-3	2x0,50 мм²			2014,9 Р
01-6104-3	2x0,75 мм²			2209,1 Р
01-6105-3	2x1,00 мм²			3010,1 Р
01-6106-3	2x1,50 мм²			3978,9 Р
01-6108-3	2x2,50 мм²			5767,1 Р

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6101-6	2x0,25 мм²	Красно-черный	100 м (бухта)	1053 Р
01-6102-6	2x0,35 мм²			1223,9 Р
01-6103-6	2x0,50 мм²			1737,9 Р
01-6104-6	2x0,75 мм²			2020,3 Р
01-6105-6	2x1,00 мм²			2861,7 Р
01-6106-6	2x1,50 мм²			3358,8 Р
01-6108-6	2x2,50 мм²			5206,7 Р



PROconnect



REXANT



PROconnect



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6201-3	2x0,25 мм²	Прозрачный BLUELINE	100 м (букта)	1442 Р
01-6202-3	2x0,35 мм²			1488 Р
01-6203-3	2x0,50 мм²			2107,9 Р
01-6204-3	2x0,75 мм²			2910,6 Р
01-6205-3	2x1,00 мм²			3381 Р
01-6206-3	2x1,50 мм²			4520,3 Р
01-6208-3	2x2,50 мм²			6285,9 Р

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6201-6	2x0,25 мм²	Прозрачный BLUELINE	100 м (букта)	1213,2 Р
01-6202-6	2x0,35 мм²			1223,9 Р
01-6203-6	2x0,50 мм²			1737,9 Р
01-6204-6	2x0,75 мм²			2020,3 Р
01-6205-6	2x1,00 мм²			2861,7 Р
01-6206-6	2x1,50 мм²			3715,4 Р
01-6208-6	2x2,50 мм²			5396,5 Р

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6103-3-20	2x0,50 мм²	Красно-черный	20 м (букта)	376,9 Р
01-6104-3-10			10 м (букта)	260,6 Р
01-6104-3-20	2x0,75 мм²		20 м (букта)	434,8 Р
01-6204-3-20				544,1 Р
01-6206-3-05	2x1,50 мм²	Прозрачный	5 м (букта)	207,5 Р
01-6206-3-20			20 м (букта)	814,7 Р

РАЗЪЕМЫ/ПЕРЕХОДНИКИ/ДЕЛИТЕЛИ ТВ

РАЗЪЕМЫ



REXANT



PROconnect

Артикул	Разъем	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4003	F-разъем	RG-6	-	11,5 Р
05-4007		RG-11	с пином	76,5 Р
05-4005		SAT	с резиновым уплотнителем	11,4 Р

Артикул	Разъем	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4003-6	F-разъем	RG-6	-	3,6 Р
05-4003-4				5,3 Р
05-4007-4		RG-11	с пином	48,1 Р
05-2011-4		RG-6	с пружиной	16,6 Р

ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT

Артикул	Тип разъема	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4201	Гнездо F – гнездо F	RG-6	С кольцом	19,3 Р
05-4301	Гнездо F – гнездо TV		-	17,9 Р
05-4312			Угловой	46,6 Р
05-4303	Гнездо F – штекер TV		-	23,3 Р
05-4311			Угловой	46,6 Р



PROconnect

Артикул	Тип разъема	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4201-6	Гнездо F – гнездо F	RG-6	Без кольца	5,6 Р
05-4201-4			С кольцом	10,9 Р
05-4302-4			-	13,1 Р
05-4301-4	Гнездо F – гнездо TV		С кольцом	13,9 Р
05-4312-4			Угловой	18,6 Р
05-4303-4			-	6,7 Р
05-4303-6	Гнездо F – штекер TV		-	6,4 Р
05-4311-4			Угловой	18,6 Р

ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT



PROconnect

Артикул	Разъем	Кол-во разъемов	Диапазон частот	РОЦ
05-6101	F-разъем	TVx2	5-1000 МГц	216,8 Р
05-6021				80,4 Р
05-6001				121,8 Р
05-6201-4			5-2500 МГц	153,3 Р
05-6201				228,5 Р
05-6002		TVx3	5-1000 МГц	176,1 Р
05-6102-1				245,8 Р
05-6102				289,1 Р
05-6202			5-2500 МГц	325,3 Р
05-6003		TVx4	5-1000 МГц	229,5 Р
05-6103				363 Р
05-6203				456,7 Р
05-6204		TVx6	5-2500 МГц	686,3 Р
06-0040-B				284,2 Р

Артикул	Разъем	Кол-во разъемов	Диапазон частот	РОЦ
05-6031	F-разъем	TVx2	5-900 МГц	39 Р
05-6022		TVx3	5-1000 МГц	105,6 Р
05-6023		TVx4		130 Р

РАЗЪЕМЫ/ПЕРЕХОДНИКИ/ДЕЛИТЕЛИ АУДИО-ВИДЕО

ПЕРЕХОДНИКИ HDMI, VGA, DVI



REXANT

Артикул	Тип устройства	Тип разъемов	Материал и цвет корпуса	РЦ
17-6971	Удлинитель по витой паре	HDMI	Металл/черный	12223,7 Р
17-6806		Гн HDMI /гн HDMI	Пластик/черный	154,4 Р
17-6817		Гн VGA/гн VGA	Металл/желтый	136 Р
17-6812		Шт DVI-D/гн HDMI	Пластик/черный	349,3 Р
17-6821		Шт DVI-I/гн VGA	Пластик/белый	201,5 Р
17-6832	Переходник	Шт HDMI /гн 2HDMI		418,6 Р
17-6807		Шт HDMI/гн DVI-I	Пластик/черный	250,5 Р
17-6805		Шт HDMI /гн HDMI		141,2 Р
17-6936		Шт HDMI/гн VGA	Пластик/белый	393,9 Р
17-6815		Шт micro HDMI/гн HDMI		99,2 Р
17-6801		Шт mini HDMI/гн HDMI		147 Р
17-6834		Шт VGA/гн 2VGA	Пластик/серый	191,1 Р

КОНВЕРТЕРЫ VGA, HDMI, RCA



REXANT

Артикул	Тип входных разъемов	Тип выходного разъема	Материал и цвет корпуса	РОЦ
17-6939	RCA	HDMI	Пластик/черный	1005 Р
17-6932	BNC/RCA	VGA		1947,8 Р
17-6931	HDMI	RCA	Пластик/белый	1190 Р
17-6904	RCA	HDMI	Пластик/черный	893 Р

РАЗЪЕМЫ RCA



REXANT

Артикул	Способ монтажа	Цвет и материал корпуса	Упаковка	РОЦ
14-0410	Винтовые зажимы	Металл/Серебристый	50 шт.	58,7 Р
14-0413		Пластик/Черный		31,2 Р

ПЕРЕХОДНИКИ СТЕРЕО 3,5 ММ - 6,3 ММ



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Цвет и материал корпуса	Упаковка	РОЦ
14-0203	гн 3,5мм стерео/гн 3,5мм стерео	Пластик/Черный	50 шт.	27,9 Р
14-0440	шт 3,5мм стерео		40 шт.	98 Р
14-0213	шт 3,5мм стерео/гн 6,3мм стерео	Металл/Серебристый	50 шт.	32 Р
14-0205	шт 6,3мм стерео/гн 3,5мм стерео			30,9 Р

ПЕРЕХОДНИКИ RCA



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Цвет и материал корпуса	Упаковка	РЦ
14-0432	Гн RCA/гн RCA	Пластик/черный	50 шт.	9,4 Р
14-0422	Гн RCA/гн 2RCA			27,3 Р
14-0434	Гн 3RCA/гн 3RCA			28,8 Р

ДЕЛИТЕЛИ HDMI, VGA



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Кол-во выходов	Размер изделия	Цвет и материал корпуса	РЦ
17-6912	Гн HDMI/гн 3HDMI	1	130x75x35 мм	Пластик/черный	951,8 Р
17-6952	Гн 4HDMI/гн HDMI	4	240x119x30 мм		1808,1 Р
17-6922	Гн VGA/гн 2VGA	2	220x165x55 мм	Металл/белый	1333,7 Р
17-6928	Гн VGA/гн 8VGA	8	220x170x60 мм		1190,7 Р
17-6901	Гн 2HDMI/гн HDMI	2	110x68x30 мм	Металл/черный	3173,6 Р

ШНУРЫ АУДИО-ВИДЕО

ШНУРЫ DISPLAYPORT — HDMI



REXANT

Артикул	Тип штекера	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Цвет кабеля	Тип упаковки	РЦ
17-6502	Прямой	1,8 м	Ultra HD 4K 3840x2160 (30 Гц)	Черный	Пакет	571,4 Р

ШНУРЫ HDMI — HDMI ВЕРСИИ 1.4



REXANT

PROconnect

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Тип штекера	Цвет кабеля	Тип упаковки	РЦ
17-6202-8	1 м	Ultra HD (4K) 3840×2160 (30 Гц.)	Прямой	Черный	Zip-lock пакет	115,2 Р
17-6202					Блистер	160,9 Р
17-6203-6	Zip-lock пакет				134,8 Р	
17-6203-1	1,5 м			Белый	Блистер	228,5 Р
17-6204-6				Черный	Zip-lock пакет	172,8 Р
17-6205	3 м				Черный	Блистер
17-6205-6				Zip-lock пакет		184,3 Р
17-6206				Блистер		441,6 Р
17-6208-6	10 м			Zip-lock пакет		567 Р
17-6209-6						1098,1 Р
17-6210-6						1890 Р
17-6205-4	3 м			Угловой		232,3 Р

ШНУРЫ HDMI — HDMI ВЕРСИИ 2.0



REXANT

PROconnect

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Тип штекера	Цвет кабеля	Тип упаковки	РЦ
17-6102-6	1 м	Ultra HD (4K) 3840x2160 (60 Гц)	Прямой	Черный	Zip-lock пакет	140 Р
17-6103	1,5 м				Коробка	304,5 Р
17-6104-6	2 м				Zip-lock пакет	179,6 Р
17-6105-6	3 м					245 Р
17-6106-6	5 м					311,5 Р
17-6108-6	10 м					950,3 Р
17-6109-6	15 м					1583,8 Р
17-6110-6	20 м					2240 Р

ШНУРЫ HDMI — HDMI ВЕРСИИ 2.1



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Тип штекера	Цвет кабеля	Тип упаковки	РЦ
17-6002	1 м	8K 7680x4320 (30 Гц)	Прямой	Черный	Коробка	499,8 Р
17-6004	2 м					643,1 Р
17-6005	3 м					749,7 Р

ШНУРЫ USB TYPE-C — HDMI



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Цвет кабеля	Тип упаковки	РЦ
17-6402	Type-C/HDMI	2 м	Ultra HD (4K) 3840x2160 (30 Гц)	Черный	Коробка	945 Р

ШНУРЫ HDMI — DVI



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Цвет кабеля	Тип упаковки	РЦ
17-6303	1,5 м	Ultra HD (4K) 3840x2160 (30 Гц)	Черный	PE-пакет	357,7 Р
17-6304	2 м				417,1 Р
17-6305	3 м				357 Р

ШНУРЫ 2 RCA — 2 RCA



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РЦ
17-0143	1,5 м	Черный	162,3 Р
17-0146	5 м		457,3 Р
17-0105	3 м		73,4 Р
17-0106	5 м		109,3 Р
17-0108	10 м		236,4 Р

ШНУРЫ 3 RCA — 3 RCA



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РЦ
17-0202	1,5 м	Черный	72,7 Р
17-0204	3 м		97,1 Р
17-0205	5 м		123,5 Р
17-0206	7 м		211 Р
17-0207	10 м		261,2 Р

ШНУРЫ СТЕРЕО 3,5 мм — RCA



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Цвет кабеля	РЦ
17-4202	Штекер	1,5 м	Черный	49,1 Р
17-4412				161 Р
17-4204		3 м		87,5 Р
17-4234				196,3 Р
17-4205		5 м		118,9 Р
17-4206		7 м		140,8 Р

ШНУРЫ AUX СТЕРЕО 3,5 мм — СТЕРЕО 3,5 мм



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Цвет кабеля	РЦ
17-4006	Штекер/гнездо	5 м	Черный	103,8 Р
17-4008		10 м		245,6 Р
17-4100	Штекер/штекер	0,5 м		39,5 Р
17-4102-8		1,5 м		54,3 Р
17-4102				63 Р
17-4104		3 м		77,5 Р



Кабель HDMI

версия 2.1



Поддержка разрешения:

- до 8K на частоте 30Hz
- 4K на частоте 240Hz

Прочные алюминиевые штекеры

Идеально подходит для игровых консолей последних поколений (PS, Xbox)

На контакты разъемов (19 Pin) нанесен слой технического золота, что обеспечивает высокое качество изображения и звука.

REXANT

АУДИО-ВИДЕО-ТВ

ШНУРЫ VGA



PROconnect

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РЦ
17-5503-6	1,8 м	Черный	265,8 Р

ШНУРЫ TOSLINK



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РЦ
17-0802	1,5 м	Черный	244,2 Р
17-0804	3 м		286,1 Р

ШНУРЫ DIN 5 PIN



REXANT

Артикул	Тип Разъемов	Длина кабеля	Цвет кабеля	РЦ
17-2502-4	Штекер/Штекер	1,2 м	Черный	149,7 Р
17-2512		1,5 м		216,8 Р
17-2522				173,8 Р

7 ШНУРЫ ТВ



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Тип штекера	Цвет кабеля	РЦ	
18-0012	Гнездо/Штекер	1,5 м	Угловой	Черный	118,5 Р	
17-5027	Штекер/Штекер				154,7 Р	
18-0002	Гнездо/Штекер		Прямой		Белый	117,9 Р
17-5011					Черный	34,1 Р
17-5013				Черный	56,9 Р	
18-0004				Белый	136,2 Р	
18-0005	5 м			Белый	190,6 Р	
17-5016	10 м			Черный	133,4 Р	
18-0008	15 м			Белый	285 Р	

АНТЕННЫ

АНТЕННЫ КОМНАТНЫЕ ДЛЯ ТВ, DVB-T, DVB-T2



REXANT

Артикул	Дальность установок от БС	Усилитель сигнала	Питание усилителя сигнала	Коэффициент усиления	Тип упаковки	РЦ
34-0257	10 км	Да	5В	33 дБ	Коробка	587,8 Р
34-0705	15 км					648,6 Р
34-0715	16 км					953 Р
34-0703	18 км			37 дБ		991,9 Р
34-0701						847 Р
34-0267	25 км			26 дБ		496 Р
34-0269	25 км					572,3 Р
34-0255	7 км	Нет	-	5 дБ		434,9 Р
34-0100	10 км			3,5 дБ		227,9 Р
34-0105	10 км					153,9 Р
34-0252	15 км			7 дБ		442,5 Р
34-0265	15 км			6 дБ		442,5 Р

АНТЕННЫ КОМНАТНЫЕ ДЛЯ РАДИО УКВ, FM



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Усилитель сигнала	Коэффициент усиления	Тип Упаковки	РЦ
34-0552	18 км	Нет	3 дБ	Коробка	1176 Р

АНТЕННЫ УЛИЧНЫЕ ДЛЯ ТВ, DVB-T, DVB-T2



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Усилитель сигнала	Коэффициент усиления	Тип упаковки	РЦ
34-0407	8 км	Нет	7 дБ	Коробка	457,8 Р
34-0408	10 км	Да	27 дБ		511,2 Р
34-0421		Нет	8 дБ	Пакет	473,1 Р
34-0423	14 км		10 дБ		534,1 Р
34-0422	15 км		28 дБ		534,1 Р
34-0424	20		32 дБ		572,3 Р
34-0402	30 км	Нет	8 дБ	Коробка	1068,2 Р
34-0411-1		Да	33 дБ	Пакет	1106,4 Р
34-0401			35 дБ	Коробка	1754,1 Р
34-0777	75 км		31 дБ		1983,8 Р

АНТЕННЫ УЛИЧНЫЕ ДЛЯ РАДИО УКВ, FM



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Усилитель сигнала	Коэффициент усиления	Тип упаковки	РЦ
34-0553	50 км	Нет	4 дБ	Коробка	686 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ АНТЕНН И МАЧТ



REXANT

Артикул	Предназначение	Конструкция	Максимальный вылет от стены	Диаметр трубы в месте крепления антенны	Максимальная нагрузка	РЦ	
34-0583	ТВ антенны/ Wi-Fi антенны	Г-образный	10 см	32 мм	0,6 кг	207,4 Р	
34-0615	WiFi и GSM антенны		22 см		2 кг	423,9 Р	
34-0482	Для мачт	М-образный	18 см	25-64 мм	7 кг	405,5 Р	
34-0595		П-образный	20 см		5 кг	587,5 Р	
34-0592		Телескопический	70 см			956,1 Р	
34-0488		Кольцо	—	45 мм	8 кг	300,8 Р	
34-0489		Пятка	9 см			261,6 Р	
34-0582	ТВ антенны	Г-образный	110 см	32 мм	2 кг	850,5 Р	
34-0570			14,5 см				290,5 Р
34-0862				22 мм	2,3 кг	293,5 Р	
34-0580			1 кг		266,7 Р		
34-0602			20 см	32 мм	2,3 кг	226,1 Р	
34-0866				22 мм		279,6 Р	
34-0480			30 см	22 мм		274,3 Р	
34-0573				32 мм	2 кг	315,6 Р	
34-0863			60 см	22 мм			336,9 Р
34-0481					1,7 кг	395,7 Р	

МАЧТЫ ДЛЯ АНТЕНН



REXANT

Артикул	Длина мачты	Тип мачты	Кол-во секций	Длина секций	Материал исполнения	РЦ
34-0483	1,5 м	Цельная	1	1,5 м	Сталь	956,1 Р
34-0485-1	3 м		2		Алюминий	3356,4 Р
34-0485		Сталь			1709 Р	
34-0609					1554,3 Р	
34-0487	4,5 м	Телескопическая	3		2660,2 Р	

УСИЛИТЕЛИ ТВ СИГНАЛА



REXANT

Артикул	Тип	Напряжение/ток	РЦ
34-0455	Активная	5В/1А	267,1 Р
34-0450			266 Р

АНТЕННЫ 4G



REXANT

Артикул	Стандарты связи	Рабочие частоты	Тип разъемов	Сопротивление, кабель в комплекте	Коэффициент усиления	РЦ
34-0901	2G/3G/4G(LTE)	1700-2700 МГц	F-разъем	75 Ом	15 дБ	1983,8 Р
34-0902	GSM/3G/4G	1800-3600 МГц		50 Ом, 5 м	12 дБ	1645 Р
34-0903	4G	790-2700 МГц			15 дБ	2441,6 Р
34-0431	3G/4G(LTE)		TV-разъем	50 Ом, 1,8 м	11 дБ	1785 Р

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕТИ



REXANT

Артикул	Состав комплекта	Тип размещения	Стандарты связи	Частота/Разъем/Коеффициент усиления*	Сопrotивление, кабель в комплекте	РЦ
34-0906	Антенна, модем, блок питания	Внутренний	GSM/3G/4G	1700-2700 МГц F-разъем 15 дБ	USB-кабель, 3м	9730 Р
34-0905	Антенна, модем, блок питания, SIM-карта, кронштейны	Уличный	GSM/3G/4G	1700-2700 МГц	75 Ом, 5м USB-кабель, 3м	11826,5 Р

КРОНШТЕЙНЫ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



REXANT

Артикул	Диагональ	Тип регулировки	Расстояние от стены до кронштейна	Максимальная нагрузка	Размер стандарта "Vesa"	РЦ
38-0053-1	13"-27"	Наклонно-поворотный	44-192 мм	20 кг	От 75x75 до 100x100	659,9 Р
38-0301		Наклонный	515-715 мм	25 кг	От 75x75 до 200x200	2205 Р
38-0061	13"-42"	Наклонно-поворотный	60 мм	20 кг	От 75x75 до 200x200	710 Р
38-0070-1			56-378 мм	30 кг	От 100x100 до 200x200	1514,4 Р
38-0095	30"-65"	Наклонно-поворотный	72-450 мм	40 кг	От 50x50 до 400x600	2660 Р
38-0081			71-431 мм	35 кг	От 75x75 до 400x400	2572,5 Р
38-0330-1	32"-55"	Наклонный	20 мм	45 кг	От 75x75 до 400x400	1113 Р
38-0312			23 мм	35 кг	От 100x100 до 400x400	876,8 Р
38-0311	32"-60"	Наклонно-поворотный	717-1017 мм	40 кг	От 75x75 до 400x400	2520 Р
38-0096			82-317 мм	40 кг	От 75x75 до 600x400	2975 Р
38-0374	37"-70"	Наклонно-поворотный	71-431 мм	35 кг	От 75x75 до 600x400	2157,4 Р
38-0371			75-510 мм	45 кг	От 75x75 до 600x400	3255 Р
38-0370	37"-70"	Наклонно-поворотный	78-420 мм	40 кг	От 75x75 до 600x400	3922,4 Р
38-0318			Фиксированный	40 кг	От 200x200 до 400x400	8152,8 Р
38-0313	37"-75"	Наклонный	23 мм	45 кг	От 200x200 до 600x400	877,1 Р
38-0372		Фиксированный	18 мм	45 кг	От 200x200 до 600x400	829,5 Р
38-0344	37"-80"	Наклонный	49 мм	70 кг	От 200x200 до 800x400	2346,1 Р
38-0347	37"-90"	Наклонно-поворотный	69-635 мм	75 кг	От 200x200 до 800x400	9065 Р
38-0346	43"-90"	Наклонный	49 мм	70 кг	От 200x200 до 800x400	2847,6 Р
38-0349	60"-100"		80 мм	120 кг	От 50x50 до 900x600	3348,8 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНИТОРОВ



REXANT

Артикул	Диагональ	Тип установки	Тип регулировки	Максимальная нагрузка	Размер стандарта "Vesa"	РЦ
38-0308	13"-27"	Настольный	Наклонно-поворотный	8 кг	От 75x75 до 100x100	2345 Р
38-0357	13"-32"					4340 Р
38-0356						2940 Р
38-0306	13"-27"					1849,2 Р
38-0307	13"-32"			2926 Р		
38-0361				4760 Р		
38-0360				2044 Р		

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ



REXANT

Артикул	Тип регулировки	Расстояние от потолка до кронштейна	Максимальная нагрузка	РЦ
38-0322	Наклонный	350-650 мм	20 кг	1358 Р
38-0304		112 мм	10 кг	748,6 Р
38-0321	Наклонно-поворотный	380-580 мм	13,5 кг	1799,6 Р
38-0302		428-683 мм	10 кг	1439,7 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТВ



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РЦ
38-0200	Samsung SMART TV	49	230x47x25 мм	252 Р
38-0002	LG SMART TV	43	235x48x25 мм	231 Р
38-0104	Haier	44	185x47x22 мм	245 Р
38-0010	Hisense	40	205x47x21 мм	245 Р
38-0004	LG SMART TV	39	185x46x37 мм	539 Р
38-0008	Panasonic	48	215x50x28 мм	245 Р
38-0011	Универсальный	45	175x45x18 мм	210 Р
38-0006	Samsung SMART TV	14	165x35x25 мм	329 Р
38-0007	Sony	53	200x48x20 мм	245 Р
38-0030	Универсальный	51	230x48x25 мм	318,5 Р
38-0013	TELEFUNKEN/VESTEL/BEKO REXANT	50	215x42x21 мм	308 Р
38-0102	Универсальный	49	230x50x25 мм	245 Р
38-0018	LG	45	170x50x25 мм	175 Р
38-0019	PHILIPS	44	170x45x20 мм	175 Р
38-0020	Samsung	42	175x45x25 мм	175 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РЦ
38-0101	Универсальный	12	210x113x30 мм	332,5 Р
38-0105		15	131x50x23 мм	343 Р
38-0103		17	151x45x22 мм	350 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИСТАВОК DVB-T2



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РЦ
38-0012	Универсальный	43	155x45x22 мм	259 Р
38-0014		48	155x45x22 мм	255,5 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РЦ
38-0009	Универсальный	36	170x48x25 мм	167,8 Р
38-0016	Ростелеком	43	175x45x20 мм	149,9 Р
38-0035	Триколор ТВ	41	200x50x25 мм	154 Р

**ВСЁ ДЛЯ
ЖИЗНИ**



АВТОЭЛЕКТРИКА

ЗАЖИМЫ "КРОКОДИЛ"



REXANT



REXANT

Артикул	Номинальный ток	Размер	Упаковка	РЦ
16-0001	5 А	40 мм	200 шт.	3,4 Р
16-0002		46 мм		4 Р
16-0003		56 мм		5,3 Р
16-0004		52 мм		5,1 Р
16-0006		55 мм		7 Р
16-0012	10 А	50 мм	100 шт.	8,3 Р
16-0013	15 А	75 мм		7,7 Р
16-0015	30 А			9,2 Р
16-0016	30 А	98 мм	50 шт.	21,9 Р
16-0018	50 А			21,7 Р
16-0019-1	100 А			105 мм
16-0020	250 А	150 мм	20 шт.	73,5 Р
16-0025	500 А	200 мм	2 шт.	257,3 Р

Артикул	Номинальный ток	Размер	Упаковка	РЦ
06-0140-A2	5 А	40 мм	10 шт.	35,7 Р
16-0001-9				14,7 Р
16-0002-9		46 мм	18,3 Р	
06-0141-A2		56 мм	37,4 Р	
16-0003-9			21,2 Р	
06-0142-A2	10 А	52 мм	30,4 Р	
06-0145-B2		50 мм	60,7 Р	
16-0012-9			37,3 Р	
06-0144-A2	15 А	53 мм	2 шт.	32,5 Р
16-0009-9				22,8 Р
16-0016-9	30 А	75 мм		59,9 Р
16-0015-9				47 Р
16-0018-9				62 Р
16-0019-1-9	100 А	105 мм		97 Р
16-0020-9	250 А	150 мм		213,2 Р

ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПГВА ССА (ОМЕДНЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ 30%) БУХТА 100 М.



REXANT

Артикул	Сечение	Цвет оболочки	РЦ
01-6511	0,5 мм²	Белый	713 Р
01-6512		Желтый	713 Р
01-6513		Зеленый	713 Р
01-6514		Красный	713 Р
01-6515		Синий	713 Р
01-6516		Черный	713 Р
01-6501	0,75 мм²	Белый	992,3 Р
01-6502		Желтый	992,3 Р
01-6503		Зеленый	992,3 Р
01-6504		Красный	992,3 Р
01-6505		Синий	992,3 Р
01-6506		Черный	992,3 Р
01-6521	1 мм²	Белый	1194,4 Р
01-6522		Желтый	1194,4 Р
01-6523		Зеленый	1194,4 Р
01-6524		Красный	1194,4 Р
01-6525		Синий	1194,4 Р
01-6526		Черный	1194,4 Р
01-6531	1,5 мм²	Белый	1617 Р
01-6532		Желтый	1617 Р
01-6533		Зеленый	1617 Р
01-6534		Красный	1617 Р
01-6535		Синий	1617 Р
01-6536		Черный	1617 Р
01-6542	2,5 мм²	Желтый	2572,5 Р
01-6543		Зеленый	2572,5 Р
01-6544		Красный	2572,5 Р
01-6545		Синий	2572,5 Р
01-6546		Черный	2572,5 Р
01-6541		Белый	2572,5 Р

ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПГВА ССА (ОМЕДНЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ 30%) МИНИ - БУХТА



REXANT

Артикул	Сечение	Цвет оболочки	Длина провода	РЦ
01-6514-2-5	0,5 мм²	Красный	5 м	66,2 Р
01-6504-2-5	0,75 мм²			80,9 Р
01-6524-2-5	1 мм²			101,4 Р
01-6534-2-5	1,5 мм²			139,7 Р
01-6544-2-5	2,5 мм²			213,2 Р
01-6514-2-10	0,5 мм²		10 м	125 Р
01-6504-2-10	0,75 мм²			154,4 Р
01-6524-2-10	1 мм²			198,5 Р
01-6534-2-10	1,5 мм²			272 Р
01-6544-2-10	2,5 мм²			404,3 Р
01-6516-2-5	0,5 мм²	Черный	5 м	66,2 Р
01-6506-2-5	0,75 мм²			80,9 Р
01-6526-2-5	1 мм²			101,4 Р
01-6536-2-5	1,5 мм²			139,7 Р
01-6546-2-5	2,5 мм²			213,2 Р
01-6516-2-10	0,5 мм²		10 м	125 Р
01-6506-2-10	0,75 мм²			154,4 Р
01-6526-2-10	1 мм²			198,5 Р
01-6536-2-10	1,5 мм²			272 Р
01-6546-2-10	2,5 мм²			404,3 Р

ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПГВА ССА (ОМЕДНЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ 30%) НАБОРЫ



REXANT

Артикул	Сечение	Кол-во проводов в комплекте/длина	Цвет	РЦ
01-6547	0,5 мм²	6 шт. / 3 м	Белый	279,3 Р
01-6548	0,75 мм²		Желтый	330,8 Р
01-6549	1 мм²		Зеленый	396,9 Р
01-6550	1,5 мм²		Красный	558,6 Р
01-6551	2,5 мм²		Черный	774 Р
01-6551	2,5 мм²		Синий	774 Р

УДЛИНИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ



REXANT

Артикул	Длина	Способ подключения	РЦ
16-0215	1,5 м	От автомобильного аккумулятора	177,9 Р
16-0216	3 м		249,9 Р
16-0217	5 м		367,5 Р
16-0218	1,5 м		176,4 Р
16-0219	3 м	От гнезда прикуривателя	249,9 Р
16-0220	5 м		367,5 Р

ШТЕКЕР В ПРИКУРИВАТЕЛЬ



REXANT

Артикул	Номиналь- ный ток	Доп. функции	Упаковка	РЦ
16-0201	2 А	Световой индикатор	50 шт. / пакет	24,3 Р
16-0202	3 А			39 Р
16-0203			1 шт. / пакет	46,3 Р
16-0203-9				61 Р
16-0204	2 А	Монтаж без пайки	50 шт. / пакет	88,2 Р
16-0204-9			1 шт. / пакет	98 Р
06-0121-C	3 А	Кнопка отключения устройства	1 шт. / блистер	119 Р
16-0205			10 шт. / пакет	110,3 Р
16-0205-9			1 шт. / пакет	126 Р

АВТОТЕСТЕРЫ



REXANT

Артикул	Световая индикация	Звуковая индикация	Питание	РЦ
16-0101	+	-	3 x LR 44	94 Р
16-0102-1		+	3 x LR 41	150,1 Р

РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ



REXANT

Артикул	Кол-во гнезд	Длина провода	РЦ
16-0238	2 + 1 USB	20 см	373,4 Р
16-0222	2		176,4 Р
16-0221	3		227,9 Р

АНТЕННЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВНУТРИСАЛОННЫЕ



Артикул	Вид	Диапазон приема	РЦ
34-0501	Пассивная	УКВ/FM	247,1 Р
34-0502		УКВ/FM, TV	532 Р
34-0503		ДВ, СВ, КВ, УКВ/FM	772,1 Р
34-0504	Активная	ДВ, СВ, КВ, УКВ/FM, DVB-T2	1110,2 Р

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛ (ЕВРО ISO)



Артикул	Тип	Упаковка	РЦ
16-0501	2 гнезда, акустика + питание	10 шт. / пакет	106,6 Р
16-0502	Сдвоенное гнездо, акустика + питание		113,9 Р
16-0503	Сдвоенный штекер, акустика + питание		113,9 Р
06-0126-C	Сдвоенное гнездо, акустика + питание	1 шт. / блистер	126 Р
06-0127-C	2 гнезда, акустика + питание		140 Р
06-0128-C	Сдвоенный штекер, акустика + питание		133 Р

КОНЦЕВИКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



Артикул	Тип	Упаковка	РЦ
16-0511	Пластик	50 шт. / пакет	60,3 Р
16-0512	Металл		59,2 Р
16-0513	Угловой		63,8 Р
06-0129-A	Пластик	1 шт. / блистер	77 Р
06-0130-A	Угловой		66,5 Р
06-0131-A	Металл		91 Р

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



Артикул	Тип	Номинальный ток	Упаковка	РЦ
80-7021	Мини	От 5 А до 25 А	10 шт. / блистер	48,5 Р
80-7023		Стандарт	100 шт. / пластиковая коробка	404,3 Р
80-7022	10 шт. / блистер		53,7 Р	
80-7024	100 шт. / пластиковая коробка		426,3 Р	
80-7125	Микро		10 шт. / блистер	66,2 Р
80-7110	Мини	10 А	50 шт. / пакет	2,5 Р
80-7111		15 А		2,5 Р
80-7112		20 А		2,5 Р
80-7113		25 А		2 Р
80-7114		30 А		2 Р
80-7100	Стандарт	10 А		3 Р
80-7101		15 А		3 Р
80-7102		20 А		3 Р
80-7103		25 А	3 Р	
80-7104		30 А	3 Р	
80-7136	AGU	100 А	5 шт. / блистер	150,6 Р
80-7135		80 А		145,7 Р
80-7132		40 А		145,7 Р

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ



Артикул	Тип предохранителя	Тип держателя / цвет	Упаковка	РЦ
16-0421	Стандарт	Пылезащищенный / Черный	50 шт. / пакет	51,5 Р
16-0421-4		Пылезащищенный / Красный		51,5 Р
16-0422		Пылезащищенный / Белый		18,7 Р
16-0423	Мини	Пылезащищенный / Черный	10 шт. / пакет	55,1 Р
16-0424		Влагозащищенный / Черный	1 шт. / пакет	99,2 Р
16-0425	AGU	Пылезащищенный / Прозрачный	10 шт. / пакет	181,1 Р
16-0421-9	Стандарт	Пылезащищенный / Черный	1 шт. / пакет	87,5 Р
16-0421-4-9		Пылезащищенный / Красный		87,5 Р

АВТОАКСЕССУАРЫ

БРАСЛЕТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ



Артикул	Применение	Ширина резины (min-max)	Тип	Кол-во в комплекте	РЦ
07-7023	Внедорожник	235-285 мм	двухрядные	4 шт.	3094 Р
07-7023-1				6 шт.	4608,8 Р
07-7022				4 шт.	1796,9 Р
07-7022-1	Кроссовер	205-225 мм	однорядные	6 шт.	2590 Р
07-7025				4 шт.	1505 Р
07-7025-1				6 шт.	2317 Р
07-7021	Легковой автомобиль	165-205 мм	двухрядные	2 шт.	959 Р
07-7021-1				4 шт.	1659 Р
07-7021-2				6 шт.	2184 Р
07-7024			однорядные	2 шт.	700 Р
07-7024-1				4 шт.	1260 Р
07-7024-2				6 шт.	1806 Р

БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ



Артикул	Максимальная нагрузка	Длина	Упаковка	РЦ
80-0225	10 т	5 м	Пакет	524,3 Р
80-0230			Чехол	564,2 Р
80-0229	7 т	5 м	Чехол	436,1 Р
80-0224	5 т	4 м	Пакет	434 Р
80-0228			Чехол	490 Р
80-0223	3,5 т	5 м	Пакет	322 Р
80-0227			Чехол	366,1 Р

КАНИСТРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ



Артикул	Объем	Цвет	Вид	РЦ
80-0201	5 л	Красный	Классик	364 Р
80-0202	10 л			546 Р
80-0203	20 л			966 Р
80-0204	5 л	Зеленый	Усиленная	490 Р
80-0205	10 л			731,5 Р
80-0206	20 л			1260 Р
80-0207	5 л	Черный	Дизель	343 Р
80-0208	10 л			504 Р
80-0209	20 л			994 Р

КАНИСТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ



Артикул	Объем	РЦ
80-0216	5 л	1239 Р
80-0217	10 л	1610 Р
80-0218	20 л	2240 Р

НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА



Артикул	Производительность	Диаметр насоса	Съемный фильтр	РЦ
80-0213	12,5 л/мин	38 мм	Нет	666,6 Р
80-0214	35 л/мин	51 мм	Да	868,1 Р
80-0215		51 мм	Нет	790,6 Р

РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА



Артикул	Вид зажима	Длина	Ширина	РЦ
80-0241	Храповой	5 м	38 мм	630 Р
80-0242		8 м		700 Р
80-0243		10 м		752,5 Р
80-0244	Пружинный	2,5 м	25 мм	149,8 Р
80-0245		3,5 м		172,9 Р
80-0246		5 м		201,6 Р

ОРГАНИЗАТОРЫ



Артикул	Вид	Размеры	Кол-во отделений / карманов	РЦ
80-0260	В багажник	60 x 39 x 26 см	3/9	1190 Р
80-0261		30 x 30 x 26 см	1/4	665 Р
80-0262	На спинку сидения	87 x 50 см	-/8	1095,5 Р
80-0263		59 x 50 см	-/4	861 Р

НАКИДКИ ЗАЩИТНЫЕ



REXANT

Артикул	Вид	Размер	Материал / цвет	РЦ
80-0266	Поддетское автокресло	48x106 см	Полиэстер / черно-красный	840 Р
80-0267		48x48 см		490 Р
80-0268	На спинку сидения	60x50 см	ПВХ / прозрачный	287 Р
80-0269			Оксфорд / черный	301 Р
80-0270	На бампер	100x75 см		857,5 Р

ЧЕХЛЫ-ТЕНТЫ НА АВТО / МОТО



REXANT

Артикул	Применение	Размер (Д x Ш x В)	РЦ
80-0310	Мотоцикл	203x89x120 см	1167,1 Р
80-0311		229x99x125 см	1244,9 Р
80-0312		246x105x127 см	1322,7 Р
80-0313	Квадроцикл	208x122x79 см	1556,1 Р
80-0314		218x124x84 см	1556,1 Р
80-0315		251x124x84 см	1556,1 Р
80-0316	Автомобиль (седан)	432x165x119 см	2489,8 Р
80-0317		483x178x119 см	2606,1 Р
80-0318		534x178x119 см	2723,2 Р

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ СУМКИ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Размер	Толщина стенки	Материал внутри	Материал внешний	РЦ
80-0281	20,5x21x15 см	6 мм	Фольга	Оксфорд 600 с ПВХ	979,3 Р
80-0282	27x22x22 см	8 мм			1330 Р
80-0283	28x33x20 см	6 мм			1189,3 Р
80-0284	38x26x25 см	8 мм			1609,3 Р
80-0285	50x31x32 см	10 мм		Оксфорд 420 с ПВХ	2870 Р
80-0286	30x24x20 см	5 мм			1050 Р
80-0287	36x27x23 см				1189,3 Р
80-0288	41x31x25 см				1400 Р

КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



REXANT

Артикул	Производительность	Подключение	Доп. функция	РЦ	
80-0520	40 л/мин	От прикуривателя	-	1617 Р	
80-0521	60 л/мин	От АКБ автомобиля		2800 Р	
80-0522				Автостоп	3325 Р
80-0523	75 л/мин			LED-фонарь	3164 Р
80-0524	60 л/мин			Набор инструментов	3500 Р

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



REXANT

Артикул	Система крепления	Серия	Размер	РЦ
80-0900	Крюк (9x3 мм и 9x4 мм)	Classic каркасные	330 мм	152,2 Р
80-0901			350 мм	159,5 Р
80-0902			400 мм	169,1 Р
80-0903			450 мм	187,4 Р
80-0904			500 мм	191,1 Р
80-0905			530 мм	198,5 Р
80-0906			550 мм	198,5 Р
80-0907			600 мм	205,8 Р
80-0908			650 мм	213,2 Р
80-0910		Optimal бескаркасные	330 мм	158 Р
80-0911			350 мм	158 Р
80-0912			400 мм	158 Р
80-0913			450 мм	165,4 Р
80-0914			500 мм	165,4 Р
80-0915			530 мм	165,4 Р
80-0916			550 мм	172,7 Р
80-0917			600 мм	180,1 Р
80-0918			650 мм	187,4 Р

ЩЕТКИ ОТ СНЕГА



REXANT

Артикул	Длина	Вес	Кол-во рядов щетины	РЦ
80-0290	500 мм	76 г	1	144,9 Р
80-0291	540 мм	215 г	3	292,6 Р
80-0292	635 мм	220 г	4	331,8 Р

ЛОПАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Длина	Ширина ковша	Разборная	Материал	РЦ
80-0400	90 см	28 см	Да	Первичный пластик / алюминий	520,8 Р
80-0401				Вторичный пластик / алюминий	416,5 Р
80-0402	69 см	22,5 см	Нет	Полиамид	1169 Р

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
80-0297	Помповый распылитель 1,5 л.	252 Р
80-0298	Помповый распылитель 2 л.	266 Р
80-0299	Водосгон 270 мм	112 Р

ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

80-0601 80-0608 80-0616
80-0602 80-0609 80-0617
80-0603 80-0611 80-0618
80-0604 80-0612
80-0605 80-0613
80-0606 80-0614
80-0607 80-0615



ДОМКРАТЫ И ПОДСТАВКИ

ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Грузоподъемность	Доп. функция	Высота подхвата / высота подъема	Вес	РОЦ
80-0601	Ромбический	1 т	-	100–350 мм	2 кг	1039,5 Р
80-0602		1,5 т	-	104–385 мм	2,5 кг	1281 Р
80-0603		2 т	-	120–413 мм	3 кг	1638 Р
80-0604	Гидравлический подкатной	2 т	-	140–340 мм	10,4 кг	4200 Р
80-0605			Трехступенчатый автоматический фиксатор	140–387 мм	14,2 кг	6300 Р
80-0606		3 т	Высокий подъем	190–535 мм	20 кг	8400 Р
80-0607			Быстрый подъем	75–515 мм	36 кг	14700 Р
80-0608				130–465 мм	30 кг	13230 Р
80-0609	Гидравлический бутылочный	5 т	-	194–380 мм	3,1 кг	1607,5 Р
80-0611			-	216–423 мм	4,5 кг	1995 Р
80-0612			-	230–430 мм	5,1 кг	2460,5 Р
80-0613		8 т	-	230–455 мм	5,6 кг	2793 Р
80-0614		10 т	-	230–455 мм	5,6 кг	2793 Р
80-0615		12 т	-	235–460 мм	6,5 кг	3125,5 Р
80-0616		15 т	-	235–445 мм	7,4 кг	3391,5 Р
80-0617		20 т	-	245–452 мм	10 кг	4468,8 Р
80-0618		25 т	-	260–428 мм	12,3 кг	6201,7 Р
80-0619		50 т	-	255–410 мм	18,5 кг	8711,5 Р

ПОДСТАВКИ СТРАХОВОЧНЫЕ



REXANT

Артикул	Грузоподъемность	Высота подхвата (min-max)	Вес	Комплект	РЦ
80-0619	2 т	275–435 мм	5,6 кг	2 шт.	2394 Р
80-0620	3 т	304–444 мм	7,2 кг		2800 Р

АВТОХИМИЯ



REXANT

Артикул	Наименование	Объем	РЦ
85-0050	Очиститель тормозов	520 мл	238 Р
85-0051	Очиститель карбюратора	210 мл	231 Р
85-0052	Антикислот	335 мл	158,9 Р
85-0052-1		335 мл	245 Р
85-0053	Мастер-ключ (аналог WD-40)	210 мл	161 Р
85-0053-1		520 мл	255,5 Р
85-0053-2		335 мл	238 Р
85-0054	Силиконовая смазка	210 мл	183,8 Р
85-0054-1		520 мл	315 Р
85-0054-2	Чернитель шин	335 мл	256,2 Р
85-0055		520 мл	276,5 Р
85-0056	Преобразователь ржавчины	500 мл	168 Р
85-0057	Быстрый старт	520 мл	336 Р
85-0058	Смазка для контактов	210 мл	175 Р
85-0059	Очиститель контактов	520 мл	259 Р
85-0060	Медная смазка	335 мл	321,3 Р
85-0060-1		335 мл	280 Р
85-0062	Очиститель битумных пятен и следов насекомых	520 мл	259 Р
85-0063	Мовиль Автоконсервант	520 мл	308 Р
85-0064	Антидождь	250 мл	182 Р
85-0064-1		500 мл	308 Р
85-0065	Антизапотеватель	250 мл	126 Р
85-0066	Чернитель шин	250 мл	140 Р
85-0068	Очиститель стекол универсальный	500 мл	112 Р
85-0070	Паста для удаления царапин (антицарапин)	100 мл	224 Р
85-0071	Полироль фар	100 мл	224 Р
85-0072	Паста для рук очищающая	550 мл	138,6 Р
85-0073	Силиконовая смазка (флакон roll-on)	50 мл	175 Р
85-0075	Смазка алюминиевая	210 мл	223,3 Р
85-0076	Смазка литиевая	520 мл	343 Р
85-0077	Смывка краски	520 мл	294 Р
85-0079	Термоклей с эффектом заморозки	335 мл	231 Р

The image shows a red REXANT hydraulic jack supporting a car wheel. The jack is positioned diagonally across the frame, with its handle on the left and its base on the right. The car wheel is visible in the upper right corner. The background is a dark, textured surface, likely asphalt. The jack has several labels with technical specifications and safety information.

REXANT

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ

- двухплунжерный насос
- система быстрого подъема quick lift
- увеличенная толщина стали
- профессиональное назначение

Двухплунжерный насос обеспечивает надежную работу. В случае отказа одного из плунжеров домкрат будет продолжать функционировать, используя второй насос.

Хромированные штоки и резиновые сальники обеспечивают износостойкость оборудования. Домкрат прошел тестирование с превышением допустимой нагрузки, что подтверждает его высокое качество.

ХОЗТОВАРЫ

ЗАЖИГАЛКИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ



СОКОЛ

Артикул	Длина	Цвет	РЦ
61-0959	258 мм	Черный	125 Р
61-0960		Синий	125 Р
61-0961		Красный	125 Р
61-0962		Белый	125 Р
61-0963		Оранжевый	158 Р
61-0964		Желтый	165,4 Р
61-0965		Зеленый	165,4 Р
61-0966	205 мм	Красный	158 Р
61-0967		Белый	125 Р
61-0968		Красный	125 Р
61-0969		Зеленый	125 Р
61-0970		Желтый	125 Р

СТРЕЙЧ - ПЛЕНКА (ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ)



REXANT

Артикул	Цвет	Ширина / плотность	Вес	РЦ
19-4520	Прозрачный	450 мм / 20 мкр	1,9 кг	686 Р
19-5020	Черный	500 мм / 20 мкр	2 кг	727,1 Р
19-2070-1	Прозрачный	100 мм / 20 мкр	0,23 кг	143,5 Р

ПРОВОЛОКА УПАКОВОЧНАЯ ПВХ



REXANT

Артикул	Цвет	Длина	РЦ
09-0101	Белый	250 м	1470 Р
09-0101-4		2300 м	2646 Р
09-0102	Черный	250 м	760,7 Р
09-0103	Прозрачный		760,9 Р
09-0104-2	Зеленый	20 м	127,9 Р

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (СКОТЧ)



REXANT

Артикул	Цвет	Размер	РЦ
09-4201	Прозрачный	36 м / 48 мм / 50 мкм	45,5 Р
09-4202		66 м / 48 мм / 50 мкм	72,8 Р
09-4204		150 м / 48 мм / 50 мкм	147 Р
09-4212	Коричневый	66 м / 48 мм / 50 мкм	72,8 Р
09-4214		150 м / 48 мм / 50 мкм	147 Р
09-4310	Серый	40 м / 48 мм / 190 мкм	323,4 Р

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



REXANT

Артикул	Цвет	Клеевая основа	Ширина	Длина	Толщина	РЦ
09-6006	Серый	НВА акриловая	6 мм	5 м	0,8 мм	87,5 Р
09-6009			9 мм			113,9 Р
09-6012			12 мм			138,2 Р
09-6020			20 мм			183,8 Р
09-6509	Прозрачный	100% акриловая	9 мм	5 м	0,8 мм	122 Р
09-6512			12 мм			149,2 Р
09-6520			20 мм			219,8 Р
09-6125	Черный	Вспененная ЭВА	25 мм	5 м	1 мм	97,6 Р
09-6130			30 мм			124,2 Р
09-6140			40 мм			151 Р
09-6045	Черный	НВВ акриловая	6 мм	5 м	1 мм	110,3 Р
09-6047			12 мм			158 Р
09-6055	Прозрачный	НВВ акриловая	6 мм	5 м	1 мм	116,1 Р
09-6057			10 мм			148,5 Р
09-6058			12 мм			169,1 Р
09-6059			20 мм			220,5 Р
09-6030	Прозрачный	Акриловая	25 мм	3 м	2 мм	165,4 Р

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



REXANT

Артикул	Вид	Цвет	Размер	РЦ
09-4340	Бордюрная	Белый	38 мм x 3,35 м	220,5 Р
09-4341			60 мм x 3,35 м	147,0 Р
09-4320	Противо-скользящая	Черный	50 мм x 18 м	602,7 Р
09-4321			50 мм x 5 м	176,4 Р
09-4322			25 мм x 5 м	117,6 Р
09-4331	Свето-отражающая	Красно-белый	50 мм x 10 м	330,8 Р

КЛЕЙ



PROconnect

Артикул	Тип	Масса	Упаковка	РЦ
61-0900	Секундный клей	3 гр	Мульти-карта 12 шт.	14,0 Р
61-0910	Секундный клей-гель			15,8 Р
61-0912	Секундный клей	3 гр	Шоу-бокс 12 шт.	33,1 Р
61-0913	Секундный клей-гель			38,2 Р
61-0917	Клей для обуви			51,5 Р
61-0918	Влагостойкий для резины	12 гр		95,6 Р
61-0919	Эпоксидный, двухкомпонентный	6 мл		91,9 Р
61-0922	Антиклей	3 гр		36,8 Р

ЗАМКИ ПОЧТОВЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Длина замка	Диаметр	Длина "язычка"	РОЦ
79-1110	18 мм	18 мм	40 мм	77,4 Р
79-1111	20 мм			84 Р
79-1113	30 мм			114,7 Р

Артикул	Серия	Высота "серьги"	Ширина "серьги"	РОЦ
79-0145	Броня	40 мм	52 мм	210 Р
79-0155		80 мм	42 мм	217 Р
79-0113	Всепогодный	30 мм	13 мм	176,4 Р
79-0114		38 мм	19 мм	268,3 Р
79-0115		42 мм	23 мм	404,3 Р
79-0123		37 мм	13 мм	205,8 Р
79-0124	Чугун	44 мм	19 мм	338,1 Р
79-0002		15 мм	15 мм	80,9 Р
79-0003		17 мм	16 мм	110,3 Р
79-0004		22 мм	20 мм	144,1 Р
79-0005		27 мм	27 мм	205,8 Р
79-0006		33 мм	33 мм	308,7 Р
79-0007		39 мм	42 мм	419 Р
79-0023		45 мм	16 мм	128,6 Р
79-0024		47 мм	21 мм	132,3 Р
79-0025		61 мм	27 мм	220,5 Р
79-0026		60 мм	32 мм	345,5 Р
79-0027		73 мм	42 мм	441 Р
79-0033	Сталь	20 мм	15 мм	136 Р
79-0034		25 мм	20 мм	191,1 Р
79-0035		32 мм	24 мм	273,4 Р
79-0036		33 мм	27 мм	308,7 Р
79-0037		40 мм	37 мм	419 Р
79-0043		41 мм	15 мм	141,9 Р
79-0044		49 мм	20 мм	205,8 Р
79-0045		55 мм	25 мм	276,7 Р
79-0046			27 мм	338,1 Р
79-0047		63 мм	39 мм	396,9 Р
79-0133	Сталь, наборный	24 мм	22 мм	132,3 Р
79-0134			15 мм	191,1 Р

ЗАМКИ ТРОСОВЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Система запирания	Цвет	Длина	РОЦ
79-0363	Ключ	Зеленый	65 см	386,6 Р
79-0364		Розовый		386,6 Р
79-0366		Черный		386,6 Р
79-0263	Код	Зеленый	65 см	435,4 Р
79-0264		Розовый		435,4 Р
79-0266		Черный		482 Р
79-0303	Ключ	Зеленый	100 см	460,1 Р
79-0304		Розовый		460,8 Р
79-0306		Черный		454,6 Р
79-0203	Код	Зеленый	100 см	567,1 Р
79-0204		Розовый		462 Р
79-0206		Черный		605,6 Р
79-0313	Ключ	Зеленый	150 см	490 Р
79-0314		Розовый		462 Р
79-0316		Черный		606,3 Р
79-0213	Код	Зеленый	150 см	586,7 Р
79-0214		Розовый		553 Р
79-0216		Черный		651,2 Р

ТЭНЫ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ



REXANT

Артикул	Тип	Мощность	Диаметр фланца	Фланец под анод	Длина	Термо- стат	РОЦ
70-0311-1	RF-64	1300 Вт	64 мм	M4	300 мм		891,3 Р
70-0312-1	RF-64	2000 (1300 + 700) Вт					1395,1 Р
70-0313-1	RCA	1500 Вт	48 мм	M5	270 мм		899,1 Р
70-0315-1	RCF						891,3 Р
70-0317-1	RDT		42 мм	M6			80 °C
70-0319-1	RCT	2500 Вт			70 °C	1550,1 Р	
70-0321-1	RF-64	2000 (700 + 1300) Вт	64 мм	M4 с анодом в к-те	300 мм	-	1278,9 Р
70-0325-1	RDT	2000 Вт	42 мм	M6	270 мм	70 °C	1550,1 Р

КИПЯТИЛЬНИКИ



REXANT

Артикул	Мощность	Размер ТЭНа	РОЦ
70-0340	500 Вт	8,7 см	128,6 Р
70-0341	1000 Вт	16,5 см	183,7 Р
70-0342	1500 Вт	19,5 см	183,8 Р
70-0343	2000 Вт	25,7 см	213,2 Р

HALSA

УМНЫЕ ВЕСЫ



halsa

Артикул	Цвет корпуса	Макс. Нагрузка	Тип соединения	Мобильное приложение	Источник питания	РОЦ
HSL-H-221W	Белый	180 кг	Bluetooth	Fitdays	3xAAA	1363,6 Р
HSL-H-211B	Черный				Аккумулятор	3903,5 Р
HSL-H-212W	Белый		Wi-Fi 2.4ГГц	Smart Life	3xAAA	2581,1 Р

УМНЫЕ ЧАЙНИКИ



halsa

Артикул	Цвет корпуса	Объем	Мощность	Тип соединения	Мобильное приложение	Шнур питания	РОЦ
HLS-K-103	Черный	1,7 л	2200 Вт	Wi-Fi 2.4ГГц	Smart Life	1 м	5664,9 Р
HLS-K-104	Белый						5664,9 Р

ВОДНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ



halsa

Артикул	Цвет корпуса	Тип измерения	РЦ
HLS-T-101	Розовый	Керосиновый	261,8 Р
HLS-T-102	Зеленый		261,8 Р
HLS-T-103	Синий		272,7 Р
HLS-T-104	Оранжевый		272,7 Р

УМНЫЕ КАМЕРЫ



halsa

Артикул	Угол поворота	Угол наклона	Угол обзора	Тип установки	Тип соединения	Мобильное приложение	РЦ
HLS-S-101W	355°	90°	100°	Настольный/настенный/потолочный	Wi-Fi 2.4ГГц	Smart Life	2397,3 Р
HLS-S-102W				Настольный			4739,4 Р
HLS-S-103W	-	-	-	Настольный/гибкий держатель			4027,3 Р
HLS-S-104W	355°	90°	-	Настольный/настенный/потолочный			2749,7 Р

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



halsa

Артикул	Наименование	РЦ
HLS-S-101	Накладки-протекторы для мебели треугольные прозрачные 42,7x42,7x19,5 мм (4 шт/уп)	201,8 Р
HLS-S-102	Накладки-протекторы для мебели круглые прозрачные 43x43x24мм (4 шт/уп)	164,6 Р
HLS-S-103	Накладки-протекторы для мебели треугольные прозрачные 24x34x19мм (8 шт/уп)	180,6 Р
HLS-S-106W	Накладки-протекторы для мебели мягкие 32,8x10x52,5 мм (4 шт/уп)	201,8 Р
HLS-S-107W	Накладки-протекторы для мебели мягкие 23,9x7,5x51,5 мм (4 шт/уп)	154,5 Р
HLS-S-108W	Универсальная самоклеящаяся лента на острые края 34x11x2000мм (1 шт/уп)	513,1 Р
HLS-S-109W	Универсальная самоклеящаяся лента на острые края 24x8x2000мм (1 шт/уп)	350,5 Р
HLS-S-110	Накладки защитные на углы (4 шт/уп)	233,7 Р
HLS-S-110B	Набор для детской безопасности (мягкая универсальная лента на острые края + 4 мягкие насадки-протекторы угловые) черный	390,8 Р
HLS-S-110W	Набор для детской безопасности (мягкая универсальная лента на острые края + 4 мягкие насадки-протекторы угловые) бежевый	390,8 Р
HLS-S-111	Кромка защитная прозрачная 30x4x2000мм	902,8 Р
HLS-S-112	Кромка защитная прозрачная 20x2x2000мм	637,3 Р
HLS-S-201	Блокировка для мебели универсальная, длинная (2 шт/уп)	122,2 Р
HLS-S-202	Блокировка для мебели универсальная, короткая (2 шт/уп)	157,2 Р
HLS-S-205W	Блокиратор универсальный белый (1 шт/уп)	159,3 Р
HLS-S-205G	Блокиратор универсальный серый (1 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-203G	Блокировка для мебели универсальная с регулируемой длиной (1 шт/уп)	148,7 Р
HLS-S-209	Внешний замок-блокиратор для выдвижных ящиков квадратный (1 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-210	Внешний замок-блокиратор для выдвижных ящиков скругленный (1 шт/уп)	149,8 Р



halsa

НОЧНИКИ



halsa

Артикул	Наименование	РЦ
HLS-S-211	Внешний замок-блокиратор для выдвижных ящиков Premium (2 шт/уп)	514,2 Р
HLS-S-213	Внутренний магнитный замок-блокиратор для выдвижных ящиков (4 шт/уп)	890,7 Р
HLS-S-214	Внешний замок-блокиратор для створок шкафов, 3,5x9,7см (2 шт/уп)	198,7 Р
HLS-S-215W	Внешний замок-блокиратор для створок шкафов, 4x9,6 см (2 шт/уп)	265,5 Р
HLS-S-218	Замок-блокиратор для шкафов и холодильников клеевой	350,5 Р
HLS-S-221	Замок-блокиратор для шкафов и холодильников	270,9 Р
HLS-S-206	Замок-блокиратор для духовки (1 шт/уп)	318,1 Р
HLS-S-219	Замок-блокиратор для духового шкафа клеевой	254,5 Р
HLS-S-217W	Замок-блокиратор для духового шкафа Premium, белый	310,3 Р
HLS-S-217B	Замок-блокиратор для духового шкафа Premium, черный	310,3 Р
HLS-S-207	Замок-блокиратор для холодильника, белый (1 шт/уп)	181,8 Р
HLS-S-208	Замок-блокиратор для холодильника, черный (1 шт/уп)	181,8 Р
HLS-S-207-1	Замок-блокиратор для холодильника Premium, белый (1 шт/уп)	369,4 Р
HLS-S-208-1	Замок-блокиратор для холодильника Premium, серый (1 шт/уп)	369,4 Р
HLS-S-220	Кожух защитный для кухонной плиты (2 шт/уп)	424,9 Р
HLS-S-301	Ограничитель-бабочка для раздвижного окна (1 шт/уп)	146,6 Р
HLS-S-302	Ограничитель для раздвижного окна (1 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-303	Замок защитный оконный	531,1 Р
HLS-S-304	Ограничитель для шкафа-купе и раздвижного окна (1 шт/уп)	267,9 Р
HLS-S-403	Блокиратор для дверной ручки поворотный	570,4 Р
HLS-S-404	Блокиратор дверной ручки	488,6 Р
HLS-S-502	Ограничитель-стоппер для двери, EVA (1 шт/уп)	109,1 Р
HLS-S-504	Ограничитель-стоппер для двери, TPR (1 шт/уп)	116,8 Р
HLS-S-505	Ограничитель-стоппер для двери (2 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-506	Ограничитель-стоппер для двери, с держателем (2 шт/уп)	201,8 Р
HLS-S-507	Пробка дверная предохранительная для защиты пальцев	265,5 Р
HLS-S-508	Пробка-стоппер для двери поворотная	318,5 Р
HLS-S-601	Заглушки для розеток, 3,7x3,3x2,5 см, PP (6 шт/уп)	181,8 Р
HLS-S-602	Заглушки для розеток, 3,7x3,3x0,3 см, ABS (6 шт/уп)	159,3 Р
HLS-S-603	Заглушки для розеток, 3,7x3,6x1,4 см, ABS (6 шт/уп)	90,9 Р
HLS-S-801	Ворота безопасности в дверной проем	2660 Р
HLS-S-901	Замок-блокиратор для крышки унитаза Premium	441,0 Р
HLS-S-405	Держатель для мебели настенный	478 Р
HLS-S-701	Ремни для крепления телевизора и мебели (2 шт/уп)	704,1 Р
HLS-S-701G	Бортик защитный для кровати, серый	1750 Р
HLS-S-701W	Бортик защитный для кровати, белый	2032,9 Р

Артикул	Цвет свечения	Свето-диоды	Материал	Емкость аккумулятора	Время автономной работы	РЦ
HLS-L-102W	Теплый белый	4 шт	ABS, PP, силикон	1200 мАч	10-24 ч	1554,7 Р
HLS-L-103W	Теплый белый + RGB	8 шт	ABS, силикон		10-11 ч	1554,7 Р

МУСОРНЫЕ ВЕДРА С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



halsa

Артикул	Объем	Цвет	Источник питания	РОЦ
HSL-C-101	10 л	Белый	2xAA	3749,3 Р
HSL-C-102	10 л			3374,4 Р
HSL-C-103	7 л			2940 Р
HSL-C-104	12 л			2975 Р
HSL-C-105	15 л		3xAAA	2312,1 Р
HSL-C-106	18 л	Белый	2xAA	3679,3 Р
HSL-C-107	12 л		2xAA	3121,7 Р

КОЗЫРЬКИ ДЛЯ КУПАНИЯ



halsa

Артикул	Цвет	Материал	РОЦ
HLS-HY-101	Голубой	PP, TPE	299,9 Р
HLS-HY-102	Оранжевый		299,9 Р

ФАРТУКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ



halsa

Артикул	Цвет	Материал	РОЦ
HLS-BI-101	Зеленый/розовый	PP, TPE	261,8 Р
HLS-BI-102	Синий/серый		261,8 Р

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ



halsa

Артикул	Цвет корпуса	Мощность	Емкость аккумулятора	К-во насадок	Материал лезвия	РОЦ
60-0616	Белый	5 Вт	800 мАч	3	Керамика	2073,3 Р
60-0617	Зеленый					1288,2 Р

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0613	Набор кронштейнов вкручивающихся, 10 шт	Серый	668,9 Р
38-0614	Набор кронштейнов настенных, 5 шт	Красный	1322,8 Р
38-0615	Набор кронштейнов настенных, 10 шт		2356,2 Р
38-0616	Кронштейн с протектором, вылет 340 мм	Серый	526,1 Р
38-0617	Кронштейн двойной с протектором, вылет 185 мм		804,2 Р
38-0618	Кронштейн, вылет 270 мм	Стальной	330,7 Р
38-0645	Держатель для диспенсера скотча	Черный	315,8 Р
38-0646	Держатель для мотков скотча		819,1 Р
38-0647	Держатель для садового инвентаря, вертикальный		595,6 Р
38-0648	Держатель для хранения садового инвентаря		398,3 Р
38-0649	Держатель для отверток		472,8 Р
38-0650	Держатель для отверток двухуровневый		916,1 Р
38-0651	Держатель для пассатижей, плоскогубцев или клещей		634,2 Р
38-0652	Держатель для гаечных ключей		476,8 Р
38-0653	Держатель для баллончиков с крючками		1247,5 Р
38-0654	Держатель для покрасочных работ		2394,3 Р
38-0655	Держатель для угловых шлифмашинок до 125 мм		634,2 Р
38-0656	Держатель для угловых шлифмашинок до 230 мм		634,2 Р
38-0657	Держатель для угловых шлифмашинок до 125 мм		1185,1 Р
38-0658	Держатель для угловых шлифмашинок до 230 мм		1247,5 Р
38-0662	Держатель для гаечных ключей		805,7 Р
38-0663	Держатель садовый для поливочного шланга		1355,2 Р
38-0664	Держатель для баллончиков	Серый	1144,5 Р
38-0665	Держатель для угловых шлифмашинок и отрезных дисков		2196,6 Р
38-0666	Держатель для торцевых головок		1087,3 Р
38-0667	Держатель для пневмоинструмента и зажимных клещей		878,5 Р
38-0669	Держатель для электролобзика		419,3 Р
38-0670	Держатель для сверл		655,9 Р
38-0671	Полка для хранения 150x70 мм		305,9 Р
38-0672	Полка для хранения 275x67 мм		780,5 Р
38-0673	Полка для хранения 290x70 мм		419,3 Р
38-0674	Полка для хранения 490x70 мм		506,8 Р
38-0675	Полка для хранения 500x78 мм		877,8 Р
38-0683	Держатель для F-образных струбиц		805,7 Р
38-0684	Держатель для шуруповертов, прямой		525 Р
38-0685	Держатель для шуруповертов, боковой		525 Р
38-0686	Держатель для садового инвентаря, горизонтальный		1355,2 Р
38-0687	Держатель для молотков и кувалд		655,9 Р


ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0621	Кронштейн для Яндекс Станции 2	Черный	667,6 Р
38-0622	Кронштейн для Яндекс Станции		500,7 Р
38-0623	Кронштейн для Яндекс Станции	Серый	500,7 Р
38-0624	Кронштейн для Xbox Series X	Черный	909,7 Р
38-0625	Кронштейн для PlayStation5	Белый	638,4 Р
38-0626	Кронштейн для зарядной станции DualSense PS5	Черный	486,4 Р
38-0627	Кронштейн для игровых джойстиков		572,3 Р
38-0628	Кронштейн для игровых джойстиков	Белый	572,3 Р
38-0629	Держатель для наушников		362,4 Р
38-0630	Держатель для наушников	Черный	362,4 Р
38-0631	Подставка для наушников		917,9 Р
38-0632	Кронштейн для колонок	Белый	878,2 Р
38-0633	Кронштейн для колонок		878,2 Р
38-0661	Подставка для ноутбука/монитора	Черный	1883,1 Р
38-0682	Подставка для ноутбука/монитора	Дерево/черный	1809,5 Р

СПОРТИНВЕНТАРЬ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0659	Держатель для шлемов и экипировки	Черный	1403,3 Р
38-0660	Кронштейн для боксерской груши, гамаков для йоги		724,9 Р
38-0668	Держатель для удочек		1143,8 Р

ВАННАЯ И КУХНЯ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0100	Настенный кронштейн для СВЧ-печей	Белый	1186 Р
38-0635	Держатель для туалетной бумаги с полкой	Черный	412 Р
38-0636	Держатель для туалетной бумаги с полкой	Белый	412 Р
38-0637	Держатель для бумажных полотенец	Черный	457,8 Р
38-0638	Держатель для бумажных полотенец	Белый	457,8 Р
38-0640	Держатель для бритвенного станка	Стальной	175,5 Р
38-0641	Кухонный органайзер, настенный	Черный	878,2 Р
38-0642	Кухонный органайзер, настенный		878,2 Р
38-0676	Полка-органайзер для кухни, двухъярусная	Белый	2676,1 Р
38-0677	Полка-органайзер для кухни, двухъярусная	Дерево/черный	2676,1 Р
38-0678	Полка-органайзер для кухни	Белый	2195,9 Р
38-0679	Полка-органайзер для кухни	Дерево/черный	2195,9 Р

ДОМАШНИЙ УЮТ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0634	Держатель для книг	Черный	401,7 Р
38-0639	Держатель для обувных ложек и зонтов		263,2 Р
38-0643	Вешалка навесная на дверь, 6 крючков	Белый	724,9 Р
38-0644	Вешалка навесная на дверь, 6 крючков		724,9 Р
38-0680	Кронштейн для крепления полок	Черный	788,9 Р
38-0681	Кронштейн для крепления полок	Белый	788,9 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

38-0601

38-0602

38-0603


38-0604

38-0605

38-0612

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОЛЕСА

REXANT



Артикул	Цвет корпуса	Максимальная нагрузка	Материал	РЦ
38-0611	Красный	135 кг	Сталь	7096,4 Р

ВЕЛОСИПЕД



REXANT

Артикул	Крепление	Цвет корпуса	Максимальная нагрузка	Материал	РЦ
38-0601	За обод колеса	Черный	30 кг	Сталь, ABS-пластик	495,8 Р
38-0602	За руль	Черный/синий		Сталь, ПВХ	663,3 Р
38-0603	За раму	Черный/красный			841,8 Р
38-0604					944,3 Р
38-0605	За педаль	Черный	20 кг	Сталь	577,5 Р
38-0612	За раму/обод колеса	Серый	15 кг	Сталь, ПВХ	202,6 Р

ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ/ТЕРМОМЕТРЫ

ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ



REXANT

Артикул	Материал	РЦ
70-0509	Термометр электронный RX-509	419,6 Р
70-0511	Термогигрометр комнатный с часами и функцией будильника	420 Р
70-0514	Метеостанция комнатная S5023	632,8 Р
70-0520	Метеостанция комнатная RX-108	560,4 Р
70-0501	Термометр электронный с дистанционным датчиком измерения температуры	315 Р
70-0505	Термометр электронный комнатно-уличный с часами	566,5 Р
70-0515	Термогигрометр комнатно-уличный	451,5 Р
70-0593	Метеостанция комнатно-уличная	262,5 Р
70-0518	Метеостанция комнатно-уличная с проводным выносным датчиком	1050 Р
70-0513	Метеостанция комнатно-уличная S3331SC с проводным датчиком	679,8 Р
70-0516	Метеостанция комнатно-уличная S521C	483 Р
70-0597	Метеостанция S637B с ЖК-экраном и беспроводным датчиком	2205,5 Р
70-0592	Термометр электронный с часами и беспроводным выносным датчиком	2150,6 Р
70-0595	Метеостанция с беспроводным выносным датчиком	2150,6 Р
70-0596	Термометр электронный S3341BF с часами и беспроводным выносным датчиком	1373,5 Р

ТЕРМОМЕТРЫ



REXANT

Артикул	Материал	РЦ
70-0582	Термометр наружный бытовой ТБ-202	79,7 Р
70-0581	Термометр наружный оконный на клейкой ленте ТБ-223	90,3 Р
70-0502	Термометр оконный, Ø20мм, полистирольная шкала, крепление на гвоздик	70 Р
70-0580	Термометр наружный механический ТББ	94,5 Р
70-0605	Термометр наружный, пластмассовое основание	114,5 Р
70-0540	Термометр цифровой (термошуп) RX-300	111,2 Р
70-0512	Термометр цифровой (термошуп) RX-512	233,9 Р

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ

КАБЕЛЬ USB - LIGHTNING



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	Мощность	РЦ		
18-1974	USB-A	Lightning	1 А	1 м	-	137,3 Р		
18-1121-10						118,5 Р		
18-1122						153,9 Р		
18-4258						147,6 Р		
18-7057						168 Р		
18-7050						220,5 Р		
18-7058			2 А	12 Вт	340,3 Р			
18-7059					355,8 Р			
18-7060					317 Р			
18-7061					306,2 Р			
18-7062					596 Р			
18-0000					-	1236 Р		
18-1121					12 Вт	144,2 Р		
18-4247			2,4 А	-	228,2 Р			
18-4248					174,3 Р			
18-7051					246 Р			
18-0001					143,5 Р			
18-7053					244,3 Р			
18-7056					244,3 Р			
18-4245					178,6 Р			
18-7055					246 Р			
18-7052					246 Р			
18-1898	Type-C		2,1 А	1 м	30 Вт	237,5 Р		
18-7054			2,4 А			434,4 Р		
18-7068			3 А			479,8 Р		
18-7069						321,9 Р		
18-1827						-	227,5 Р	
18-1826								

КАБЕЛЬ USB - TYPE-C



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	Мощность	РЦ
18-1881-1	USB-A	Type-C	0,5 А	1 м	-	162,4 Р
18-1881			1 А			193,5 Р
18-1895			2,1 А			209,3 Р
18-1899						218 Р
18-1897			2,4 А		334,2 Р	
18-1884					228,1 Р	
18-1888					247,1 Р	
18-7065			3 А		18 Вт	340,3 Р
18-1880					-	409,3 Р
18-1896						229,2 Р
18-7066					50 Вт	417,8 Р
18-7067			100 Вт		306,2 Р	
18-7063			120 Вт		386,8 Р	
18-7064			66 Вт		363,5 Р	
18-1833	Type-C	Type-C	1 м	-	233,8 Р	
18-1834					233,8 Р	
18-1835					245,2 Р	
18-1829					239,5 Р	
18-1828				3 А	239,5 Р	
18-1830					45 Вт	174,6 Р
18-1831					60 Вт	193,4 Р
18-1832					100 Вт	224 Р
18-7071				5 А	60 Вт	328,6 Р
18-7070					-	386,8 Р
18-7072					100 Вт	464,3 Р
18-7073						549,5 Р
18-7074						681,3 Р

КАБЕЛЬ USB - USB MICRO



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РЦ
18-1161	USB-A	Micro USB	1 A	0,2 м	73,3 Р
18-4268					114,7 Р
18-4268-20					94,7 Р
18-4269-20				1 м	109 Р
18-4269					114,7 Р
18-1164-2					196,4 Р
18-1164			2 A	1 м	196,3 Р
18-1166					168 Р
18-4241					226,9 Р
18-1163			2,4 A	0,15 м	257,1 Р
18-1182					77,8 Р
18-1162					83,5 Р
18-4270					168 Р
18-4242				1 м	257,1 Р
18-4274					135,7 Р
18-4300					364,9 Р
18-4301					257,9 Р
18-4240					247,8 Р
06-3154				1,8 м	

КАБЕЛЬ USB - USB MINI



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РЦ
18-1131-2	USB-A	Mini USB	1 A	0,2 м	71,8 Р
18-1131				1 м	71,8 Р
18-4402				1 м	138,8 Р
18-1134			2,4 A	1,8 м	182 Р
18-1181				0,15 м	79,9 Р
18-1136				3 м	153,9 Р

КАБЕЛЬ USB - РАЗВЕТВИТЕЛЬ



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	Мощность	РЦ
18-7076	USB-A	Type-C, Lightning, Micro USB	2,4 A	1,2 м	12 Вт	371,3 Р
18-7075			6 A		66 Вт	433,3 Р
18-4251		Lightning, Micro USB, 30pin	1 A	0,15 м		216,9 Р

КАБЕЛЬ USB - USB



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РЦ
18-1144	USB-A шт	USB-A шт	2,4 А	1,8 м	132,6 Р
18-1146				3 м	129,2 Р
18-1114		USB-A гн		1,8 м	132,6 Р
18-1116				3 м	205,9 Р
18-1117				5 м	257,5 Р

КАБЕЛЬ USB - DC



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РЦ
18-1155	USB-A	DC 0,7	2 A	1 м	91,4 Р
18-0235		DC 1,4		1,5 м	118,4 Р
18-0231		DC 2,1			121 Р

КАБЕЛЬ USB A-B (ПРИНТЕР)



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РЦ
18-1104	USB-B	USB-A	2,4 A	1,8 м	135,7 Р
18-1106				3 м	168,6 Р

КАБЕЛЬ OTG



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РЦ
18-1180	Type-C шт	USB гн	2,4 A	0,15 м	214,6 Р

ШНУР СЕТЕВОЙ, ЕВРО-РАЗЪЁМ C7/C8



REXANT

Артикул	C7 (тип разъема)	C8 (тип разъема)	Сечение	Длина	Сила тока	Р0Ц
11-1103	Штекер	-	2x0,5 мм ²	1,5 м	2,5 А	126,1 Р
11-1104						378,3 Р
11-1101			1,8 м	67,3 Р		
11-1102				121,8 Р		
11-1105			2x0,75 мм ²	3 м		153,4 Р
11-1107						172,8 Р
11-1106				5 м		176,7 Р
11-1108						197,4 Р

ШНУР СЕТЕВОЙ, ЕВРО-РАЗЪЁМ C13/C14



REXANT

Артикул	C13 (тип разъема)	C14 (тип разъема)	Сечение	Длина	Сила тока	РЦ	
11-1136	Штекер	-	3x1,5 мм²	0,5 м	10 А	234,3 Р	
11-1138				1,5 м		623,3 Р	
11-1121			3x0,75 мм²	1,8 м		176,7 Р	
11-1131						410,9 Р	
11-1141						237,8 Р	
11-1122						3 м	348,4 Р
11-1132							607,4 Р
11-1161			Гнездо	Штекер		1,5 м	187,5 Р

КАБЕЛЬ AUX 3,5MM



REXANT

Артикул	C13 (тип разъема)	C14 (тип разъема)	Сечение	РЦ
18-1100	AUX 3,5 мм	3,5 мм стерео Jack	0,3 м	169 Р
18-1105				77,4 Р
18-4071			1 м	104,5 Р
18-4000				196,8 Р
18-4010				167,5 Р
18-1120				128,9 Р
18-4091				203,7 Р
18-4070				104,5 Р
18-4083				90,1 Р
18-4014				167,5 Р
18-1110				158,5 Р
18-4080				90,1 Р
18-4084				90,1 Р
18-4076				104,5 Р
18-4072				104,5 Р
18-1102			1,5 м	121,9 Р
18-2400	3,5 мм стерео jack	Bluetooth	11 м	596,8 Р

ШНУР СЕТЕВОЙ, ЕВРО-РАЗЪЁМ C5/C6



REXANT

Артикул	C5 (тип разъема)	C6 (тип разъема)	Сечение	Длина	Сила тока	РЦ
11-1151	Штекер	-	3x0,75 мм²	1,8 м	10 А	419,6 Р


ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ



REXANT

Артикул	Напряжение	Размер	Обороты в минуту	Уровень шума	РЦ
72-6080	220 AC В	80x80x25 мм	2200	27 дБ	590,4 Р
72-6090		92x92x25 мм	2400	33 дБ	489,3 Р
72-6120		120x120x25 мм		41 дБ	601,3 Р
72-6122		120x120x38 мм	2700	45 дБ	746,4 Р
72-6121		120x120x38 мм			704,9 Р
72-6170	12 DC В	172x163x51 мм	2500	53 дБ	1906,6 Р
72-5040		40x40x10 мм	4800	20 дБ	190,8 Р
72-5041		40x40x20 мм	6900	28 дБ	205,9 Р
72-5051		50x50x10 мм	4300	24 дБ	207 Р
72-5050		50x50x15 мм	5000	33 дБ	217 Р
72-5060		60x60x10 мм	4000	32 дБ	213,9 Р
72-5061		60x60x20 мм	5200	29 дБ	224,3 Р
72-5062		60x60x25 мм	3300		239 Р
72-5080		80x80x25 мм	2600	30 дБ	195,3 Р
72-5090		92x92x25 мм	2500		174,3 Р
72-5120	24 DC В	120x120x25 мм	2200	35 дБ	244,3 Р
72-5121		120x120x38 мм	2300	36 дБ	697,5 Р
72-4040		40x40x10 мм	4600	20 дБ	190,8 Р
72-4041		40x40x20 мм	6800	28 дБ	397,2 Р
72-4060		60x60x15 мм	4200		470,5 Р
72-4080		80x80x25 мм	2600	30 дБ	491,2 Р
72-4090		92x92x25 мм	2500		257,8 Р
72-4170		172x150x20 мм	2400	47 дБ	594,7 Р
72-4120		120x120x25 мм	2300	35 дБ	466,5 Р
72-4121		120x120x38 мм	2500	40 дБ	746,4 Р

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ



REXANT

Артикул	Размер	Материал	Толщина трута	РЦ
72-7060	60x60 мм	Металл	2,2 мм	51,8 Р
72-7080	80x80 мм		2,3 мм	72,6 Р
72-7120	120x120 мм		2,5 мм	82,9 Р

СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



REXANT

Артикул	Порт 1	Порт 2	Сила тока	Мощность	РЦ
18-1194	USB	-	1 А	-	182,7 Р
16-0272					157,7 Р
16-0273					157,7 Р
16-0287					1197,3 Р
16-0274					238,1 Р
16-0275		2,1 А	-	-	222,4 Р
16-0276					245 Р
16-0283					461,8 Р
16-0285		3 А	-	-	729,8 Р
16-0277					438,3 Р
18-2215					349,3 Р
16-0278	USB	Type-C	2,1 А	18 Вт	349,3 Р
18-2216			2,4 А		403,5 Р
18-2224			3 А	33 Вт	1259,3 Р
18-2225				20 Вт	967,3 Р
16-0269			1 А	-	144,4 Р
18-2201		USB-C	3 А	20 Вт	698,3 Р
18-2202		USB-A			831,3 Р

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



REXANT

Артикул	порт 1	порт 2	порт 3	Сила тока	Длина	РЦ
16-0231	2.1x5.5 мм					123,3 Р
16-0235-4	1.4x3.4 мм				1,5 м	153,3 Р
16-0235						171,9 Р
16-0234	2.5x5.5 мм					171,9 Р
16-0233	2.1x5.5 мм					171,9 Р
16-0253	NOKIA 51**/32**/88**/6***				1,2 м	83,3 Р
16-0250	Micro USB					167,4 Р
16-0236						132,9 Р
16-0280						109,1 Р
16-0279				1 А		89,3 Р
16-0281						89,3 Р
18-1921						130,6 Р
16-0282				2,4 А		208,6 Р
16-0237				1 А		299,7 Р
18-1199						227,2 Р
18-1947					2,1 А	208,8 Р
18-1190						262,3 Р
16-0290						205,3 Р
16-0291			USB-A	1 А		400,3 Р
18-2228						273,4 Р
18-2229				2,4 А		257,7 Р
18-1200			Type-C	3 А		349,3 Р
18-2227				3,1 А		513,2 Р
16-0293	Беспроводное			1,67 А		396,9 Р

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



REXANT

Артикул	Размер батареи	Тип батарейки	Номинальное напряжение	Упаковка	РЦ
30-1061	6LR61	Алкалиновая (щелочная)	9 В	1 шт.	16,2 Р
30-2000-01	AA	Литий-ионные	3,7 В		18,4 Р
30-1020	D/LR20			2 шт.	14,8 Р
30-1011				12 шт.	108,8 Р
30-1012	AAA/LR03	Алкалиновая (щелочная)	1,5 В	4 шт.	15,5 Р
30-1026				12 шт.	16,9 Р
30-1024	AA/LR6			24 шт.	19,7 Р
30-1027				4 шт.	108,8 Р
30-1111	CR123	Литиевая	3 В	1 шт.	141,4 Р
30-2010	AA	Литий-ионные	3,7 В	10 шт.	5,4 Р
30-1108	CR2032	Литиевая	3 В	5 шт.	4,5 Р
30-2000	AA	Литий-ионные	3,7 В	10 шт.	13,3 Р
30-1013	AAA/LR03			24 шт.	149,6 Р
30-1028	LR44/AG13	Алкалиновая (щелочная)	1,5 В	10 шт.	156,4 Р
30-1031	LR54/AG10				272,0 Р

САД И ОГОРОД

ШЛАНГИ САДОВЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Температура эксплуатации	РЦ
62-0224		15 Атм		От 0 до +40°С	875 Р
62-0224-1	1/2"	16 Атм		От -10 до +40°С	1244,3 Р
62-0228		18 Атм		От 0 до +50°С	1096 Р
62-0228-1		20 Атм		От -10 до +50°С	1315,2 Р
62-0226		15 Атм		От 0 до +40°С	1236,5 Р
62-0226-1		16 Атм		От -10 до +40°С	1727,8 Р
62-0229		18 Атм		От 0 до +50°С	1740,7 Р
62-0229-1	3/4"	20 Атм		От -10 до +50°С	2394 Р
62-0227		15 Атм		От 0 до +40°С	2437 Р
62-0227-1		16 Атм		От -10 до +40°С	3339,6 Р
62-0230		18 Атм		От 0 до +50°С	3481,4 Р
62-0230-1		20 Атм		От -10 до +50°С	4827,5 Р

КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации	РЦ
62-0267	1/2"	5 Атм	15 м	3 коннектора, адаптер, распылитель	От 0 до +40°С	3223,5 Р
62-0268	3/8"	4 Атм	10 м	2 коннектора, адаптер, распылитель		1315,2 Р

КОМПЛЕКТЫ САДОВЫХ ШЛАНГОВ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации	РЦ
62-0258	1/2"	4 Атм	20 м	2 коннектора, адаптер, распылитель	от 5 до +25°С	1084,9 Р
62-0259			45 м			1782,4 Р

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации	РЦ
62-0270	3/8"	4 Атм	15 м	2 коннектора, адаптер, распылитель	от -10 до +40°С	1934,1 Р
62-0271	1/2"	3 Атм		Нет	от 0 до +40°С	1547,3 Р

USB HUB



REXANT

Артикул	Кол-во портов	Скорость передачи данных	Длина шнура	РЦ
18-4121	3 + картридер		50 см	560 Р
18-4105			55 см	220,7 Р
18-4103		480 Мбит/с	12 см	244,3 Р
18-4105-1	4		55 см	236,4 Р
18-4103-1			12 см	244,3 Р
18-4151			11 см	699,3 Р
18-4106		500 Мбит/с	12 см	123 Р
18-4107	7	480 Мбит/с	50 см	330,8 Р

КАРТРИДЕРЫ



REXANT

Артикул	Кол-во разъемов	Типы разъемов для карт	Интерфейс	РЦ
18-4110	1	microSD, microSDHC	USB	77,3 Р
18-4116	6	microSD, microSDHC, SD, MMC, T-Flash, M2		197 Р
18-4118	5	MS, SD/MMS, microSD, M2	Type-C	420 Р

РАЦИИ



REXANT

Артикул	Мощность	Диапазон частот	РЦ
46-0873	5 Вт		1819,3 Р
46-0871	3 Вт	400-480 МГц	1689,8 Р

КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

62-0267

62-0268

АДАПТЕРЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	РЦ
62-0272	1/2"-3/4"	Адаптер	Пластик	64,5 Р
62-0280	3/4"			141,8 Р
62-0278	1"-3/4"		Латунь	322,4 Р
62-0273	1/2"-3/4"			232,1 Р
62-0276	1/2"			148,3 Р
62-0277				141,8 Р
62-0275	3/4"			154,7 Р

КОННЕКТОРЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	Аквастоп	РОЦ
62-0215	3/4"	Коннектор	Пластик	Нет	73,5 ₺
62-0216	1/2"				77 ₺
62-0217	3/4"			77,4 ₺	
62-0218	1/2"		Латунь	Да	79,8 ₺
62-0279				386,8 ₺	

ДВОЙНИК



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	РОЦ
62-0281	1/2"	Двойник	Латунь	223,1 Р
62-0222	1/2"	Двойник	Пластик	37,2 Р

МУФТЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	РОЦ
62-0219-1	3/4"	Муфта	Пластик	69,7 Р
62-0221	1/2"			59,3 Р
62-0274	3/4"		Латунь	629,2 Р

ПИСТОЛЕТ + КОННЕКТОРЫ И АДАПТЕР



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Режимы	Ручка	Комплект	РОЦ
62-0251	10	Термопластичная резина	2 коннектора, адаптер, пистолет	490 Р

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Режимы	Ручка	РОЦ
62-0250	10	Термопластичная резина	325,5 Р
62-0252	2		338,5 Р
62-0282	7		309,5 Р
62-0283		Пластик	193,4 Р
62-0284	2	Термопластичная резина	209,3 Р
62-0285	7		451,3 Р
62-0286			593,1 Р
62-0287	2	Пластик	79,9 Р

РАСПЫЛИТЕЛИ НА ШТАНГЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Режимы	Ручка	Длина	РОЦ
62-0293	9	Термопластичная резина	38 см	580,2 Р
62-0294			71-106 см	1096 Р

ДОЖДЕВАТЕЛИ



Артикул	Площадь полива	Дальность орошения	Материал	РОЦ
62-0255	500 м²	16 м	Латунь	1005,7 Р
62-0288	254 м²	11 м	Пластик	232,1 Р
62-0290	65 м²	4,5 м		172,8 Р
62-0295	180 м²	7,5 м		348,1 Р



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Площадь полива	Дальность орошения	Материал	РОЦ
62-0257	100 м²	6 м	Пластик	379,7 Р
62-0289	65 м²	4,5 м		256,6 Р
62-0291	210 м²	10 м		1547,3 Р
62-0292	225 м²			1869,6 Р

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Длина	Площадь	Комплект	РОЦ
62-0265	20 м	3x4 м	Адаптер для 3/4 – 1 шт. Адаптер для 1/2 – 1 шт. Гибкий шланг 20 метров – 1 шт. Регулятор расхода воды – 3 шт. Соединитель шланга – 5 шт. Адаптер капельного полива – 5 шт. Держатель адаптера – 5 шт.	967,1 Р

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САДОВЫЙ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Объем	Время работы	Зарядное устройство	РОЦ
62-0269	2 л	4 часа	USB-C	1549,9 Р

ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Режимы	Ручка	Объем	РОЦ
62-0297	8	Термопластичная резина	0,5 л	1096 Р

АНТИМОСКИТНАЯ ЛАМПА



РЕХАНТ

Артикул	Площадь действия	Напряжение	Напряжение сети	Ультрафиолет	РЦ
71-0016	30 м²	220 В	1200 В	Да	980 Р
71-0036	60 м²		1000 В		2632,8 Р
71-0046	80 м²		1800 В		3780 Р
71-0056	100 м²				4830 Р

Артикул	Площадь действия	Напряжение	Потребляемая мощность	РОЦ
71-0035	5 м²	220 В	8 Вт	206,3 Р

АНТИМОСКИТНЫЙ ФОНАРЬ



РЕХАНТ

Артикул	Напряжение сети	Ультрафиолет	Режимы яркости	РОЦ
71-0076	500 В	Да	3	1410,4 Р

МУХОБОЙКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



РЕХАНТ

Артикул	Напряжение на сетке	Тип питания	Ультрафиолет	РОЦ
70-0410	800 В	2хAA	Нет	405,4 Р
70-0420	1000 В	1200 мАч		763,8 Р
70-0440			Да	1253 Р
70-0441	800 В	2хAA	Нет	455 Р
70-0470	3000-3500 В	1200 мАч	Да	2063 Р
70-0480	4000 В			840 Р

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ



РЕХАНТ

Артикул	Радиус действия	Солнечная панель	Набор	РОЦ
71-0037	40 м	Да	2 шт.	838,1 Р
71-0087				1274 Р
71-0107	160 м		8 шт.	3223,5 Р

Артикул	Радиус действия	Солнечная панель	Тип питания	РОЦ
71-0007	30 м	Да	Нет	1120 Р
71-0012	20 м	Нет	LR20 D	502,9 Р
71-0017		Да	Нет	413 Р
71-0022	35 м	Нет	LR20 D	1147,6 Р
71-0027	30 м	Да	Нет	966 Р
71-0042		Нет	LR20 D	631,8 Р
71-0052	25 м	Да	Нет	902,6 Р

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ



РЕХАНТ

Артикул	Площадь действия	Частота ультразвука	Питание	РОЦ
71-0025	30 м²	12 кГц	220 В	350,9 Р
71-0028		35 кГц		358,9 Р

ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



РЕХАНТ

Артикул	Радиус действия	Частота ультразвука	Питание	РОЦ
71-0009	60 м	50 кГц	220 В	910 Р
71-0019	90 м	30-70 кГц		1190 Р

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ



РЕХАНТ

Артикул	Площадь действия	Частота ультразвука	Питание	РОЦ
71-0018	60 м²	25 кГц	220 В	507,8 Р
71-0038	90 м²	30-55 кГц		939,9 Р

ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК



РЕХАНТ

Артикул	Радиус действия	Частота ультразвука	Тип питания	РОЦ
71-0069	8 м	25 кГц	Крона 6F22 9V	

НАБОР САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Ручка	Комплект	Материал	РОЦ
64-0005	Прорезиненная	Совок, широкий совок, грабельки, мотыжка	Сталь	1151,5 Р
64-0010	Сталь	Совок, грабельки		699,3 Р
64-0018	Цельно-металлическая	Узкий совок, широкий совок, мотыжка и грабли		796,6 Р

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Материал	Длина рабочей части	Ручка	РОЦ
64-0002	Сталь	17 см	Прорезиненная	259,6 Р
64-0070	Нержавеющая сталь	18 см		322,2 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Classic



Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-2	150 Вт/м²	0,5 м²	75 Вт	1 м x 50 см	1260 Р
51-0502-2		1 м²	150 Вт	2 м x 50 см	1435 Р
51-0503-2		1,5 м²	225 Вт	3 м x 50 см	1820 Р
51-0504-2		2 м²	300 Вт	4 м x 50 см	2380 Р
51-0505-2		2,5 м²	375 Вт	5 м x 50 см	3044,1 Р
51-0506-2		3 м²	450 Вт	6 м x 50 см	3356,4 Р
51-0507-2		3,5 м²	525 Вт	7 м x 50 см	3980,8 Р
51-0508-2		4 м²	600 Вт	8 м x 50 см	4215 Р
51-0509-2		5 м²	750 Вт	10 м x 50 см	5207,5 Р
51-0510-2		6 м²	900 Вт	12 м x 50 см	6168,9 Р
51-0512-2		7 м²	1050 Вт	14 м x 50 см	6809,8 Р
51-0514-2		8 м²	1200 Вт	16 м x 50 см	7610,9 Р
51-0516-2		9 м²	1350 Вт	18 м x 50 см	8652,4 Р
51-0519-2		10 м²	1500 Вт	20 м x 50 см	9213,2 Р
51-0520-2		11 м²	1650 Вт	22 м x 50 см	10014,4 Р
51-0524-2		12 м²	1800 Вт	24 м x 50 см	10575,2 Р
51-0525-2		13 м²	1950 Вт	26 м x 50 см	11376,3 Р
51-0526-2		14 м²	2100 Вт	28 м x 50 см	15156,3 Р
51-0527-2		15 м²	2250 Вт	30 м x 50 см	17304,8 Р

REXANT

Extra



Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501	160 Вт/м²	0,7 м²	112 Вт	1,4 м x 50 см	2396,8 Р
51-0502		1 м²	160 Вт	2 м x 50 см	2673,4 Р
51-0503		1,5 м²	240 Вт	3 м x 50 см	3687,9 Р
51-0504		2 м²	320 Вт	4 м x 50 см	4517,8 Р
51-0505		2,5 м²	400 Вт	5 м x 50 см	5440 Р
51-0506		3 м²	480 Вт	6 м x 50 см	6270 Р
51-0507		3,5 м²	560 Вт	7 м x 50 см	7100 Р
51-0508		4 м²	640 Вт	8 м x 50 см	7653,3 Р
51-0509		4,5 м²	720 Вт	9 м x 50 см	8392 Р
51-0510		5 м²	800 Вт	10 м x 50 см	10051 Р
51-0512		6 м²	960 Вт	12 м x 50 см	10860,2 Р
51-0514		7 м²	1120 Вт	14 м x 50 см	12341,1 Р
51-0516		8 м²	1180 Вт	16 м x 50 см	13328,4 Р
51-0519		9 м	1440 Вт	18 м x 50 см	14315,7 Р
51-0520		10 м²	1600 Вт	20 м x 50 см	18264,9 Р
51-0524		12 м²	1920 Вт	24 м x 50 см	22123,4 Р

REXANT

Pro



Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0010	220 Вт/м²	1 м²	220 Вт	2 м x 50 см	2899,4 Р
51-0011		1,5 м²	330 Вт	3 м x 50 см	4272,8 Р
51-0012		2 м²	440 Вт	4 м x 50 см	5035,8 Р
51-0013		2,5 м²	550 Вт	5 м x 50 см	5531,8 Р
51-0014		3 м²	660 Вт	6 м x 50 см	7095,9 Р
51-0016		4 м²	880 Вт	8 м x 50 см	8927,1 Р
51-0018		5 м²	1100 Вт	10 м x 50 см	10300,5 Р

REXANT

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Slim



Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-3	18 Вт/м	15 м	270 Вт	1,2...1,8 м²	2448,1 Р
51-0502-3		21 м	370 Вт	1,8...2,5 м²	2950,3 Р
51-0503-3		30 м	550 Вт	2,5...3,6 м²	4043,9 Р
51-0504-3		39 м	700 Вт	3,6...4,5 м²	5150,3 Р
51-0505-3		55 м	1000 Вт	4,5...6,5 м²	6968,7 Р
51-0506-3		70 м	1250 Вт	6,5...8,5 м²	8475,6 Р
51-0507-3		105 м	1900 Вт	8,5...12,5 м²	12493,9 Р
51-0508-3		128 м	2300 Вт	12,5...14,5 м²	16318,2 Р
51-0509-3		145 м	2600 Вт	14,5...16,5 м²	18312 Р

REXANT

Standard



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0512-3	15 Вт/м	10 м	150 Вт	0,9...1,2 м²	1906,7 Р
51-0513-3		20 м	300 Вт	1,3...2,6 м²	2593,4 Р
51-0514-3		30 м	450 Вт	2,7...3,8 м²	3188,5 Р
51-0515-3		40 м	600 Вт	3,7...5 м²	3967,6 Р
51-0516-3		50 м	750 Вт	4,7...6,3 м²	4806,9 Р
51-0517-3		60 м	900 Вт	5,6...7,5 м²	5801,5 Р
51-0518-3		80 м	1200 Вт	7,5...10 м²	7782,6 Р
51-0519-3		100 м	1500 Вт	9,4...12,5 м²	8774,5 Р
51-0520-3		120 м	1800 Вт	11,2...15 м²	10529,4 Р
51-0521-3		140 м	2100 Вт	13...17,5 м²	12055,4 Р
51-0522-3		160 м	2400 Вт	15...20 м²	13886,6 Р
51-0523-3		180 м	2700 Вт	17...22,5 м²	16633,4 Р

МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА



REXANT

Артикул	Длина	Материал	Ширина	Толщина	РОЦ
07-7110-4	10 м	Нержавеющая сталь	20 мм	0,55 мм	315 Р
07-7121-4	20 м				602 Р

ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Optima



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-7	150 Вт/м²	1 м²	150 Вт	2 м x 50 см	1519,5 Р
51-0502-7		1,5 м²	225 Вт	3 м x 50 см	2071,2 Р
51-0503-7		2 м²	300 Вт	4 м x 50 см	2485,5 Р
51-0504-7		2,5 м²	375 Вт	5 м x 50 см	2958,9 Р
51-0505-7		3 м²	450 Вт	6 м x 50 см	3284,4 Р
51-0507-7		4 м²	600 Вт	8 м x 50 см	4397,4 Р
51-0508-7		5 м²	750 Вт	10 м x 50 см	5668,1 Р
51-0509-7		6 м²	900 Вт	12 м x 50 см	6645,5 Р
51-0510-7		7 м²	1050 Вт	14 м x 50 см	8209,3 Р
51-0511-7		8 м²	1200 Вт	16 м x 50 см	9186,8 Р
51-0512-7		9 м²	1350 Вт	18 м x 50 см	10261,9 Р
51-0513-7		10 м²	1500 Вт	20 м x 50 см	11141,6 Р
51-0515-7		12 м²	1800 Вт	24 м x 50 см	13194,2 Р
51-0516-7		13 м²	1950 Вт	26 м x 50 см	14171,6 Р
51-0518-7		15 м²	2250 Вт	30 м x 50 см	16224,2 Р

Ultra



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-4	220 Вт/м²	1 м²	220 Вт	2 м x 50 см	1688,3 Р
51-0502-4		1,5 м²	330 Вт	3 м x 50 см	2301,4 Р
51-0503-4		2 м²	440 Вт	4 м x 50 см	2761,6 Р
51-0504-4		2,5 м²	550 Вт	5 м x 50 см	3287,7 Р
51-0505-4		3 м²	660 Вт	6 м x 50 см	3649,3 Р
51-0506-4		3,5 м²	770 Вт	7 м x 50 см	4495,1 Р
51-0507-4		4 м²	880 Вт	8 м x 50 см	4983,9 Р
51-0508-4		5 м²	1100 Вт	10 м x 50 см	6156,8 Р
51-0509-4		6 м²	1320 Вт	12 м x 50 см	7427,4 Р
51-0510-4		7 м²	1540 Вт	14 м x 50 см	8991,3 Р
51-0511-4		8 м²	1760 Вт	16 м x 50 см	10066,4 Р
51-0512-4		9 м²	1980 Вт	18 м x 50 см	11337,1 Р
51-0513-4		10 м²	2200 Вт	20 м x 50 см	12412,2 Р
51-0514-4		11 м²	2420 Вт	22 м x 50 см	13389,6 Р
51-0515-4		12 м²	2640 Вт	24 м x 50 см	14562,5 Р
51-0517-4		14 м²	3080 Вт	28 м x 50 см	16712,9 Р
51-0518-4		15 м²	3300 Вт	30 м x 50 см	17983,5 Р



REXANT


ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Шаг укладки кабеля в 7 см гарантирует равномерный и мощный обогрев

Экранирование из медной луженой проволоки обеспечивает защиту от электромагнитного излучения и полную безопасность эксплуатации

Стекловолоконная основа с клеевой основой обеспечивает простой и удобный монтаж

Оболочка из современного ПВХ-соединения с повышенной теплостойкостью обеспечивает надежную защиту от механических повреждений при монтаже



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУЛОНЫ



REXANT

Артикул	Мощность	Ширина	Длина рулона	Толщина пленки	РЦ
51-0560-5	220 Вт/м²	50 см	150 м	0,3 мм	425,7 Р
51-0507-5					369,7 Р
51-0508-5		80 см	100 м		543 Р
51-0509-5		100 см			641,7 Р
51-0550-5	150 Вт/м²	50 см	150 м		346,5 Р
51-0552-5		100 см	100 м		572,6 Р

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО ПОЛА



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
51-0505-5	Бутыл-каучуковая лента 20м, ширина 5см, толщина 0,05см	2805,3 Р
51-0504-5	Монтажный зажим для пленочного пола (мин 50 шт/уп)	29,3 Р
51-0506-5	Монтажный комплект для пленочного пола (2 монтажных зажима, винил-мастика 5х5см)	131,5 Р

КОВРИКИ С ПОДОГРЕВОМ



REXANT

Артикул	Мощность	Ширина	Длина	Напряжение	РЦ
51-0050	50 Вт	400 мм	600 мм	220 В	2298,7 Р
51-0051	75 Вт	500 мм	700 мм		2940 Р

СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ. ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ECO Line 10 (в трубу)



PROconnect

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0601-4	Оплетка	2 м	10 Вт/м	1579,2 Р
51-0602-4		4 м		2137 Р
51-0603-4		6 м		2632,7 Р
51-0604-4		8 м		3283,3 Р
51-0605-4		10 м		3948 Р
51-0606-4		15 м		5796 Р
51-0607-4		20 м		7308 Р
51-0608-4		25 м		10080 Р

Комплект саморегулирующегося нагревательного кабеля 10 Вт/м



REXANT

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0601	Медная оболочка	2 м	10 Вт/м	1938,6 Р
51-0602		4 м		2712,2 Р
51-0603		6 м		3539,2 Р
51-0604		8 м		4357,3 Р
51-0605		10 м		4935,3 Р
51-0606		15 м		7158,4 Р
51-0607		20 м		9159,2 Р
51-0608		25 м		12813 Р

EXTRA Line 15-16 Вт/м (на трубу)



REXANT

Комплект саморегулирующегося нагревательного кабеля 16 Вт/м



PROconnect

EXTRA Line 25

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0616	Медная оболочка	2 м	15 Вт/м	1516 Р
51-0617		4 м		1956,2 Р
51-0618		6 м		2526,7 Р
51-0619		8 м		3015,8 Р
51-0620		10 м		3537,4 Р
51-0621		15 м		4662,2 Р
51-0622		20 м		5819,6 Р
51-0623		25 м		6928,1 Р

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0240	Нет (без)	2 м	16 Вт/м	983,8 Р
51-0241		4 м		1139,3 Р
51-0242		6 м		1657,6 Р
51-0243		10 м		2694,3 Р
51-0244		15 м		3005,3 Р

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0637	Медная оболочка	2 м	25 Вт/м	1854,3 Р
51-0638		3 м		2519,1 Р
51-0639		4 м		2809,9 Р
51-0640		5 м		2781,9 Р
51-0641		6 м		4003,7 Р
51-0643		8 м		3862,7 Р
51-0645		10 м		5911,6 Р
51-0646		15 м		6783,9 Р
51-0647		20 м		8528,6 Р
51-0648		25 м		9207,1 Р

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0649	Медная оболочка	2 м	30 Вт/м	1854,3 Р
51-0650		3 м		2191,6 Р
51-0651		4 м		2809,9 Р
51-0652		5 м		3197,6 Р
51-0653		6 м		4674,2 Р
51-0655		8 м		5586,4 Р
51-0657		10 м		5911,6 Р
51-0658		15 м		6783,9 Р
51-0659		20 м		8528,6 Р
51-0660		25 м		9110,2 Р

POWER Line 30



REXANT

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

В бухтах

Артикул	Мощность	Длина	Экранирование	Защита от UV	РЦ
51-0632	10 Вт/м	100 м	Есть	Нет	326,1 Р
51-0632-4					190,2 Р
51-0634					293,4 Р
51-0224	200 м	Есть		217,2 Р	
51-0250				264,8 Р	
51-0624	16 Вт/м	300 м	Нет (без)	Нет	109,3 Р
51-0624-4					78,5 Р
51-0625		200 м	197,5 Р		
51-0625-4			142,5 Р		
51-0634-4			204,1 Р		
51-0628	24 Вт/м	200 м	Есть	197,5 Р	
51-0628-4				142,5 Р	
51-0225				217,2 Р	
51-0251				286,1 Р	
51-0626		300 м	Нет (без)	Нет	113,7 Р
51-0626-4	80,9 Р				
51-0900	26 Вт/м	200 м	Есть	Есть	1831,2 Р
51-0226				Нет	227,1 Р
51-0252				Есть	293,8 Р
51-0254					223,3 Р
51-0254-4					169,4 Р
51-0627		300 м	Нет (без)	Нет	122,5 Р
51-0627-4					83,2 Р
51-0629		Есть	207,3 Р		
51-0629-4			146,3 Р		
51-0636			286,4 Р		
51-0253	312,8 Р				
51-0255	231 Р				
51-0255-4	Нет (без)	171,7 Р			
51-0635		Есть	290,8 Р		
51-0901			1907,5 Р		



REXANT
PROconnect

В мини-бухтах



REXANT
PROconnect

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Мощность	Длина	Экранирование	Защита от UV	РЦ
51-0200	10 Вт/м	50 м	Есть	Нет	358,6 Р
51-0219	16 Вт/м	100 м			220,1 Р
51-0214		50 м			220,1 Р
51-0220	24 Вт/м	100 м			220,1 Р
51-0215		50 м			220,1 Р
51-0221	30 Вт/м	100 м	Есть	Нет	244,5 Р
51-0216		50 м			244,5 Р
51-0222		100 м			326 Р
51-0217		50 м			326 Р
51-0223	40 Вт/м	100 м	Нет (без)	Есть	358,6 Р
51-0218	40 Вт/м	50 м			358,6 Р
51-0211	16 Вт/м	100 м	Есть	Нет (без)	127,8 Р
51-0208		50 м			127,8 Р
51-0204		100 м			238,9 Р
51-0201		50 м			238,9 Р
51-0212	24 Вт/м	100 м	Есть	Нет	132,2 Р
51-0209		50 м			132,2 Р
51-0205		100 м			238,9 Р
51-0202		50 м			238,9 Р
51-0213	30 Вт/м	100 м	Есть	Нет	141 Р
51-0210		50 м			141 Р
51-0206		100 м			244,5 Р
51-0203		50 м			244,5 Р
51-0207	10 Вт/м	50 м	Есть	Нет	326 Р
51-0207	10 Вт/м	50 м			326 Р

Артикул	Наименование	РЦ
09-4352	Лента алюминиевая 50мм x 50м	266 Р
09-4351	Лента алюминиевая 50мм x 25м	455 Р
51-0610-3	Сальник с резьбой 1/2 для ввода кабеля в трубу, никелированная латунь	305,7 Р
51-0610-4	Сальник с двойной резьбой 1/2 и 3/4 для ввода кабеля в трубу, никелированная латунь	491,5 Р
51-0614	Набор универсальный для концевой заделки саморегулирующегося кабеля, эконом	245,8 Р
51-0615-1	Набор универсальный для концевой заделки саморегулирующегося кабеля	344,2 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЗИСТИВНЫЙ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Для прогрева бетона



REXANT

Для обогрева кровли, водостоков, площадок, ступеней



REXANT

Для обогрева открытых площадок, ступеней, тротуаров



REXANT

Артикул	Длина	Мощность	Экранирование	РЦ
51-0086	100 м	40 Вт/м	Есть	8309,2 Р
51-0087	150 м			19075 Р
51-0082	19 м			2240 Р
51-0080	3,1 м			1208 Р
51-0083	37 м			3850 Р
51-0084	50 м			4585 Р
51-0085	75 м			5950 Р
51-0081	9,3 м			1706,6 Р

Артикул	Длина	Мощность	Экранирование	РЦ
51-0065	36 м	30 Вт/м	Есть	4997,5 Р
51-0066	50 м			6726,9 Р
51-0067	64 м			8482,4 Р
51-0060	7 м			1686,6 Р
51-0068	72 м			9390,8 Р
51-0069	86 м			11189,1 Р
51-0061	11 м			2256,3 Р
51-0070	115 м			14280 Р
51-0071	130 м			16100 Р
51-0062	14,5 м			2721,9 Р
51-0072	150 м			19950 Р
51-0063	22 м			3900 Р
51-0064	29,5 м			4484,9 Р

Артикул	Длина	Мощность	Экранирование	РЦ
51-0092	45 м	20 Вт/м	Есть	5600 Р
51-0098	135 м			13650 Р
51-0097	120 м			12460 Р
51-0096	105 м			10990 Р
51-0095	90 м			9870 Р
51-0094	75 м			8995 Р
51-0093	60 м			7385 Р

КРЕПЕЖ ДЛЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Материал	Температура эксплуатации	Защита от UV	РЦ
51-1015	Пластик	-80 °C до +60 °C	Да	48,3 Р
51-1016				71,4 Р
51-1011				55,3 Р
51-1010				66,5 Р
51-1013				43,4 Р
51-1014				46,9 Р
51-1017				49,7 Р

ВЕНТИЛЯТОРЫ И ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

НАПОЛЬНЫЕ



Артикул	Мощность	Основание	Диаметр лопастей	Кол-во лопастей	РЦ
60-0219	40 Вт	Дисковое	400 мм	5	1890 Р
60-0218					1890 Р
60-0213					4959,5 Р
60-0217	60 Вт	Металлическая стойка	-	-	4305 Р
60-0240	45 Вт		350 мм	3	3318 Р
60-0241	50 Вт		450 мм		4630,5 Р
60-0241	100 Вт				

DDUX

НАСТОЛЬНЫЕ



DDUX

Артикул	Мощность	Основание	Диаметр лопастей	Кол-во лопастей	РЦ
60-0225	2,5 Вт	USB	100 мм	4	476 Р
60-0214	6 Вт		130 мм	3	1435 Р
60-0215					1435 Р
60-0224	7 Вт	Сеть	250 мм	5	1050 Р
60-0216	40 Вт		300 мм	3	1295 Р

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



REXANT

Артикул	Форм-фактор	Нагревательный элемент	Режимы работы	РЦ
60-0033	Настольный	Спиральный	1000 / 2000 Вт	1059,3 Р
60-0034				1361,4 Р
60-0035	Настенный	PTC		3267,6 Р

ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ

СТИЧ, МЕХАНИКА



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РЦ
60-0126	500 Вт	СТИЧ	Механический	Напольный/Настенный	2415 Р
60-0093	1000 Вт				2625 Р
60-0094	1500 Вт				2975 Р
60-0095	2000 Вт				3430 Р
60-0090	1000 Вт			Напольный	2632,4 Р
60-0091	1500 Вт				3255 Р

МОНОЛИТ, МЕХАНИКА



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РЦ
60-0096	1000 Вт	Х-нагреватель	Механический	Напольный/Настенный	3 368,9 Р
60-0097	1500 Вт				4 243,9 Р
60-0098	2000 Вт				3 850,0 Р
60-0121	1000 Вт			Напольный	3 185,0 Р
60-0122	1500 Вт				3 885,0 Р
60-0123	2000 Вт				4 340,0 Р
60-0124	450 Вт	ТЭН-орезиненный			6 650,0 Р
60-0125	600 Вт				7 000,0 Р

МОНОЛИТ, ЭЛЕКТРОНИКА



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РЦ
60-0099	1000 Вт	Х-нагреватель	Электронный	Напольный/Настенный	3 258,7 Р
60-0110	1500 Вт				3 796,1 Р
60-0111	2000 Вт				4 516,3 Р

МОНОЛИТ, WI-FI



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РЦ
60-0112	1000 Вт	Х-нагреватель	Электронный, приложение	Напольный/Настенный	5 614,9 Р
60-0113	1500 Вт				6 169,2 Р
60-0114	2000 Вт				6 723,4 Р

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ПАНЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Установка	Режимы мощности	РЦ
60-0010	800 Вт	Монолитный	Настенный	1	3290 Р
60-0011	1000 Вт				3955 Р
60-0012	1300 Вт				4550 Р
60-0013	2000 Вт				6965 Р

ЛАМПОВЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Установка	Режимы мощности	РЦ
60-0057	800 Вт	Ламповый	Настольный	2	911,8 Р
60-0058					911,8 Р
60-0059	1500 Вт		На кронштейн	3	1 750 Р
60-0060					1 750 Р
60-0061		Карбоновый	Подвесной		15 203,6 Р

ГАЗОВЫЕ ДОМАШНИЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Газовый баллон	Режимы мощности	РЦ
60-0021	4200 Вт	45 м²	12 л	3	6 710,3 Р
60-0022			27 л		7 061,6 Р

ГАЗОВЫЕ УЛИЧНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Газовый баллон	Режимы мощности	РЦ
60-0023	13000 Вт	20 м²	27 л	Плавная регулировка	27 220,3 Р
60-0024					14 534,3 Р

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ТЭНОВЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Корпус	Режимы мощности	РЦ
60-0036	2000 Вт	20 м²	Круглый	3	3 150,0 Р
60-0037	3000 Вт	30 м²			3 465,0 Р
60-0038	2000 Вт	20 м²	Круглый, с регулировкой наклона		3 924,4 Р
60-0039	3000 Вт	30 м²			4 911,3 Р

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Корпус	Режимы мощности	РЦ
60-0041	2000 Вт	20 м²	Квадратный	3	2 183,2 Р
60-0042	3000 Вт	30 м²			3 109,2 Р
60-0009	5000 Вт	50 м²			4 788,8 Р

ГАЗОВЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Расход воздуха	Емкость бака	Режимы мощности	РЦ
60-0044	10000 Вт	350 м³/ч	0,7 кг/ч	1	5 196,5 Р
60-0045	15000 Вт		1,1 кг/ч		6 271,3 Р

ДИЗЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Расход воздуха	Емкость бака	Режимы мощности	РЦ
60-0050	10000 Вт	500 м³/ч	12 л	Плавная регулировка	16 599,9 Р
60-0051	20000 Вт	600 м³/ч			20 406,8 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РЦ
51-0592	3500 Вт	Белый	86x90x43 мм	707 Р
51-0593		Черный		759,5 Р
51-0531		Белый		599,2 Р
51-0594		Черный		770 Р
51-0563		Бежевый		2327,2 Р
51-0562		Белый		2327,2 Р
51-0816		Черный		2275 Р
51-0824		Бежевый		2477,7 Р
51-0823		Белый		2477,7 Р
51-0826		Бежевый		2453,5 Р
51-0825		Белый		2453,5 Р
51-0581		Бежевый	80,5x80,5x50 мм	684,6 Р
51-0594		Черный		770 Р

REXANT

ЭЛЕКТРОННЫЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РЦ
51-0567	3500 Вт	Бежевый	82x82x41 мм	2861,3 Р
51-0566				2861,3 Р
51-0576		Белый	84x84x30 мм	2618,9 Р
51-0595			86x90x43 мм	1750 Р

REXANT

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РЦ
51-0532	3500 Вт	Белый	86x90x43 мм	2361,5 Р
51-0569		Бежевый	82x82x41 мм	3575,2 Р
51-0568		Белый		3575,2 Р

REXANT

СЕНСОРНЫЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РЦ
51-0589	3500 Вт	Черный	86x86x40 мм	3973,1 Р
51-0588		Белый		3456,6 Р
51-0574		Черный	86x86x40 мм	3528 Р
51-0573		Белый		3528 Р
51-0533		Бежевый	86x90x43 мм	2625,9 Р
51-0585			82x82x41 мм	2828 Р
51-0584		Белый		3204,6 Р
51-0818		Черный	86x90x43 мм	3204,6 Р
51-0575				4215,5 Р
51-0587		Бежевый	82x82x41 мм	3009,2 Р
51-0586		Белый		3605 Р

REXANT

WI-FI



REXANT

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РЦ
51-0590	3500 Вт	Белый	86x86x13,3 мм	5337,3 Р
51-0591			84x84x30 мм	5464,2 Р
51-0577				4646,5 Р

НА DIN-РЕЙКУ



REXANT

Артикул	Максимальная мощность	Диапазон регулировки температуры	Габариты	РЦ
51-0820	3500 Вт	-15 ... +15 °C	36x91x71 мм	3739,4 Р
51-0821				3860,6 Р

В РОЗЕТКУ



REXANT

Артикул	Максимальная мощность	Диапазон регулировки температуры	Длина провода термодатчика	РЦ
51-0800	3680 Вт	0 ... +60 °C	1,7 м	875 Р

НА DIN-РЕЙКУ



REXANT

Артикул	Цвет	Глубина	РЦ
51-0569-2	Бежевый	25 мм	114,5 Р
51-0569-1	Белый		114,5 Р
82-0256		43 мм	105,5 Р

ОСВЕЩЕНИЕ



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

ЛАМПЫ A60 "ГРУША"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-001	9,5 Вт	E27	903 Лм	2700 К	Теплый	54,8 Р
604-002				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-003				2700 К	Теплый	54,8 Р
604-004	11,5 Вт	E27	1093 Лм	4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-005				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-008				2700 К	Теплый	68,4 Р
604-009	15,5 Вт	E27	1473 Лм	4000 К	Нейтральный	68,5 Р
604-010				6500 К	Холодный	68,5 Р
604-013				2700 К	Теплый	105,8 Р
604-014	20,5 Вт	E27	1948 Лм	4000 К	Нейтральный	105,8 Р
604-015				6500 К	Холодный	105,8 Р
604-016				2700 К	Теплый	117 Р
604-202	25,5 Вт	E27	2423 Лм	4000 К	Нейтральный	117 Р
604-202				6500 К	Холодный	117 Р

ЛАМПЫ CН "СВЕЧА"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-017	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К	Теплый	49,8 Р
604-018				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-019				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-020		E27		2700 К	Теплый	49,8 Р
604-021				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-022				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-023	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К	Теплый	54,8 Р
604-024				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-025				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-026		E27		2700 К	Теплый	54,8 Р
604-027				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-028				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-029	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К	Теплый	59,9 Р
604-030				4000 К	Нейтральный	59,9 Р
604-031				6500 К	Холодный	59,9 Р
604-032				2700 К	Теплый	59,9 Р

ЛАМПЫ CВ "СВЕЧА НА ВЕТРУ"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-045	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К	Теплый	53,3 Р
604-046				4000 К	Нейтральный	53,3 Р
604-047				6500 К	Холодный	53,3 Р

ЛАМПЫ G45 "ШАРИК"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-031	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К	Теплый	49,8 Р
604-032				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-033				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-034		E27		2700 К	Теплый	49,8 Р
604-035				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-036				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-037	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К	Теплый	54,8 Р
604-038				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-207				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-039		E27		2700 К	Теплый	54,8 Р
604-040				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-208				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-041	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К	Теплый	59,9 Р
604-042				4000 К	Нейтральный	59,9 Р
604-209				6500 К	Холодный	59,9 Р
604-043		E27		2700 К	Теплый	59,9 Р
604-044				4000 К	Нейтральный	59,9 Р
604-210				6500 К	Холодный	59,9 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" MR16 GU5.3 (12 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-4003	9,5 Вт	GU5.3	808 Лм	2700 К	Теплый	88,4 Р
604-4004				4000 К	Нейтральный	88,4 Р
604-4005				6500 К	Холодный	88,4 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" MR16 GU5.3 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5200	5,5 Вт	GU5.3	467 Лм	2700 К	Теплый	48,2 Р
604-5201				4000 К	Нейтральный	48,2 Р
604-5202				6500 К	Холодный	48,2 Р
604-5300	7,5 Вт	GU5.3	650 Лм	2700 К	Теплый	56 Р
604-5301				4000 К	Нейтральный	56 Р
604-5302				6500 К	Холодный	56 Р
604-051	9,5 Вт	GU5.3	760 Лм	2700 К	Теплый	59,7 Р
604-052				4000 К	Нейтральный	59,7 Р
604-211				6500 К	Холодный	59,7 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" MR16 GU10 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-4000	9,5 Вт	GU10	808 Лм	2700 К	Теплый	59,7 Р
604-4001				4000 К	Нейтральный	59,7 Р
604-4002				6500 К	Холодный	59,7 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" R50



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-4063	9,5 Вт	E14	808 Лм	2700 К	Теплый	80,6 Р
604-4064				4000 К	Нейтральный	80,6 Р
604-4065				6500 К	Холодный	80,6 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" GX53



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-4060	7,5 Вт	GX53	638 Лм	2700 К	Теплый	53 Р
604-4061				4000 К	Нейтральный	53 Р
604-4062				6500 К	Холодный	53 Р
604-063	10,5 Вт	GX53	840 Лм	2700 К	Теплый	56,7 Р
604-064				4000 К	Нейтральный	56,7 Р
604-212				6500 К	Холодный	56,7 Р
604-4117	12 Вт	GX53	1040 Лм	2700 К	Теплый	61,1 Р
604-4118				4000 К	Нейтральный	61,1 Р
604-4119				6500 К	Холодный	61,1 Р
604-067	15,5 Вт	GX53	1240 Лм	2700 К	Теплый	87,3 Р
604-068				4000 К	Нейтральный	87,3 Р
604-213				6500 К	Холодный	87,3 Р

ЛАМПЫ ВЫСОКОМОЩНЫЕ HIGH POWER



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-149	30 Вт	E27 (с переходником на E40)	2850 Лм	4000 К	Нейтральный	141,2 Р
604-069				6500 К	Холодный	210,8 Р
604-152				4000 К	Нейтральный	263,6 Р
604-153	50 Вт	E27 (с переходником на E40)	4750 Лм	6500 К	Холодный	263,6 Р
604-154				4000 К	Нейтральный	261,6 Р
604-150				6500 К	Холодный	310 Р
604-071	100 Вт	E27 (с переходником на E40)	9500 Лм	4000 К	Нейтральный	326,3 Р
604-151				6500 К	Холодный	986,5 Р
604-072	100 Вт	E27 (с переходником на E40)	9500 Лм	4000 К	Нейтральный	986,5 Р
604-072				6500 К	Холодный	999,4 Р

ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ G4 (12 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5006	2 Вт	G4	180 Лм	2700 К	Теплый	102,4 Р
604-5007				4000 К	Нейтральный	102,4 Р
604-5008				6500 К	Холодный	102,4 Р

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ G4 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5009	2 Вт	G4	180 Лм	2700 К	Теплый	115,5 Р
604-5010				4000 К	Нейтральный	115,5 Р
604-5011				6500 К	Холодный	115,5 Р

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТ G4 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5012	5,5 Вт	G4	550 Лм	2700 К	Теплый	91,4 Р
604-5013				4000 К	Нейтральный	91,4 Р
604-5014				6500 К	Холодный	91,4 Р

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТ G9 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5015	5 Вт	G9	500 Лм	2700 К	Теплый	111,6 Р
604-5016				4000 К	Нейтральный	111,6 Р
604-5017				6500 К	Холодный	111,6 Р
604-5018	7 Вт	G9	700 Лм	2700 К	Теплый	130 Р
604-5019				4000 К	Нейтральный	130 Р
604-5020				6500 К	Холодный	130 Р

ЛАМПЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА (КАПСУЛЬНЫЕ)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5108	2 Вт	E14	160 Лм	2700 К	Теплый	136,9 Р
604-5109				4000 К	Нейтральный	136,9 Р
604-5110				6500 К	Холодный	136,9 Р

ЛАМПЫ-ТРУБКИ T8 С ЦОКОЛЕМ G13



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	РЦ
604-4052	11,5 Вт	G13	978 Лм	4000 К	Нейтральный	600 мм	97,4 Р
604-4053				6500 К	Холодный	600 мм	97,4 Р
604-4055	19,5 Вт	G13	1658 Лм	4000 К	Нейтральный	1200 мм	116,7 Р
604-4056				6500 К	Холодный	1200 мм	116,7 Р
604-4057	25,5 Вт	G13	2168 Лм	2700 К	Теплый	1500 мм	206,3 Р
604-4058				4000 К	Нейтральный	1500 мм	206,3 Р
604-4059				6500 К	Холодный	1500 мм	206,3 Р

ЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Тип колбы	Фотосинтетический фотонный поток (FFP)	РЦ
604-146	11,5 Вт	E27	A60	18 мкмоль/с	233,6 Р
604-156	17,5 Вт		R90	27 мкмоль/с	521,3 Р

СВЕТИЛЬНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛАМП GX53



REXANT

Артикул	Цвет	Тип	Высота	Монтажный диаметр	РЦ
608-001	Белый	H2	24 мм	85 мм	104,1 Р
608-002	Золото				109,6 Р
608-003	Хром				109,6 Р
608-004	Белый	H4	38 мм		103,2 Р

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТНЫЕ

ЛАМПЫ A60 "ГРУША"



REXANT

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ
604-148	7,5 Вт	750 Лм	2700 К	Теплый	Нет	Прозрачная	41,6 Р
604-074	9,5 Вт	1140 Лм			Да	Прозрачная	156,7 Р
604-080	11,5 Вт	1380 Лм	2400 К	Нейтральный	Нет	Золотистая	48,8 Р
604-076			2700 К			Золотистая	119,4 Р
604-077	13,5 Вт	1600 Лм	4000 К	Нейтральный	Нет	Прозрачная	119,4 Р
604-081			2700 К	Теплый			115,6 Р
604-082			4000 К	Нейтральный			115,6 Р

Цоколь: E27

ЛАМПЫ CN35 "СВЕЧА"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	РЦ
604-087	7,5 Вт	E14	600Лм	2700 К	Теплый	да	97,4 Р
604-083		E27				нет	87 Р
604-089						да	97,4 Р
604-085				E14	нет	87 Р	
604-088		4000 К			Нейтральный	да	97,4 Р
604-084						87 Р	
604-086	E27		87 Р				
604-091	9,5 Вт	E14	950Лм	2700 К	Теплый	нет	46,3 Р
604-093		E27					46,3 Р
604-092		E14		4000 К	Нейтральный		46,3 Р
604-094		E27					46,3 Р

Колба: прозрачная

ЛАМПЫ CN37 "СВЕЧА НА ВЕТРУ"



REXANT

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ
604-101	7,5 Вт	600 Лм	2700 К	Теплый	Нет	Прозрачная	87 Р
604-102			4000 К	Нейтральный		Прозрачная	87 Р
604-117	9,5 Вт	950 Лм	2400 К	Теплый	Нет	Золотистая	46,3 Р
604-109			2700 К			Золотистая	46,3 Р
604-110			4000 К	Нейтральный		Прозрачная	46,3 Р

Цоколь: E14

ЛАМПЫ GL45 "ШАРИК"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ
604-125	7,5 Вт	E14	600 Лм	2700 К	Теплый	Да	Прозрачная	97,4 Р
604-127		E27				Нет		97,4 Р
604-123		E14				Да		87 Р
604-126	9,5 Вт	E27	915 Лм	4000 К	Нейтральный	Нет	Матовая	97,4 Р
604-124								87 Р
604-136								41,6 Р
604-131	9,5 Вт	E27	950 Лм	2700 К	Теплый	Нет	Прозрачная	46,3 Р
604-132				4000 К	Нейтральный			46,3 Р

ЛАМПЫ ST64 LOFT EDISON



Артикул	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ
604-141	2400 K	Теплый	Нет	Золотистая	181,6 Р
604-139	2700 K			Прозрачная	285,5 Р

Мощность: 11,5 Вт
Цоколь: E27
Световой поток: 1380 Лм

REXANT

ЛАМПЫ A95/A125 LOFT GLOBE



Артикул	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ
604-145	2400 K	Теплый	Да	Золотистая	278,9 Р
604-144			Нет		278,9 Р
604-143			Да		278,9 Р
604-142			Нет		365,7 Р

Мощность: 11,5 Вт
Цоколь: E27
Световой поток: 1380 Лм

REXANT

НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



Артикул	Наименование	РЦ
75-0304	Ночник светодиодный ХАМЕЛЕОН мини 220В PROconnect	77,3 Р
75-0319	Ночник светодиодный ФАКЕЛ ХАМЕЛЕОН свечение мультикolor 7 цветов, 230В REXANT	139,4 Р
75-0317	Ночник светодиодный СНЕЖИНКА ХАМЕЛЕОН свечение мультикolor 7 цветов, 230В REXANT	139,4 Р
75-0300	Ночник светодиодный с выключателем 220В PROconnect	164,5 Р
75-0303	Ночник светодиодный с выключателем 220В, вертикаль PROconnect	154,2 Р
75-0318	Ночник светодиодный РОМАШКА ХАМЕЛЕОН свечение мультикolor 7 цветов, 230В REXANT	139,4 Р
75-0310	Ночник светодиодный ЛУННАЯ НОЧЬ белое свечение, 230В REXANT	90,2 Р
75-0308	Ночник светодиодный MOUSE-PAD с датчиком «день-ночь», белое свечение, 230В PROconnect	126,9 Р
75-0307	Ночник светодиодный FIREFLY-PRO с датчиком «день-ночь», белое свечение PROconnect	150,9 Р
75-0313	Ночник светодиодный ПАРУС ОДИНОКИЙ голубое свечение, 230В REXANT	89,2 Р

REXANT
PROconnect

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Напряже-ние	Цветовая температура	РЦ
609-032	Spiral Uno	золотой	2Вт	5В	3000 K	1061,2 Р
609-031		серебряный				1061,2 Р
609-030		черный				1061,2 Р
609-029	Spiral Duo	черный	2Вт	5В	3000 K	765 Р
609-028	Spiral Trio	белый				909,3 Р
609-027		черный				909,3 Р

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цоколь	РЦ
603-1020	Леопард	Золотой с черным абажуром	40 Вт	E27	3759,4 Р
603-1021		Черный с черным абажуром		E27	5075,2 Р
603-1022	Форте	Основа цвета мрамор с белым абажуром	60 Вт	E14	1183,8 Р
603-1025		Основа белого цвета с белым абажуром		E27	1016,5 Р

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



REXANT
PROconnect

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	Особенности	РЦ
75-0215	PRO-connect CH-017	Зеленый	1,5Вт	4000 К	Диммирование (тускло/ярко), аккумулятор – до 3 ч при максимальной яркости	333,1 Р
609-002		Белый	4 Вт		Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 6 ч без подзаряда	654,2 Р
609-001						665,2 Р
609-036						583,5 Р
609-035		Click				Красный
609-037		Кремовый			557,6 Р	
609-034		Синий			557,6 Р	
609-033		Черный			754,6 Р	
75-0217	Сиквел Про	Смешанный		5 Вт	2700-6500 К	Встроенный бесступенчатый диммер, с аккумулятором – до 2 ч при максимальной яркости
609-004	Click Lite	Розовый	6 Вт	Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 3 часов без подзаряда		794,8 Р
609-007	Click Pro	Белый		Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 3 часов без подзаряда		1050 Р
609-006	Click Shift					868,5 Р
75-0218	Cesar	Черный	8 Вт	5000 К	Диммирование	1487,8 Р

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цоколь	Тип основания	РЦ
603-1008	Акцент	Антрацит	60 Вт	E27	Струбцина	1179,8 Р
603-1009		Лунный свет				1137,1 Р
603-1010	Рубикон	Антрацит			Подставка	1205,7 Р
603-1011		Лунный свет				975,7 Р
603-1013	Моби	Летнее небо			Прищепка	933,5 Р
603-1014	Пчеленок	Подсолнух			Подставка	622,9 Р
603-1001	Смелый Легчик	Синий				622,4 Р

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
624-001	Сатори	Белый	70 Вт	2700-6500 K + RGB	3888,9 Р
624-002	Фобос				3888,9 Р
650-1027	Thalassa		48 Вт	4000 K	2072,3 Р
650-1030			90 Вт	2700-6500 K	5578,2 Р
650-1018	36 Вт		2960,9 Р		
650-1019	Aqua		48 Вт		3158,3 Р
650-1013	Frame		90 Вт	5330,2 Р	

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ И ШИНОПРОВОД



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
611-001	Star Track	Белый	12 Вт	4000 K	390,3 Р
611-002				3000 K	376,1 Р
611-003		Черный	20 Вт	4000 K	632,1 Р
611-005		Белый			516,6 Р

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
611-006	StarTrack	Черный	20 Вт	4000 К	842 Р
611-008		Белый	30 Вт		1156,7 Р
611-009		Черный			1257,6 Р

Артикул	Название	РЦ
612-001	Шинопровод однофазный с кабельным вводом и заглушкой для трековых светильников 1м белый	258,3 Р
612-002	Шинопровод однофазный с кабельным вводом и заглушкой для трековых светильников 1м черный	366,8 Р
612-004	Коннектор для однофазного шинопровода I-образный белый	41,6 Р
612-005	Коннектор для однофазного шинопровода L-образный белый	87,5 Р
612-006	Коннектор для однофазного шинопровода T-образный белый	153,6 Р
612-007	Коннектор для однофазного шинопровода X-образный белый	190,4 Р
612-010	Коннектор для однофазного шинопровода I-образный черный	36,5 Р
612-011	Коннектор для однофазного шинопровода L-образный черный	49,4 Р
612-012	Коннектор для однофазного шинопровода T-образный черный	153,6 Р
612-013	Коннектор для однофазного шинопровода X-образный черный	190,4 Р
612-022	Комплект тросовых подвесов для шинопровода с регулировкой высоты, 2м (2 шт.)	464,8 Р

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
623-001	Bagel	Белый	4 Вт	2700-6500 K	181,7 Р
613-001			5 Вт		97 Р
613-002			12 Вт		128,5 Р

REXANT

ФОНАРИ



ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ



75-8000

Фонарь прожекторный складной с полимерным аккумулятором и функцией Power bank



75-8001

Фонарь прожекторный складной с функцией Power bank



75-8002

Фонарь автомобильный двухрежимный, на подставке, с магнитом, крюком и клипсой



75-8003

Фонарь многофункциональный с магнитом, крюком и функцией Power bank



75-8004

Фонарь с клипсой и датчиком движения



75-8005

Фонарь кемпинговый раздвижной с ручкой



75-8006

Фонарь кемпинговый раздвижной антимооситный на подвесе



75-8007

Фонарь кемпинговый раздвижной на подвесе



75-8008

Фонарь налобный с датчиком движения и аккумулятором



75-8009

Фонарь кемпинговый с солнечной батареей и крюком



75-8010

Фонарь-брелок с набором отверток



75-8011

Фонарь налобный сверхлегкий с прищепкой



75-8012

Фонарь многофункциональный с магнитом, крюком и клипсой, маленький



75-8013

Фонарь многофункциональный с магнитом и клипсой, большой



75-8042

Фонарь автомобильный с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, USB кабель в комплекте

ФОНАРИ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Тип Питания	РЦ
75-8002	Фонарь автомобильный, двухрежимный, на подставке, с магнитом, крюком и клипсой	3 Вт	3xAAA	453,2 Р
75-8013	Фонарь многофункциональный с магнитом и клипсой, большой	5 Вт	Li-on 18650	837,2 Р
75-7841	Фонарь автомобильный NEW AGE, двухрежимный, с крюком и поворотным держателем на магните	6 Вт	3xAAA	291,7 Р
75-8042	Фонарь автомобильный с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, USB кабель в комплекте	7 Вт	Li-on 18650	1530,2 Р
75-724	Фонарь автомобильный, с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, COB	8 Вт		1480,3 Р
75-8003	Фонарь многофункциональный, с магнитом, крюком и функцией Power bank	12 Вт		2024,2 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Тип Питания	РЦ
75-712	Фонарь универсальный, двухрежимный, с аккумулятором и встроенной евровилкой, зарядка от сети 220В	1 Вт	Свинцово-кислотная батарея	242,5 Р
75-723	Фонарь кемпинговый, четырехрежимный, с регулируемым фокусом и складным подвесом	2 Вт	3хААА	207,7 Р
75-718	Фонарь универсальный, пятирежимный, в алюминиевом корпусе, сверхяркий, с регулируемым фокусом	5 Вт		333,3 Р
75-715	Фонарь универсальный, трехрежимный, в алюминиевом корпусе, с набором отверток			1хАА

ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Тип Питания	РЦ
75-7823	Фонарь прожекторный, двухрежимный, со встроенным аккумулятором	5 Вт	Свинцово-кислотная батарея	1047,6 Р
75-8000	Фонарь прожекторный складной с полимерным аккумулятором и функцией Power bank	15 Вт	Li-on 18650	1659,6 Р
75-8001	Фонарь прожекторный складной с функцией Power bank	25 Вт		2338,6 Р
75-1700	Фонарь прожекторный NEW AGE, трехрежимный, в противоударном корпусе, с функцией Power bank	20 Вт		1175,3 Р



REXANT

IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
605-036	10 Вт	4000 К	Нейтральный	800 Лм	Черный	192,6 Р
605-023		6500 К	Холодный		Белый	192,6 Р
605-001		6500 К			Черный	166,9 Р
605-019	20 Вт	3000 К	Теплый	1600 Лм	Белый	224,2 Р
605-029		4000 К	Нейтральный		Черный	224,2 Р
605-024		6500 К	Холодный		Белый	224,2 Р
605-002		6500 К			Черный	194,8 Р
605-028	30 Вт	3000 К	Теплый	2400 Лм	Белый	290,3 Р
605-032		4000 К	Нейтральный		Черный	290,3 Р
605-025		6500 К	Холодный		Белый	290,3 Р
605-003		6500 К			Черный	252,1 Р
605-035	50 Вт	3000 К	Теплый	4000 Лм	Белый	418,2 Р
605-033		4000 К	Нейтральный		Черный	418,2 Р
605-026		6500 К	Холодный		Белый	418,2 Р
605-004		6500 К				363,1 Р
605-037	70 Вт			5600 Лм	Черный	475,3 Р
605-034	100 Вт	4000 К	Нейтральный	8000 Лм		770,3 Р
605-027					Белый	770,3 Р
605-005						669,6 Р
605-006	150 Вт	6500 К	Холодный	12000 Лм	Черный	2446,1 Р
605-007	200 Вт			16000 Лм		3199,5 Р
605-030	300 Вт			24000 Лм		6993 Р

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ



REXANT

IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
605-008	20 Вт	6500 K	Холодный	1600 Лм	Черный	788,7 Р
605-009	50 Вт			4000 Лм		1087,8 Р



REXANT

ПРОЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ЦВЕТНОГО СВЕЧЕНИЯ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
605-014	10 Вт	Зеленый	800 Лм	Черный	361,6 Р
605-015	20 Вт		1600 Лм		546,7 Р
605-016	30 Вт		2400 Лм		650,7 Р
605-017	50 Вт		4000 Лм		712,8 Р
605-018	100 Вт		8000 Лм		1448 Р
605-010	10 Вт	RGB	-	Черный	944,7 Р
605-011	20 Вт				1123,1 Р
605-012	30 Вт				1602,7 Р
605-013	50 Вт				2004,8 Р

ПРОЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСКА



REXANT

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
605-020	20 Вт	6500 К	Холодный	1600 Лм	Черный/желтый	1323 Р
605-021	30 Вт			2400 Лм		1470 Р
605-022	50 Вт			4000 Лм		1764 Р
605-038	100 Вт			8000 Лм		2065 Р

СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ



REXANT IP20 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Рассеиватель	Длина	РЦ
607-011	18 Вт	4000 К	Нейтральный	Опаловый	600 мм	220,5 Р
607-013		6500 К	Холодный			220,5 Р
607-012	36 Вт	4000 К	Нейтральный		1200 мм	316,1 Р
607-014		6500 К	Холодный			316,1 Р
607-002						316,1 Р
607-021	55 Вт	4000 К	Нейтральный		600 мм	388,1 Р
607-015	18 Вт			220,5 Р		
607-022	55 Вт	6500 К	Холодный	Призма	1200 мм	388,1 Р
607-017	18 Вт				600 мм	220,5 Р
607-016	36 Вт	4000 К	Нейтральный		1200 мм	316,1 Р
607-018		6500 К	Холодный			316,1 Р
607-023	55 Вт	4000 К	Нейтральный		1200 мм	388,1 Р
607-024		6500 К	Холодный			388,1 Р

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Рассеиватель	Длина	РЦ
607-019	18 Вт	6500 К	Холодный	Опаловый	600 мм	532,9 Р
607-020	36 Вт					735 Р
607-070	55 Вт	4000 К	Нейтральный		1200 мм	830,6 Р
607-071					830,6 Р	
607-009	18 Вт	6500 К	Холодный		600 мм	532,9 Р
607-010	36 Вт				1200 мм	735 Р

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Форма	РЦ
607-250	8 Вт	4000 К	Нейтральный	700 Лм	Круг	147 Р
607-201		6500 К	Холодный			147 Р
607-260	12 Вт	4000 К	Нейтральный	1000 Лм		182 Р
607-202		6500 К	Холодный			182 Р
607-268	18 Вт	4000 К	Нейтральный	1800 Лм		322 Р
607-203						322 Р
607-279	24 Вт	6500 К	Холодный	2200 Лм		487,9 Р
607-285	30 Вт			3200 Лм		607,6 Р
607-253	8 Вт	4000 К	Нейтральный	700 Лм	Овал	147 Р
607-204		6500 К	Холодный			147 Р
607-263	12 Вт	4000 К	Нейтральный	1000 Лм		182 Р
607-205		6500 К	Холодный			182 Р
607-271	18 Вт	4000 К	Нейтральный	1800 Лм		322 Р
607-206		6500 К	Холодный			322 Р

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Форма	РЦ
607-256	8 Вт	6500 К	Холодный	700 Лм	Круг	343 Р
607-207	12 Вт			1000 Лм		360,5 Р
607-208	18 Вт			1800 Лм		560 Р
607-286	30 Вт			3200 Лм	Овал	805 Р
607-258	8 Вт			700 Лм		343 Р
607-209	12 Вт			1000 Лм		420 Р
607-210	18 Вт			1800 Лм		630 Р

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ДЕЖУРНЫМ СВЕТОМ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Форма	РЦ
607-266	12 Вт	6500 К	Холодный	1000 Лм	Круг	360,5 Р
607-274	18 Вт			1800 Лм		560 Р
607-287	30 Вт			3200 Лм		805 Р

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ ПОД ЛАМПУ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Тип цоколя	Размер, мм	Форма	РЦ
621-1128	E27	190x85 мм	Круг	462 Р
621-1129		250x105 мм		775,6 Р

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ T5



REXANT

IP20 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Длина	РЦ
607-211	5 Вт	4000 К	Нейтральный	400 Лм	315 мм	203,7 Р
607-212		6500 К	Холодный			203,7 Р
607-213	8 Вт	4000 К	Нейтральный	640 Лм	565 мм	237,3 Р
607-214		6500 К	Холодный			237,3 Р
607-215	12 Вт	4000 К	Нейтральный	960 Лм	869 мм	275,1 Р
607-216		6500 К	Холодный			275,1 Р
607-217	16 Вт	4000 К	Нейтральный	1280 Лм	1179 мм	308,7 Р
607-218		6500 К	Холодный			308,7 Р

СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ T8



REXANT

IP20 2 года гарантии

Артикул	Тип цоколя	Размер	Количество ламп	РЦ
621-1124	G13	600 мм	2	425,6 Р
621-1125		1200 мм		521,5 Р

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



REXANT

IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
607-299	100 Вт	6500 К	Холодный	10000 Лм	Черный	2100 Р
607-298	150 Вт			15000 Лм		2800 Р
607-297	200 Вт			20000 Лм		3500 Р

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ



REXANT

3 года гарантии

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Время отключения	РЦ	
11-9203	В патрон E27	360°	60 Вт	3-2000 Лк	6 м	10-300 сек	602,1 Р	
11-9208	Встраиваемый	160°	300-1200 Вт		9 м	10-420 сек	635,4 Р	
11-9220	К прожектору	120°	1200 Вт		12 м		687,7 Р	
11-9205	Настенный	180°			5-12 м		663,3 Р	
11-9210							558,1 Р	
11-9211					12 м		10-900 сек	643 Р
11-9212						735,4 Р		
11-9209	Потолочный	120/360°	10-2000 Лк		6 м	10-420 сек	626,4 Р	
11-9213					2-6 м		694 Р	
11-9206	Точечный	360°	2000 Вт		3-2000 Лк	20 м	10-1800 сек	977,4 Р
11-9207			800 Вт			6 м	10-900 сек	655,5 Р

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫЕ



REXANT

3 года гарантии

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Время отключения	РЦ
11-9218	Настенный/потолочный	180/360°	1200 Вт	3-2000 Лк	3-6 м	10-720 сек	808,6 Р
11-9216	Потолочный	120/360°			949 Р		
11-9217		180/360°			927,7 Р		
11-9219	Точечный	360°					

ФОТОРЕЛЕ



REXANT

IP44 2 года гарантии

Артикул	Номинальный ток	Порог освещенности	РЦ
11-9200	6 А	5-15 Лк	224,8 Р
11-9201	10 А	5-50 Лк	363,6 Р
11-9202	25 А		454,7 Р

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD2835 12В



Артикул	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	РЦ
141-213	9,6 Вт/м	60 Led/м	3000 К	Теплый	5 м	767,9 Р
141-214			4000 К	Нейтральный		767,9 Р
141-217			6500 К	Холодный		767,9 Р
141-218	14,4 Вт/м	120 Led/м	3000 К	Теплый	50 м	10360 Р
141-220					5 м	1004,5 Р
141-223			4000 К	Нейтральный	50 м	10360 Р
141-221						1004,5 Р
141-222	19,2 Вт/м	240 Led/м	6500 К	Холодный	5 м	1004,5 Р
141-224			4000 К	Нейтральный		1311,8 Р

REXANT

IP20 RA90 2 года гарантии

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD2835 24В



REXANT

IP20 RA90 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	РЦ
141-637	9,6 Вт/м	120 Led/м	3000 К	Теплый	5 м	1090,6 Р
141-638			4000 К	Нейтральный		1090,6 Р
141-639			6500 К	Холодный		1090,6 Р

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB



REXANT

IP20
RA90
2 года
гарантии

Артикул	Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	РЦ
147-110	24 В	8 Вт/м	320 Led/м	3000 K	Теплый	5 м	945 Р
147-111				4000 K	Нейтральный		945 Р
147-112				6500 K	Холодный		945 Р
147-113				-	Зеленый		1012,9 Р
147-114					Красный		1012,9 Р
147-115				-	Синий		1012,9 Р
147-100	10 В/м	384 Led/м	320 Led/м	3000 K	Теплый	5 м	1122,8 Р
147-101				4000 K	Нейтральный		1122,8 Р
147-102				6500 K	Холодный		1122,8 Р
147-104	14 В/м	512 Led/м	320 Led/м	3000 K	Теплый	5 м	1536,5 Р
147-105				4000 K	Нейтральный		1536,5 Р
147-106				6500 K	Холодный		1536,5 Р
147-103	12 В	8 Вт/м	720 Led/м	-	RGB	5 м	3547,6 Р
147-116	12 В	8 Вт/м	320 Led/м	-	Оранжевый	5 м	1012,9 Р

АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЕ SMD2835



REXANT

IP20
2 года
гарантии

Артикул	Тип коннектора	Ширина присоединяемой ленты	РЦ
148-114	Коннектор I-образный	10 мм	11,5 Р
148-113		8 мм	11,5 Р
148-118	Коннектор L-образный	10 мм	42,2 Р
148-117		8 мм	42,2 Р
148-120	Коннектор T-образный	10 мм	69 Р
148-119		8 мм	69 Р
148-116	Коннектор с проводами	10 мм	19,2 Р
148-115		8 мм	19,2 Р
148-122	Коннектор X-образный	10 мм	95,8 Р
148-121		8 мм	95,8 Р

АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЕ COB



REXANT

IP20
2 года
гарантии

Артикул	Тип коннектора	Ширина присоединяемой ленты	РЦ
148-103	Коннектор I-образный гибкий	8 мм	69 Р
148-108		10 мм	126,5 Р
148-104	Коннектор I-образный гибкий удлиненный	8 мм	69 Р
148-102		10 мм	30,7 Р
148-107	Коннектор I-образный для светодиодной ленты RGB	10 мм	53,7 Р
148-106	Коннектор L-образный гибкий	8 мм	72,8 Р
148-105	Коннектор L-образный	8 мм	76,6 Р
148-111	Коннектор T-образный	8 мм	134,1 Р
148-100	Коннектор питания с джек 5,5x2,1 мм	10 мм	53,7 Р
148-101	Коннектор питания с проводами	10 мм	38,3 Р
148-109	Коннектор с джек для подключения к контроллеру светодиодной ленты RGB	10 мм	126,5 Р
148-110	Коннектор с проводами для подключения к контроллеру светодиодной ленты RGB	10 мм	76,6 Р
148-112	Коннектор X-образный	8 мм	187,8 Р

АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



REXANT

Артикул	Размер	Тип монтажа	Длина	Цвет	РЦ
146-405-3	22x6 мм	Врезной	1 м	Розовое золото	268,7 Р
146-405-2				Черный	280 Р
146-405-1					196 Р
146-404-1	62x32 мм	Накладной	1 м	Серый	945 Р
146-400-1	15x6 мм				154 Р
146-401-1	16x12 мм				210 Р
146-403-1	24x6 мм	Угловой	1 м		210 Р
146-402-1	16x16 мм				210 Р
146-405	22x6 мм	Врезной	2 м		
146-404	62x32 мм				1750 Р
146-400	15x6 мм				287 Р
146-401	16x12 мм	Накладной	2 м		392 Р
146-403	24x6 мм				392 Р
146-402	16x16 мм	Угловой	2 м		392 Р

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ



REXANT

IP43
1 год
гарантии

Артикул	Напряжение	Мощность	Выходной разъем	Цвет корпуса	РЦ
200-005-5	5 В	5 Вт	5,5x2,1	Черный	309,3 Р
200-012-5		10 Вт			346,3 Р
200-024-5		15 Вт			387,5 Р
200-036-5		20 Вт			434,3 Р
200-005-3		6 Вт			331,7 Р
200-012-3	12 Вт	365,2 Р			
200-024-3	24 Вт	419,7 Р			
200-024-6	24 Вт	Белый		440,6 Р	
200-036-3	36 Вт			Черный	482,5 Р
200-050-3	54 Вт				569,8 Р
200-072-3	72 Вт				672,4 Р
200-100-3	100 Вт		793,2 Р		
200-150-3	150 Вт	1228,9 Р			
201-024-3	24 В	24 Вт	461,6 Р		
201-072-3		72 Вт	739,5 Р		

БЛОКИ ПИТАНИЯ



REXANT

IP20
3 года
гарантии

Артикул	Напряжение	Мощность	Разъем подключения	РЦ
200-1059	12 В	60 Вт	Винт	715,3 Р
200-1057		100 Вт		841,5 Р
200-1055		150 Вт		1023,8 Р
200-1058	24 В	60 Вт	Винт	715,3 Р
200-1056		100 Вт		841,5 Р
200-1054		150 Вт		1023,8 Р
200-1052		200 Вт		1437,5 Р
200-1050		300 Вт		1795,2 Р

БЛОКИ ПИТАНИЯ УЛЬТРАТОНКИЕ

НОВИНКА 2024



REXANT

IP20
2 года
гарантии

Артикул	Напряжение	Мощность	Разъем подключения	РЦ
200-1030	12 В	18 Вт	Винт	509,4 Р
200-1031		24 Вт		709,1 Р
200-1032		36 Вт		787,9 Р
200-1033		48 Вт		926,1 Р
200-1034	24 В	60 Вт	Винт	1 064,3 Р
200-1035		24 Вт		709,1 Р
200-1036		36 Вт		787,9 Р
200-1037		48 Вт		926,1 Р
200-1038		60 Вт		1 064,3 Р
200-1039		72 Вт		1 176,0 Р

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА





НОЧНИК ЛЕБЕДЬ

503-004



ИНТЕРЬЕРНЫЕ ФИГУРЫ

НОЧНИКИ



NEON-NIGHT

Артикул	Наименование	Размер	Цвет свечения	Питание	РЦ
503-001	Котик	12,2x12,2x15,3 см	Теплый белый + RGB	Аккумулятор + USB	1095,2 Р
503-003	Единорог	10,1x12x17,3 см			1095,2 Р
503-004	Лебедь	13,5x10,9x17 см			1095,2 Р
503-007	Щенок	10,6x11x14,6 см			1095,2 Р
503-008	Панда	10,6x11,2x13,6 см			1095,2 Р
503-009	Медведь	11,1x11,1x16 см			1095,2 Р
503-018	Шарк	19x9,1x10,3 см	Теплый белый	3 x AAA	711,6 Р
503-002	Медвежонок	9x8,9x10,2 см		Аккумулятор + USB	1095,2 Р
503-005	Кошачья лапа (розовая)	14,3x4,1x13,5 см			1095,2 Р
503-006	Кошачья лапа (бирюзовая)	14,3x4,1x13,5 см		3 x AAA	576,7 Р
503-853	Portal с датчиком движения	8,6x2,9x8,7 см		Аккумулятор + USB	2418,2 Р
503-059	Тукан с Bluetooth	12x10,9x20 см			

ПРОЕКТОРЫ



NEON-NIGHT

Артикул	Наименование	Размер	Количество сменных слайдов	Количество мелодий	РЦ
601-525	Melony	11x16,8x11 см	3	8	2473,4 Р

СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ С ЭФФЕКТОМ ЖИВОГО ОГНЯ



NEON-NIGHT

Артикул	Наименование	Размер	Цвет корпуса	Питание	РЦ
511-001	Хайтек	60x10x20 см	Черный	3 x C + USB	4621,4 Р
511-004	Авангард	30x13x30 см			2473,4 Р
511-006	Шале	30x13x28 см			2226,1 Р
511-023	Винтаж мини	24,8x12,7x30 см	Бронзовый	3 x C + USB	1795,5 Р
511-030	Классика	33x12x24 см	Черный		2406,4 Р
511-032	Винтаж	30x16x35,5 см			3513,9 Р
511-034	Лофт	17x10x24,5 см	Бронзовый	2 x C + USB	1804,1 Р
511-021	Старинные часы	14,7x11,7x25 см			2507,1 Р
511-027	Рождество	15x14x26 см			1412,3 Р
511-039	Фьюжн	14,7x11,7x25 см	Черный	3 x C	1609,7 Р
511-033	Сканди	18x9x16 см			1008,9 Р
511-026	Волшебный фонарь	11x11x24,5 см			741,3 Р
511-031	Кантри	12x12x18,5 см	Бронзовый	3 x AA	921,1 Р
511-037	Лава	15x21 см	Черный		1462,7 Р

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ



NEON-NIGHT

Артикул	Описание	Размер	Цвет корпуса	Питание	РЦЦ
513-041	Со свечкой, теплый белый	13,5x13,5x30,5 см	Красный	3 x AAA	1115,5 Р
513-042		10,5x10,5x24 см	Белый		836,4 Р
513-045		14x14x29 см	Черный		881,3 Р
513-046			Белый		881,3 Р
513-047	Со свечкой и шишкой, теплый белый	10,7x10,7x23,5 см	Черный		836,4 Р
513-050	С росой, теплый белый		Белый		836,4 Р
513-051	Со свечкой, теплый белый	10,5x10,5x24 см	Черный		642,2 Р
513-052	С лампочкой, теплый белый		Белый		642,2 Р
513-053		10,5x10,5x22,5 см	Бронзовый		580,7 Р
513-054	Со свечкой, теплый белый	10,5x10,5x22,35 см	Белый		688,2 Р
513-055		14x14x16,5 см	Бронзовый		688,2 Р
513-057			Белый		688,2 Р
513-063	С шариками, теплый белый	14x14x27 см	Черный	2 x AAA	1251,6 Р
513-043	Со свечкой, теплый белый	12x12x18 см	Белый		836,4 Р
513-062	С шариками, теплый белый	12x12x20,6 см		2 x AA	926,7 Р
513-067	С эффектом пламени, теплый белый			926,7 Р	
513-075	Со свечкой, теплый белый	14x14x35 см	Коричневый	3 x AA	2394 Р
513-064	С мерцанием, RGB	11x11x22,5 см	Черный		926,7 Р

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Цвет корпуса	Время автономной работы	ПОЦ
501-143	20x20x22 см	Черный	6 ч	1126,3 Р
501-145	14x14x24 см			929,5 Р

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ С ЭФФЕКТОМ СНЕГОПАДА



NEON-NIGHT

Артикул	Описание	Размер	Цвет корпуса	Питание	РЦ
501-061	Снеговики, белый	14x11x20 см	Бронзовый	4 x AAA + USB	2305,7 Р
501-065	Рождество, белый	10,5x10,5x24 см	Серебряный		2305,7 Р
501-060	Сияние, теплый белый	10,6x10,6x24,4 см			2305,7 Р
501-062	Дед Мороз, теплый белый	10,5x10,5x27 см	Красный		2507,1 Р
501-066	Санта Клаус, теплый белый	15,4x10,8x23,5 см	Бронзовый		2305,7 Р
501-163	Картина, теплый белый	22,5x19,5x4,5 см			2709,4 Р
501-161	Новый год, теплый белый	10,5x10,5x27 см	Синий	3 x AA + USB	2305,7 Р
501-171	Маяк, теплый белый	12x12x32 см			2303 Р

ГИБКИЙ НЕОН

КОМПЛЕКТЫ ГИБКОГО НЕОНА 8X16 ММ



NEON-NIGHT

Артикул	Цвет свечения	Размер	Характеристики	РЦ
131-005	Белый	5 м	IP65 120 LED/м модуль резки 1 метр	1021,7 Р
131-006	Теплый белый			1021,7 Р
131-003	Белый	10 м		2 205 Р
131-004	Теплый белый			2 205 Р
131-007	Белый	20 м		4410 Р
131-008	Теплый белый			4410 Р

ГИБКИЙ НЕОН 24В В БУХТАХ



NEON-NIGHT

Артикул	Цвет свечения	Бухта	Сечение	Конструктивное исполнение	Характеристики	РЦ
131-115	Белый	50 м	8х16 мм	Двухсторонний	IP65 120 LED/м модуль резки 0,5 м равномерное свечение 50 м	359,8 Р
131-116	Теплый белый					359,8 Р
131-125	Белый			Односторонний		377,7 Р
131-126	Теплый белый					377,7 Р

УЛИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

СВЕТОДИОДНАЯ "САКУРА"



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Характеристики	ПОЦ
531-101	1,5 м	864 LED	Желтый	IP65 трансформатор в комплекте	41361,3 Р
531-102			Красный		41361,3 Р
531-103			Синий		41361,3 Р
531-104			Зеленый		41361,3 Р
531-105			Белый		41361,3 Р
531-106			Фиолетовый		41361,3 Р
531-108	2,4 м	1728 LED	Розовый		38307,5 Р
531-123			Синий		71846 Р
531-125			Белый		78117,7 Р
531-126			Фиолетовый		71846 Р
531-128			Розовый		66541,6 Р



СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДЫ ЛОФТ



NEON-NIGHT

Артикул	Цвет свечения	Цвет и материал провода	Размер	Количество ламп, шт	РЦ
331-355	Теплый белый	Черный каучук	10 м	20	2870 Р
331-356					3594,2 Р
331-357					3594,2 Р
331-358		Черный ПВХ	7,5 м	25	1953 Р
331-359			15 м	50	3773 Р

БАХРОМА ПВХ IP44



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
255-525	5x0,6 м	112 LED	Белый	Мерцание	Прозрачный	1512,9 Р
255-526			Теплый белый			1512,9 Р
255-545	10x0,6 м	238 LED	Белый			2659,9 Р
255-546			Теплый белый			2659,9 Р
255-595	25x0,6 м	588 LED	Белый			4895,1 Р
255-596			Теплый белый			4895,1 Р

БАХРОМА ПВХ IP65



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
255-137-6	4,8х0,6 м	152 LED	Белый	Постоянное	Белый	3122,4 Р
255-138-6						3122,4 Р
255-138		176 LED	Теплый белый			3683,2 Р
255-166			Мерцание			3933,7 Р

БАХРОМА КАУЧУК (РЕЗИНА) 2,3 ММ IP67



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
255-226-6	4,0x0,6 м	128 LED	Теплый белый	Постоянное	Черный	3429,3 Р
255-236-6				Мерцание		3639,3 Р
255-316	5x0,7 м	152 LED		Постоянное	Белый	4410 Р
255-306				Мерцание		4709,5 Р
255-376				Постоянное	4410 Р	
255-386				Мерцание	4709,5 Р	

БАХРОМА КАУЧУК (РЕЗИНА) 3,3 ММ IP67



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
255-226	4,0х0,6 м	128 LED	Теплый белый	Постоянное	Черный	4148,3 Р
255-236				Мерцание		4436,5 Р
255-246	5,6 х 0,9 м	240 LED		Постоянное	Белый	6750,2 Р
255-256				Мерцание		7779,2 Р
255-206	4,0х0,6 м	128 LED		Постоянное	Белый	4148,3 Р
255-356				Мерцание		4436,5 Р
255-286	5,6 х 0,9 м	240 LED		Постоянное	Белый	6750,2 Р
255-266				Мерцание		7779,2 Р

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА



НИТЬ ПВХ IP44



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
305-525	10 м	75 LED	Белый	Мерцание	Прозрачный	982,8 Р
305-526			Теплый белый			982,8 Р
305-565	20 м	150 LED	Белый			1512,9 Р
305-566			Теплый белый			1512,9 Р

ЗАНАВЕС ПВХ IP44



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
235-515	2x1,5 м	150 LED	Белый	Мерцание	Прозрачный	1512,9 Р
235-516			Теплый белый			1512,9 Р
235-555	2x3 м	300 LED	Белый			2659,9 Р
235-556			Теплый белый			2659,9 Р

НИТЬ ПВХ IP65



NEON-NIGHT

Артикул	Характеристики	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	Напряжение	РЦ
305-156	100 LED 10 м (2 модуля по 5 м)	Теплый белый	Постоянное	Прозрачный	24 В	2101,4 Р
305-256			Мерцание			2351,3 Р
305-186			Постоянное		220 В	2013,2 Р
305-286			Мерцание			2185,2 Р

ЗАНАВЕС ПВХ IP65



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Кол-во диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
235-306-6	2x1,5 м	192 LED	Теплый белый	Постоянное	Прозрачный	4776,8 Р
235-316-6				Мерцание		5070,8 Р
235-306		300 LED		Постоянное		5585,3 Р
235-316				Мерцание		5879,3 Р
235-156-6	2x3 м	448 LED		Постоянное	Прозрачный	8451,8 Р
235-136-6				Мерцание		8966,3 Р
235-156		600 LED		Постоянное		9657,2 Р
235-326				Мерцание		10289,3 Р
235-176	2x6 м	768 LED		Постоянное		

НИТЬ КАУЧУК (РЕЗИНА) IP67



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
315-156	20 м (4 модуля по 5 м)	200 LED	Теплый белый	Постоянное	Черный	4851 Р
315-176				Мерцание		4998 Р
315-146				Постоянное	Белый	4851 Р
315-186				Мерцание		4998 Р



DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

КРЕПЕЖ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

**МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА**



604-801

ДЕМО-ТЕСТЕР АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛАМП

Товарная категория:

9.1.1. Лампа светодиодная

1100,00 ₽

- Шнур питания 1,2 метра,
- Выключатель на корпусе
- 220 V



604-802

ДЕМО-ТЕСТЕР АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ЛАМП ФИЛАМЕНТ

Товарная категория:

9.1.1. Лампа светодиодная

2000,00 ₽

- Шнур питания 1,2 метра,
- Выключатель на корпусе
- 220 V
- Цоколь E14 x 6 шт.
- Цоколь E27 x 5 шт.



604-803

ТЕСТЕР ДЛЯ ЛАМП, ПОРТАТИВНЫЙ, НА БАТАРЕЙКЕ

Товарная категория:

9.1.1. Лампа светодиодная

410,00 ₽

30×68×110 мм



07-007

НАВЕСНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «КНОПКИ»

Товарная категория:

1.10. Кнопки, выключатели, тумблеры, светосигнальная арматура

3 800 ₽

С интеграцией продукции

600×550 мм

*Наличие уточняйте у вашего менеджера




07-117

НАВЕСНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ»

Товарная категория:
8.2. Системы антиобледенения

4 100 ₽

С интеграцией продукции



07-118

НАВЕСНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Товарная категория:
8.1. Теплый пол

7000 ₽

С интеграцией продукции




07-145

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ

Товарная категория:
1.9.1 Термоусаживаемые трубки


7 300 ₽

Пластик




07-162

Картон




07-146

Пластик



07-163

Картон



3 490 ₽

4000 ₽

2180 ₽

*Наличие уточняйте у вашего менеджера



07-186

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА «ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ»

Товарная категория:
9.1.1. Лампа светодиодная

3 456 Р

500×250×1700 мм



07-188

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА «СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ»

Товарная категория:
9.1.4. Светильник светодиодный

3 330 Р

555×546×1000 мм




07-187

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Товарная категория:
8.1. Теплый пол

4 380 Р

740×380×2050 мм



99-0142

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД С ГИРЛЯНДАМИ NEON-NIGHT

Товарная категория:
10. Праздничная светотехника

20 200 Р

1500×800 мм

*Наличие уточняйте у вашего менеджера




04-004

СТЕНД ДЛЯ БУРОВ ПО БЕТОНУ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ

Товарная категория:
2.5 Оснастка для электроинструмента

1 768 ₽




91-0405-11

СТЕНД ДЛЯ БУРОВ ПО БЕТОНУ С НАПОЛНЕНИЕМ

Товарная категория:
2.5 Оснастка для электроинструмента

36 802,41 ₽




07-189

СТОЙКА ПОД ДИСКИ

Товарная категория:
2.5. Оснастка для электроинструмента

2 270 ₽




07-148

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ИЗОЛЕНТЫ

Товарная категория:
1.9.4. Изолента ПВХ

497 ₽



*Наличие уточняйте у вашего менеджера




04-093

СТЕЛЛАЖ «ОСНАСТКА» KRANZ ЧЕРНЫЙ

Товарная категория:
2.5. Оснастка для электроинструмента

11 928,62 Р

50 крючков
1 полка




04-076

СТЕЛЛАЖ «ОСНАСТКА» KRANZ ЧЕРНЫЙ

Товарная категория:
2.5. Оснастка для электроинструмента

15 150 Р

70 крючков
1 полка



*Наличие уточняйте у вашего менеджера

