

# ERGOLUX®

Качество по разумной цене!

КАТАЛОГ 2023 / 2

# Оглавление

## БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ..... 2

### ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ ..... 3

Чайники..... 3

Блендеры ..... 7

Миксеры..... 8

Мясорубка ..... 8

Тостеры ..... 9

Кофемолки..... 9

Плитки электрические ..... 10

Весы электронные кухонные..... 11

### УХОД ЗА ВОЛОСАМИ..... 13

Фены ..... 13

Фен-расческа ..... 14

Выпрямители для волос ..... 14

Щипцы для завивки..... 15

Машинки для стрижки ..... 16

Триммеры ..... 17

### ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА..... 18

Машинка для удаления катышков..... 18

Весы электронные напольные ..... 18

Утюги..... 19

Сушилки для обуви ..... 20

Вентиляторы ..... 21

Обогреватели..... 22

### АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ..... 23

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ..... 25

Алкалиновые..... 26

Дисковые..... 28

Солевые..... 29

Аккумуляторы..... 29

Промо ..... 30

## МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ..... 31

## ИСТОЧНИКИ СВЕТА..... 32

Светодиодные ПРОМО..... 33

Светодиодные ..... 34

Светодиодные PRO ..... 38

## РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ ..... 39



Ergolux – динамично развивающаяся торговая марка в России и СНГ, которая уже обрела десятки тысяч требовательных потребителей в категории Мелкая Бытовая Техника.

Тщательно анализируя потребительский и производственный рынки, мы всегда стараемся найти выгодное решение, а не компромисс в ущерб потребительским свойствам товара.

ТМ Ergolux заботится о потребителе! Мы не экономим на том, на чем экономить нельзя — на безопасном и комфортном использовании бытовой техники.

Зачастую, техника Ergolux производится на тех же производственных мощностях, что и мировые бренды бытовой техники. Однако для сетевых клиентов, мы так же предлагаем товары в экономичном исполнении, чтобы оставаться конкурентоспособными и функциональными.

Создавая новые товары, мы, в первую очередь, учитываем пожелания наших клиентов. Мы умеем не только слушать, но и слышать. Формула успеха проста: наши партнеры получают высокий стабильный уровень дохода, а конечный потребитель недорогую, функциональную и безопасную технику.

**ERGOLUX – качество по разумной цене!**

# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Чайники PRO



2300 Вт  
макс.

НАДЕЖНЫЙ  
контроллер

МЕДЬ 3\*0.75  
0.75 м

Автоматическое  
отключение

4-9 мин  
закипание



ELX-KS04-C72



ELX-KG04-C72



ELX-KP04-C10

Модель	Вт мощность	л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Поворот упаковки, см	Кол-во в упаковке	1С год
ELX-KS04-C72	1500-2300	1,8	нерж. сталь	-	+	+	дисковый	20,3*16,8*23,5	1/8	13 447
ELX-KG04-C72	1500-2300	1,8	закаленное стекло + пластик + металл	-	+	+	дисковый	21,2x17,7x26,5	1/6	14 498
ELX-KP04-C10	1500-2300	1,7	пластик	+	+	+	дисковый	20,3 x 16,8 x 23,5	1/12	14 495

# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Чайники



ELX-KS01-C72



ELX-KG01-C42



ELX-KG07-C72

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KS01-C72	1500-2300	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 23	1/12	13 120
ELX-KG01-C42	1500-2300	1,7	закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,5x18,4x24	1/6	13 117
ELX-KG07-C72	1700	1,7	закаленное стекло + нерж. сталь	-	+	+	дисковый	21,5x18,4x24	1/6	15 074



ELX-KH01-C01



ELX-KP02-C32



ELX-KS02-C01

- Быстро кипятит воду
- Долго сохраняет тепло
- Предотвращает ожоги



ELX-KS02-C18

- Быстро кипятит воду
- Долго сохраняет тепло
- Предотвращает ожоги

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KH01-C01	1500-2300	1,7	пластик	+	-	-	открытый	18 x 15 x 21,8	1/12	13114
ELX-KP02-C32	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	13119
ELX-KS02-C01	1500-2300	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13122
ELX-KS02-C18	1500-2300	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13121



# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Чайники



серия

**PROMO**



ELX-KS05-C72



ELX-KS05-C02



ELX-KS05-C04

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор выключения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Кол-во в упаковке	1С код
ELX-KS05-C72	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14052
ELX-KS05-C02	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14925
ELX-KS05-C04	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14926

# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Чайники



ELX-KS08-C72



ELX-KG05-C02



ELX-KG06-C02

Модель	<b>Вт</b> мощность	<b>л</b> объем	Материал корпуса	Индикатор включения	<b>LED</b> подсветки	360° поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Короб в упаковке	<b>1С</b> код
ELX-KS08-C72	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14924
ELX-KG05-C02	1600	1,8	закал. стекло / пластик	+	+	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14922
ELX-KG06-C02	1600	1,8	закал. стекло / пластик	+	+	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14923



ELX-KS09-C41

Модель	<b>Вт</b> мощность	<b>л</b> объем	Материал корпуса	Индикатор включения	<b>LED</b> подсветки	360° поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Короб в упаковке	<b>1С</b> код
ELX-KS09-C41	1600	1,8	нерж.сталь / пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14927

# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Блендеры



ELX-HB01-C34



ELX-HB03-C72



ELX-BS03-C72

Измельчитель + блендер + венчик для взбивания + стакан

### PRO



ELX-BS02-C72

Измельчитель + блендер + венчик для взбивания

Плавная регулировка скорости



ELX-BS01-C31

Измельчитель + блендер + венчик для взбивания



ELX-HB02-C31

Модель	Вт мощность	оборотов количество оборотов	скорость режимы скорости	режим TURBO режим	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	количество в упаковке	1С код
ELX-HB01-C34	250	10 000	1	-	1,2	пластик	6,9x6,9x34	1/18	13124
ELX-HB02-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик + металл	7,5x7,5x38	1/18	13125
ELX-HB03-C72	300	10 000	2	+	1,2	пластик + металл	7,2*7,2*37	24	14723
ELX-BS01-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик	19,5x16x21,5	1/8	13 440
ELX-BS02-C72	700	17 000	2	+	1,2	пластик + металл	19,5x16x21,5	1/8	13 441
ELX-BS03-C72	300	10 000	2	+	1,2	пластик + металл	23,4*13,3*22,4	12	14726



# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Миксеры

Блокировка насадок во время работы

5 скоростей

Турбо режим

4 насадки



ELX-EM02-C31

СОСТАВ НАБОРА:

миксер + венчики для взбивания + крюки для теста



ELX-EM03-C34

СОСТАВ НАБОРА:

миксер + венчики для взбивания + крюки для теста

Модель	Вт мощность	ТИП МОТОРА	режима скорости	TURBO режим	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	количество в упаковке	1C код
ELX-EM02-C31	320	AC	5	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	13 443
ELX-EM03-C34	150	AC	7	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	14 935

## Мясорубка

1800 Вт

Реверс

Нескользящие ножки

Легко мыть

Компактный размер



ELX-MG01-C34

Функция реверса. Режущие диски 5мм и 7 мм. Производительность - 2 кг фарша за 90 секунд.



Модель	Вт мощность	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	количество в упаковке	1C код
ELX-MG01-C34	1800	1,2	пластик	27,1x24,6x21,5	1/6	13 968

# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Тостеры

**PRO**



ELX-ET02-C31



ELX-ET01-C01



ELX-ET03-C72



Модель	Вт мощность	ПОДДОН для крошек	СТЕПЕНЬ ЗАЖАРКИ	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-ET01-C01	700	съемный	регулируемая	1,2	металл	26,2x11,3x15,4	1/8	14 721
ELX-ET02-C31	750	съемный	регулируемая	1,2	пластик	27x14,6x18	1/6	13 971
ELX-ET03-C31	750	съемный	регулируемая	1,2	пластик	27x14,6x18	1/6	14 722

## Кофемолки

**PRO**



ELX-CG02-C43

Чаша из металла



ELX-CG01-C34

Крышка с фиксатором



Модель	Вт мощность	ОБЪЕМ чаши	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-CG01-C34	130	85 гр	0,75	пластик	11,5x11,5x17,5	1/24	13 977
ELX-CG02-C43	130	70 гр	0,75	пластик+металл	11,5x11,5x17,5	1/24	13 978

# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ



## Плитки электрические

Ступенчатая регулировка температуры

Компактный размер



ELX-EP01-C01



ELX-EP02-C01



ELX-EP03-C01



ELX-EP04-C01

Модель	Вт мощность	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Кол-во КОНОРОК	Диаметр конфорки, мм	Нагревательный элемент	Индикатор включения	Упаковка, см	Кол-во в упаковке	1С код
ELX-EP01-C01	1000	сталь	1	140	спиральный	+	24,5*8*26	1/12	13 436
ELX-EP02-C01	2000	сталь	2	140	спиральный	+	47*8,3*26	1/6	13 437
ELX-EP03-C01	1000	сталь	1	155	дисковый	+	24,5*7,4*26,5	1/12	13 438
ELX-EP04-C01	2000	сталь	2	155	дисковый	+	47*7,5*26	1/6	13 439




# ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

## Весы электронные кухонные

- ЖК дисплей
- Сенсорное управление
- Индикация перегрузки
- Индикация низкого заряда батареи
- Элементы питания в комплекте



ELX-SK02-C01



ELX-SK02-C03



ELX-SK02-C02



ELX-SK01-C11



ELX-SK01-C36

Модель	макс. вес	точность измерения, г	размеры, мм	дисплей	эл. питания	упаковка, см	кол-во в упаковке	1С код
ELX-SK02-C01	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 602
ELX-SK02-C02	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 601
ELX-SK02-C03	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 600
ELX-SK01-C11	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	14361
ELX-SK01-C36	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	14 360

## ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

### Весы электронные кухонные

Съемная чаша

ЖК дисплей

Индикация перегрузки

Элементы питания в комплекте



ELX-SK04-C16

Модель								
ELX-SB04-C02	5	1	220*170*81	ЖК	2 x AAA	21,6*6,5*17,5	1/24	13 605

### Электронный безмен



Модель								
ELX-SK04-C16	50	1	220*170*81	ЖК	2 x AAA	21,6*6,5*17,5	1/24	15 133



# УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

## Фены



Концентратор

Складная ручка

Петля для подвеса

DC-мотор



**PRO**



ELX-HD01-C64



ELX-HD02-C64



ELX-HD03-C64

Модель	<b>Вт</b> мощность	 режимы скорости	<b>t°</b> режимы	 холодный воздух	 Съемный фильтр	 длина провода, м	 упаковка, см	 короб в упаковке	<b>1C</b> код
ELX-HD01-C64	1200	2	2	-	-	1,7	11,5x7,5x17,5	1/24	13129
ELX-HD02-C64	1600	2	2	+	+	1,7	12,5x9x20,5	1/24	13130
ELX-HD03-C64	2200	2	3	+	+	1,7	15,5x9x24,5	1/24	13131



ELX-HD06-C14



ELX-HD07-C02



Модель	<b>Вт</b> мощность	 режимы скорости	<b>t°</b> режимы	 холодный воздух	 Съемный фильтр	 длина провода, м	 упаковка, см	 короб в упаковке	<b>1C</b> код
ELX-HD06-C14	1200	2	2	-	-	1,8	20,5x8,5x22,5	1/32	13983
ELX-HD07-C02	2100	2	3	+	+	1,8	29x26x10	1/24	14137

## Бытовая техника

### Фен-расческа

**PRO**

3 в 1

Петля для подвеса

1,8 м

360° шнур



объем



выпрямление



завивка

Модель	Вт мощность	режимов скорости	t° режимы	длина провода, м	упаковка, см	кол-во в упаковке	1С код
ELX-HD04-C64	1000	2	2	1,8	13x9x26	1/10	13134

## УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

### Выпрямитель для волос

Керамическое покрытие

Петля для подвеса

Для любых волос

360° шнур

Быстрый нагрев



ELX-HS02-C64

- Керамическое покрытие рабочей зоны
- Блокировка в закрытом положении

Модель	Вт мощность	t° макс.	Размеры нагревательного элемента, мм	время нагрева, с	длина провода, м	упаковка, см	кол-во в упаковке	1С код
ELX-HS02-C64	30	190	27 x 90	90	1,7	95 x 50 x 310	1/24	14376

# УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

## Щипцы для завивки



Керамическое покрытие

Петля для подвеса

Для любых волос

360° шнур

Быстрый нагрев



ELX-CI02-C64



ELX-CI03-C64

Модель	Вт мощность	t° макс.	Размеры нагревательного элемента, мм	время нагрева, с	длина провода, м	упаковка, см	кол-во в упаковке	1С код
ELX-CI02-C64	23	175	∅ 25	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14365
ELX-CI03-C64	23	175	∅ 32	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14366

Бытовая техника

# УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

## Машинки для стрижки



Регулируемая  
длина лезвия

4 насадки  
3, 6, 9, 12 мм

Петля для  
подвеса

Удобная  
рукоятка

Щётка  
для чистки

**PRO**



Модель					
ELX-HC01-C48	15	1,9	16x6x23,8	1/20	13135



ELX-HC04-C43



ELX-HC05-C45

15 Вт

Регулируемая  
длина стрижки

4 насадки  
3, 6, 9, 12 мм

Петля для  
подвеса

Удобная  
рукоятка

Модель					
ELX-HC04-C43	15	1,9	100 x 65 x 236	1/20	14395
ELX-HC05-C45	15	1,9	100 x 65 x 250	1/20	14396



# УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

## Машинки для стрижки

- 10 Вт
- Регулируемая длина стрижки
- 4 насадки 3, 6, 9, 12 мм
- Петля для подвеса
- Удобная рукоятка



ELX-HC02-C10



ELX-HC03-C42

Модель	Вт мощность	длина провода, м	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-HC02-C10	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13961
ELX-HC03-C42	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13960

## Триммер для стрижки

- Бестриводной
- Индикатор заряда
- Регулируемая длина стрижки
- Съёмное лезвие
- Работает от аккумулятора



ELX-HT01-C43



## Триммер для носа и ушей

- Работает от батареек АА
- Тихая работа
- Щетка для очистки



ELX-HT02-C42



Модель	Вт мощность	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-HT01-C43	3	205 x 10 x 50	1/24	13962
ELX-HT02-C42		105 x 37 x 16	1/96	13965



# ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

## Машинка для удаления катышков

Съёмный  
контейнер

Щётка  
для чистки

AA  
Эл. питания



Модель	 Эл. питания	 Упаковка, см	 Котло в упаковке	 1C код
ELX-LR01-C40	2 AA (LR6)*	8x4,8x8,4	1/200	13136
ELX-LR02-C40	2 AA (LR6)*	8x4,8x8,4	1/200	14908

\* - Элементы питания в комплект не входят

## Сушилки для обуви

10 Вт

65°-75°C

Равномерный  
нагрев

Компактный  
размер



ELX-SD01-C16  
(для детской обуви)








ELX-SD02-C06



ELX-SD03-C07  
с УФ эффектом



Модель	 Вт мощность	 t° нагрева	 Упаковка, см	 Котло в упаковке	 1C код
ELX-SD01-C16	10	65°-75°	13,5 x 9 x 4,2	1/150	13979
ELX-SD02-C06	10	65°-75°	18,5 x 10,4 x 5,8	1/150	13980
ELX-SD03-C07	10	65°-75°	18,5 x 115 x 4,5	1/100	14642

Бытовая техника

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Весы электронные  
напольные



- ЖК дисплей
- Автоматическое включение-выключение
- Индикация перегрузки
- Индикация низкого заряда батарей
- Элементы питания в комплекте



ELX-SB02-C03



ELX-SB02-C08



ELX-SB03-C45

Модель	макс. вес	Точность измерения, г	размеры, мм	дисплей	эл. питание	упаковка, см	кофто в упаковке	1C код
ELX-SB02-C03	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3 *32	1/8	13 607
ELX-SB02-C08	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3*32	1/8	13 433
ELX-SB03-C45	180	100	300*300	LED	2 x AAA	32*3*32	1/8	13 434

# Бытовая техника

## ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

### Утюги и отпариватели



**PRO**



ELX-SI01-C40




ELX-SI02-C34



ELX-SI03-C35



ELX-SI04-C35



ELX-SI05-C39



ELX-GS01-C35

Модель	Вт мощность	подошва	подошва, мм	Объем резервуара, мл	длина провода, м	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-SI01-C40	1600	тефлон	193x105	225	2,0	27x11,5x14,5	1/12	13126
ELX-SI02-C34	2000	тефлон	216x115	295	2,0	29,3x12x15,8	1/10	13127
ELX-SI03-C35	2600	керамика	230x124	320	2,0	32,2x13x17,5	1/8	13128
ELX-SI04-C35	1800	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13975
ELX-SI05-C39	2000	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13976
ELX-GS01-C35	800			200	1,8	24x19,8x10,6	1/16	13973



16"

3  
скорости  
вращения

Горизонтальное  
вращение  
90°

Тихая  
работа



Ночник

**PRO**

ELX-FS02-C31



ELX-FS01-C35



Модель	<b>Вт</b> мощность	<b>режимы скорости</b>	<b>макс. высота, см</b>	<b>длина провода, м</b>	<b>упаковка, см</b>	<b>количество в упаковке</b>	<b>1С</b> код
ELX-FS01-C35	35	регулируемые	125	1,8	52,5x43x11,5	1	13426
ELX-FS02-C31	45	регулируемые	130	1,8	52,5x43x11,5	1	13427

# КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

## Тепловентиляторы и обогреватели

20 кв<sup>2</sup>  
до

Защита от  
перегрева

Легкий  
вес

Индикатор  
включения



### PRO



**ELX-FH03-C01**  
Обогреватель напольный.  
Горизонтальное вращение.



**ELX-FH01-C01**  
Обогреватель напольный.  
Режим обдува без нагрева.



**ELX-QH01-C01**  
Обогреватель напольный  
инфракрасный.



**ELX-CH01-C01**  
Обогреватель конвекционный.  
Возможность установки на стену.

Модель	Вт мощность	тип	Режимы работы	Термостат	Удлинитель	упаковка, см	кол-во упаковок	1С код
<b>ELX-FH01-C01</b>	1000/2000	теповентилятор напольный	2	нет	1,1	19.5x19.5x65	1	13908
<b>ELX-FH03-C01</b>	750/1250/2000	теповентилятор напольный	3	нет	1,1	19.5x19.5x65	1	14540
<b>ELX-CH01-C01</b>	750/1250/2000	обогреватель, конвекционный	3	да	1,2	57x14x40	1	14544
<b>ELX-QH01-C01</b>	400/800	обогреватель, инфракрасный	2	-	1,1	19.5x19.5x65	1	14543



Бытовая техника

# АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



20-100  
м²


Безопасно  
для людей и  
животных




МК-002



МК-011



МК-004



МК-005





МК-006

Модель	Вт мощность	Источник света	ЛМ световой поток	Площадь действия, м²	Режимы работы	Степень защиты	Источник питания	Упаковка, см	1С код
МК-002	3	LED UV-A	-	30	1	IP20	230В~, 50Гц	28x13x13	13 765
МК-004	2 x 10	Люм.лампа UV-A, T8	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	39,5x26x7,3	13 767
МК-005	2 x 20	Люм.лампа UV-A, T8	3	100	1	IP44	230В~, 50Гц	65x26x7,3	13 768
МК-006	2 x 3	LED UV-A	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	52x28,4 x5,2	13 769
МК-011	1	LED UV-A	-	10	1	IP20	230В~, 50Гц	16x8x8	14 370

## ЗАПАСНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ UV-A ЛАМПЫ ДЛЯ АНТИМОСКИТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



MFL-02 UV-A

Модель	<b>Вт</b> МОЩНОСТЬ	Тип	Колба	 ЦОКОЛЬ	 РАЗМЕРЫ, мм	<b>1С</b> КОД
MFL-01 UV-A	10	UV-A	T8	G13	∅ 26 x 345.5	14 371
MFL-02 UV-A	20	UV-A	T8	G13	∅ 26 x 604	14 372



Модельный ряд источников питания торговой марки ERGOLUX представлен самыми популярными моделями в категориях: алкалиновые (щелочные) и солевые батарейки, высоковольтные батарейки для сигнализаций, дисковые алкалиновые и литиевые элементы питания, а также аккумуляторные батареи. Предлагаемый ассортимент типоразмеров источников питания ERGOLUX подходит для большинства бытовых устройств.

Источники питания ERGOLUX отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и яркой, современной упаковкой.

## АЛКАЛИНОВЫЕ

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с щелочным электролитом.

Отличаются существенно большей электрической емкостью, превышающей емкость солевых элементов питания в 3-5 раз. Напряжение щелочных элементов питания в заряженном состоянии составляет 1,5 вольта и в процессе разряда понижается в значительно меньшей степени, чем у солевых элементов питания.

### LR03



Модель	напряжение	типоразмер	размер блистера	кол-во в упаковке	код
LR03 BL-2	1,5	AAA	84x114x11	2/20/480	11743
LR03 BL-4	1,5	AAA	84x114x11	4/40/960	11744
LR03 BP-8	1,5	AAA	84x114x20	4/40/960	14814
LR03 BP-12	1,5	AAA	40x120x12	12/960	11745
LR03 BP-24	1,5	AAA	76x60x44	24/240/480	14213
LR03 SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	14281

### LR6



Модель	напряжение	типоразмер	размер блистера	кол-во в упаковке	код
LR6 BL-2	1,5	AA	84x114x18	2/40/720	11747
LR6 BL-4	1,5	AA	84x114x18	4/40/720	11748
LR6 BP-8	1,5	AA	84x114x34	1/8/48/576	14815
LR6 BP-12	1,5	AA	50x170x15	12/720	11749
LR6 BP-24	1,5	AA	96x75x50	24/240/480	14212
LR6 SR4	1,5	AA	55x50x14	4/60/720	14282



## АЛКАЛИНОВЫЕ

LR14







LR20



6LR61








Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 кол-во в упаковке	 код
LR14 BL-2	1,5	C	84x114x27	2/12/96	11751
LR20 BL-4	1,5	D	84x114x34	2/12/96	11752
6LR61 BL-1	9	6LR61	84x114x18	1/12/60	11753

## АЛКАЛИНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Батареи щелочные (алкалиновые) специальные.

Подходят для использования в различных типах сигнализаций, беспроводных звонках, оптических прицелах и т.д.



Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 кол-во в упаковке	 код
A23-BP5	12	A23	50x160x11	5/60/480	12296
A27-BP5	12	A27	50x160x11	5/60/480	12297

## ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ



Модель	B напряжение	типоразмер	размер блистера	количество в упаковке	1C код
CR2016-BP5	3	CR2016	55x185x3	5/100/2000	12049
CR2025-BP5	3	CR2025	55x185x3	5/100/2000	12050
CR2032-BP5	3	CR2032	55x185x3	5/100/2000	12051
CR2032-BP1	3	CR2032	55x75x3	5/100/2000	15076

## АЛКАЛИНОВЫЕ ДИСКОВЫЕ








Модель	B напряжение	типоразмер	размер блистера	количество в упаковке	1C код
AG1-BP10	1,5 B	LR60 /LR621	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14312
AG3-BP10	1,5 B	LR41 /LR736	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14314
AG4-BP10	1,5 B	LR66 /LR626	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14315
AG5-BP10	1,5 B	LR48 /LR754	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14316
AG10-BP10	1,5 B	LR54 /LR1130	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14321
AG13-BP10	1,5 B	LR44 /LR1154	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14324






## СОЛЕВЫЕ

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с солевым электролитом являются экономичными источниками питания. Предназначены для работы в устройствах с низким энергопотреблением: настенных часах, пультах ДУ, карманных фонарях, радиоприемниках и пр.



Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 кол-во в упаковке	 код
R03SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	12440
R6SR4	1,5	AA	55x50x14	4/60/960	12441
R14SR2	1,5	C	52x50x26	2/12/288	14335
R20SR2	1,5	D	66x61x33	2/12/144	12442
6F22SR1	9	КРОНА	26x49x18	1/12/480	12443









Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 кол-во в упаковке	 код
R03 SR10	1,5	AAA	100x45x10	1/10/60/720	15119
R6 SR10	1,5	AA	138x50x14	1/10/60/720	15120



## АККУМУЛЯТОРЫ






Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи ERGOLUX предназначены для приборов с высоким энергопотреблением: детские радиоуправляемые игрушки, цифровые фото – и видеокамеры, телефоны, электробритвы и пр.. Отличаются отсутствием «эффекта памяти» и быстрым зарядом.







Модель	 напряжение	 типоразмер	 ёмкость	 размер блистера	 число в упаковке	 код
NHAAA600BL2	1,2	AAA	600	89x117x11	2/24/480	12977
NHAAA1100BL2	1,2	AAA	1100	89x117x15	2/24/480	12446
NHAA1500BL2	1,2	AA	1500	89x117x11	2/24/384	12975
NHAA2700BL2	1,2	AA	2700	89x117x15	2/24/384	12445

## ПРОМО



Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 число в упаковке	 код
LR03 Alkaline BP-20 ПРОМО	1,5	AAA	40x45x10	1/20/480	14674
LR03 Alkaline BOX40 ПРОМО	1,5	AAA	55x50x14	1/40/480	14672



Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 число в упаковке	 код
LR6 Alkaline BP-20 ПРОМО	1,5	AA	40x45x10	1/20/480	14675
LR6 Alkaline BOX40 ПРОМО	1,5	AA	55x50x14	1/40/480	14673





**Мобильные аксессуары Ergolux** – это технологичные, качественные и надежные аксессуары для смартфонов любых производителей. Широкий ассортимент продукции, надежная цепочка поставок, профессиональный контроль качества, опыт работы с брендом. Внутреннее и международное развитие, охватывающее все регионы РФ и СНГ. Мобильные аксессуары Ergolux – это лучшее решение для любимой техники. Мы с заботой относимся к потребителям и к их устройствам, делаем все, что бы они служили как можно дольше.







**Кабели Ergolux Стандарт** - это кабели премиум качества по доступной цене. Выбирая кабели Ergolux Стандарт, вы выбираете надежный кабель для своих устройств, который позволит быстро и качественно зарядить устройство и передать данные. Кабели Ergolux выполнены только из высококачественных материалов, использованы только толстые медные провода для лучшей передачи заряда и данных, а так же для защиты ваших устройств. Линейка Стандарт это технологичные провода, популярные мощности, безопасные устройства.

**Зарядные устройства Ergolux Стандарт** обеспечат быстрый процесс зарядки аккумулятора в смартфоне или другой портативной технике. Фирменное устройство Ergolux гарантирует стабильное и бесперебойное функционирование на протяжении длительного времени. Высокие электрические параметры, включая пропускной ток 3А, обеспечивают продуктивность зарядки. Зарядные устройства Ergolux Стандарт выполнены в уникальном корпусе, оснащенном разъемами USB-A и Type-C. Ergolux это система безопасности с рядом технологий защиты.

**Устройства Ergolux ПРОМО** - это продукты высокого качества, с базовыми характеристиками. Основным преимуществом данной линейки является соотношение первой цены и высокого качества. Вся продукция линейки ПРОМО соответствует всем требованиям и обеспечивает безопасный заряд устройств и передачу данных

## ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ ПРОМО



Модель	 Тип провода	 Выходной ток	 Зарядка устройств	 Передача данных	 Длина, мм	 Код
ELX-CDC01P-C02	USB- Micro USB	2A	Да	Да	1000	15088
ELX-CDC02P-C02	USB-Type C	2A	Да	Да	1000	15089
ELX-CDC03P-C02	USB- Lightning	2A	Да	Да	1000	15092

## ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ СТАНДАРТ



Модель



ELX-CDC01-C02	USB- Micro USB	2A	Да	Да	Да	Черный	1000	15088
ELX-CDC02-C01	USB- Type C	2A	Да	Да	Да	Белый	1000	15089
ELX-CDC02-C02	USB- Type C	2A	Да	Да	Да	Черный	1000	15092
ELX-CDC03-C01	USB- Lightning	2A	Да	Да	Да	Белый	1000	15092



Модель



ELX-CDC03-C02	USB- Micro USB	3A	Да	Да	Да	Черный	1200	15096
ELX-CDC04-C01	USB- Type C	3A	Да	Да	Да	Белый	1200	15098
ELX-CDC05-C02	USB- Type C	3A	Да	Да	Да	Черный	1200	15099
ELX-CDC06-C02	USB- Lightning	5A	Да	Да	Да	Белый	1200	15201

## USB-ХАБ СТАНДАРТ



Модель



ELX-SLP01-C02	USB 3.0	1.5A	4	Да	Да	Нет	200	15109
---------------	---------	------	---	----	----	-----	-----	-------

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМО



Модель	<b>Вт</b> Мощность	Тип портов	<b>A</b> Выходной ток	Кол-во портов	<b>B</b> Напряжение входное	<b>B</b> Напряжение выходное	Быстрая зарядка	Световой индикатор	<b>1C</b> код
ELX-CA01P-C02	10	USB 3.0	2A	1	12-24В	5В-2А (макс)	Нет	LED	15105
ELX-PA01P-C01	10	USB 3.0	2A	1	100-270В, 50/60Гц	5В-2А (макс)	Нет	Нет	15203
ELX-PA01P-C02	10	USB 3.0	2A	1	100-270В, 50/60Гц	5В-2А (макс)	Нет	Нет	15207

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА СТАНДАРТ



Модель	<b>Вт</b> Мощность	Тип портов	<b>A</b> Выходной ток	Кол-во портов	<b>B</b> Напряжение входное	<b>B</b> Напряжение выходное	Быстрая зарядка	Световой индикатор	<b>1C</b> код
ELX-CA01-C02	16	USB 3.0 + Type C	3A	2	12-24В	5/9В -3А (макс)	Нет	LED	15106
ELX-PA01QC-C02	16	USB 3.0 QC + Type C	3A	2	100-270В, 50/60Гц	5/9В -3А (макс)	Да QC	LED	15108

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Ассортимент светодиодных ламп ERGOLUX представлен самыми популярными и востребованными моделями в бытовом и других секторах. LED лампы ERGOLUX отличает яркая красочная упаковка. Все характеристики в полном объеме указаны на упаковке.

Лампы ERGOLUX значительно эффективнее ламп накаливания, галогенных и энергосберегающих ламп и предназначены для их замены. LED лампы позволяют экономить электроэнергию до 90% (потребляемая мощность при том же световом потоке в 2 раза меньше, чем у энергосберегающей лампы и почти в 9 раз меньше, чем у лампы накаливания). Срок службы LED лампы ERGOLUX в 2.5-3 раза дольше энергосберегающей лампы и в 30 раз дольше лампы накаливания. Светодиодные лампы не содержат ртути, не требуют утилизации и экологически безопасны. Лампы ERGOLUX обладают высокой ударопрочностью благодаря металлопластиковому корпусу, обеспечивают мгновенное включение, работу без мерцания; отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучения при работе лампы.

**Светодиодные лампы ТМ Ergolux – современные технологии по доступной цене!**



### ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ERGOLUX

- Срок службы: 30 000 часов
- Коэффициент пульсации освещенности: < 5%
- Материал корпуса: поликарбонат (PC)
- Индекс цветопередачи: 80+
- Система охлаждения светодиодов: алюминиевый радиатор
- Рабочая температура: -30 ... +40 °С
- Эффективность ламп: до 100 лм/Вт
- Угол светового пучка: 100...270° (в зависимости от модели)
- Диапазон напряжения: 180-240В
- Гарантия: 1 год



# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

## Серия PROMO




Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	💡 цоколь	📈 луч светового потока	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры (ДхШ мм)	📦 количество в упаковке	1С код
<b>A60 E27</b>											
LED-A60-11W-E27-3K	11	90	3000	E27	270	1045	80+	30000	60*106	1/100	14458
LED-A60-11W-E27-4K	11	90	4500	E27	270	1056	80+	30000	60*106	1/100	14459
LED-A60-11W-E27-6K	11	90	6500	E27	270	1067	80+	30000	60*106	1/100	14724
LED-A60-15W-E27-3K	15	120	3000	E27	270	1425	80+	30000	60*110	1/100	14308
LED-A60-15W-E27-4K	15	120	4500	E27	270	1440	80+	30000	60*110	1/100	13638
<b>G45 E27</b>											
LED-G45-10W-E27-3K	10	80	3000	E27	270	950	80+	30000	45*90	1/100	14548
LED-G45-10W-E27-4K	10	80	4500	E27	270	960	80+	30000	45*90	1/100	14546
<b>C35 E14</b>											
LED-C35-10W-E14-3K	10	80	3000	E14	270	950	80+	30000	37*105	1/100	14547
LED-C35-10W-E14-4K	10	80	4500	E14	270	960	80+	30000	37*105	1/100	14545
<b>T8 G13</b>											
LED-T8-60-10W-G13-4K	10	100	4500	G13	330	950	80+	30000	27,5*610	1/25	14707
LED-T8-120-20W-G13-4K	20	200	4500	G13	330	1900	80+	30000	27,5*1210	1/25	14710

# Светодиодные лампы

## ЛОН (A60, A65, A70)

Стандартная матовая колба грушевидной формы. Лампа подойдет для большинства светильников со стандартным цоколем. Высокотехнологичный драйвер и современные светодиоды обеспечивают мягкое и комфортное свечение, гарантирует отсутствие вредных пульсаций. Лучший выбор для вашего дома.




Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🌀 цоколь	📈 угол светового пучка	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размер D*H, мм	📦 кол-во в упаковке	1C код
LED-A60-10W-E27-3K	10	80	3000	E27	270	950	80+	30000	60*108	1/10/100	12148
LED-A60-10W-E27-4K	10	80	4500	E27	270	960	80+	30000	60*108	1/10/100	12149
LED-A60-10W-E27-6K	10	80	6500	E27	270	970	80+	30000	60*108	1/10/100	12879
LED-A60-12W-E27-3K	12	100	3000	E27	270	1140	80+	30000	60*113	1/10/100	12150
LED-A60-12W-E27-4K	12	100	4500	E27	270	1155	80+	30000	60*113	1/10/100	12151
LED-A60-12W-E27-6K	12	100	6500	E27	270	1165	80+	30000	60*113	1/10/100	12880
LED-A60-17W-E27-3K	17	155	3000	E27	270	1615	80+	30000	60*120	1/10/100	13179
LED-A60-17W-E27-4K	17	155	4500	E27	270	1635	80+	30000	60*120	1/10/100	13180
LED-A60-17W-E27-6K	17	155	6500	E27	270	1650	80+	30000	60*120	1/10/100	13181
LED-A65-20W-E27-3K	20	190	3000	E27	270	1900	80+	30000	65*125	1/10/100	13182
LED-A65-20W-E27-4K	20	190	4500	E27	270	1920	80+	30000	65*125	1/10/100	13183
LED-A65-20W-E27-6K	20	190	6500	E27	270	1940	80+	30000	65*125	1/10/100	13184
LED-A65-25W-E27-4K	25	225	4500	E27	270	2400	80+	30000	65*127	1/10/100	14236
LED-A65-25W-E27-6K	25	225	6500	E27	270	2425	80+	30000	65*127	1/10/100	14228
LED-A70-30W-E27-4K	30	260	4500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14229
LED-A70-30W-E27-6K	30	260	6500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14230
LED-A70-35W-E27-4K	35	300	4500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14231
LED-A70-35W-E27-6K	35	300	6500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14232

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

## СВЕЧА СВЕТОДИОДНАЯ (С, СА)

Матовая колба в форме Свечи и Свечи на ветру. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абражуром.




Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📈 угол светового пучка	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размер, D*H, мм	📦 количество в упаковке	1С код
LED-C35-7W-E14-3K	7	60	3000	E14	220	665	80+	30000	37*100	1/10/100	12134
LED-C35-7W-E14-4K	7	60	4500	E14	220	675	80+	30000	37*100	1/10/100	12135
LED-C35-7W-E14-6K	7	60	6500	E14	220	680	80+	30000	37*100	1/10/100	12874
LED-C35-7W-E27-3K	7	60	3000	E27	220	665	80+	30000	37*100	1/10/100	13297
LED-C35-7W-E27-4K	7	60	4500	E27	220	675	80+	30000	37*100	1/10/100	13298
LED-C35-7W-E27-6K	7	60	6500	E27	220	680	80+	30000	37*100	1/10/100	13299
LED-C35-9W-E14-3K	9	80	3000	E14	220	855	80+	30000	37*106	1/10/100	13167
LED-C35-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	865	80+	30000	37*106	1/10/100	13168
LED-C35-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	875	80+	30000	37*106	1/10/100	13169
LED-C35-9W-E27-3K	9	80	3000	E27	220	855	80+	30000	37*106	1/10/100	13170
LED-C35-9W-E27-4K	9	80	4500	E27	220	865	80+	30000	37*106	1/10/100	13171
LED-C35-9W-E27-6K	9	80	6500	E27	220	875	80+	30000	37*106	1/10/100	13172
LED-C35-11W-E14-3K	11	95	3000	E14	220	1045	80+	30000	37*111	1/10/100	13618
LED-C35-11W-E14-4K	11	95	4500	E14	220	1060	80+	30000	37*111	1/10/100	13619
LED-C35-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1070	80+	30000	37*111	1/10/100	13620
LED-C35-11W-E27-3K	11	95	3000	E27	220	1045	80+	30000	37*111	1/10/100	13621
LED-C35-11W-E27-4K	11	95	4500	E27	220	1060	80+	30000	37*111	1/10/100	13622
LED-C35-11W-E27-6K	11	95	6500	E27	220	1070	80+	30000	37*111	1/10/100	13623
LED-CA35-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	864	80+	30000	37*121	1/10/100	14233
LED-CA35-11W-E14-4K	11	95	4500	E14	220	1045	80+	30000	37*127	1/10/100	14235
LED-CA35-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1056	80+	30000	37*127	1/10/100	14234

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

## ШАР СВЕТОДИОДНЫЙ (G)

Матовая колба в форме шара. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с маленькими плафонами, настольных светильниках и подсветке.




Модель



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📐 угол светового пучка	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры D*H, мм	📦 количество в упаковке	1C код
LED-G45-7W-E14-3K	7	60	3000	E14	220	665	80+	30000	45*82	1/10/100	12142
LED-G45-7W-E14-4K	7	60	4500	E14	220	675	80+	30000	45*82	1/10/100	12144
LED-G45-7W-E27-3K	7	60	3000	E27	220	665	80+	30000	45*82	1/10/100	12143
LED-G45-7W-E27-4K	7	60	4500	E27	220	675	80+	30000	45*82	1/10/100	12145
LED-G45-7W-E27-6K	7	60	6500	E27	220	680	80+	30000	45*82	1/10/100	12877
LED-G45-9W-E14-3K	9	80	3000	E14	220	855	80+	30000	45*90	1/10/100	13173
LED-G45-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	865	80+	30000	45*90	1/10/100	13174
LED-G45-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	875	80+	30000	45*90	1/10/100	13175
LED-G45-9W-E27-3K	9	80	3000	E27	220	855	80+	30000	45*90	1/10/100	13176
LED-G45-9W-E27-4K	9	80	4500	E27	220	865	80+	30000	45*90	1/10/100	13177
LED-G45-9W-E27-6K	9	80	6500	E27	220	875	80+	30000	45*90	1/10/100	13178
LED-G45-11W-E14-3K	11	95	3000	E14	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13627
LED-G45-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1070	80+	30000	45*92	1/10/100	13629
LED-G45-11W-E27-3K	11	95	3000	E27	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13630
LED-G45-11W-E27-4K	11	95	4500	E27	220	1060	80+	30000	45*92	1/10/100	13631
LED-G45-11W-E27-6K	11	95	6500	E27	220	1070	80+	30 000	45*92	1/10/100	13632

## Рефлектор (GU5.3)

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.



Модель



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📐 угол светового пучка	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры D*H, мм	📦 количество в упаковке	1C код
LED-JCDR-7W-GU5.3-3K	7	60	3000	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12158
LED-JCDR-7W-GU5.3-4K	7	60	4500	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12159
LED-JCDR-7W-GU5.3-6K	7	60	6500	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12881
LED-JCDR-9W-GU5.3-3K	9	80	3000	GU5.3	120	720	80+	30000	50*52	1/10/100	13624
LED-JCDR-9W-GU5.3-4K	9	80	4500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13625
LED-JCDR-9W-GU5.3-6K	9	80	6500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13626



# Светодиодные лампы


## Рефлектор (GX53)

Матовая колба в форме таблетки. Предназначены для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX53. Светодиодные лампы с цоколем GX53 - это пожалуй, самое лучшее решение для натяжных и подвесных потолков, благодаря минимальной толщине, технологичному отводу тепла позволяют сэкономить потолочное пространство.



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📐 тип светового луча	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры (D*H, мм)	📦 кол-во в упаковке	1C код
LED-GX53-7W-GX53-3K	7	60	3000	GX53	120	665	80+	30000	74*28	1/10/100	13512
LED-GX53-7W-GX53-4K	7	60	4500	GX53	120	665	80+	30000	74*28	1/10/100	13513
LED-GX53-9W-GX53-3K	9	80	3000	GX53	120	720	80+	30000	74*28	1/10/100	13514
LED-GX53-9W-GX53-4K	9	80	4500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	13515
LED-GX53-9W-GX53-6K	9	80	6500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	14309
LED-GX53-12W-GX53-4K	12	100	4500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14237
LED-GX53-12W-GX53-6K	12	100	6500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14238
LED-GX53-15W-GX53-4K	15	130	4500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14239
LED-GX53-15W-GX53-6K	15	130	6500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14240

## Лампа для холодильников, швейных машинок, гирлянд, наружной рекламы (T26)



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📐 тип светового луча	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры (D*H, мм)	📦 кол-во в упаковке	1C код
LED-T26-3W-E14-4K	3	25	4500	E14	220	285	80+	30000	51*24	1/10/500	14542

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ


## Серия PRO. Профессиональная линейка.



Благодаря наличию IC-драйвера, лампы серии PRO устойчивы к перепадам напряжения.

Лампа с датчиком движения и освещенности организует автономную ночную подсветку. Она реагирует на движение только в темноте, включая свет.

Мощная светодиодная лампа предназначена для замены ламп ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих ламп большой мощности.



Модель	W мощность	↔ эколог. лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📐 угол светового пучка	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры (ДхШ, мм)	📦 количество в упаковке	IC код
LED-HW-40W-E27-4K	40	320	4500	E27	270	4000	80+	30000	105*188	1/25	14327
LED-HW-40W-E27-6K	40	320	6500	E27	270	4000	80+	30000	105*188	1/25	14328
LED-HW-50W-E40-6K	50	420	6500	E27/E40	270	5000	80+	30000	117*205	1/25	14329
LED-HW-65W-E40-6K	65	550	6500	E27/E40	270	6500	80+	30000	136*260	1/25	14330
LED-HW-90W-E40-6K	90	750	6500	E40	270	9000	80+	30000	151*285	1/25	14332
LED-T8-60-10W-G13-6K	10	100	6500	G13	330	1000	80+	30000	27,5*610	1/25	15124
LED-T8-120-20W-G13-6K	20	200	6500	G13	330	2000	80+	30000	27,5*1210	1/25	15123
LED-A60P-15W-E27-4K	15	120	4500	E27	270	1440	80+	30000	60*110	1/25	14763




## РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Монетница

Код 1С: 11803



Блокнот для записи

Код 1С: 12911



Ежедневник

Код 1С: 13239



Жилет

14 796 – размер 46 (S)  
14 797 – размер 48 (M)  
14 798 – размер 46 (L)  
14 799 – размер 46 (XL)



Кружка керамическая

Код 1С: 12897




Шариковая ручка

Код 1С: 12047



Стенд настольный

Код 1С: 14806



Стенд сетчатый

Код 1С: 14805



Стенд напольный


Код 1С: 14804



Навесное  
оборудование







[ergolux.ru](http://ergolux.ru)