




LEDVANCE

LEDVANCE.COM.RU

ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА КАТАЛОГ 2018/2019



OSRAM



СОДЕРЖАНИЕ



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Стр. 6



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Стр. 12



КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ (CFLi)

Стр. 24



КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ НЕИНТЕГРИРОВАННЫЕ (CFLni)

Стр. 26




ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Стр. 30



ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

Стр. 38



Вы & LEDVANCE®: Лучший свет для Вашего бизнеса

Будучи правопреемником OSRAM в области источников света общего освещения, мы хотим представить компанию LEDVANCE как лидера мирового светотехнического рынка и презентовать стратегию, миссию и продуктовое портфолио нового бренда.

КОРОТКО О LEDVANCE

LEDVANCE – мировой лидер светотехнического рынка с более чем 100-летним опытом световых решений.

LEDVANCE развивает как традиционное освещение, так и инновационные технологии завтрашнего дня.

LEDVANCE имеет прочные и доверительные отношения с нашими клиентами и мощную дистрибьюторскую сеть по всему миру.

LEDVANCE имеет представительства более чем в 140 странах мира, ее доход в 2017 финансовом году составил приблизительно 1,9 млрд евро.

LEDVANCE ведет ответственную политику по отношению к своим клиентам, сотрудникам, деловым партнерам, обществу и окружающей среде.

МЫ – LEDVANCE

Наше имя, **LEDVANCE**, отражает ключевые особенности бренда и компании.

LED (пер. «светодиодные решения») – ключевой продукт компании.

ADVANCE (пер. «прогресс») как нельзя точно описывает наши амбиции стать лучшими на светотехническом рынке, и не только.

LEDVANCE – ПРОГРЕССИВНЫЙ СВЕТ

Для нас стремление к прогрессу не просто обещание. Это четкая и продуманная позиция. В условиях динамично развивающегося рынка мы являемся Вашим надежным партнером для достижения новых целей и новых вершин.

КОМПАНИЯ



ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БРЕНДЫ



НА

НА

ПРОДУКТЫ:

ЛАМПЫ
УМНЫЙ ДОМ (SMART HOME)

СВЕТИЛЬНИКИ



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Стр. 8



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Стр. 10



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Стр. 10




СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Стр. 11

CLASSIC A

Лампы накаливания классической грушевидной формы








Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	лм		 длина [мм]	 диаметр [мм]	
Цоколь E27, напряжение 220-240 В								
CLAS A CL 25W 230V E27	(1)	4008321788498	25	220	прозр.	105	55	100
CLAS A CL 40W 230V E27	(1)	4008321788528	40	415	прозр.	105	55	100
CLAS A CL 60W 230V E27	(1)	4008321665850	60	710	прозр.	100	55	100
CLAS A CL 75W 230V E27	(1)	4008321585387	75	935	прозр.	100	55	100
CLAS A CL 95W 230V E27	(1)	4058075027831	95	1260	прозр.	100	55	100
CLAS A FR 25W 230V E27	(2)	4008321419385	25	220	мат.	105	55	100
CLAS A FR 40W 230VE27	(2)	4008321419415	40	415	мат.	105	55	100
CLAS A FR 60W 230VE27	(2)	4008321419552	60	710	мат.	100	55	100
CLAS A FR 75W 230VE27	(2)	4008321419682	75	935	мат.	100	55	100
CLAS A FR 95W 230V E27	(2)	4058075027862	95	1260	мат.	100	55	100

CLASSIC B

Лампы накаливания классической формы свечи








Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	лм		 длина [мм]	 диаметр [мм]	
Цоколь E14, напряжение 220-240 В								
CLAS B CL 25W 230V E14	(1)	4008321788610	25	210	прозр.	100	35	100
CLAS B CL 40W 230V E14	(1)	4008321788641	40	415	прозр.	100	35	100
CLAS B CL 60W 230V E14	(1)	4008321665942	60	660	прозр.	100	35	100
CLAS B FR 25W 230V E14	(2)	4008321410689	25	210	мат.	100	35	100
CLAS B FR 40W 230V E14	(2)	4008321410870	40	415	мат.	100	35	100
CLAS B FR 60W 230V E14	(2)	4008321410719	60	660	мат.	100	35	100
Цоколь E27, напряжение 220-240 В								
CLAS B CL 25W 230V E27	(3)	4008321788559	25	200	прозр.	98,5	35	100
CLAS B CL 40W 230V E27	(3)	4008321788580	40	400	прозр.	98,5	35	100
CLAS B CL 60W 230V E27	(3)	4008321665973	60	660	прозр.	98,5	35	100
CLAS B FR 25W 230V E27	(4)	4050300331119	25	210	мат.	98,5	35	100
CLAS B FR 40W 230V E27	(4)	4008321411365	40	400	мат.	98,5	35	100
CLAS B FR 60W 230V E27	(4)	4008321411396	60	660	мат.	98,5	35	100

CLASSIC P


Лампы накаливания классической формы шара



Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	лм		 длина [мм]	 диаметр [мм]	
Цоколь E14, напряжение 220-240 В								
CLAS P CL 25W 230V E14	(1)	4008321788672	25	200	прозр.	78	45	100
CLAS P CL 40W 230V E14	(1)	4008321788702	40	400	прозр.	100	45	100
CLAS P CL 60W 230V E14	(1)	4008321666222	60	660	прозр.	78	45	100
CLAS P FR 25W 230V E14	(2)	4052899054844	25	200	мат.	78	45	100
CLAS P FR 40W 230V E14	(2)	4008321411471	40	400	мат.	100	45	100
CLAS P FR 60W 230V E14	(2)	4008321411501	60	660	мат.	78	45	100
Цоколь E27, напряжение 220-240 В								
CLAS P CL 25W 230V E27	(3)	4008321788733	25	200	прозр.	75	45	50
CLAS P CL 40W 230V E27	(3)	4008321788764	40	400	прозр.	75	45	50
CLAS P CL 60W 230V E27	(3)	4008321666253	60	660	прозр.	75	45	50
CLAS P FR 25W 230V E27	(4)	4008321411686	25	200	мат.	75	45	50
CLAS P FR 40W 230V E27	(4)	4008321411716	40	400	мат.	75	45	50
CLAS P FR 60W 230V E27	(4)	4008321411778	60	660	мат.	75	45	50

OSRAM CONCENTRA

Лампы накаливания направленного света R50 / R63 / R80



Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	кд		 [мм]	 [мм]	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Цоколь E14, напряжение 220-240 В

CONC R50 SP 25W 230V E14	(1)	4052899180468	25	210	30	85	50	25
CONC R50 SP 40W 240V E14	(1)	4052899180482	40	410	30	85	50	25
CONC R50 SP 60W 230V E14	(1)	4052899180529	60	950	30	85	50	25

Цоколь E27, напряжение 220-240 В

CONC R63 40W 230V E27	(2)	4052899182240	40	230	30	85	50	25
CONC R63 60W 230V E27	(2)	4052899182264	60	660	30	85	50	25
CONC R80 60W 240V E27	(3)	4052899182332	60	460	50	114	80	25
CONC R80 75W 240V E27	(3)	4052899182356	75	335	50	114	80	25

Декоративные лампы накаливания

Декоративные лампы накаливания




Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	 [мм]	 [мм]	
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Цоколь E27, напряжение 220-240 В

DECOR A BLUE 11W 240V E27	(1)	4008321545862	11	97	55	35
DECOR A GREEN 11W 240V E27	(2)	4008321545893	11	97	55	35
DECOR A ORANGE 11W 240V E27	(3)	4008321545916	11	96	55	35
DECOR A RED 11W 240V E27	(4)	4008321545824	11	96	55	35

Special OVEN

Лампы накаливания для духовых печей



Наименование



Артикул
(EAN)




Цоколь E14, напряжение 220-240 В, коробка / блистер

Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Тип	длина [мм]	диаметр [мм]	Кол-во
SPC P OVEN FR 40W 240V E14	(1)	4050300008486	40	400	мат.	74	45	50
SPC T OVEN CL 15W 230V E14	(2)	4050300003108	15	85	прозр.	50	22	100

Special

Лампы накаливания для холодильников и швейных машин



Наименование



Артикул
(EAN)



Цоколь E14, напряжение 220-240 В, коробка / блистер (2 шт.)

Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Тип	длина [мм]	диаметр [мм]	Кол-во
SPC T FRIDG CL 15W 230V E14	(1)	4050300092928	15	90	прозр.	54	17	100
SPC T26/57 CL 15W 230V E14	(1)	4050300310282	15	110	прозр.	57	26	100
SPC T26/57 CL 25W 230V E14	(1)	4050300309637	25	190	прозр.	57	26	100



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Стр. 14



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Стр. 16



КОМПАКТНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Стр. 20



ЛИНЕЙНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Стр. 23

OSRAM HALOGEN CLASSIC A

Галогенные лампы классической грушевидной формы

	Заменяемая лампа накаливания		Галогенная лампа
	60 Вт	→	46 Вт
	75 Вт	→	57 Вт
	100 Вт	→	77 Вт
	150 Вт	→	116 Вт

Наименование



Артикул (EAN)



Цоколь E27, напряжение 220-240 В

Наименование	№	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Энерг. класс	Дим.	t _{max} [°C]	длина [мм]	диаметр [мм]	упак.
A CLA 46W 230V E27	(1)	4008321212078	46	700	D	да	2 000	97	55	20
A CLA 57W 230V E27	(1)	4008321927187	57	915	D	да	2 000	97	55	20
A CLA 77W 230V E27	(1)	4008321927200	77	1 320	D	да	2 000	97	55	20
A CLA 116W 230V E27	(1)	4008321928153	116	2 135	D	да	2 000	97	55	20

OSRAM HALOGEN CLASSIC B & BW

Галогенные лампы классической формы свечи

	Заменяемая лампа накаливания		Галогенная лампа
	40 Вт	→	30 Вт
	60 Вт	→	46 Вт

Наименование



Артикул (EAN)



Цоколь E14, напряжение 220-240 В

Наименование	№	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Энерг. класс	Дим.	t _{max} [°C]	длина [мм]	диаметр [мм]	упак.
B CLA 30W 230V E14	(1)	4008321212153	30	405	D	да	2 000	104	36	20
B CLA 46W 230V E14	(1)	4008321927309	46	700	D	да	2 000	104	36	20
BW CLA 30W 230V E14	(2)	4008321927385	30	405	D	да	2 000	104	35	20
BW CLA 46W 230V E14	(2)	4008321984906	46	700	D	да	2 000	104	35	20








Цоколь E27, напряжение 220-240 В

Наименование	№	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Энерг. класс	Дим.	t _{max} [°C]	длина [мм]	диаметр [мм]	упак.
B CLA 46W 230V E27	(3)	4008321984890	46	700	D	да	2 000	98,5	36	20

OSRAM HALOGEN CLASSIC P

Галогенные лампы классической формы шара



Заменяемая лампа накаливания	Галогенная лампа
30 Вт  	→ 28 Вт  
60 Вт  	→ 46 Вт  

Наименование



Артикул
(EAN)



Цоколь E14, напряжение 220-240 В


P CLA 46W 230V E14	(1)	4008321927484	46	700	D	да	2 000	77	45	20
--------------------	-----	---------------	----	-----	---	----	-------	----	----	----









Цоколь E27, напряжение 220-240 В

P CLA 30W 240V E27	(2)	4008321952912	28	405	D	да	2 000	77	46	20
P CLA 46W 230V E27	(2)	4008321927606	46	700	D	да	2 000	74	45	20

OSRAM HALOGEN CLASSIC R50 / R63

Галогенные лампы классической рефлекторной формы R50, R63



Заменяемая лампа накаливания	Галогенная лампа
40 Вт 	→ 30 Вт 
60 Вт 	→ 46 Вт 
75 Вт 	→ 57 Вт 
100 Вт 	→ 77 Вт 

Наименование



Артикул
(EAN)



Цоколь E14, напряжение 220-240 В

R50CLA 30W 240V E14	(1)	4058075013261	30	170	410	D	да	30	2 000	85	50	20
R50ECO 30W 230V E14	(1)	4008321212115	46	290	490	D	да	30	2 000	85	50	20

Цоколь E27, напряжение 220-240 В

R63 46W 240V E27	(2)	4058075014398	30	180	430	D	да	30	2 000	105	63,5	20
------------------	-----	---------------	----	-----	-----	---	----	----	-------	-----	------	----

OSRAM DECOSTAR® STANDART

Галогенные лампы направленного света на напряжение 12 Вольт, цоколь GU4/GU5.3



Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	Лм	Кд			t [ч]	 длина [мм]	 диаметр [мм]	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Цоколь GU4, напряжение 12В


44888 WFL GU4	(1)	4050300443935	10	90	300	да	35	2000	40	35	10
44890 WFL 20W 12V GU4	(1)	4050300346168	20	205	580	да	36	2000	40	35	10
44892 WFL 35W 12V GU4	(1)	4050300346229	35	430	1000	да	36	2000	40	35	10

Цоколь GU5.3, напряжение 12В

44860 WFL 20W 12V GU5.3	(2)	4050300272511	20	210	480	да	36	1000	46	51	20
44865 WFL 35W 12V GU5.3	(2)	4050300272634	35	430	1000	да	36	2000	46	51	20
44870 WFL 50W 12V GU5.3	(2)	4050300272795	50	680	1450	да	36	2000	46	51	20

OSRAM DECOSTAR® TITAN

Галогенные лампы направленного света на напряжение 12 Вольт, цоколь GU5.3




Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	Лм	Кд			t [ч]	 длина [мм]	 диаметр [мм]	
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Цоколь GU5.3, напряжение 12В

46865 SP 35W 12V GU5.3	(1)	4050300428697	35	550	3000	да	10	4000	46	51	20
46870 SP 50W 12V GU5.3	(1)	4050300428758	50	770	12500	да	10	4000	46	51	20
46865 FL 35W 12V GU5.3	(1)	4050300476414	35	550	3100	да	24	4000	46	51	20
46870 FL 50W 12V GU5.3	(1)	4050300465708	50	770	4400	да	24	4000	46	51	20
46860 WFL 20W 12V GU5.3	(1)	4050300428659	20	205	510	да	36	2000	46	51	20
41866 WFL 35W 12V GU5.3	(1)	4050300428833	35	430	1100	да	36	2000	46	51	20
46865 WFL 35W 12V GU5.3	(1)	4050300428710	35	550	1500	да	36	4000	46	51	20
41871 WFL 50W 12V GU5.3	(1)	4050300428857	50	675	1800	да	36	2000	46	51	20
46871 WFL 50W 12V CB GU5.3	(1)	4050300816661	50	680	1200	да	36	4000	46	51	20
46870 WFL 50W 12V GU5.3	(1)	4050300428772	50	770	2200	да	36	4000	46	51	20
46860 VWFL 20W 12V GU5.3	(1)	4050300428673	20	250	350	да	60	4000	46	51	20
46865 VWFL 35W 12V GU5.3	(1)	4050300428734	35	550	700	да	60	4000	46	51	20
46870 VWFL 50W 12V GU5.3	(1)	4050300428796	50	770	1100	да	60	4000	46	51	20

OSRAM DECOSTAR® TITAN

Галогенные лампы направленного света на напряжение 12 Вольт, цоколь GU4




Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	Лм	Кд			t [ч]	 Длина [мм]	 Диаметр [мм]	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Цоколь GU4, напряжение 12 В

46890 WFL 20W 12V GU4	(1)	4050300529325	20	220	700	да	36	4000	40	35	10
46892 WFL 35W 12V GU4	(1)	4050300529363	35	480	1400	да	36	4000	40	35	10

OSRAM DECOSTAR® PRO

Галогенные лампы направленного света на напряжение 12 Вольт, цоколь GU5.3



Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	Лм	Кд			t [ч]	 Длина [мм]	 Диаметр [мм]	
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Цоколь GU5.3, напряжение 12 В

48860 SP 20W 12V GU5.3	(1)	4050300620169	20	300	5500	да	10	5000	46	51	20
48865 SP 35W 12V GU5.3	(1)	4050300516592	35	620	11000	да	10	5000	46	51	20
48870 SP 50W 12V GU5.3	(1)	4050300516677	50	870	15000	да	10	5000	46	51	20
48860 FL 20W 12V GU5.3	(1)	4050300620183	20	300	2000	да	24	5000	46	51	20
48865 PRO FL 35W 12V GU5.3	(1)	4050300516615	35	620	4100	да	24	5000	46	51	20
48870 FL 50W 12V GU5.3	(1)	4050300516691	50	870	5300	да	24	5000	46	51	20
48855 PROWFL 14W 12V GU5.3	(1)	4008321945044	14	180	480	да	36	5000	46	51	20
48860 PROWFL 20W 12V GU5.3	(1)	4050300620206	20	300	1000	да	36	5000	46	51	20
48865 PROWFL 35W 12V GU5.3	(1)	4050300516639	35	620	2200	да	36	5000	46	51	20
48870 WFL 50W 12V GU5.3	(1)	4050300516714	50	870	2850	да	36	5000	46	51	20
48860 PROVWFL 20W 12V GU5.3	(1)	4050300620220	20	300	450	да	60	5000	46	51	20
48865 PROVWFL 35W 12V GU5.3	(1)	4050300516653	35	620	1050	да	60	5000	46	51	20
48870 VWFL 50W 12V GU5.3	(1)	4050300516738	50	870	1450	да	60	5000	46	51	20

OSRAM HALOSPOT® 111

Галогенные лампы направленного света на напряжение 6 и 12 Вольт, цоколь G53/GY4/BA15D



Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Кд		 t [°C]	 Длина [мм]	 Диаметр [мм]	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Цоколь G53, напряжение 6 В

41830 SSP 35W 6V G53	(1)	4050300011141	35	320	30 000	4	3 000	67	111	6
----------------------	-----	---------------	----	-----	--------	---	-------	----	-----	---

Цоколь G53, напряжение 12 В

41832 SSP 35W 12V G53	(1)	4050300335728	35	320	30 000	4	3 000	67	111	6
41835 SSP 50W 12V G53	(1)	4050300011165	50	510	40 000	4	3 000	67	111	6
41835 SP 50W 12V G53	(1)	4050300011752	50	510	17 000	6	3 000	67	111	6
41840 SP 75W 12V G53	(1)	4050300011776	75	850	30 000	6	3 000	67	111	6
41850 SP 100W 12V G53	(1)	4050300358604	100	1 200	4 800	6	3 000	67	111	6
CL UVS 35W 12V G53	(1)	4050300335766	35	320	2 500	24	3 000	67	111	6
41835 FL 50W 12V G53	(1)	4050300011769	50	510	4 000	24	3 000	67	111	6
41840 FL 75W 12V G53	(1)	4050300011783	75	850	5 300	24	3 000	67	111	6
41850 FL 100W 12V G53	(1)	4050300358628	100	1 200	8 500	24	3 000	67	111	6
41835 WFL 50W 12V G53	(1)	4008321909213	50	510	1 400	40	3 000	67	111	6
41840 WFL ND 75W 12V G53	(1)	4050300011790	75	850	2 000	40	3 000	67	111	6
41850 WFL 100W 12V G53	(1)	4050300358642	100	1 200	2 800	40	3 000	67	111	6

Цоколь GY4, напряжение 12 В


41900 SP 20W 12V GY4	-	4050300003962	20	150	310	8	2 000	38	48	10
----------------------	---	---------------	----	-----	-----	---	-------	----	----	----







Цоколь BA15D, напряжение 12 В

41970 FL 20W 12V BA15D	(2)	4050300011110	20	150	900	24	3 000	50	71	10
41990 FL 50W 12V BA15D	(2)	4050300004020	50	510	2 600	24	2 000	50	71	10

OSRAM HALOSPOT® 111 PRO


Галогенные лампы направленного света на напряжение 12 Вольт, цоколь G53









Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Кд			t [°C]	 [мм]	 [мм]	
Цоколь G53, напряжение 12 В											
48832 PRO SP 35W 12V G53	(1)	4050300656823	35	440	22 500	6	3 000	57	111	6	
48835 PRO SP 50W 12V G53	(1)	4050300656861	50	650	33 000	6	3 000	67	111	6	
48837 PRO SP 60W 12V G53	(1)	4050300786070	60	870	4 200	6	4 000	67	111	6	
48832 PRO FL 35W 12V G53	(1)	4050300656847	35	440	4 200	24	4 000	67	111	6	
48835 PRO FL 50W 12V G53	(1)	4050300656885	50	650	5 500	24	3 000	67	111	6	
48837 PRO FL 60W 12V G53	(1)	4050300786094	60	870	7 000	24	4 000	67	111	6	
48835 PRO WFL 50W 12V G53	(1)	4008321909237	50	650	2 000	40	4 000	67	111	6	
48837 PRO WFL 60W 12V G53	(1)	4008321909251	60	870	2 800	40	4 000	67	111	6	

OSRAM HALOPAR®


Галогенные лампы направленного света на сетевое напряжение 220-240 Вольт, цоколь GU10



Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Кд			t [°C]	 [мм]	 [мм]	
HALOPAR 16											
Цоколь GU10, напряжение 220-240 В											
64824FL 50W 230V GU10	(1)	4058075807891	50	300	900	да	35	2 000	55	51	20
HALOPAR 16 PRO											
Цоколь GU10, напряжение 220-240 В											
64819 PRO FL 30W 240V GU10	(1)	4008321934369	28	200	570	да	30	2 000	53	51	20

OSRAM HALOSTAR® STANDART

Капсульные галогенные лампы для духовых печей на напряжение 12 Вольт, цоколь G4



Наименование



Артикул
(EAN)




Цоколь G4, напряжение 12 В

Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	°	t [°C]	длина [мм]	диаметр [мм]	упак.
64408 OVEN 5W 12V G4	(1)	4050300308029	5	60	да	1 000	33	10	40
64418 OVEN 10W 12V G4	(1)	4050300308081	10	140	да	2 000	33	10	40
64428 OVEN 20W 12V G4	(1)	4050300308050	20	320	да	2 000	33	10	40

OSRAM HALOSTAR® STARLITE

Капсульные галогенные лампы на напряжение 12 Вольт, цоколь G4/GY6.35



Наименование



Артикул
(EAN)



Цоколь G4, напряжение 12 В


Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	°	t [°C]	длина [мм]	диаметр [мм]	упак.
64405 S 5W 12V G4	(1)	4058075094154	5	55	да	2 000	33	10	40
64410 S 10W 6V G4	(1)	4058075094192	10	110	да	2 000	33	10	40
64415 S 10W 12V GX4	(1)	4058075094178	10	130	да	2 000	33	10	40
64425 S 20W 12V G4	(1)	4058075094215	20	300	да	2 000	33	10	40

Цоколь GY6.35, напряжение 12 В

Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	°	t [°C]	длина [мм]	диаметр [мм]	упак.
64432 S 35W 12V GY6.35	(1)	4058075094253	35	580	да	2 000	33	10	40
64440 S 50W 12V GY6.35	(1)	4058075094277	50	900	да	2 000	33	10	40
64450 S 75W 12V GY6.35	(1)	4058075094291	75	1 450	да	2 000	33	10	40
64458 S 90W 12V GY6.35	(1)	4058075094314	90	1 800	да	2 000	33	10	40

OSRAM HALOSTAR® PRO

Капсульные галогенные лампы на напряжение 12 Вольт, цоколь G4/GY6.35



Наименование



Артикул
(EAN)



Цоколь G4, напряжение 12 В


64423 PRO 14W 12V G4	–	4008321317964	14	240	да	4 000	33	10	40
----------------------	---	---------------	----	-----	----	-------	----	----	----

Цоколь GY6.35, напряжение 12 В

64429 PRO 25W 12V GY6.35	(1)	4050300987262	25	500	да	4 000	44	12	40
64432 PRO 35W 12V GY6.35	(1)	4050300615905	35	860	да	4 000	44	12	40
64440 PRO 50W 12V GY6.35	(1)	4050300615936	50	1 180	да	4 000	44	12	40

OSRAM HALOPIN®

Капсульные галогенные лампы для духовых печей на сетевое напряжение 220-240 Вольт, цоколь G9



Наименование



Артикул
(EAN)




Цоколь G9, напряжение 12 В

66725 OVEN 25W 230V G9	(1)	4008321703552	25	260	да	2 000	43	14	20
66740 OVEN 40W 230V G9	(1)	4008321703576	40	490	да	2 000	43	14	20

OSRAM HALOPIN® PRO

Капсульные галогенные лампы на сетевое напряжение 220-240 Вольт, цоколь G9



Наименование



Артикул
(EAN)




Цоколь G9, напряжение 220-240 В

Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	Light bulb	t [ч]	диаметр [мм]	высота [мм]	Упаковка
66733 PRO 33W 230V G9	(1)	4008321208668	33	460	да	2 000	43	14	20
66748 PRO 48W 230V G9	(1)	4008321945334	48	740	да	2 000	46,1	14	20
66760 PRO 60W 230V G9	(1)	4008321945372	60	980	да	2 000	51	14	20
66720 PRO 20W 230V G9	(1)	4008321945273	20	235	да	2 000	51	14	20
66733 PRO 33W 240V G9	(1)	4008321226341	33	460	да	2 000	51	14	20

OSRAM HALOLUX®

Капсульные галогенные лампы на сетевое напряжение 220-240 Вольт, цоколь E14/E27/B15D



Наименование



Артикул
(EAN)



Цоколь E14, напряжение 220-240 В

64861 T 40W 230V E14	-	4050300363707	40	460	да	2 000	80	26	12
----------------------	---	---------------	----	-----	----	-------	----	----	----

Цоколь E27, напряжение 220-240 В


64400 CERAM 70W 230V E27	(1)	4008321393821	70	1 180	да	2 000	105	32	12
64401 CERAM 100W 230V E27	(1)	4008321393845	100	1 800	да	2 000	105	32	12
64402 CERAM 150W 230V E27	(1)	4008321393869	150	2 870	да	2 000	105	32	12
64404 CERAM 205W 230V E27	(1)	4008321393883	205	4 200	да	2 000	105	32	12

Цоколь B15D, напряжение 220-240 В

64406 CERAM 60W 230V B15D	(2)	4008321393722	60	980	да	2 000	80	13	12
64492 CERAM 60W 230V B15D	(2)	4008321393708	60	980	да	2 000	67	13	12
64494 CERAM 70W 230V B15D	(2)	4008321393746	70	1 180	да	2 000	80	13	12
64496 CERAM 100W 230V B15D	(2)	4008321393760	100	1 800	да	2 000	86	13	12
64498 CERAM 150W 230V B15D	(2)	4008321393784	150	2 870	да	2 000	86	13	12
64499 CERAM 205W 230V B15D	(2)	4008321393807	205	4 200	да	2 000	98	15	12

OSRAM HALOLINE®

Линейные галогенные лампы, цоколь R7s



Наименование

Артикул
(EAN)

Цоколь R7s, напряжение 220-240 В

Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ		t [°C]	диаметр [мм]	длина [мм]	
64684 48W 230V R7S	(1)	4008321977595	48	750	да	2000	80	12	20
64690 80W 230V R7S	(1)	4008321928078	80	1400	да	2000	80	12	20
64695 120W 230V R7S	(1)	4008321928092	120	2200	да	2000	80	12	20
64696 120W 230V R7S	(1)	4008321977670	120	2200	да	2000	115	12	20
64698 160W 230V R7S	(1)	4008321977755	160	3100	да	2000	115	12	20
64701 230W 230V R7S	(1)	4008321207692	230	5000	да	2000	115	12	20
64702 400W 230V R7S	(1)	4008321207715	400	8750	да	2000	115	12	20
64560 750W 230V R7S	(1)	4050300004167	750	16500	да	2000	186	12	12
64740 1000W 230V R7S	(1)	4050300004174	1000	22000	да	2000	186	12	12
64760 1500W 230V R7S	(1)	4050300004181	1500	33000	да	2000	250	12	12
64784 2000W 230V R7S	(1)	4050300004204	2000	44000	да	2000	328	12	12



КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ (CFLi)

OSRAM DULUX STAR

Потребительские КЛЛ классической и спиральной формы

Заменяемая лампа накаливания					КЛЛ				
40 Вт		➔	9 Вт						
60 Вт		➔	15 Вт						
75 Вт		➔	17 Вт						
54 Вт		➔	12 Вт						
70 Вт		➔	15 Вт						
94 Вт		➔	20 Вт						
112 Вт		➔	23 Вт						

Наименование		Артикул (EAN)	К	Вт	лм		t ₁₀			
--------------	--	---------------	---	----	----	--	-----------------	--	--	--

Classic A

Цоколь E27, напряжение 220-240 В

DULUX CLA 20W/827 220-240V E27	(1)	4008321954701	2700	17	1120	-	10 000	152	76	10
--------------------------------	-----	---------------	------	----	------	---	--------	-----	----	----

Classic B

Цоколь E14, напряжение 220-240 В

DSST CL P 9W/827 220-240V E14	(2)	4008321844743	2700	9	430	-	10 000	100	45	10
-------------------------------	-----	---------------	------	---	-----	---	--------	-----	----	----

Classic GL

Цоколь E27, напряжение 220-240 В

DSTAR GL 15W/865 220-240V E27	(3)	4052899207172	6500	15	806	-	10 000	158	96	10
-------------------------------	-----	---------------	------	----	-----	---	--------	-----	----	----

MiniTwist

Цоколь E14, напряжение 220-240 В

DST MTW 12W/827 220-240V E14	(4)	4052899916098	2700	12	650	-	8 000	106	41	10
DST MTW 12W/840 220-240V E14	(4)	4052899916104	4000	12	650	-	8 000	106	41	10
DST MTW 15W/827 220-240V E14	(4)	4052899916180	2700	15	900	-	8 000	110	41	10
DST MTW 15W/840 220-240V E14	(4)	4052899916197	4000	15	900	-	8 000	110	41	10
DST MTW 15W/865 220-240V E14	(4)	4052899916203	6500	15	900	-	8 000	110	41	10

Цоколь E27, напряжение 220-240 В


DST MTW 12W/827 220-240V E27	(5)	4052899916128	2700	12	650	-	8 000	102	41	10
DST MTW 12W/840 220-240V E27	(5)	4052899916135	4000	12	650	-	8 000	102	41	10
DST MTW 15W/827 220-240V E27	(5)	4052899916159	2700	15	900	-	8 000	106	41	10
DST MTW 15W/840 220-240V E27	(5)	4052899916166	4000	15	900	-	8 000	106	41	10
DST MTW 20W/827 220-240V E27	(5)	4052899916210	2700	20	1300	-	8 000	111	54	10
DST MTW 20W/840 220-240V E27	(5)	4052899916227	4000	20	1300	-	8 000	111	54	10
DST MTW 23W/827 220-240V E27	(5)	4052899916241	2700	23	1600	-	8 000	119	54	10
DST MTW 23W/840 220-240V E27	(5)	4052899916258	4000	23	1600	-	8 000	119	54	10



КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ НЕИНТЕГРИРОВАННЫЕ (CFLni)

OSRAM DULUX

Короткие и компактные лампы со штырьковым цоколем G24d/ G24q и двухоборотными колбами



Наименование



Артикул
(EAN)

К

Вт

лм



t₁₀

длина
[мм]



DULUX D

Цоколь G24d – двухоборотные колбы, напряжение 220-240 В

LEAVANCE
2
ГОДА
ГАРАНТИИ

DULUX D 10W/827 G24D-1	(1)	4050300008110	2 700	10	600	–	10 000	110	11	10
DULUX D 10W/830 G24D-1	(1)	4050300025681	3 000	10	600	–	10 000	108	11	10
DULUX D 10W/840 G24D-1	(1)	4050300010595	4 000	10	600	–	10 000	110	11	10
DULUX D 13W/827 G24D-1	(1)	4050300008127	2 700	13	900	–	10 000	138	11	10
DULUX D 13W/830 G24D-1	(1)	4050300025698	3 000	13	900	–	10 000	138	11	10
DULUX D 13W/840 G24D-1	(1)	4050300010625	4 000	13	900	–	10 000	138	11	10
DULUX D 18W/827 G24D-2	(1)	4050300011462	2 700	18	1 200	–	10 000	153	11	10
DULUX D 18W/830 G24D-2	(1)	4050300025704	3 000	18	1 200	–	10 000	153	11	10
DULUX D 18W/840 G24D-2	(1)	4050300012056	4 000	18	1 200	–	10 000	151	11	10
DULUX D 26W/827 G24D-3	(1)	4050300011912	2 700	26	1 800	–	10 000	172	11	10
DULUX D 26W/830 G24D-3	(1)	4050300025711	3 000	26	1 800	–	10 000	172	11	10
DULUX D 26W/840 G24D-3	(1)	4050300012049	4 000	26	1 800	–	10 000	170	11	10

DULUX D/E


Цоколь G24q – двухоборотные колбы, напряжение 220-240 В

LEAVANCE
2
ГОДА
ГАРАНТИИ

DULUX D/E 10W/827 G24Q-1	(2)	4050300012124	2 700	10	600	да	20 000	101	11	10
DULUX D/E 10W/830 G24Q-1	(2)	4050300419435	3 000	10	600	да	20 000	101	11	10
DULUX D/E 10W/840 G24Q-1	(2)	4050300017587	4 000	10	600	да	20 000	101	11	10
DULUX D/E 13W/827 G24Q-1	(2)	4050300012131	2 700	13	900	да	20 000	131	12	10
DULUX D/E 13W/830 G24Q-1	(2)	4050300389059	3 000	13	900	да	20 000	131	12	10
DULUX D/E 13W/840 G24Q-1	(2)	4050300017594	4 000	13	900	да	20 000	131	12	10
DULUX D/E 18W/827 G24Q-2	(2)	4050300012148	2 700	18	1 200	да	20 000	146	12	10
DULUX D/E 18W/830 G24Q-2	(2)	4050300327211	3 000	18	1 200	да	20 000	146	12	10
DULUX D/E 18W/840 G24Q-2	(2)	4050300017617	4 000	18	1 200	да	20 000	146	12	10
DULUX D/E 18W/865 G24Q-2	(2)	4050300564944	6 500	18	1 140	да	20 000	144	11	10
DULUX D/E 26W/827 G24Q-3	(2)	4050300012230	2 700	26	1 710	да	10 000	170	12	10
DULUX D/E 26W/830 G24Q-3	(2)	4050300327235	3 000	26	1 800	да	20 000	165	11	10
DULUX D/E 26W/840 G24Q-3	(2)	4050300020303	4 000	26	1 800	да	20 000	165	12	10
DULUX D/E 26W/865 G24Q-3	(2)	4008321185877	6 500	26	1 710	да	20 000	163	11	10

OSRAM DULUX

Короткие и компактные лампы со штырьковым цоколем GX24d/GX24q/G23/2G7/2G11/2G10 и одно-, двух-, трехоборотными колбами



Наименование

Артикул
(EAN)

DULUX T

Цоколь GX24d – трехоборотные колбы, напряжение 220-240 В

LEARNANCE
2 года гарантии

DULUX T 13W/830 PLUS GX24D	(1)	4050300446929	3 000	13	900	–	10 000	114	12	10
DULUX T 13W/840 PLUS GX24D	(1)	4050300446905	4 000	13	900	–	10 000	114	12	10
DULUX T 18W/830 PLUS GX24D	(1)	4050300333489	3 000	18	900	–	10 000	114	12	10
DULUX T 18W/840 PLUS GX24D	(1)	4050300333465	4 000	18	900	–	10 000	114	12	10
DULUX T 26W/830 PLUS GX24D	(1)	4050300342061	3 000	26	1 800	–	10 000	139	12	10
DULUX T 26W/840 PLUS GX24D	(1)	4050300342047	4 000	26	1 800	–	10 000	139	12	10

DULUX T/E

Цоколь GX24q – трехоборотные колбы, напряжение 220-240 В

LEARNANCE
2 года гарантии

DULUX T/E 13W/830 PLUS GX24Q	(2)	4050300446981	3 000	13	900	да	20 000	107	12	10
DULUX T/E 13W/840 PLUS GX24Q	(2)	4050300446967	4 000	13	900	да	20 000	107	12	10
DULUX T/E 18W/830 PLUS GX24Q	(2)	4050300342245	3 000	18	1 200	да	20 000	117	12	10
DULUX T/E 18W/840 PLUS GX24Q	(2)	4050300342221	4 000	18	1 200	да	20 000	117	12	10
DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q	(2)	4050300342306	3 000	26	1 800	да	20 000	132	12	10
DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q	(2)	4050300342283	4 000	26	1 800	да	20 000	132	12	10
DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q	(2)	4050300348582	3 000	32	2 400	да	20 000	148	12	10
DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q	(2)	4050300348568	4 000	32	2 400	да	20 000	148	12	10
DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q	(2)	4050300425641	3 000	42	3 200	да	13 000	169	12	10
DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q	(2)	4050300425627	4 000	42	3 200	да	13 000	169	12	10

DULUX S

Цоколь G23 – однооборотные колбы, напряжение 220-240 В

LEARNANCE
2 года гарантии

DULUX S 9W/827 G23	(3)	4050300006000	2 700	9	600	–	10 000	167	12	10
DULUX S 9W/827 G23 EN NCE	(3)	4008321664297	2 700	9	600	–	10 000	167	12	10
DULUX S 9W/830 G23	(3)	4050300025742	3 000	9	600	–	10 000	167	12	10
DULUX S 9W/840 G23	(3)	4050300010588	4 000	9	600	–	10 000	167	12	10
DULUX S 9W/840 G23 EN NCE	(3)	4008321664310	4 000	9	570	–	5 000	167	12	10
DULUX S 11W/827 G23	(3)	4050300006017	2 700	11	900	–	10 000	237	12	10
DULUX S 11W/830 G23 FS1	(3)	4050300025759	3 000	11	900	–	10 000	237	12	10
DULUX S 11W/840 G23	(3)	4050300010618	4 000	11	900	–	10 000	237	12	10

DULUX S/E

Цоколь 2G7 – однооборотные колбы, напряжение 220-240 В

LEARNANCE
2 года гарантии

DULUX S/E 9W/827 2G7	(4)	4050300017655	2 700	9	600	да	20 000	144	12	10
DULUX S/E 9W/830 2G7	(4)	4050300589398	3 000	9	600	да	20 000	144	12	10
DULUX S/E 9W/840 2G7	(4)	4050300020174	4 000	9	600	да	20 000	144	12	10
DULUX S/E 11W/827 2G7	(4)	4050300017662	2 700	11	900	да	20 000	214	12	10
DULUX S/E 11W/830 2G7	(4)	4050300589374	3 000	11	900	да	20 000	214	12	10
DULUX S/E 11W/840 2G7	(4)	4050300020181	4 000	11	900	да	20 000	214	12	10

Наименование

Артикул
(EAN)

К

Вт

ЛМ

t₃₅длина
[мм]диаметр
[мм]**DULUX L****Цоколь 2G11 – однооборотные колбы, напряжение 220-240 В**LEZANCE
2 года
гарантии


DULUX L 18W/830 2G11	(5)	4050300010731	3 000	18	1 200	да	12 000	217	18	10
DULUX L 18W/840 2G11	(5)	4050300010724	4 000	18	1 200	да	12 000	217	18	10
DULUX L 24W/830 2G11	(5)	4050300010762	3 000	24	1 800	да	12 000	317	18	10
DULUX L 24W/840 2G11	(5)	4050300010755	4 000	24	1 800	да	12 000	317	18	10
DULUX L 36W/830 2G11	(5)	4050300010793	3 000	36	2 900	да	12 000	410	18	10
DULUX L 36W/840 2G11	(5)	4050300010786	4 000	36	2 900	да	12 000	411	18	10
DULUX L 40W/830 2G11	(5)	4050300298894	3 000	40	3 500	да	20 000	533	18	10
DULUX L 40W/840 2G11	(5)	4050300279909	4 000	40	3 500	да	20 000	533	18	10
DULUX L 55W/830 2G11	(5)	4050300298917	3 000	55	4 800	да	12 000	533	18	10
DULUX L 55W/840 2G11	(5)	4050300295879	4 000	55	4 800	да	12 000	533	18	10
DULUX L 80W/830 2G11	(5)	4050300665467	3 000	80	6 500	да	20 000	565	18	10
DULUX L 80W/840 2G11	(5)	4050300665481	4 000	80	6 500	да	20 000	565	18	10

DULUX F**Цоколь 2G10 – двухоборотные колбы, напряжение 220-240 В**LEZANCE
2 года
гарантии

DULUX F 18W/840 2G10	(6)	4050300333526	4 000	18	1 100	да	13 000	122	18	10
DULUX F 24W/840 2G10	(6)	4050300333588	4 000	24	1 700	да	13 000	165	18	10
DULUX F 36W/840 2G10	(6)	4050300299037	4 000	36	2 800	да	13 000	217	18	10

OSRAM CFL SQUARE

Компактные лампы квадратной формы с цоколем GR8/GR10Q



Наименование

Артикул
(EAN)

К

Вт

ЛМ

t₃₅длина
[мм]диаметр
[мм]**Цоколь GR8, напряжение 220-240 В**LEZANCE
2 года
гарантии

CFL SQUARE 16W/835 2-PIN GR8	(1)	4050300816838	3500	16	1050	да	138	–	20
CFL SQUARE 28W/835 2-PIN GR8	(1)	4050300816937	3500	28	2050	да	205	–	20

Цоколь GR10Q, напряжение 220-240 ВLEZANCE
2 года
гарантии

CFL SQUARE 16W/835 4-PIN GR10Q	(1)	4050300816876	3500	16	1050	да	138	–	20
CFL SQUARE 28W/835 4-PIN GR10Q	(1)	4050300816982	3500	28	2050	да	205	–	20
CFL SQUARE 38,5W/835 4-PIN GR10Q	(1)	4050300817026	3500	38	2735	да	205	–	20



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ T8

Стр. 32



ЛАМПЫ T8 СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Стр. 34



ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ T5

Стр. 35



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ T9


Стр. 37



СТАРТЕРЫ

Стр. 37

Линейные люминесцентные лампы Т8



Наименование

Артикул
(EAN)

Вт

ЛМ

К

CRI

t [ч]

длина
[мм]Страна
производства

T8 BASIC

Семейство стандартных люминесцентных ламп: 60-79 Ra, 13000 ч срока службы

Цоколь G13, напряжение 220-240 В



18 Ватт

L 18W/640 25X1 FED	(1)	4008321959652	18	1200	4000	60	13000	590	26	Россия	3250
L 18W/765 25X1 FED	(1)	4052899209084	18	1050	6500	70	13000	590	26	Россия	3250
L 18W/765 25X1 FED	(1)	4008321959669	18	1050	6500	70	13000	590	26	Россия	3250
L 18W/640 VS25 FED	(1)	4058075065673	18	1050	6500	70	13000	590	26	Россия	3250
L 18W/765 VS25 FED	(1)	4058075065680	18	1050	6500	70	13000	590	26	Россия	3250

36 Ватт

L 36W/640 25X1 FED	(1)	4008321959713	36	2850	4000	60	13000	1200	26	Россия	1625
L 36W/765 25X1 LF	(1)	4008321959836	36	2500	6500	70	13000	1200	26	Россия	1625
L 36W/640 VS25 FED	(1)	4058075065697	36	2500	6500	70	13000	1200	26	Россия	1625
L 36W/765 VS25 FED	(1)	4058075065703	36	2500	6500	70	13000	1200	26	Россия	1625

58 Ватт

L 58W/640 25X1 LF	(1)	4008321959843	58	4600	4000	60	13000	1500	26	Россия	1500
L 58W/765 25X1 LF	(1)	4008321959850	58	4000	6500	70	13000	1500	26	Россия	1500

Другие мощности

L 15W/765 25X1 LF	(1)	4008321959638	15	740	6500	70	13000	438	26	Германия / Россия	25
L 30W/640 25X1 LF	(1)	4008321959690	30	2100	4000	60	13000	895	26	Германия / Россия	25
L 30W/765 25X1 LF	(1)	4008321959706	30	1900	6500	70	13000	895	26	Германия / Россия	25

Наименование		Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	К	CRI	t ₉₀			Страна производства	
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	---	-----	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

T8 LUMILUX

Семейство люминесцентных ламп с улучшенной цветопередачей: 80 Ra, 20 000 ч срока службы

Цоколь G13, напряжение 220-240 В**18 Ватт**

L 18W/827 25X1 LF	(1)	4050300517834	18	1350	2700	80	20000	590	26	Германия	25
L 18W/830 25X1	(1)	4050300517810	18	1350	3000	80	20000	590	26	Германия / Россия	25
L 18W/830 25X1 FED	(1)	4008321581242	18	1350	3000	80	20000	590	26	Россия	3250
L 18W/835 25X1 LF	(1)	4050300447964	18	1350	3500	80	20000	590	26	Германия	25
L 18W/840 25X1 LF	(1)	4050300517797	18	1350	4000	80	20000	590	26	Германия / Россия	25
L 18W/840 25X1 FED	(1)	4008321581297	18	1350	4000	80	20000	590	26	Россия	3250
L 18W/865 25X1 LF	(1)	4050300517773	18	1300	6500	80	20000	590	26	Германия / Россия	25
L 18W/865 25X1 FED	(1)	4008321581273	18	1300	6500	80	20000	590	26	Россия	3250

36 Ватт

L 36W/827 25X1 LF	(1)	4050300517919	36	3350	2700	80	20000	1200	26	Германия	25
L 36W/830 25X1	(1)	4050300517896	36	3350	3000	80	20000	1200	26	Германия / Россия	25
L 36W/830 25X1 FED	(1)	4008321581457	36	3350	3000	80	20000	1200	26	Россия	1625
L 36W/835 25X1 LF	(1)	4050300447988	36	3350	3500	80	20000	1200	26	Германия	25
L 36W/840 25X1 LF	(1)	4050300517872	36	3350	4000	80	20000	1200	26	Германия / Россия	25
L 36W/840 25X1	(1)	4008321581419	36	3350	4000	80	20000	1200	26	Россия	1625
L 36W/865 25X1 LF	(1)	4050300517858	36	3250	6500	80	20000	1200	26	Германия / Россия	25
L 36W/865 25X1	(1)	4008321581433	36	3250	6500	80	20000	1200	26	Россия	1625


58 Ватт

L 58W/827 25X1	(1)	4050300603049	58	5200	2700	80	20000	1500	26	Германия	25
L 58W/830 25X1 LF	(1)	4050300517971	58	5200	3000	80	20000	1500	26	Германия / Россия	25
L 58W/830 25X1	(1)	4008321582706	58	5200	3000	80	20000	1500	26	Россия	1500
L 58W/835 25X1 LF	(1)	4050300448008	58	5200	3500	80	20000	1500	26	Германия	25
L 58W/840 25X1 LF	(1)	4050300517957	58	5200	4000	80	20000	1500	26	Германия / Россия	25
L 58W/840 25X1	(1)	4008321582744	58	5200	4000	80	20000	1500	26	Россия	1500
L 58W/865 25X1 LF	(1)	4050300517933	58	5000	6500	80	20000	1500	26	Германия / Россия	25
L 58W/865 25X1	(1)	4008321582720	58	5000	6500	80	20000	1500	26	Россия	1500

Другие мощности

L 10W/827 25X1	(1)	4050300446165	10	650	2700	80	20000	470	26	Германия	25
L 15W/827 25X1 LF	(1)	4050300446042	15	950	2700	80	20000	438	26	Германия	25
L 15W/830 25X1 LF	(1)	4050300446028	15	950	3000	80	20000	438	26	Германия	25
L 15W/840 25X1 LF	(1)	4050300446004	15	950	4000	80	20000	438	26	Германия	25
L 15W/865 25X1 LF	(1)	4050300446189	15	900	6500	80	20000	438	26	Германия	25
L 16W/827 25X1 LF	(1)	4050300446080	16	1250	2700	80	20000	720	26	Германия	25
L 16W/830 25X1 LF	(1)	4008321959065	16	1250	3000	80	20000	720	26	Германия	25
L 16W/840 25X1 LF	(1)	4050300446066	16	1250	4000	80	20000	720	26	Германия	25
L 23W/840 25X1 LF	(1)	4050300446240	23	1900	4000	80	20000	970	26	Германия	25
L 30W/827 25X1 LF	(1)	4050300518077	30	2400	2700	80	20000	895	26	Германия	25
L 30W/830 25X1	(1)	4050300518053	30	2400	3000	80	20000	895	26	Германия	25
L 30W/840 25X1	(1)	4050300518039	30	2350	4000	80	20000	895	26	Германия	25
L 30W/865 25X1 LF	(1)	4050300518015	30	2350	6500	80	20000	895	26	Германия	25
L 36W/827-1 25X1 LF	(1)	4050300518114	36	3350	2700	80	20000	1200	26	Германия	25
L 36W/830-1 25X1 LF	(1)	4008321959058	36	3350	3000	80	20000	1200	26	Германия	25
L 36W/840-1 25X1	(1)	4050300518091	36	3350	4000	80	20000	1200	26	Германия	25
L 38W/830 25X1 LF	(1)	4050300518152	38	3300	3000	80	20000	1047	26	Германия	25
L 38W/840 25X1	(1)	4050300518138	38	3300	4000	80	20000	1047	26	Германия	25
L 70W/840 25X1	(1)	4008321003959	70	6000	4000	80	20000	1778	26	Польша	25

Лампы T8 специального назначения





Наименование  Артикул (EAN)        Страна производства 

T8 NATURA

Лампы для демонстрации продуктов питания

Цоколь G13, напряжение 220-240 В



 * 

L 15W/76 10X1 LF	(1)	4050300018287	15	500	–	76	20 000	438	26	Германия	10
L 30W/76 10X1	(1)	4050300010540	30	1 300	–	76	20 000	895	26	Германия	10
L 18W/76 10X1	(1)	4050300010519	18	750	–	76	20 000	590	26	Германия	10
L 36W/76 10X1	(1)	4050300010526	36	1 800	–	76	20 000	1 200	26	Германия	10
L 58W/76 10X1	(1)	4050300010533	58	2 850	–	76	20 000	1 500	26	Германия	10
L 18W/62 VS12 LF TG LUMCHIPCONTR *	–	4008321232700	18	800	–	желтая	16 000	590	26	Германия	12
L 36W/62 VS12 LF TG LUMCHIPCONTR *	–	4008321232724	36	2 050	–	желтая	18 000	1 215	26	Германия	12
L 58W/62 VS12 LF TG LUMCHIPCONTR *	–	4008321232748	36	3 100	–	желтая	18 000	1 500	26	Германия	12

T8 FLUORA

Лампы для выращивания растений

Цоколь G13, напряжение 220-240 В

 * 

L 15W/77 10X1 LF	(1)	4050300003214	15	400	–	77	13 000	438	26	Германия	10
L 18W/77 10X1 LF	(1)	4050300004235	18	550	–	77	2 000	590	26	Германия	10
L 30W/77 10X1	(1)	4050300003238	30	1 000	–	77	2 000	895	26	Германия	10
L 36W/77 10X1 LF	(1)	4050300003184	36	1 400	–	77	2 000	1 200	26	Германия	10
L 58W/77 10X1 LF *	(1)	4050300004259	58	2 250	–	77	2 000	1 500	26	Германия	10

T8 DELUXE

Лампы с улучшенными показателями цветопередачи

Цоколь G13, напряжение 220-240 В

 * 

L 18W/965 25X1 LF	(1)	4008321111371	18	1 150	6 500	≥90	20 000	590	26	Германия	25
L 36W/965 25X1 LF	(1)	4008321111395	36	2 850	6 500	≥90	20 000	1 200	26	Германия	25
L 58W/965 25X1 LF *	(1)	4008321090034	58	4 550	6 500	≥90	20 000	1 500	26	Германия	25

T8 COLOR PROOF

Полиграфическая промышленность, художественные мастерские, фотолаборатории

Цоколь G13, напряжение 220-240 В



L 18W/950 COLOR PROOF 10X1 LF	(1)	4008321423023	18	900	5 000	≥90	20 000	590	26	Германия	10
L 36W/950 COLOR PROOF 10X1 LF	(1)	4008321423047	36	2 150	5 000	≥90	20 000	1 200	26	Германия	10
L 58W/950 COLOR PROOF 10X1 LF	(1)	4008321423061	58	3 600	5 000	≥90	20 000	1 500	26	Германия	10

Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	К	CRI	t[h]	длина [мм]		Страна производства	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	---	-----	------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

T8 EXTRA TRUST

Лампы с улучшенными показателями срока службы (до 50 000 ч)

LEOVANCE
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**Цоколь G13, напряжение 220-240 В**


L 18W/830 XT 25X1 LF	(1)	4008321209085	18	1350	3000	80	50000	590	26	Германия	25
L 18W/840 XT 25X1 LF	(1)	4008321209108	18	1350	4000	80	50000	1200	26	Германия	25
L 18W/865 XT 25X1 LF	(1)	4008321209122	18	1250	6500	80	50000	1500	26	Германия	25
L 36W/830 XT 25X1 LF	(1)	4008321209146	36	3300	3000	80	50000	590	26	Германия	25
L 36W/840 XT 25X1 LF	(1)	4008321209160	36	3300	4000	80	50000	1200	26	Германия	25
L 36W/865 XT 25X1 LF	(1)	4008321209221	36	3250	6500	80	50000	1500	26	Германия	25
L 58W/830 XT 25X1 LF	(1)	4008321209344	58	5200	3000	80	50000	590	26	Германия	25
L 58W/840 XT 25X1 LF	(1)	4008321209320	58	5200	4000	80	50000	1200	26	Германия	25
L 58W/865 XT 25X1 LF	(1)	4008321923622	58	5000	6500	80	50000	1500	26	Германия	25

T8 EXTRA EXTRA TRUST

Лампы с улучшенными показателями срока службы (до 90 000 ч)

LEOVANCE
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**Цоколь G13, напряжение 220-240 В**

L 18W/830 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923646	18	1350	3000	80	90000	590	26	Германия	25
L 18W/840 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923660	18	1350	4000	80	90000	1200	26	Германия	25
L 18W/865 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923684	18	1250	6500	80	90000	1500	26	Германия	25
L 36W/830 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923707	36	3300	3000	80	90000	590	26	Германия	25
L 36W/840 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923721	36	3300	4000	80	90000	1200	26	Германия	25
L 36W/865 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923745	36	3250	6500	80	90000	1500	26	Германия	25
L 58W/830 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923769	58	5200	3000	80	90000	590	26	Германия	25
L 58W/840 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923783	58	5200	4000	80	90000	1200	26	Германия	25
L 58W/865 XXT 25X1 LF	(1)	4008321923806	58	5000	6500	80	90000	1500	26	Германия	25

Люминесцентные лампы T5

Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	К	CRI	t[h]	длина [мм]		Страна производства	
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	---	-----	------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


T5 High Efficiency

Линейные лампы с улучшенной энергоэффективностью

LEOVANCE
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**Цоколь G5, напряжение 220-240 В**

HE 14W/830 VS40	(1)	4050300464824	14	1200	3000	80	16000	549	16	Германия / Италия / Китай	40
HE 14W/840 VS40	(1)	4050300464688	14	1200	4000	80	24000	549	16	Германия / Италия / Китай	40
HE 14W/865 VS40	(1)	4050300464848	14	1100	6500	80	24000	549	16	Германия / Италия / Китай	40
HE 21W/830 VS40	(1)	4050300464800	21	1900	3000	80	24000	849	16	Италия / Китай	40
HE 21W/840 VS40	(1)	4050300464701	21	1900	4000	80	24000	849	16	Италия / Китай	40
HE 21W/865 VS40	(1)	4050300464626	21	1750	6500	80	24000	849	16	Италия / Китай	40
HE 28W/830 VS40	(1)	4050300464787	28	2600	3000	80	24000	1149	16	Германия / Китай	40
HE 28W/840 VS40	(1)	4050300464725	28	2600	4000	80	24000	1149	16	Германия / Китай	40
HE 28W/865 VS40	(1)	4050300464640	28	2400	6500	80	24000	1149	16	Германия / Китай	40
HE 35W/830 VS40	(1)	4050300464763	35	3320	3000	80	24000	1463	16	Германия / Китай	40
HE 35W/840 VS40	(1)	4050300464749	35	3320	4000	80	24000	1449	16	Германия / Китай	40
HE 35W/865 VS40	(1)	4050300464664	35	3050	6500	80	24000	1449	16	Германия / Китай	40

Люминесцентные лампы T5



Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI	t [ч]	длина [мм]	диаметр [мм]	Страна производства	
--------------	-----	---------------	----	----	---	-----	-------	------------	--------------	---------------------	--

T5 High Output

Линейные лампы с усиленным световым потоком

Цоколь G5, напряжение 220-240 В

LEOVANCE
5 лет гарантии

HO 24W/830 VS40	(1)	4050300453491	24	1750	3000	80	24 000	549	16	Италия	40
HO 24W/840 VS40	(1)	4050300453477	24	1750	4000	80	24 000	549	16	Германия / Италия	40
HO 24W/865 VS40	(1)	4050300453453	24	1600	6500	80	24 000	549	16	Германия / Италия	40
HO 39W/830 VS40	(1)	4050300453552	39	3100	3000	80	24 000	849	16	Италия	40
HO 39W/840 VS40	(1)	4050300453538	39	3100	4000	80	24 000	849	16	Италия	40
HO 39W/865 VS40	(1)	4050300453514	39	2850	6500	80	24 000	849	16	Италия	40
HO 49W/830 VS40	(1)	4050300657158	49	4310	3000	80	24 000	1449	16	Германия / Китай	40
HO 49W/840 VS40	(1)	4050300657134	49	4310	4000	80	24 000	1449	16	Германия / Китай	40
HO 49W/865 20X1	(1)	4050300796628	49	4100	6500	80	24 000	1449	16	Германия / Китай	20
HO 54W/830 VS40	(1)	4050300453415	54	4450	3000	80	24 000	1149	16	Германия / Китай	40
HO 54W/840 VS40	(1)	4050300453392	54	4450	4000	80	24 000	1149	16	Германия / Китай	40
HO 54W/865 VS40	(1)	4050300453378	54	4100	6500	80	24 000	1149	16	Германия / Китай	40
HO 80W/830 VS40	(1)	4050300515137	80	6150	3000	80	24 000	1449	16	Германия / Китай	40
HO 80W/840 VS40	(1)	4050300515151	80	6150	4000	80	24 000	1449	16	Германия / Китай	40
HO 80W/865 VS40	(1)	4050300515113	80	5700	6500	80	24 000	1449	16	Германия / Китай	40

Маломощные лампы T5

Цоколь G5, напряжение 220-240 В

LEOVANCE
5 лет гарантии

L 13W/640 25X1	(1)	4050300008974	13	830	4000	60	5000	517	16	Италия	25
L 13W/827 25X1	(1)	4050300008967	13	950	2700	80	5000	517	16	Италия	25
L 13W/830 25X1	(1)	4008321959898	13	950	3000	80	10000	517	16	Италия	25
L 13W/840 25X1	(1)	4050300241647	13	950	4000	80	5000	517	16	Италия	25
L 4W/640 25X1	(1)	4050300008875	4	140	4000	60	5000	136	16	Италия	25
L 6W/640 25X1	(1)	4050300008899	6	270	4000	60	5000	212	16	Италия	25
L 6W/840 EL 25X1	(1)	4008321325662	6	320	4000	80	10000	212	16	Италия	25
L 8W/640 25X1	(1)	4050300008912	8	385	4000	60	5000	288	16	Италия	25
L 8W/827 25X1	(1)	4050300008943	8	430	2700	80	10000	288	16	Италия	25
L 8W/830 25X1	(1)	4008321959881	8	430	3000	80	5000	288	16	Италия	25
L 8W/840 25X1	(1)	4050300241623	8	450	4000	80	10000	288	16	Италия	25
L 8W/840 EL 25X1	(1)	4008321325846	8	430	4000	80	5000	288	16	Италия	25

Лампы T5 круглой формы





Цоколь 2GX13, напряжение 220-240 В

LEOVANCE
3 года гарантии

FC 22W/840 12X1	(2)	4050300528465	22	1 800	4 000	80	12 000	230	16	Италия	12
FC 40W/840 12X1	(2)	4050300528526	40	3 400	4 000	80	12 000	305	16	Италия	12
FC 55W/840 12X1	(2)	4050300528588	55	4 200	4 000	80	12 000	305	16	Италия	12

Люминесцентные лампы T9






Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	К	CRI	t [°C]	 [мм]	 [мм]	Страна производства	
Цоколь G10Q, напряжение 220-240 В											
L 22W/827 C G10Q 12X1	(1)	4008321581068	22	1350	2700	80	9000	216	29	Китай	12
L 22W/840 C G10Q 12X1	(1)	4008321581082	22	1350	4000	80	9000	216	29	Китай	12
L 32W/827 C G10Q 12X1	(1)	4008321581129	32	2400	2700	80	9000	305	29	Китай	12
L 32W/840 C G10Q 12X1	(1)	4008321581143	32	2250	4000	80	9000	305	29	Индонезия / Китай / Тайланд	12
L 40W/840 C G10Q 12X1	(1)	4050300014845	40	3200	4000	80	9000	406	29	Китай / Тайланд	12

LEDVANCE
3 года гарантии

Стартеры



Наименование	 No.	Артикул (EAN)	Вт	 [мм]	Страна производства	
Стартеры для одиночной схемы включения, напряжение 220-240 В						
ST 172/220-240 8XTRY25	(1)	4050300854069	–	40	Италия	200
ST 173/220-240 8XTRY25	(2)	4050300854120	32	40	Италия	200
ST171SAFETY/220-240 8XTRY25	(3)	4050300854106	65	40	Италия	200
ST 111 LL/220-240 16XTRY25	(4)	4050300854045	80	40	Германия / Италия	400
ST111BASIC4-40,65W/220-24040X25E-EU	(5)	4008321364876	–	40	Россия	1000

LEDVANCE
1 год гарантии

Стартеры для последовательной схемы включения, напряжение 220-240 В

ST 151 LONGLIFE/220-240 16XTRY25	(4)	4050300854083	–	40	Германия / Италия	400
ST151 BASIC 4-22W/220-240 40X25E-EU	(4)	4008321364920	–	–	Россия	1000

LEDVANCE
1 год гарантии



ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ



МЕТАЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ С КЕРАМИЧЕСКОЙ ГОРЕЛКОЙ (HCS)

Стр. 40



МЕТАЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ С КВАРЦЕВОЙ ГОРЕЛКОЙ (HQI)

Стр. 42



HQI. ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ ЛАМПЫ (ДРЛ)

Стр. 44



HQI. ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЛАМПЫ (ДРВ)


Стр. 44



НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ (ДНАТ)

Стр. 45

Металлогалогенные лампы с керамической горелкой (HCl)



Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	ЛМ	К	CRI	t _h *	Вольт	длина [мм]	диаметр [мм]	Страна пр-ва
--------------	-----	---------------	----	----	---	-----	------------------	-------	------------	--------------	--------------

HCl Powerball

Металлогалогенные лампы с технологией горелки Powerball

Лампы с трубчатой колбой (Т), цоколь G12

HCl-T 35W/830 WDL PB G12	(1)	4008321681850	35	3700	3000	85	-	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 35W/930 WDL PB PLUS G12	(1)	4008321974266	35	4000	3000	90	-	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 35W/930 WDL PB SHOP G12	(1)	4008321681874	35	3100	3000	93	-	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 35W/942 NDL PB UVS G12	(1)	4008321681898	35	3400	4200	91	-	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 50W/830PB G12	(1)	4052899031760	50	5250	3000	89	да	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 50W/930 WDL PB PLUS G12	(1)	4008321974303	50	5400	3000	90	да	15000	93	103	20	Германия	12
HCl-T 70W/830 WDL PB G12	(1)	4008321678430	70	7400	3000	89	да	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 70W/930 PB SHOP G12	(1)	4008321678508	70	6800	3000	93	да	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 70W/942 NDL PB UVS G12	(1)	4008321678522	70	6800	4200	95	да	15000	93	100	20	Германия	12
HCl-T 100W/830 WDL PB UVS G12	(1)	4008321682963	100	11300	3000	86	да	15000	93	105	20	Германия	12
HCl-T 100W/942 NDL PB UVS G12	(1)	4008321682987	100	10500	4200	95	да	15000	93	105	20	Германия	12
HCl-T 150W/942 NDL PB UVS G12	(1)	4052899372399	150	14700	4200	95	да	15000	93	105	20	Германия	12
HCl-T 150W/930 WDL PB G12 FS1	(1)	4052899372375	150	17500	3000	91	да	15000	93	105	20	Германия	12

Лампы с двухцокольной трубчатой колбой (TS), цоколь RX7S / RX7S-24

HCl-TS 150W/830 WDL PB RX7S-24	(2)	4008321679857	150	15000	3000	89	да	15000	96	138	23	Германия	12
HCl-TS 150W/942 NDL PB RX7S-24	(2)	4008321679871	150	14800	4200	96	да	15000	92	138	23	Германия	12
HCl-TS 70W/830 WDL PB UVS RX7S	(2)	4008321688309	70	7000	3000	88	да	15000	92	120	20	Германия	12
HCl-TS 70W/942 NDL PB UVS RX7S	(2)	4008321688361	70	6700	4200	94	да	15000	92	120	20	Германия	12

Лампы с компактной трубчатой колбой (TC), цоколь G8.5

HCl-TC 20W/830 WDL PB G8.5	(3)	4008321683007	20	1700	3000	83	-	15000	89	81	15	Германия	12
HCl-TC 35W/830 WDL PB G8.5	(3)	4008321681997	35	3700	3000	85	-	15000	89	81	15	Германия	12
HCl-TC 35W/930 WDL PB SHOP G8.5	(3)	4008321682017	35	3100	3000	93	-	15000	89	81	15	Германия	12
HCl-TC 35W/942 NDL PB UVS G8.5	(3)	4008321682031	35	3500	4200	90	-	15000	89	81	15	Германия	12
HCl-TC 50W/930 WDL PB PLUS G8.5	(3)	4008321974280	50	5400	3000	90	да	15000	89	85	15	Германия	12
HCl-TC 70W/830 WDL PB G8.5	(3)	4008321681799	70	7200	3000	89	да	15000	89	81	15	Германия	12
HCl-TC 70W/930 WDL PB SHOP G8.5	(3)	4008321681812	70	6800	3000	94	да	15000	89	81	15	Германия	12
HCl-TC 70W/942 NDL PB G8.5	(3)	4008321681836	70	6800	4200	96	да	15000	89	81	15	Германия	12

Лампы с компактной трубчатой колбой (TF), цоколь G6.5

HCl-TF 20W/830 WDL PB GU6.5	(4)	4008321683045	20	1700	3000	89	-	15000	92	57	13	Германия	12
HCl-TF 35W/930 WDL PB GU6.5	(4)	4008321683021	35	3600	3000	90	-	15000	92	57	13	Германия	12

* В комбинации с POWERTRONIC Pto



Наименование  Артикул (EAN)  ЛМ  CRI  *  t[h]  Вольт  длина [мм]  диаметр [мм] Страна пр-ва 

Керамические лампы для наружного освещения, цоколь E27 / E40

HCI-ET 35W/830 SUPER 4Y E27 24X1	(5)	4052899924994	35	4200	3000	80	да	24 000	85	156	71	Словакия	24
HCI-ET 50W/830 SUPER 4Y E27 24X1	(5)	4052899108073	50	6100	3000	80	да	24 000	86	156	71	Словакия	24
HCI-ET 70W/830 SUPER 4Y E27 24X1	(5)	4052899044753	70	7900	3000	80	да	24 000	98	156	71	Словакия	24
HCI-TT 70W/942 NDL PB E27	(6)	4052899378315	70	6850	4200	80	да	18 000	96	155	35	Словакия	24
HCI-TT 100W/830 SUPER 4Y E40	(6)	4052899108097	100	12000	3000	80	да	24 000	100	210	47	Словакия	24
HCI-TT 150W/830 SUPER 4Y E40	(6)	4052899925014	150	17300	3000	80	да	24 000	95	210	47	Словакия	24
HCI-TT 150W/942 NDL PB E40	(6)	4008321689016	150	15600	4200	80	да	18 000	100	210	47	Словакия	24
HCI-TT 250W/830 SUPER 4Y E40	(6)	4052899081826	250	32000	3000	80	да	24 000	95	210	47	Словакия	24
HCI-TT 70W/830 SUPER 4Y E27	(6)	4052899378339	70	8000	3000	80	да	24 000	95	156	32	Словакия	24

Керамические лампы направленного света, цоколь E27

HCI-PAR30 35W/830 WDL PB FL E27 FS1	(7)	4008321970855	35	2190	3000	85	-	15 000	90	125	96	США	6
HCI-PAR30 35W/830 WDL PB SP E27 FS1	(7)	4008321970831	35	2090	3000	85	-	15 000	90	125	96	США	6
HCI-PAR30 70W/930 WDL PB SP E27 6X1	(7)	4052899950900	70	3400	3000	95	-	12 000	90	96	64	Китай	6
HCI-PAR30 70W/930 WDL PB FL E27 6X1	(7)	4052899950924	70	3400	3000	90	-	12 000	90	125	96	Китай	6

Керамические лампы с ударопрочной колбой, цоколь E27

HCI-E/P 100W/830WDL PB CO E27 FS1	(8)	4058075807709	100	10000	3000	85	да	12 000	100	138	54	Китай	12
HCI-E/P 150W/830WDL PB CO E27	(8)	4052899439641	150	15000	3000	88	да	12 000	100	138	54	Китай	12
HCI-E/P 70W/830WDL PB CO E27	(8)	4052899439627	70	7200	3000	88	да	12 000	100	138	54	Китай	12
HCI-E/P 35W/830WDL PB CO E27	(8)	4052899439603	35	3500	3000	84	да	12 000	100	138	54	Китай	12

HCi Excellence

Металлогалогенные лампы с улучшенными техническими характеристиками

Лампы с трубчатой колбой (T), цоколь G12

HCI-T 35W/930WDL PB EXC G12	(1)	4052899238640	35	4200	3000	90	-	20 000	84	100	20	Германия	12
HCI-T 35W/942 NDL PB EXC G12	(1)	4052899265172	35	4000	4200	92	-	20 000	84	100	20	Германия	12
HCI-T 50W/930WDL PB EXC G12	(1)	4052899238763	50	5500	3000	90	да	20 000	84	100	20	Германия	12
HCI-T 70W/930WDL PB EXC G12	(1)	4052899238725	70	8400	3000	90	да	20 000	84	100	20	Германия	12

Лампы с двухцокольной трубчатой колбой (TS), цоколь RX7S

HCI-TS 70W/930WDL PB EXC RX7S	(2)	4052899262737	70	8200	3000	90	да	20 000	87	120	22	Германия	12
-------------------------------	-----	---------------	----	------	------	----	----	--------	----	-----	----	----------	----

Лампы с компактной трубчатой колбой (TC), цоколь G8.5

HCI-TC 35W/930WDL PB EXC G8.5	(3)	4052899238664	35	4200	3000	90	-	20 000	87	81	15	Германия	12
HCI-TC 35W/942 NDL PB EXC G8.5	(3)	4052899265196	35	4000	4200	92	-	20 000	87	81	15	Германия	12
HCI-TC 50W/930WDL PB EXC G8.5	(3)	4052899238787	50	5400	3000	90	да	20 000	87	81	15	Германия	12
HCI-TC 70W/930WDL PB EXC G8.5	(3)	4052899238749	70	8200	3000	90	да	20 000	87	81	15	Германия	12

* В комбинации с POWERTRONIC Pto

Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой (HQL)



Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI		t _h	Вольт	длина [мм]		Страна пр-ва	
--------------	-----	---------------	----	----	---	-----	--	----------------	-------	------------	--	--------------	--

Лампы мощностью ≤ 150W

Лампы с трубчатой колбой (Т), цоколь G12

HQI-T 70W/NDL UVS G12	(1)	4008321974327	70	5800	4200	80	-	9000	100	84	25	Словакия	12
HQI-T 70W/WDL UVS G12	(1)	4008321974341	70	5300	3075	73	-	9000	95	84	25	Словакия	12
HQI-T 150W/NDL UVS G12	(1)	4008321974365	100	13000	4200	85	-	9000	100	84	25	Словакия	12
HQI-T 150W/WDL UVS G12	(1)	4008321974389	100	13000	3000	77	-	9000	100	84	25	Словакия	12

Лампы с двухцокольной трубчатой колбой (TS), цоколь RX7S / RX7S-24

HQI-TS 150W/D/EXCEL. RX7S-24	(2)	4008321678409	150	13000	5450	81	-	12000	100	135	23	Германия	12
HQI-TS 150W/NDL/EXCEL. RX7S-24	(2)	4008321678386	150	12500	4200	80	-	12000	95	135	23	Германия	12
HQI-TS 150W/WDL/EXCEL. RX7S-24	(2)	4008321678362	150	12000	3100	70	-	12000	93	135	23	Германия	12
HQI-TS 150W/CD/EXCEL. RX7S-24	(2)	4008321624789	150	12500	6500	81	-	12000	93	135	23	Германия	12
HQI-TS 70W/CD/EXCEL. RX7S	(2)	4008321624758	70	5530	6500	76	-	12000	87	117	19	Германия	12
HQI-TS 70W/D/EXCEL. RX7S	(2)	4008321678348	70	5350	6200	75	-	12000	92	117	19	Германия	12
HQI-TS 70W/NDL/EXCEL. RX7S	(2)	4008321678324	70	6500	4200	78	-	12000	93	117	19	Германия	12
HQI-TS 70W/WDL/EXCEL. RX7S	(2)	4008321678300	70	5925	3300	67	-	12000	98	117	19	Германия	12

Лампы с рефлекторной колбой (R)

HQI-R 150W/NDL	(3)	4008321691262	150	5200 / 1850	4200	85	-	9000	95	93	96	Словакия	12
----------------	-----	---------------	-----	-------------	------	----	---	------	----	----	----	----------	----

Лампы мощностью 175W-400W

Лампы с овальной колбой (E), цоколь E40


HQI-E 250W/D PRO COATED E40	(4)	4008321677907	250	18000	5200	92	-	12000	98	226	90	Словакия	12
HQI-E 400W/D PRO COATED E40	(4)	4008321677884	400	34000	5200	92	-	16000	115	290	120	Словакия	12
HQI-E 400W/N COATED E40	(4)	4058075039803	400	40000	3800	62	-	9000	125	290	120	Германия	12
HQI-E 400W/N E40 CLEAR	(5)	4058075039780	400	42000	4000	62	-	9000	125	290	120	Германия	12

Лампы с трубчатой колбой (Т), цоколь E40

HQI-T 250W/D PRO E40 SAF	(6)	4008321677846	250	19000	5500	92	-	12000	98	226	96	Словакия	12
HQI-T 250W/N/SI E40 10X1	(6)	4050300444604	250	19000	4500	65	-	10000	128	248	57	Мексика	10
HQI-T 400W/N E40	(6)	4058075039766	400	40000	3700	62	-	12000	126	273	46	Германия	12
HQI-BT 400W/D PRO E40 SAF	(7)	4008321677860	400	34000	5500	92	-	16000	115	285	62	Словакия	12
HQI-T CL 400W/N/SI E40 10X1	(6)	4050300376431	400	33000	4100	65	-	10000	125	248	57	Мексика	10

Лампы с двухцокольной трубчатой колбой (TS), цоколь FC2

HQI-TS 250W/D UVS PRO FC2	(8)	4008321689139	250	21500	5500	93	-	12000	98	162	25	Словакия	12
HQI-TS 250W/NDL UVS FC2	(8)	4008321766878	250	20000	4200	88	-	12000	98	162	25	Словакия	12
HQI-TS 250W/WDL UVS FC2	(8)	4008321689177	250	21500	5500	93	-	12000	98	162	25	Словакия	12
HQI-TS 400W/D PRO FC2	(8)	4008321689191	400	35000	5500	93	-	12000	118	206	33	Словакия	12
HQI-TS 400W/NDL FC2	(8)	4008321689214	400	36000	4200	85	-	12000	98	206	33	Словакия	12



Наименование  No. **Артикул (EAN)** **Вт** **лм** **К** **CRI**  **t [ч]** **Вольт**  **Страна пр-ва** 

Лампы мощностью > 400W

Лампы с овальной колбой (E), цоколь E40

HQI-E 1000W/N COATED E40 6X1	(9)	4008321528261	1000	100 000	3 700	62	–	9 000	125	380	165	Германия	6
------------------------------	-----	---------------	------	---------	-------	----	---	-------	-----	-----	-----	----------	---


Лампы с трубчатой колбой (T), цоколь E40

HQI-T 1000W/D E40 6X1	(10)	4008321527035	1000	85 000	7 250	81	–	9 000	130	345	76	Германия	6
HQI-T 1000W/N E40 6X1	(10)	4008321528285	1000	110 000	3 350	64	–	9 000	130	345	76	Германия	6
HQI-T 2000W/D E40 4X1	(10)	4008321526809	2000	180 000	7 250	80	–	9 000	230	430	100	Германия	4
HQI-T 2000W/D/I E40 4X1	(10)	4008321527011	2000	180 000	7 450	83	–	9 000	230	430	100	Германия	4
HQI-T 2000W/N 230V E40 4X1	(10)	4008321979100	2000	190 000	4 150	60	–	6 000	116	430	100	Германия	4
HQI-T 2000W/N/I E40 4X1	(10)	4008321665379	2000	200 000	4 300	60	–	9 000	235	430	100	Германия	4
HQI-T 2000W/N/E SUPER E40 4X1	(10)	4008321979063	2000	243 000	4 550	63	–	5 500	220	430	100	Германия	4
HQI-T 2000W/N/SN SUPER E40 4X1	(10)	4008321979087	2000	240 000	4 550	64	–	5 500	220	430	100	Германия	4

Лампы с двухцокольной трубчатой колбой (TS), цоколь K12S


HQI-TS 1000W/D/S PRO K12S 10X1	(11)	4008321525475	1000	90 000	6 100	85	–	6 000	120	187	41	Германия	10
HQI-TS 1000W/NDL/S K12S 10X1	(11)	4008321591944	1000	90 000	4 400	85	–	6 000	120	187	36	Германия	10
HQI-TS 2000W/D/S ECG K12S 10X1	(11)	4052899173743	2000	228 000	6 300	85	–	4 000	200	187	41	Германия	10
HQI-TS 2000W/D/S HF K12S 10X1	(11)	4008321338310	2000	230 000	6 200	85	–	4 500	200	187	41	Германия	10
HQI-TS 2000W/D/S K12S 10X1	(11)	4050300271682	2000	210 000	6 100	83	–	4 500	190	187	41	Германия	10
HQI-TS 2000W/N/L K12S 10X1	(11)	4008321530660	2000	230 000	4 100	65	–	8 000	200	274	40	Германия	10
HQI-TS 2000W/NDL/S K12S 10X1	(11)	4008321525499	2000	222 000	4 650	90	–	4 000	200	187	41	Германия	10

HQL. Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)



Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI		t [ч]	Вольт	длина [мм]	радиус [мм]	Страна пр-ва	
Цоколь E40 / E27													
HQL 400W E40 6X1	(1)	4050300015071	400	22000	3800	39	-	24 000	135	285	122	Китай	6
HQL 250W E40	(1)	4050300015064	250	13000	3900	41	-	24 000	135	226	91	Китай	6
HQL 125W E27 40X1	(1)	4050300012377	125	6300	4000	50	-	24 000	125	168	76	Китай	6
HQL 80W E27 40X1	(1)	4050300012360	80	3800	4100	50	-	24 000	115	155	71	Китай	6

HWL. Дуговые ртутные вольфрамовые лампы (ДРВ)



Наименование	No.	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI		t [ч]	Вольт	длина [мм]	радиус [мм]	Страна пр-ва	
Цоколь E40 / E27													
HWL 500W 220-230V E40	(1)	4008321001894	500	14000	4100	49	-	10000	220-230	275	122	Китай	12
HWL 250W 220-230V E40	(1)	4008321161123	250	5600	3800	58	-	10000	220-230	226	91	Китай	12
HWL 250W 220-230V E27 20X1	(1)	7891206030174	250	5600	3800	58	-	10000	220-230	226	91	Китай	20
HWL 160W 220-230V E27 40X1	(1)	4050300015453	160	3100	3600	62	-	10000	220-230	168	76	Китай	40

Натриевые лампы (Днат)



Наименование		Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI		t _{1/2}	Вольт	длина [мм]		Страна пр-ва	
--------------	--	---------------	----	----	---	-----	--	------------------	-------	------------	--	--------------	--

NAV STANDARD

Стандартные натриевые лампы со сроком службы до 28 000 ч

Лампы с овальной колбой (E), цоколь E40 / E27

NAV-E 1000W E40 6X1	(1)	4050300015644	1000	1300000	2000	<25	да	20000	110	355	165	Германия	6
NAV-E 100W E40	(1)	4008321087300	1000	8800	2000	<25	да	28000	100	183	76	Германия/ Словакия	12
NAV-E 150W E40	(1)	4050300015613	150	14500	2000	<25	да	28000	100	226	91	Китай/ Словакия	12
NAV-E 250W E40	(1)	4050300015620	250	27000	2000	<25	да	28000	100	226	91	Китай	12
NAV-E 400W E40	(1)	4050300015637	400	48000	2000	<25	да	28000	100	290	122	Китай/ Словакия	12
NAV-E 70W/E E27 24X1	(1)	4050300015767	70	5900	2000	<25	да	28000	90	156	71	Словакия	24
NAV-E 70W/I E27 24X1	(1)	4050300015590	70	5900	2000	<25	-	28000	90	156	71	Словакия	24

Лампы с трубчатой колбой (T), цоколь E40 / E27

NAV-T 70W E27 EN	(2)	4008321076106	70	6000	2000	<25	да	28000	90	156	38	Китай	12
NAV-T 100W E40	(2)	4008321087287	100	9000	2000	<25	да	28000	100	210	47	Словакия	12
NAV-T 400W E40	(2)	4050300015682	400	48000	2000	<25	да	28000	100	285	47	Китай	12
NAV-T 150W E40 RUSSIA	(2)	4058075036628	150	15000	2000	<25	да	28000	100	210	47	Россия	12
NAV-T 150W E40	(2)	4050300015668	150	15000	2000	<25	да	28000	100	210	47	Китай	12
NAV-T 250W E40 RUSSIA	(2)	4058075036642	250	28000	2000	<25	да	28000	100	257	47	Россия	12
NAV-T 250W E40	(2)	4050300015675	250	28000	2000	<25	да	28000	100	257	47	Китай	12
NAV-T 400W E40 RUSSIA	(2)	4058075036666	400	48000	2000	<25	да	28000	100	285	47	Россия	12
NAV-T 1000W E40	(2)	4050300251417	1000	130000	2000	<25	да	20000	110	360	66	Германия	12

Лампы с двухцокольной трубчатой колбой (TS), цоколь FC2

NAV-TS 250W FC2	(3)	4050300015705	250	28000	2000	<25	да	24000	100	206	23	Словакия	12
NAV-TS 400W FC2	(3)	4050300015712	400	49000	2000	<25	да	24000	105	206	23	Словакия	12

NAV SUPER 4Y

Натриевые лампы с увеличенным световым потоком и сроком службы до 36 000 ч

Лампы с овальной колбой (E), цоколь E40 / E27

NAV-E 100W SUPER 4Y E40	(1)	4050300015774	100	10400	2000	<25	да	36000	100	182	76	Словакия	12
NAV-E 150W SUPER 4Y E40	(1)	4052899418226	150	17000	2000	<25	да	36000	100	226	91	Словакия	12
NAV-E 250W SUPER 4Y E40	(1)	4050300024387	250	31600	2000	<25	да	36000	100	226	91	Германия/ Словакия	12
NAV-E 400W SUPER 4Y E40	(1)	4050300024394	400	56500	2000	<25	да	36000	105	290	122	Германия/ Словакия	12
NAV-E 70W SUPER 4Y E27 24X1	(1)	4008321356048	70	6600	2000	<25	да	30000	90	156	71	Словакия	24


Лампы с трубчатой колбой (T), цоколь E40 / E27

NAV-T 100W SUPER 4Y E40	(2)	4050300015743	100	10700	2000	<25	да	36000	100	210	47	Бразилия/ Словакия	12
NAV-T 400W SUPER 4Y E40	(2)	4050300281179	400	56500	2000	<25	да	36000	100	285	47	Германия/ Словакия	12
NAV-T 600W SUPER 4Y E40	(2)	4050300275772	600	90000	2000	<25	да	32000	110	285	47	Словакия	12
NAV-T 150W SUPER 4Y E40	(2)	4050300024400	150	17500	2000	<25	да	36000	100	210	47	Бразилия/ Словакия	12
NAV-T 250W SUPER 4Y E40	(2)	4050300024417	250	33200	2000	<25	да	32000	100	257	47	Бразилия/ Словакия	12
NAV-T 70W SUPER 4Y E27	(2)	4052899415416	70	6600	2000	<25	да	30000	90	156	39	Словакия	12
NAV-T 50W SUPER 4Y E27	(2)	4052899415379	50	4200	2000	<25	да	28000	86	156	39	Словакия	12

Лампы с двухцокольной трубчатой колбой (TS), цоколь RX7S / RX7S-24

NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7S-24	(3)	4050300281667	150	15000	2000	<25	да	28000	97	138	23	Словакия	12
NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7S	(3)	4050300024301	70	6600	2000	<25	да	28000	85	120	20	Великобритания/ Словакия	12

Натриевые лампы (Днат)



Наименование



Артикул
(EAN)



Страна
пр-ва



NAV SUPER XT

Натриевые лампы с увеличенным световым потоком и сроком службы до 48 000 ч

Лампы с овальной колбой (E), цоколь E40 / E27

Наименование	№	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI	Beam spread	t [мм]	Вольт	длина [мм]	диаметр [мм]	Страна пр-ва	Упаковка
NAV-E 50W SUPER XT E27 24X1	(1)	4058075803657	50	4000	2000	<25	да	40000	86	156	71	Словакия	24
NAV-E 70W SUPER XT E27 24X1	(1)	4058075803589	70	6300	2000	<25	да	44000	85	156	71	Словакия	24
NAV-E 100W SUPER XT E40	(1)	4058075803596	100	10400	2000	<25	да	48000	100	183	76	Словакия	12
NAV-E 150W SUPER XT E40	(1)	4058075803602	150	17000	2000	<25	да	48000	100	183	76	Словакия	12
NAV-E 250W SUPER XT E40	(1)	4058075803664	250	31600	2000	<25	да	48000	100	226	91	Словакия	12
NAV-E 400W SUPER XT E40	(1)	4058075803671	400	56500	2000	<25	да	48000	105	290	122	Словакия	12

Лампы с трубчатой колбой (Т), цоколь E40 / E27

Наименование	№	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI	Beam spread	t [мм]	Вольт	длина [мм]	диаметр [мм]	Страна пр-ва	Упаковка
NAV-T 50W SUPER XT E27	(2)	4058075803640	50	4200	2000	<25	да	40000	86	156	36	Словакия	12
NAV-T 70W SUPER XT E27	(2)	4058075803558	70	6600	2000	<25	да	44000	87	156	36	Словакия	12
NAV-T 100W SUPER XT E40	(2)	4058075803565	100	10700	2000	<25	да	48000	100	210	47	Словакия	12
NAV-T 150W SUPER XT E40	(2)	4058075803572	150	17500	2000	<25	да	48000	100	210	47	Словакия	12
NAV-T 250W SUPER XT E40	(2)	4058075803619	250	33200	2000	<25	да	48000	100	257	47	Словакия	12
NAV-T 400W SUPER XT E40	(2)	4058075803626	400	56500	2000	<25	да	48000	100	285	47	Словакия	12
NAV-T 600W SUPER XT E40	(2)	4058075803633	600	90000	2000	<25	да	48000	110	285	47	Словакия	12

Наименование



Артикул
(EAN)



Страна
пр-ва



PLANTASTAR

Натриевые лампы для выращивания растений

Цоколь E40 / K12X30S

Наименование	№	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	CRI	Beam spread	t [мм]	Вольт	длина [мм]	диаметр [мм]	Страна пр-ва	Упаковка
PLANTASTAR 1000W K12X30S VS6	(3)	4008321530356	1000	2020 мкмоль/с	2000	25	-	32000	400	394	38	Германия	6
PLANTASTAR 1000W PLUS K12X30S VS6	(3)	4058075815216	1000	2100 мкмоль/с	2000	25	-	32000	400	394	38	Германия	6
PLANTASTAR 400W E40	(4)	4050300620084	400	725 мкмоль/с	2000	25	-	32000	100	285	47	Германия/ Словакия	12
PLANTASTAR 600W 230V E40	(4)	4050300620107	600	1100 мкмоль/с	2000	25	-	24000	210	285	47	Словакия	12
PLANTASTAR INTER 250W E40	(4)	4008321240620	250	420 мкмоль/с	2000	25	-	24000	100	285	47	Словакия	12
PLANTASTAR 600W 400V E40	(4)	4008321284303	250	1150 мкмоль/с	2000	25	-	24000	210	285	47	Словакия	12


Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.



Будучи правопреемником компании OSRAM в области производства источников света, LEDVANCE предлагает обновленный ассортимент светодиодных ламп, энергоэффективных светодиодных светильников, а также инновационные световые решения Smart Home и традиционные источники света.

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany

Различные каталоги, брошюры, буклеты, а также прочую информацию о наших лампах и светильниках Вы можете найти на сайте ledvance.com.ru в разделе «Загрузки»



АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, Россия, 115191
Тел.: +7 (495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

Представительство
в Республике Казахстан:
Пр. Достык, д. 117/60,
БЦ «Хан-Тенгри», Алматы,
Республика Казахстан, 050059
Тел.: +7 (728) 295-26-00

ЗАВОД:

Индустриальная ул., д. 9а,
Смоленск, Россия, 214020
Тел.: +7 (4812) 62-86-00

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения



LEDVANCE.COM.RU