


Алюминиевый профиль

Profiles





Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.




Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Также представлены модульные, трековые и магнитные системы.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.




Алюминиевый профиль

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Управление светом

Оборудование для проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Гибкий неон


Гибкий неон — яркое решение для оформления интерьеров, рекламных объектов и архитектурных конструкций. В каталоге представлен широкий ассортимент моделей с белым и разноцветным свечением, различных по форме и применению.



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Pro, а также светодиодные фигуры.

Актуальная
электронная
версия каталогов
на сайте
arlight.ru



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ


S-LUX | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ




MINI-8
14



MINI-8-H6
14



MINI-8-H12
14




MINI-6-H9
16




BEVEL-H10-F14
16



KANT-H11
16



MINI-SHELF-H8
18



MINI-SHELF-H9
18



SLIM-H7
20




SLIM20-H13
20



SLIM20-H20
20



SLIM-H13M
22




MINI-8-H12-F12
22



SLIM-H7-F25
22



SLIM H13M F25
24



COMFORT-2316-F
24



COMFORT-2322-F
24



KANT-H16
26



KANT-H15
26



KANT-H30
26



LINIA8-FANTOM
28



BEVEL
28



LINE-2011M
28


S-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



LINE-2522
30




LINE-3523-F
30



LINE-25100-DUAL
30



LINE-3535
32



LINE-3638-LW
32




LINE-3667
32



LINE-4932
34



LINE-4970
34



LINE-5035
34



LINE-5050
36



LINE-5050-LW
36



LINE-7477
36



LINE-6070
38



LINE-7532
38



COMFORT-2542
38



COMFORT-3551
40




COMFORT-3563
40



COMFORT-3542-F
40



COMFORT-4551-F
42



COMFORT22-FANTOM
42



COMFORT32-FANTOM
43



LINIA20-FANTOM
44



LINIA49S-F
44



LINIA49-F
44



LINIA62-F
46



LINIA65-F
46



LINIA88-F
46



LINIA97-FANTOM
48



LINIA55-FANTOM
48



LINIA55-FANTOM-S
48

S2-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



ROUND-D60
50



ROUND-D70-360deg
50



ROUND-D120
50



LINE-3360
60




LINE-4067
60



LINE-5470
60



LINE-7977
61



LINIA55-F
62



LINIA69-F
62



LINIA69-F-SEAMLESS
62



LINIA94-F
63

KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ




PIK-1007
68



PIK-1010
68




PIK-F-HIDE
68



PIK-1019
69



MIC-H
69



MIC
69

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MIC-FS
70



MIC-H-COMFY
70



PDS-SM
70



PDS-D
71



PDS-ZM-COMFY
71



PDS-F-HIDE
71



PDS-FS
72



PDS-H16
72



PDS-ZM
72



PDS-REGULOR
73



SILER
74



TM
74



TK-F
74



TS-A
75



PHS-A
75



PHS-3X
75



PDS45-T
76



PDS45-GL
76



PDS45-KUB
76



PDS45-LITE
77



PHS-V
77



LOCK-FM-BASE
77



ROUND-D10.5
80



ROUND-D18
80

KLUS | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



PLS-LOCK
82



PLS-LOCK-H15
82



PLS-LOCK-H25
82




PLS-LOCK-H16-SMT
83



PLS-LOCK-W50-SMT
83



PLS-LOCK-DUAL
83



PLS-LOCK-H25-FS
84



PLS-LOCK-H25-FM
84



LOCK-FM
84



PLS-LOCK-H25-F-HIDE
85



PLS-F-HIDE
85




PLS-LOCK-H19-T-HIDE
85



PLS-LOCK-H15
86



PLS45-F-HIDE
86



POWER-W70
86




POWER-W50H16-F
86



POWER-W50-FS
87



POWER-W50H25-F
87



POWER-RW70F
88



POWER-RW70FS
88



BOX57-DUAL
88



BOX52
89



BOX72
89



BOX60-ONTOP
89

KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



P45
90



P45.30
90



ROUND-D30-DUAL
90



ROUND-D30
91



POLI
94



PAK-90
94



PAK-EDGE
94



PAK-EDGE-SLIM
96



PAK-FLAT
96



KARNIZ-R
96



KARNIZ-HIDE
97



HR
98



HR-F
98



HR-FACADE
98



POR-F
100



STEP-MINI
100



STEP-FRONT
100



STEP
101

ARN | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



SHELF-620
102



GLASS-56
102



GLASS-810
102



EX
103



MICRO-0507
108




MICRO-0510
108

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ



MICRO-0607
108



MICRO-0610
108



MICRO-F-W4
108



ROUND-D8
109




MINI5
110



LINE-1708
110



LINE-1716
110



LINE-1715
112



LINE-1726
112



LINE-2448
112



WIDE-H10
113



WIDE-H16
113



WIDE-W39
113




BENT-W11
114



BENT-W18
114



LINE-2308-F
114



LINE-2315-F
116



WIDE-F-H10
116



KANT-H8
116



KANT-H10
116



KANT-H16
117



KANT-H30
117




WIDE-H20
117



WIDE-B-H20
118

ARH | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



ROUND-D16
118




ROUND-D20
119




ROUND-D20-DUAL
119



ROUND-D100
119



POWER-W35
124



POWER-F-W35
124



POWER-W88
124



POWER-W100
125



POWER-7555
125



POWER-W90-F
125



POWER-W88
126



POWER-W154
126



POWER-W120-F
126



POWER-W150
127



POWER-W180
127



POWER-W200-F
127



LINE-3750A
128



LINE-6085
128



LINE-5050-COMFORT
128



LINE-6650-F-COMFORT
129



LINE-4874-DUAL
129



LINIA32-FANTOM
130



LINIA32-FANTOM
130



LINIA45-FANTOM
130

ARH | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ




LINIA55-FANTOM
132



LINIA55-FANTOM
132



LINIA72-FANTOM
132



V-DUAL-HID
133



DECORE-S12-CAVE-F
136



DECORE-S6-EXT
136



DECORE-S6-INT
136



DECORE-S12-EXT-F
138



DECORE-S12-EXT
138



DECORE-S12-EDGE
138



DECORE-S12-INT
139



CEIL-S16-FANTOM
139



CEIL-S16
139



CEIL-S14-SHADOW
140



CEIL-S14-SHADOW
140



FANTOM-W45-BEVEL
140



CEIL-BEVEL-EDGE
141



CEIL-REFLECT
142



FANTOM-W75-DUAL
142



CEIL-REFLECT-DUAL
142



CON
143



CEIL
143



NANOLINE-5
144



WALL-3385-DUAL
144

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


СОДЕРЖАНИЕ



FLOOR27-H28
144




FANTOM-BENT-W12
146



FANTOM-W12
146



FANTOM-BENT-W12
146



FANTOM-W12-EDGE
147



FANTOM-BENT-W12
148



FANTOM-BENT-W23
148



FANTOM-BENT-W23
148



FANTOM-W23
149



WALL-1849-DUAL
150



PLINTUS
150



PLINTUS-FANTOM
150

WRH | СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ



PLINTUS-FANTOM-L
151



FLAT
151



FLEX-0612-SIDE-S8
156



FLEX-0613-SIDE-S8
156



FLEX-0817-SIDE-S8
156



FLEX-1018-SIDE-S10
157



FLEX-1212-TOP-S8
157



FLEX-1414-TOP-S11
157



FLEX-1616-SIDE-S11
158



FLEX-1616-TOP-S11
158



FLEX-D20-TOP-S10
158

WRH | ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ



LINE-1210R
159



LINE-1212
159



FLOOR22
159



KANT-H10
160



KANT-H16
160

ARC | РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ



ARC-3535-LINE
164



ARC-3535-D320-A90
164



ARC-3535-D800-A45
164



ARC-3535-D800-A90
166



ARC-3535-D1500-A45
166



ARC-3535-D1500-A90
166



ARC-3535-D1500-N90
167



ARC-3535-D1500-W90
167



ARC-3535-D3000-A45
167




ARC-3535-TWIST90L
168



ARC-3535-TWIST90R
168



ARC-3535-TWIST180
168



ARC-5060-LINE
170




ARC-5060-D1000-A45
170



ARC-5060-D1000-A90
170



ARC-5060-D1500-A45
171



ARC-5060-D1500-A90
171

ARH | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



ARH-W12
176



ARH-W15x15x1.5
176



ARH-W20
176



ARH-W30
177



ARH-W40
177



ARH-W50
177

KLUS | ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



FOLED-CEIL-CENTER
180



FOLED-CEIL-SIDE
180



FOLED-WALL
180



FOLED-50-CEIL-CENTER
181



FOLED-50-CEIL-SIDE
181



FOLED-50-WALL
181

для натяжных потолков | для светодиодных лент



STRETCH-SHADOW
182



STRETCH-SHADOW
182



STRETCH-S-20-WALL
182



STRETCH-S-30-WALL
183



STRETCH-25-WALL
184



STRETCH-25-CEIL
184

для натяжных потолков | для магнитных и трековых систем



STRETCH-S-35
184



STRETCH-S-50
185



STRETCH-4TR
186



STRETCH-2TR
186



MAG-STRETCH-25
186



MAG-STRETCH-45
187

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



MAG-STRETCH-ORIENT
187



MAG-STRETCH-ORIENT
187



STRETCH-CEIL-TECH
188



STRETCH-WALL-TECH
188



STRETCH-SHADOW
188



STRETCH-SHADOW
189

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




STRETCH-SHADOW
189




Микродиммер
194



Микродиммер
194



Микродиммер
194



Микродиммер
194




Микродиммер
195


ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Микродиммер
196




Выключатель
196



Сенсорный диммер
196



Сенсорный диммер
196



SMART-DOOR
198




SMART-HAND
198




SMART-MOTION
198



SR-IRIS-IRH
198



SR-RULE-DOOR
199



SR-RULE-HAND
199



SR-RULE-MOTION
199



АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

S-LUX

СТРАНИЦЫ

12–57



Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**. В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка.
- Создание основного освещения.



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | MINI



Накладной

MINI 8

Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×8×9
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	9

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

019322	○ Серебристый 2 м
036832	○ Серебристый 2 м, с экраном
036031	○ Серебристый 3 м
030514	● Черный 2 м

Порошковая окраска

037109	○ Белый 2 м
--------	---------------



Накладной

MINI 8 H6

Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

Размер, L×W×H (мм)	2000×8×6
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Держатель



Анодированное покрытие

030522	● Черный 2 м
--------	----------------



Накладной

MINI 8 H12

Профиль SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×8×12
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	11

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

023714	○ Серебристый 2 м
036833	○ Серебристый 2 м, с экраном

Порошковая окраска

037107	○ Белый 2 м
037106	● Черный 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль MINI 8	015649(2)	024105(2)	015648(2)	015651(2)
Профиль MINI 8 H6	042033	042032	042031	042030
Профиль MINI 8 H12	015649(2)	024105(2)	015648(2)	015651(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033261	ARV для 5 м ленты	60
033260	ARV для 2.5 м ленты	36
033258	ARV для 1 м ленты	12

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



Встраиваемый

MINI 6 H9

Профиль SL-MINI-6-H9-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×6.2×9.3
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	9


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038203 |  Серо-оливковый | 2 м
044082 |  Черный | 2 м



Встраиваемый

BEVEL H10 F14

Профиль SL-BEVEL-H10-F14-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×14×10
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038200 |  Серо-оливковый | 2 м
044084 |  Черный | 2 м



Накладной

KANT H11

Профиль SL-KANT-H11-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×11×11
Ширина площадки, (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	10


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

038197 |  Серо-оливковый | 2 м
044086 |  Черный | 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH | WPH

ARC

LEDs-ON

ALM

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль MINI 6 H9	024422(2)	024421(2)	024420(2)	024417(2)
Профиль BEVEL H10	037814	037813	037812	037810
Профиль KANT H11	037803	037806	037800	037802

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033261	ARV для 5 м ленты	60
033260	ARV для 2.5 м ленты	36
033258	ARV для 1 м ленты	12

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



Накладной

MINI SHELF H8

Профиль SL-MINI-SHELF-H8-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×23×8
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

038205 | ● Серо-оливковый | 2 м



Накладной

MINI SHELF H9

Профиль SL-MINI-SHELF-H9-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×18×9
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	13


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038208 | ● Серо-оливковый | 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH | WPH

ARC

LED5-ON

ALM

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль MINI SHELF H8	037814	037813	037812	037810
Профиль MINI SHELF H9	037825	037824	037820	037823

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
038818	ARV для 5 м ленты	100
039236	ARV для 2.5 м ленты	40
039234	ARV для 1 м ленты	20

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM




Накладной

SLIM H7

Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×7
Ширина площадки, (мм)	10.7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023716	Серебристый 2 м
036834	Серебристый 2 м, с экраном
036033	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

037110	Черный 2 м
037111	Белый 2 м




Накладной

SLIM20 H13

Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×20×13
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

023721	Серебристый 2 м
036835	Серебристый 2 м, с экраном
036036	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

037112	Черный 2 м
037113	Белый 2 м




Накладной

SLIM20 H20

Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×20×20
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	21

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023722	Серебристый 2 м
036836	Серебристый 2 м, с экраном
036038	Серебристый 3 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
Профиль SLIM H7	019928(2)	019915(2)	019914(2)	019913(2)
Профиль SLIM20 H13	019095(2)	020392(2)	019094(2)	019093(2)
Профиль SLIM20 H20	008770(2)	024075(2)	013474(2)	008771(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033263	ARV для 5 м ленты	120
033261	ARV для 2.5 м ленты	60
033259	ARV для 1 м ленты	24

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | MINI



Накладной

SLIM H13M

Профиль SL-SLIM-H13M-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×13
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Держатель поворотный



Держатель угловой



Анодированное покрытие

023718	Серебристый	2 м
025869	Серебристый	2.5 м, с экраном
036039	Серебристый	3 м

Порошковая окраска

032997	Черный	2 м
037108	Белый	2 м



Встраиваемый

MINI8 H12 F12

Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×12×12
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023715	Серебристый	2 м
--------	-------------	-----



Встраиваемый

SLIM H7 F25

Профиль SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×25×7
Ширина площадки, (мм)	10.7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	43


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023717	Серебристый	2 м
--------	-------------	-----



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль SLIM H13M	037455	037450	036359	037457
Профиль MINI8 H12 F12	015649(2)	024105(2)	015648(2)	015651(2)
Профиль SLIM H7 F25	022653(2)	022652(2)	022651(2)	022648(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033093	ARPV для 5 м ленты	100
022696	ARPV для 2,5 м ленты	45
022410	ARPV для 1 м ленты	20



Встраиваемый

SLIM H13M F25

Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×25×13
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023719 | Серебристый | 2 м

036040 | Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

037114 | Черный | 2 м



Встраиваемый

COMFORT 2316 F

Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×22.6×16
Ширина площадки, (мм)	13
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Анодированное покрытие

031768 | Серебристый | 2 м

031769 | Черный | 2 м



Встраиваемый

COMFORT 2322 F

Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×22.6×22
Ширина площадки, (мм)	14
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	22


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

031770 | Серебристый | 2 м

031771 | Черный | 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | COMFORT



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль SLIM H13 M F25	008828(2)	028589(2)	011571(2)	008829(2)
Профиль COMFORT 2316 F	037455	037450	036359	037457
Профиль COMFORT 2322 F	017428(1)	028621(2)	017431(2)	017430(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
032626	ARV для 5 м ленты	150
032624	ARV для 2.5 м ленты	60
032623	ARV для 1 м ленты	30

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | KANT



Накладной

KANT H16

Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки, (мм)	8
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель угловой



Анодированное покрытие

023723	Серебристый 2 м
036843	Серебристый 2 м, с экраном
036041	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

037116	Черный 2 м
037117	Белый 2 м



Накладной

KANT H15

Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×15×15
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	14

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель угловой



Анодированное покрытие

019327	Серебристый 2 м
036043	Серебристый 3 м



Накладной

KANT H30

Профиль SL-KANT-H30-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×30×30
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель угловой



Анодированное покрытие

019333	Серебристый 2 м
036846	Серебристый 2 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль KANT H16	024432(2)	024431(2)	024429(2)	024428(2)
Профиль KANT H15	022653(2)	022652(2)	022651(2)	022648(2)
Профиль KANT H30	019095(2)	020392(2)	019094(2)	019093(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
032625	ARV для 5 м ленты	100
032624	ARV для 2.5 м ленты	60
032623	ARV для 1 м ленты	30



Встраиваемый

LINIA8 FANTOM

Профиль SL-LINIA8-FANTOM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×47.8×12
Ширина площадки, (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	27


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

034986 | ☐ Серебристый | 2 м



Встраиваемый

BEVEL

Профиль SL-BEVEL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×23.8×8.8
Ширина площадки, (мм)	5.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

031120(1) | ☐ Серебристый | 2 м



Накладной | Подвесной

LINE 2011M

Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×20×11
Ширина площадки, (мм)	16.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Подвес



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Анодированное покрытие

023720 | ☐ Серебристый | 2 м
025870 | ☐ Серебристый | 2.5 м, с экраном
025871 | ☐ Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

027992 | ☐ Черный | 2.5 м, с экраном
027993 | ☐ Черный | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINIA8 FANTOM	037814	037813	037812	037810
Профиль BEVEL	037803	037806	037800	037802
Профиль LINE 2011M	037455	037450	036359	037457

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
032625	ARV для 5 м ленты	100
032624	ARV для 2.5 м ленты	60
032623	ARV для 1 м ленты	30

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

LINE 2522

Профиль SL-LINE-2522-2500

Размер, L×W×H (мм)	2500×25.2×22.6
Ширина площадки, (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	25

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033737 | ● Черный | 2.5 м
043110 | ○ Белый | 2.5 м




Встраиваемый

LINE 3523 F

Профиль SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	2500×35.6×23.2
Ширина площадки, (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033738 | ● Черный | 2.5 м
043117 | ○ Белый | 2.5 м




Накладной | Подвесной

LINE 25100 DUAL

Профиль SL-LINE-25100-DUAL-2500


Размер, L×W×H (мм)	2500×25×100
Ширина площадки, (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	66

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033735 | ● Черный | 2.5 м
043112 | ○ Белый | 2.5 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINE 2522	023591(2)	023590(2)	023589(2)	023586(2)
Профиль LINE 3523 F	037222	037224	037219	037227
Профиль LINE 25100 DUAL	037454	037452	036314	037456

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033092	ARPV для 5 м ленты	200
033093	ARPV для 2.5 м ленты	100
022696	ARPV для 1 м ленты	45



Накладной | Подвесной

LINE 3535

Профиль SL-LINE-3535-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×35×35
Ширина площадки, (мм)	31
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

- 019306 | Серебристый | 2 м
036196 | Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 036253 | Черный | 3 м
027986 | Черный | 2.5 м, с экраном
036302 | Белый | 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 3638 LW

Профиль SL-LINE-3638-LW-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×35.7×37.5
Ширина площадки, (мм)	31
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

- 038362 | Серебристый | 2 м
038445 | Черный | 2 м
039981 | Золото светлое | 2 м
038432 | Серый оливковый | 2 м

Порошковая окраска

- 038444 | Белый | 2 м



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 3667

Профиль SL-LINE-3667-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×36×67
Ширина площадки, (мм)	32
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Подвес




Сетка монтажная



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 019299 | Серебристый | 2 м
036197 | Серебристый | 3 м
020463 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 027987 | Черный | 2.5 м, с экраном
036303 | Белый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
Профиль LINE 3535	012443(1)	025273(1)	025274(2)	025277(2)
Профиль LINE 3638 LW	019929(2)	019927(2)	019926(2)	019925(2)
Профиль LINE 3667	021199(1)	023401(2)	021198(2)	023400(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033092	ARPV для 5 м ленты	200
033093	ARPV для 2,5 м ленты	100
022696	ARPV для 1 м ленты	45

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 4932

Профиль SL-LINE-4932-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×49×32
Ширина площадки, (мм)	38
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019308	● Серебристый 2 м
037467	● Серебристый 2.5 м
036200	● Серебристый 3 м

Порошковая окраска

036254	● Черный 3 м
036304	○ Белый 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 4970

Профиль SL-LINE-4970-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×49×70
Ширина площадки, (мм)	37
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	63

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019297	● Серебристый 2 м
020466	● Серебристый 2.5 м, с экраном
036203	● Серебристый 3 м

Порошковая окраска

027989	● Черный 2.5 м, с экраном
036305	○ Белый 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 5035

Профиль SL-LINE-5035-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×34
Ширина площадки, (мм)	38
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Тройник 90°



Угол 135°



Соединитель угловой



Соединитель прямой




Угол внутренний 90°



Угол внешний 90°



Угол 90°



Анодированное покрытие

029040	● Серебристый 2 м
--------	---------------------



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINE 4932	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)
Профиль LINE 4970	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)
Профиль LINE 5035	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
034891	ARPV для 5 м ленты	240
031722	ARPV для 2,5 м ленты	100
031719	ARPV для 1 м ленты	45

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 5050

Профиль SL-LINE-5050-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×50
Ширина площадки, (мм)	38
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 019304 | ☐ Серебристый | 2 м
- 020467 | ☐ Серебристый | 2.5 м, с экраном
- 036202 | ☐ Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 036255 | ☐ Черный | 3 м
- 021467 | ☐ Белый | 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 5050 LW

Профиль SL-LINE-5050-LW-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×50
Ширина площадки, (мм)	39.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 038433 | ☐ Серебристый | 2 м
- 038451 | ☐ Черный | 2 м
- 039982 | ☐ Золото светлое | 2 м
- 038434 | ☐ Серый оливковый | 2 м

Порошковая окраска

- 038450 | ☐ Белый | 2 м



Накладной | Подвесной

LINE 7477

Профиль SL-LINE-7477-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×74×77
Ширина площадки, (мм)	60
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	80

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Соединитель угловой



Соединитель прямой



Сетка монтажная



Анодированное покрытие

- 019310 | ☐ Серебристый | 2 м
- 020468 | ☐ Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 029939 | ☐ Черный | 2 м
- 027991 | ☐ Черный | 2.5 м, с экраном
- 021372 | ☐ Белый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINE 5050	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)
Профиль LINE 5050 LW	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)
Профиль LINE 7477	019080	020390(2)	019081(2)	019082(B)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
034891	ARPV для 5 м ленты	240
034890	ARPV для 2,5 м ленты	160
031719	ARPV для 1 м ленты	45

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 6070

Профиль SL-LINE-6070-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×60×70.2
Ширина площадки, (мм)	33
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

028993 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

028973 | Черный | 2.5 м, с экраном





Накладной | Подвесной

LINE 7532

Профиль SL-LINE-7532-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×75×32
Ширина площадки, (мм)	64
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	57

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

028033 | Серебристый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINE 6070	021199	023401(2)	021198(2)	023400(2)
Профиль LINE 7532	019080	020390(2)	019081(2)	019082(B)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
034891	ARPV для 5 м ленты	240
034890	ARPV для 2,5 м ленты	160
031719	ARPV для 1 м ленты	45



Накладной | Подвесной

COMFORT 2542

Профиль SL-COMFORT-2542-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×25×42.2
Ширина площадки, (мм)	22.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	36

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Подвес



Соединитель угловой




Соединитель прямой



Анодированное покрытие

031727 | Серебристый | 2 м
031729 | Черный | 2 м



Накладной | Подвесной

COMFORT 3551

Профиль SL-COMFORT-3551-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×35×51.1
Ширина площадки, (мм)	31.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	46

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

031731 | Серебристый | 2 м
031730 | Черный | 2 м



Накладной | Подвесной

COMFORT 3563

Профиль SL-COMFORT-3563-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×35×63.6
Ширина площадки, (мм)	32
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	52

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

033277 | Серебристый | 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль COMFORT 2542	032605(2)	032604(2)	032602(2)	032600(2)
Профиль COMFORT 3551	012443(1)	025273(1)	025274(2)	025277(2)
Профиль COMFORT 3563	012443(1)	025273(1)	025274(2)	025277(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
034891	ARPV для 5 м ленты	240
034890	ARPV для 2.5 м ленты	160
031719	ARPV для 1 м ленты	45

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА

S-LUX | COMFORT



Встраиваемый

COMFORT 3542 F

Профиль SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×34.7×42.2
Ширина площадки, (мм)	22
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

031764 | Серебристый | 2 м
031765 | Черный | 2 м



Встраиваемый

COMFORT 4551 F

Профиль SL-COMFORT-4551-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×45×51.1
Ширина площадки, (мм)	31.45
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	48

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

031767 | Серебристый | 2 м
031766 | Черный | 2 м



Встраиваемый

COMFORT22 FANTOM

Профиль SL-COMFORT22-FANTOM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×65×42
Ширина площадки, (мм)	22
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	47


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

033275 | Серебристый | 2 м



Встраиваемый

COMFORT32 FANTOM

Профиль SL-COMFORT32-FANTOM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×85×51
Ширина площадки, (мм)	31
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	60



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

033276 |  Серебристый | 2м



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль COMFORT 3542 F	032605(2)	032604(2)	032602(2)	032600(2)
Профиль COMFORT 4551	012443(1)	025273(1)	025274(2)	025277(2)
Профиль COMFORT22 FANTOM	012443(1)	025273(1)	025274(2)	025277(2)
Профиль COMFORT32 FANTOM	019929(2)	019927(2)	019926(2)	019925(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033092	ARPV для 5 м ленты	200
033093	ARPV для 2.5 м ленты	100
022411	ARPV для 1 м ленты	36

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

LINIA20 FANTOM

Профиль SL-LINIA20-FANTOM-2500 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	2500×65×22
Ширина площадки, (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Порошковая окраска

039071 | ● Черный | 2.5 м
043118 | ○ Белый | 2.5 м



Встраиваемый

LINIA49S F

Профиль SL-LINIA49S-F-2000 ANOD BLACK

Размер, L×W×H (мм)	2000×49×37.5
Ширина площадки, (мм)	30.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Анодированное покрытие

039389 | ● Черный | 2 м



Встраиваемый

LINIA49 F

Профиль SL-LINIA49-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×48.8×32.2
Ширина площадки, (мм)	23.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019313 | ○ Серебристый | 2 м
036168 | ○ Серебристый | 3 м
020469 | ○ Серебристый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINIA20 FANTOM	038746	038745	036213	038741
Профиль LINIA49S F	019929(2)	019927(2)	019926(2)	019925(2)
Профиль LINIA49 F	019929(2)	019927(2)	019926(2)	019925(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033092	ARPV для 5 м ленты	200
033093	ARPV для 2,5 м ленты	100
022411	ARPV для 1 м ленты	36



Встраиваемый

LINIA62 F

Профиль SL-LINIA62-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×62×32
Ширина площадки, (мм)	38
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	47

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

019292	● Серебристый 2 м
036170	● Серебристый 3 м
020470	● Серебристый 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

036307	● Черный 2.5 м, с экраном
021374	○ Белый 2.5 м, с экраном



Встраиваемый

LINIA65 F

Профиль SL-LINIA65-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×65×35
Ширина площадки, (мм)	38
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	49

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Угол 135°



Крестовина 90°



Угол внутренний 90°



Угол внешний 90°




Тройник 90°



Соединитель прямой




Соединитель угловой



Анодированное покрытие

029033	● Серебристый 2 м
--------	---------------------



Встраиваемый

LINIA88 F

Профиль SL-LINIA88-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×88×32
Ширина площадки, (мм)	60
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	60

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019315	● Серебристый 2 м
020471	● Серебристый 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

021373	○ Белый 2.5 м, с экраном
--------	----------------------------



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINIA62 F	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)
Профиль LINIA65 F	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)
Профиль LINIA88 F	—	021208(2)	021207(2)	—

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033092	ARPV для 5 м ленты	200
033093	ARPV для 2.5 м ленты	100
022411	ARPV для 1 м ленты	36



Встраиваемый

LINIA97 FANTOM

Профиль SL-LINIA97-FANTOM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×149.7×24.2
Ширина площадки, (мм)	85.6
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	84

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

034987 | Серебристый | 2 м



Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2500×93×35
Ширина площадки, (мм)	34.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	56

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

035650 | Серебристый | 2.5 м



Встраиваемый

LINIA55 FANTOM S

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 SEAMLESS ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2500×95×35
Ширина площадки, (мм)	34.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	60

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

029507 | Серебристый | 2.5 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
Профиль LINIA97 FANTOM	—	021211	021210(2)	—
Профиль LINIA55 FANTOM	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)
Профиль LINIA55 FANTOM S	019086(2)	020391(2)	019085(2)	019087(2)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
032627	ARV для 5 м ленты	250
033263	ARV для 2.5 м ленты	120
033261	ARV для 1 м ленты	60

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА

S-LUX | ROUND



Подвесной

ROUND D60

Профиль SL-ROUND-D60-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×30×11
Ширина площадки, (мм)	30
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 019286 | Серебристый | 2 м
020474 | Серебристый | 2.5 м, с экраном



Подвесной

ROUND D70

Профиль SL-ROUND-D70-360deg-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×20×20
Ширина площадки, (мм)	6
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	44

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

- 037770 | Серебристый | 2 м



Подвесной

ROUND D120

Профиль SL-ROUND-D120-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×70×19
Ширина площадки, (мм)	62
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	35

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 019267 | Серебристый | 2 м
020475 | Серебристый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль ROUND D60	008770(2)	024075(2)	013474(2)	008771(2)
Профиль ROUND D70	024422(2)	024421(2)	024420(2)	024417(2)
Профиль ROUND D120	019080	020390(2)	019081(2)	019082(B)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
022923(2)	ARV для 5 м ленты	250
033263	ARV для 2.5 м ленты	120
039235	ARV для 1 м ленты	50

ПРОФИЛЬ S-LUX | АКСЕССУАРЫ

MINI 8



019324
Экран OPAL



030515
Экран BLACK




019323
Заглушка глухая



019349
Держатель

MINI 8 H6 BLACK



030515
Экран BLACK



030523
Заглушка глухая



030527
Заглушка с отверстием

MINI 8 H12



030519
Держатель



019324
Экран OPAL



024477
Заглушка глухая




024478
Заглушка с отверстием



019349
Держатель

MINI 6 H9



038358
Экран силиконовый



038374
Заглушка глухая

BEVEL H10 F14



038376
Заглушка с отверстием



038358
Экран силиконовый



038809
Комплект заглушек

KANT H11



038358
Экран силиконовый



038368
Заглушка с отверстием



038367
Заглушка глухая

MINI SHELF H8



038810
Комплект заглушек

MINI SHELF H9



038358
Экран силиконовый



038811
Комплект заглушек

SLIM H7



024476
Заглушка с отверстием



019321
Экран



024332
Держатель поворотный



019346
Держатель

SLIM20 H13



023725
Экран OPAL

SLIM20 H20



024335
Заглушка глухая



024493
Заглушка с отверстием



023725
Экран OPAL



024321
Заглушка глухая



024494
Заглушка с отверстием



024327
Держатель



024330
Держатель поворотный

ОБЩИЕ SLIM20 H13 | H20



024327
Держатель



024330
Держатель поворотный

SLIM H13M



024328
Держатель угловой



019321
Экран OPAL



024473
Заглушка глухая



024474
Заглушка с отверстием



019346
Держатель



024332
Держатель поворотный



019324
Экран OPAL

MINI 8 H12 F12



024491
Заглушка глухая



024492
Заглушка с отверстием



027733
Держатель



019321
Экран OPAL



024489
Заглушка глухая




024490
Заглушка с отверстием



019321
Экран OPAL

SLIM H13M F25



019321
Экран OPAL



037238
Экран OPAL



037239
Экран CLEAR




024487
Заглушка глухая



024488
Заглушка с отверстием

COMFORT 2316 F



031762
Экран BLACK



031763
Экран OPAL



031777
Заглушка глухая

S-LUX

COMFORT 2322 F



031776
Заглушка с отверстием



031812
Пружинный держатель



031762
Экран BLACK



031763
Экран OPAL



031781
Заглушка глухая



031780
Заглушка с отверстием



031812
Пружинный держатель

S2-LUX

KLUS

KANT H16



024038
Экран ROUND OPAL



024039
Экран SQUARE OPAL



024482
Заглушка глухая



024483
Заглушка с отверстием



024484
Заглушка глухая



024485
Заглушка с отверстием



024486
Держатель

ARH

KANT H15



019365
Экран OPAL




019329
Заглушка глухая



019345
Держатель



019334
Экран ROUND OPAL



023726
Экран SQUARE OPAL



019335
Заглушка глухая



024479
Заглушка с отверстием

WPH

KANT H30



024480
Заглушка глухая



024481
Заглушка с отверстием



019347
Держатель



019324
Экран OPAL



024477
Заглушка глухая



024478
Заглушка с отверстием



019324
Экран OPAL

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

LINIA8 FANTOM

BEVEL

LINE 2011M



031126(1)
Заглушка глухая



019259
Экран ROUND OPAL



019258
Экран SQUARE OPAL



024319
Заглушка глухая



024324
Заглушка с отверстием



024320
Заглушка глухая



024325
Заглушка с отверстием

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ


LINE 2522



019911
Держатель



021181(1)
Подвес



023513
Соединитель
профиля



030347
Соединитель
профиля



033040
Заглушка глухая



033041
Держатель



040294
Подвес

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

LINE 3523 F



033039
Заглушка глухая



033042
Пружинный держатель



041793
Экран линзованный



033415
Площадка для светодиодной ленты

LINE 25100 DUAL



033038
Заглушка глухая



033072
Подвес



033082
Соединитель профиля


ОБЩИЕ LINE 2522 | 25100 DUAL




033415
Площадка для светодиодной ленты



033746
Экран асимметричный



033745
Экран призматический



033742
Экран OPAL



033077
Потолочный короб для блока питания



041791
Экран линзованный



019301
Экран OPAL


LINE 3535



019307
Заглушка глухая



037552
Заглушка глухая



029181
Заглушка глухая



019856
Соединитель фигурный



019905
Держатель



038658
Соединитель профиля



030510
Экран OPAL PM

LINE 3638 LW




038448
Экран FROST



038715
Заглушка глухая



040252
Заглушка глухая



038716
Заглушка глухая



038659
Держатель



033642
Подвес токопроводящий



019301
Экран OPAL

LINE 3667



019856
Соединитель фигурный



019300
Заглушка глухая



029182
Заглушка глухая




019909
Сетка



019293
Экран OPAL



037237
Экран призматический




019309
Заглушка глухая

LINE 4932



029183
Заглушка глухая



019857
Соединитель прямой



031807
Соединитель




019298
Заглушка глухая



029184
Заглушка глухая



031807
Соединитель



019857
Соединитель прямой

LINE 4970



027293
Экран FROST



029041
Заглушка глухая



030114
Угол внутренний



030115
Угол внешний



030118
Крестовина



029052
Соединитель профиля



029009
Подвес

LINE 5035



LINE 5050



019293
Экран OPAL



038935
Заглушка глухая



038926
Заглушка глухая

LINE 5050 LW




038452
Экран FROST



038713
Заглушка глухая




040253
Заглушка глухая




038714
Заглушка глухая

S-LUX

ОБЩИЕ LINE 5050 | 5050 LW



038653
Заглушка глухая



039984
Заглушка глухая



019386
Соединитель
угловой



019856
Соединитель
фигурный



019385
Соединитель
прямой



033642
Подвес
токопроводящий



019911
Держатель

S2-LUX

KLUS

LINE 7477



038658
Соединитель




038657
Соединитель



019312
Экран OPAL



019389
Соединитель
прямой



019857
Соединитель
прямой



019311
Заглушка глухая



019909
Сетка

ARH

ОБЩИЕ LINE 3535 | 3667 | 3691 | 4932 | 4970 | 5035 | 5050 | 7477



019391
Подвес (2x2 м)



021561
Подвес (2x4 м)



021181(1)
Подвес (2x2 м)



023422(1)
Подвес (2x4 м)



028994
Заглушка глухая



029016
Соединитель




030138
Угол 135°

WPH

LINE 6070



030139
Угол внутренний



030140
Угол внешний



030141
Угол




030142
Тройник



030143
Крестовина



028036
Экран OPAL




028040
Заглушка глухая

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

COMFORT 2542



028039
Заглушка
с отверстием



029009
Подвес



031733
Экран OPAL



031734
Экран BLACK



031735
Заглушка глухая



031736
Заглушка
с отверстием



031800
Держатель

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

COMFORT 3551



031806
Соединитель



031807
Соединитель



031796
Заглушка глухая




031795
Заглушка
с отверстием



031814
Держатель



031804
Подвес



032194
Соединитель

МИКРОВОЙКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ S-LUX | АКСЕССУАРЫ

COMFORT 3563



033280
Заглушка глухая



031804
Подвес

COMFORT 3542 F



031733
Экран OPAL



031734
Экран BLACK



031785
Заглушка глухая



031784
Заглушка
с отверстием



031801
Пружинный
держатель



031806
Соединитель



031807
Соединитель


COMFORT 4551 F



031789
Заглушка глухая



031788
Заглушка
с отверстием



031813
Пружинный
держатель

COMFORT22 FANTOM



033278
Заглушка глухая



031733
Экран OPAL

COMFORT32 FANTOM



033279
Заглушка глухая



032194
Соединитель



032195
Соединитель

ОБЩИЕ COMFORT 3551 | COMFORT 3563 COMFORT 4551 F | COMFORT 32 FANTOM



031760
Экран OPAL



031761
Экран BLACK

LINIA20 FANTOM



033040
Заглушка глухая




033084
Соединитель
прямой

LINIA49 F | LINIA 49S F



033746
Экран
асимметричный



033745
Экран
призматический



033742
Экран OPAL



019301
Экран OPAL



030505
Заглушка глухая
для LINIA49-F




039390
Заглушка глухая
для SL-LINIA49S-F



019352
Держатель

LINIA62 F



019857
Соединитель прямой



019293
Экран OPAL




037237
Экран
призматический



034138
Заглушка глухая



019351
Держатель



019857
Соединитель прямой



027293
Экран OPAL



029035
Заглушка глухая



029036
Держатель



029052
Соединитель



030124
Угол внутренний



030125
Угол внешний



030126
Угол




030127
Крестовина

LINIA88 F




030128
Тройник




019312
Экран OPAL




030506
Заглушка глухая




019857
Соединитель прямой



019350
Соединитель



035648
Экран OPAL



035649
Заглушка глухая

LINIA97 FANTOM



LINIA55 FANTOM | SEAMLESS



029439
Гибкий экран
в рулоне



032870
Экран OPAL



029508
Заглушка глухая



029506
Соединитель

ROUND D60



019287
Экран OPAL



019288
Заглушка глухая

ROUND D70 360 DEG



037771
Экран OPAL



041629
Метчик



037772
Подвес
токопроводящий



037773
Подвес
токопроводящий

ROUND D120



019284
Экран OPAL



019285
Заглушка глухая

ОБЩИЕ ROUND D60 | D120



019856
Соединитель
фигурный



021181(1)
Подвес (2×2 м)



023422(1)
Подвес (2×4 м)



019391
Подвес (2×2 м)



021561
Подвес (2×4 м)



033642
Подвес
токопроводящий



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

S2-LUX

СТРАНИЦЫ

58–65



Высокотехнологичная серия S2-LUX — это премиальный алюминиевый профиль для реализации различных световых решений. Профили серии позволяют создавать подвесные, накладные и встраиваемые светильники для основного освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание встроенных линий света различных конфигураций и форм.
- ▶ Создание светильников с прямым, внутренним или внешним свечением.
- ▶ Создание световых конструкций со сложными переходами на поверхностях потолков или стен.

Широкий ассортимент соединителей дает возможность формировать линии света различных конфигураций и форм. В профилях, оборудованных отсеком для блока питания, предусмотрено съемное основание для светодиодной ленты, которое значительно упрощает процесс монтажа. Ко всем профилям серии предлагаются магнитные заглушки, обеспечивающие удобство сборки светильников.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.


Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20



ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S2-LUX | LINE



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 3360

Профиль с экраном S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL


Размер, L×W×H (мм)	2500×33×60
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	50

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021171 | Серебристый | 2.5 м, с экраном




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 4067

Профиль с экраном S2-LINE-4067-2500 ANOD+OPAL


Размер, L×W×H (мм)	2500×40×67
Ширина площадки, (мм)	20
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	57

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021172 | Серебристый | 2.5 м, с экраном



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 5470 SEAMLESS

Профиль S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2500×54×70
Ширина площадки, (мм)	34
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	66


АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

029440 | Серебристый | 2.5 м

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S2-LUX | LINE




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 7977

Профиль S2-LINE-7977-2500 ANOD+OPAL

Размер, L×W×H (мм)	2500×79×77
Ширина площадки, (мм)	59
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	82

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021174 | Серебристый | 2.5 м, с экраном



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINE 3360	021212(1)	023398(2)	021196(2)	023399(2)
Профиль LINE 4067	032605(2)	032604(2)	032602(2)	032600(2)
Профиль LINE 5470 S	019091(2)	020389(2)	019090(2)	019089(2)
Профиль LINE 7977	019080	020390(2)	019081(2)	019082(B)

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
032626	ARV для 5 м ленты	150
032625	ARV для 2.5 м ленты	100
032623	ARV для 1 м ленты	30

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

LINIA55 F

Профиль с экраном S2-LINIA55-F-2500 ANOD+OPAL


Размер, L×W×H (мм)	2500×55×35
Ширина площадки, (мм)	20.7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	44

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021176 | Серебристый | 2.5 м, с экраном




Встраиваемый

LINIA69 F

Профиль с экраном S2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL


Размер, L×W×H (мм)	2500×69×35
Ширина площадки, (мм)	34
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	52

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021177 | Серебристый | 2.5 м, с экраном




Встраиваемый

LINIA69 F SEAMLESS

Профиль S2-LINIA69-F-2500 SEAMLESS ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2500×69×35
Ширина площадки, (мм)	34.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	52

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

029470 | Серебристый | 2.5 м

Порошковая окраска

033534 | Черный | 2.5 м



Встраиваемый

LINIA94 F

Профиль с экраном S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

Размер, L×W×H (мм)	2500×94×35
Ширина площадки, (мм)	62.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	65

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Тройник 90°



Крестовина 90°



Угол прямой 90°




Угол внутренний 90°



Пружинный держатель



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

021178(1) | ☐ Серебристый | 2.5 м, с экраном



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Профиль LINIA55 F	021199(1)	023401(2)	021198(2)	023400(2)
Профиль LINIA69 F	023403(2)	021202(2)	021201(2)	023402(2)
Профиль LINIA69 F SEAMLESS	023403(2)	021202(2)	021201(2)	023402(2)
Профиль LINIA94 F	—	021208(2)	021207(2)	—

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033092	ARPV для 5 м ленты	200
033093	ARPV для 2.5 м ленты	100
022411	ARPV для 1 м ленты	36

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ S2-LUX | АКСЕССУАРЫ

LINE 3360



021830
Заглушка глухая




021182
Держатель



021183
Держатель настенный



021181(1)
Подвес



023513
Соединитель



030347
Соединитель



023423
Фиксатор основания

LINE 4067



021234
Угол прямой



021235
Угол внутренний



021237
Угол тройной



021238
Угол крестовой



021831
Заглушка глухая



021181(1)
Подвес



023423
Фиксатор основания

LINE 5470 SEAMLESS



021250
Угол прямой



021251
Угол внутренний




021252
Угол внешний




021253
Угол крестовой



021254
Угол тройной



029439
Экран гибкий OPAL



032870
Экран гибкий OPAL



040293
Подвес (3x2 м)



023424
Фиксатор основания



021186
Держатель



029441
Заглушка глухая



029484
Соединитель



029489
Соединитель



021181(1)
Подвес (2x2 м)

LINE 7977



038709
Подвес (2x2 м)



023422(1)
Подвес (2x4 м)



021909
Заглушка глухая



023425
Фиксатор основания



021188
Держатель



021262
Угол внутренний



021263
Угол внешний

ОБЩИЕ LINE 4067 | 5470 SEAMLESS | 7977




021264
Угол тройной



021265
Угол крестовой



023411
Подвес



023271
Соединитель



023422(1)
Подвес



021297
Заглушка глухая



021190
Пружинный
держатель

LINIA55 F



021191
Держатель



021272
Угол прямой



021273
Угол внутренний



021274
Угол внешний



021276
Угол крестовой



021298
Заглушка глухая



021190
Пружинный
держатель

LINIA69 F



021193
Держатель



021277
Угол прямой



021278
Угол внутренний




021279
Угол внешний



021280
Угол тройной




021281
Угол крестовой



021299
Соединитель

LINIA69 F SEAMLESS



032870
Экран гибкий OPAL



029439
Экран гибкий OPAL



029495
Экран гибкий BLACK



034874
Заглушка глухая



029508
Заглушка глухая



029506
Соединитель



021193
Держатель

LINIA94 F



021185(1)
Заглушка глухая



021190
Пружинный держатель



021194
Держатель



021299
Соединитель



021282
Угол прямой



021283
Угол внутренний



021286
Угол крестовой



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ


МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

KLUS

СТРАНИЦЫ

66–105



Европейский бренд **KLUS** — лидер в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание декоративного освещения.
- ▶ Линии света в интерьере.
- ▶ Решение специализированных задач.

В коллекции представлены как модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля **KLUS**.



IP20





Накладной

PIK 1007

Профиль PIK-1007-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×10×7
Ширина площадки, (мм)	7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	10

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Крепеж



Анодированное покрытие

023856 | Серебристый | 2м



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PIK 1010

Профиль PIK-1010-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×10×9.7
Ширина площадки, (мм)	7.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	11

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Крепеж



Подвес



Проушина




Соединитель угловой



Соединитель прямой



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

029089 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

PIK F HIDE

Профиль PIK-F-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×42.5×10.4
Ширина площадки, (мм)	7.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	24

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Без покрытия

030563 | Серебристый | 2м



Накладной

PIK 1019

Профиль PIK-1019-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x10x19
Ширина площадки, (мм)	7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

023857 | Серебристый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

MIC H

Профиль MIC-H-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x16x9
Ширина площадки, (мм)	11
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

026458 | Серебристый | 2 м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

MIC

Профиль MIC-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x15.2x6
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

012089 | Серебристый | 2 м
029024 | Серебристый | 2 м, с экраном
029763 | Серебристый | 3 м
044540 | Черный | 2 м

Порошковая окраска

044543 | Белый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

MIC FS

Профиль MIC-FS-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×22.2×6
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	14

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

038688	Серебристый 2м
041824	Золото светлое 2м
040019	Черный 2м
040720	Черный 3м

Порошковая окраска

040729	Белый 2м
--------	------------




Накладной

MIC H COMFY

Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×16×15
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

029844	Серебристый 2м
029847	Черный 2м





Накладной

PDS SM

Профиль PDS-SM-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×16.2×12
Ширина площадки, (мм)	14
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

028363	Серебристый 2м
038815	Серебристый 3м
035027	Черный 2м
037947	Черный 3м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PDS D

Профиль PDS-D-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x15.2x13.6
Ширина площадки, (мм)	12.8
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

026517 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS




Накладной | Подвесной

PDS ZM COMFY

Профиль PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x16.6x22
Ширина площадки, (мм)	14.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

032855 | Серебристый | 2м
032856 | Черный | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый

PDS F HIDE

Профиль PDS-F-HIDE-2000

Размер, LxWxH (мм)	2000x56x13.5
Ширина площадки, (мм)	13.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ




Без покрытия

024017 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PDS FS

Профиль PDS-FS-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×22×12
Ширина площадки, (мм)	14
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038687	Серебристый 2м
040733	Серебристый 3м
040734	Черный 2м
040735	Черный 3м
042585	Темно-коричневый 2м



Накладной

PDS H16

Профиль PDS-H16-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки, (мм)	14
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Крепеж



Анодированное покрытие

023858	Серебристый 2м
--------	------------------



Накладной | Подвесной

PDS ZM

Профиль PDS-ZM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки, (мм)	14
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Подвес



Проушина



Анодированное покрытие

021648	Серебристый 2м
--------	------------------



Накладной

PDS REGULATOR

Профиль PDS-REGULATOR-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×12
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Крепеж



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

013874 | ☐ Серебристый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ





Накладной

SILER

Профиль SILER-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×19×12
Ширина площадки, (мм)	16.6
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

025490 | ☐ Серебристый | 2м



Накладной

TM

Профиль TM-2000 (CT) ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×15.9×7
Ширина площадки, (мм)	13.8
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Крепеж



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

017796 | ☐ Серебристый | 2м

Без покрытия

016939 | ☐ Серебристый | 2м



Встраиваемый

TK F

Профиль TK-F-2000 (CT) ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×27.2×9
Ширина площадки, (мм)	13.9
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Пружинный держатель



Анодированное покрытие

016936 | ☐ Серебристый | 2м



Накладной

TS A

Профиль TS-A-2000 (CT) ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×25.9×9.8
Ширина площадки, (мм)	13.8
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Пружинный
держатель



Анодированное покрытие

016943 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

PHS A

Профиль PHS-A-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×31×7
Ширина площадки, (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Профиль-
держатель



Анодированное покрытие

013215 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

PHS 3X

Профиль PHS-3X-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×59.6×8.9
Ширина площадки, (мм)	13.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	36

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Проушина



Профиль-
держатель



Анодированное покрытие

013209 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

PDS45 T

Профиль PDS45-T-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×19×19
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

012092	Серебристый 2м
018961	Серебристый 3м
015033	Черный 2м

Порошковая окраска

018264	Белый 2м
--------	------------



Накладной

PDS45 GL

Профиль PDS45-GL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×19×19
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

021647	Серебристый 2м
--------	------------------



Накладной

PDS45 KUB

Профиль PDS45-KUB-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×17.5×17.5
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

021646	Серебристый 2м
--------	------------------



Накладной

PDS45 LITE

Профиль PDS45-LITE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

023862 | Серебристый | 2м



Накладной

PHS V

Профиль PHS-V-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×30.4×10.5
Ширина площадки, (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

013212 | Серебристый | 2м



Накладной

LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-BASE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×45.8×26.9
Ширина площадки, (мм)	21.8
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	33


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

020909 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

PIK 1007



023988
Заглушка



033729
Заглушка с отверстием

PIK 1010



029090
Профиль-держатель



021821
Проушина



016389
Клипса

PIK F HIDE



030565
Монтажный экран

PIK 1019



023989
Заглушка

ОБЩИЕ PIK 1007 | PIK 1010 | PIK F HIDE | PIK 1019



023987
Экран матовый



029593
Заглушка для
PIK 1010 | PIK F HIDE



020918
Экран линзованный
SATIN



025225
Крепеж



027116
Заглушка



012047
Заглушка



018601
Заглушка

MIC



020919
Заглушка



013477
Заглушка кондукторная



025907
Крепеж монтажный



040717
Заглушка



040731
Заглушка



040020
Заглушка



025225
Крепеж

MIC FS

MIC H COMFY



029845
Заглушка



029846
Заглушка



012034
Заглушка



038824
Заглушка
с отверстием



025907
Крепеж монтажный



026515
Профиль-держатель



021821
Проушина

PDS SM

PDS D

PDS ZM COMFY

PDS F HIDE




026516
Заглушка



032858
Заглушка



021821
Проушина



016030
Держатель пружинный



024798
Заглушка



042771
Соединитель угловой



040975
Соединитель прямой

PDS FS

PDS H16

PDS ZM



040736
Заглушка



040741
Заглушка



021744
Заглушка



025225
Крепеж



021744
Заглушка



021821
Проушина

ОБЩИЕ MIC H | MIC | MIC F | MIC H COMFY | PDS S | PDS D | PDS ZM COMFY | PDS F HIDE | PDS F | PDS H16 | PDS SM | PDS ZM



012036
Экран прозрачный



021717(1)
Экран матовый INTER-E



012037
Экран матовый



030959
Экран матовый



013280(1)
Экран матовый F-KA



013283(1)
Экран прозрачный F-KA



017448
Экран матовый MAT-L



PDS REGULATOR



017449(1)
Экран прозрачный
CLEAR-B



018963(1)
Экран матовый
F-KA 3000



026854
Экран MAT-L-BLACK



033686
Экран
MAT-L-BLACK 3000



020925
Сальник



035716
Фиксатор



015048
Заглушка

S-LUX

SILER



020924
Крепеж монтажный



022455(1)
Держатель регулируемый



025975
Экран матовый



025974
Заглушка



019344
Крепеж монтажный



025978
Втулка с крепежом



016955
Экран матовый CT

S2-LUX

KLUS

TK F



016949
Заглушка



025907
Крепеж монтажный



016955
Экран матовый CT



016951
Заглушка



020922
Сальник



016025
Держатель пружинный




016955
Экран матовый CT

ARH

PHS A



016950
Заглушка



016031
Держатель пружинный



013282(1)
Экран матовый
F-KA12



013290
Заглушка глухая



016389
Клипса



019862
Профиль-держатель



019863
Профиль-держатель

WPH

PHS 3X



013292
Экран матовый



013991
Заглушка



019869
Профиль-держатель



019870
Профиль-держатель



012040
Заглушка



019344
Крепеж монтажный



021743
Заглушка

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

PDS45 KUB



020922
Сальник



019277
Соединитель прямой



019275
Соединитель угловой



025895
Заглушка



022455(1)
Держатель
регулируемый



013282(1)
Экран матовый
F-KA12



013291
Заглушка


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

PDS45 LITE

LOCK FM BASE



019186
Экран FROST



026855(1)
Экран матовый
черный



016440
Экран матовый



021746
Экран матовый



019187
Заглушка левая




019188
Заглушка правая



016389
Клипса

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

ROUND D10.5

Профиль ROUND-D10.5-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×10.5×7
Ширина площадки, (мм)	6.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	8


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

029088 | Серебристый | 2м
033036 | Черный | 2м



Подвесной

ROUND D18

Профиль ROUND-D18-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×18.5×15.2
Ширина площадки, (мм)	10.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Подвес

Проушина

Соединитель
угловой

Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

025482 | Серебристый | 2м

ROUND D10.5



029567
Экран
матовый



029571
Заглушка



041090
Крепеж монтажный



026854
Экран черный



017449(1)
Экран CLEAR-B



018963(1)
Экран матовый



013283(1)
Экран прозрачный

ROUND D18



025483
Экран матовый



025961
Заглушка



018680
Подвес



026111
Заглушка
кондукторная



026112
Заглушка
с втулкой



021821
Проушина



019277
Соединитель



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×26.2×9.5
Ширина площадки, (мм)	22
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016397 | Серебристый | 2 м





Накладной

PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×26.2×14.5
Ширина площадки, (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027737 | Серебристый | 2 м
044843 | Серебристый | 3 м





Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK H25

Профиль PLS-LOCK-H25-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×26.2×25
Ширина площадки, (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	27

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016386 | Серебристый | 2 м
044846 | Серебристый | 3 м
028123 | Черный | 2 м
044847 | Черный | 3 м



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK H16 SMT

Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×26.2×16.2
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Подвес



Соединитель угловой



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

033224	Серебристый 2м
044805	Серебристый 3м
033295	Черный 2м
044807	Черный 3м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK W50 SMT

Профиль PLS-LOCK-W50-SMT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×26
Ширина площадки, (мм)	44.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Соединитель угловой



Соединитель прямой



Проушина



Анодированное покрытие

033772	Серебристый 2м
--------	------------------

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Подвесной

PLS LOCK DUAL

Профиль PLS-LOCK-DUAL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×29×23.5
Ширина площадки, (мм)	21.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	24

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Соединитель угловой



Соединитель прямой



Проушина




Анодированное покрытие

032864	Серебристый 2м
--------	------------------

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PLS LOCK H25 FS

Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×30.2×24.5
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

016446 | Серебристый | 2м
023386 | Серебристый | 3м



Встраиваемый

PLS LOCK H25 FM

Профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×46.2×24.5
Ширина площадки, (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	34

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

016447 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

033134 | Белый | 2м



Встраиваемый

LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×52×9.5
Ширина площадки, (мм)	22
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	29

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

019185 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

PLS LOCK H25 F HIDE

Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×66.8×24.5
Ширина площадки, (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

- 019409** | ☐ Серебристый | 2м
044851 | ☐ Серебристый | 3м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

PLS F HIDE

Профиль PLS-F-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×67×18
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

- 023962** | ☐ Серебристый | 2м
044849 | ☐ Серебристый | 3м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

PLS LOCK H19 T HIDE

Профиль PLS-LOCK-H19-T-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×66×19
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	39

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

- 033693** | ☐ Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×65.9×14.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	26

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Без покрытия

033688 | ☐ Серебристый | 2 м
042807 | ☐ Серебристый | 3 м



Встраиваемый

PLS45 F HIDE

Профиль PLS45-F-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×48×39
Ширина площадки, (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой




Соединитель прямой



Без покрытия

026547 | ☐ Серебристый | 2 м



Накладной | Подвесной

POWER W70

Профиль KLUS-POWER-W70-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×72.4×44.2
Ширина площадки, (мм)	44
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	55

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Профиль-держатель



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019879 | ☐ Серебристый | 2 м



Встраиваемый

POWER W50 H16 F

Профиль KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×90×18.5
Ширина площадки, (мм)	42.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	51

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



S-LUX

Без покрытия

028917 |  Серебристый | 2м

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

POWER W50 FS

Профиль KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×66×25
Ширина площадки, (мм)	48
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	44

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Пружинный
держатель



ARH

Анодированное покрытие

028919 |  Серебристый | 2м

WPH

ARC



Встраиваемый

POWER W50 H25 F

Профиль KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×90×25
Ширина площадки, (мм)	42.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой




ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

Без покрытия

028918 |  Серебристый | 2м

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

POWER RW70F

Профиль KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×76.2×44.2
Ширина площадки, (мм)	44
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	63

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Соединитель угловой



Соединитель прямой




Профиль-держатель



Анодированное покрытие

019881 | Серебристый | 2 м



Встраиваемый

POWER RW70FS

Профиль KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×92.6×44.2
Ширина площадки, (мм)	44
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	64

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Соединитель угловой



Соединитель прямой



Пружинный держатель



Анодированное покрытие

019882 | Серебристый | 2 м



Накладной

BOX57 DUAL

Профиль BOX57-DUAL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×57×61
Ширина площадки, (мм)	48
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	62

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

017359 | Серебристый | 2 м



Накладной

BOX52

Профиль BOX52-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×52
Ширина площадки, (мм)	-
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	54


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

017356 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

BOX72

Профиль BOX72-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×72
Ширина площадки, (мм)	-
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	64


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

017357 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

BOX60 ONTOP

Профиль BOX60-ONTOP-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×60
Ширина площадки, (мм)	47
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

017358 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

P45

Профиль KLUS-P45-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×45.1×17
Ширина площадки, (мм)	21
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	29


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка

Пружинный
держательСоединитель
угловойСоединитель
прямой

Анодированное покрытие

020898 | ● Серебристый | 2 м



Накладной

P45.30

Профиль KLUS-P45.30-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×44.6×27.2
Ширина площадки, (мм)	22
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка

Пружинный
держательСоединитель
угловойСоединитель
прямой

Анодированное покрытие

025469 | ● Серебристый | 2 м



Подвесной

ROUND D30 DUAL

Профиль ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×30×5
Ширина площадки, (мм)	14.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

029114 | ● Серебристый | 2 м




Подвесной

ROUND D30

Профиль ROUND-D30-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x23x8
Ширина площадки, (мм)	21.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16



АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Проушина



Пружинный
держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой

Анодированное покрытие

023860



Серебристый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



PLS LOCK



016388
Заглушка

PLS LOCK H15



024001
Крепеж

PLS LOCK H25



016390
Заглушка



026133
Угол прямой



026134
Угол прямой
внешний



026135
Угол прямой
внутренний



026136
Угол 135° верхний



026137
Угол 135° внешний



026241
Угол 135° левый



026242
Тройник правый



026243
Тройник прямой




026244
Крестовина прямая




026245
Крестовина 135°


ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ PLS LOCK | PLS LOCK H15 | PLS LOCK H25



019861
Профиль-держатель



026459
Профиль-держатель



035011
Профиль-держатель



033644
Заглушка



018680
Подвес



028933
Экран матовый



036120
Экран матовый

PLS LOCK DUAL



033773
Заглушка



032865
Заглушка



018680
Подвес

PLS LOCK H25 FS



016385
Заглушка



016389
Клипса

PLS LOCK H25 FM



016384
Заглушка



016442
Держатель
пружинный

LOCK FM



019877
Заглушка



019275
Соединитель
угловой



019410
Заглушка

PLS F HIDE



023963
Заглушка



040975
Соединитель
прямой

PLS LOCK H19 T



027738
Заглушка



026129
Соединитель
угловой

PLS LOCK H15 T



027738
Заглушка



040975
Соединитель
прямой



023963
Заглушка



026131
Соединитель
угловой



026130
Соединитель
угловой



026132
Соединитель
угловой

ОБЩИЕ PLS LOCK | PLS LOCK H15 | PLS LOCK H25 | PLS LOCK H16 SMT | PLS LOCK W50 | PLS LOCK DUAL | PLS LOCK H25 FS | PLS LOCK H25 FM | LOCK FM | PLS LOCK H25 F | PLS F HIDE | PLS LOCK H19 T | PLS LOCK H15 | PLS45 F HIDE



013884
Экран матовый



021746
Экран полуматовый



015951
Экран прозрачный



016440
Экран матовый



023387
Экран матовый



016443
Экран прозрачный




019186
Экран FROST



019189
Экран MAT-L



033815
Экран MAT-L-3000



026855(1)
Экран MAT-L-BLACK



036119
Экран MAT-L

POWER W50



030308
Заглушка



030319
Рефлектор



038709
Подвес

POWER W70



019883
Профиль-держатель



019886
Экран

POWER W50 H16



028936
Заглушка

POWER W50 FS



028934
Заглушка

POWER W50 H25



028935
Заглушка




040975
Соединитель
прямой




026129
Соединитель
угловой

ОБЩИЕ POWER W50 H16 | POWER W50 H25 | POWER W50 FS



028933
Экран матовый



028937
Монтажный экран

POWER RW 70F



019884
Профиль-держатель



019886
Экран матовый



019889
Заглушка



019886
Экран матовый



019891
Заглушка

POWER RW 70FS

BOX52



020923
Сальник

BOX57 DUAL



017365
Заглушка

BOX60 ONTOP



026223
Заглушка




017364
Заглушка

ЭКРАН BOX57 DUAL | BOX60 SIDE



017354
Экран матовый OPAL



017355
Экран прозрачный

P45



020903
Заглушка



020904
Заглушка



026186
Заглушка



026200
Заглушка



026201
Заглушка

P45.30



025969
Заглушка




025970
Заглушка



025971
Заглушка

ЭКРАН BOX57 DUAL | BOX60 SIDE



016030
Пружинный
держатель



017354
Экран матовый



017355
Экран прозрачный



029214
Экран матовый



029216
Заглушка



029217
Заглушка



029644
Заглушка

ROUND D30 DUAL



029675
Заглушка



021181(1)
Подвес (2x2 м)



025227
Экран матовый



025228
Заглушка



018680
Подвес



021821
Прошина



016030
Пружинный держатель

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОЙКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

POLI

Профиль POLI-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×26.1×7
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

021738 |  Серебристый | 2 м



Накладной

ПАК 90

Профиль PAK-90-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×33×32
Ширина площадки, (мм)	11
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Без покрытия

025491 |  Серебристый | 2 м



Накладной

ПАК EDGE

Профиль PAK-EDGE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×57×32
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	54


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Без покрытия

021721 |  Серебристый | 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

PAK EDGE SLIM

Профиль PAK-EDGE-SLIM-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×57×17
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	13


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

023783 | ☐ Серебристый | 2 м



Накладной

PAK FLAT

Профиль PAK-FLAT-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×57×7
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

021719 | ☐ Серебристый | 2 м



Накладной

KARNIZ R

Профиль KARNIZ-R-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×49×37
Ширина площадки, (мм)	14
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

021649 | ☐ Серебристый | 2 м



Накладной

KARNIZ HIDE

Профиль KARNIZ-HIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×38.1×49
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	14

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

021969 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ





Встраиваемый

HR

Профиль HR-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×19.2×8.5
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

019190 | ☐ Серебристый | 2 м

Без покрытия

012090 | ☐ Серебристый | 2 м

Встраиваемый

HR F

Профиль HR-F-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×26×26
Ширина площадки, (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	26


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

012091 | ☐ Серебристый | 2 м

Накладной

HR FACADE

Профиль HR-FACADE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×28×28
Ширина площадки, (мм)	17.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	26

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Держатель поворотный



Анодированное покрытие

034946 | ☐ Серебристый | 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

POR F

Профиль KLUS-POR-F-1000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	1005×23.2×22.9
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	24

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

019181(1) | ○ Серебристый | 1.05 м



Накладной

STEP MINI

Профиль STEP-MINI-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×43.3×22.8
Ширина площадки, (мм)	5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	31

АКСЕССУАРЫ




Соединитель угловой



Заглушка



Противоскользящая вставка



Анодированное покрытие

019195 | ○ Серебристый | 2 м



Накладной

STEP FRONT

Профиль STEP-FRONT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×80×56
Ширина площадки, (мм)	11
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Противоскользящая вставка



Анодированное покрытие

023866 | ○ Серебристый | 2 м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | STEP



Накладной

STEP

Профиль STEP-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×80.7×41
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	56

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Противоскользящая вставка



Анодированное покрытие

- 014548 | Серебристый | 2м
- 018507 | Черный | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ





Накладной

SHELF 620

Профиль SHELF-620-2000-SET ANOD

Размер, L×W×H(H1) (мм)	2000×51×62(48)
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	36


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023788 |  Серебристый | 2 м



Накладной

GLASS 56


Профиль KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

Размер, L×W×H(H1) (мм)	2000×25×9(10)
Ширина площадки, (мм)	7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

019193 |  Серебристый | 2 м



Накладной

GLASS 810


Профиль KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

Размер, L×W×H(H1) (мм)	2000×25×12(14)
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

019191 |  Серебристый | 2 м



Накладной

EX


Профиль EX-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×21.5×34.4
Ширина площадки, (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	31

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Без покрытия

013208 |  Серебристый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



POLI



021739
Заглушка



021740
Заглушка

ОБЩИЕ POLI | PAK 90 | PAK EDGE | PAK EDGE SLIM | PAK FLAT



026854
Экран матовый



012037
Экран матовый



017449(1)
Экран прозрачный
CLEAR-B



018963(1)
Экран матовый
F-KA



021717(1)
Экран матовый
INTER-E



030959
Экран матовый



021720
Заглушка для PAK



021715
Заглушка



021714
Заглушка



019880
Скоба



022011
Заглушка



022007
Заглушка

KARNIZ R

KARNIZ HIDE



016440
Экран матовый



016443
Экран прозрачный



019186
Экран FROST



019189
Экран MAT-L



026127
Соединитель

ОБЩИЕ KARNIZ R | KARNIZ HIDE



026131
Соединитель



026132
Соединитель

HR



012039
Экран матовый



013989
Заглушка



022021
Заглушка
с отверстием

HR F



012038
Экран матовый



022022
Заглушка



012750
Заглушка



012745
Заглушка

HR FACADE



035037
Экран матовый



035062
Заглушка



034948
Держатель

ОБЩИЕ HR | HR F | HR FACADE



016900
Соединитель
K LW-2



013776
Прокладка из пены



013287
Лента адгезивная
9 мм для профилей



016901
Разветвитель
K LW-3

POR F



012036
Экран прозрачный



021717(1)
Экран матовый
INTER-E



012037
Экран матовый



013283(1)
Экран прозрачный
F-KA



019182
Заглушка



019183
Держатель



022025
Держатель

STEP MINI

STEP FRONT



021748
Сальник K LW-1



034943
Сальник угловой
K LW-4



019196
Заглушка



019197
Заглушка



020921
Соединитель



024212
Заглушка



024217
Заглушка

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | АКСЕССУАРЫ




STEP



016440
Экран матовый



016443
Экран прозрачный



026855(1)
Экран BLACK



014550
Заглушка



014551
Заглушка



020941
Заглушка



020942
Заглушка

S-LUX

SHELF 620



026854
Экран BLACK



030959
Экран матовый



017449(1)
Экран прозрачный
CLEAR-B



014545
Противоскользящая
прокладка



014544
Инструмент



013280(1)
Экран матовый
F-KA



017449(1)
Экран прозрачный

S2-LUX

KLUS

GLASS 56



021717(1)
Экран матовый



012037
Экран матовый



013283(1)
Экран прозрачный



026854
Экран BLACK



023991
Заглушка



023992
Заглушка



019194
Заглушка

ARH

GLASS 810



019192
Заглушка



013288
Заглушка
с отверстием
объемная



013289
Заглушка
объемная



013294
Заглушка
металлическая

EX


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ARH

СТРАНИЦЫ

106–153



Алюминиевый профиль **ARH** — рациональное решение как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ▶ Создание световых линий.
- ▶ Формирование фигурных световых элементов.

Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20



IP65



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MICRO



Накладной

MICRO 0507

Профиль ARH-MICRO-0507-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×5.4×7
Ширина площадки, (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	7

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Держатель



Анодированное покрытие

036399 |  Серебристый | 2 м



Накладной

MICRO 0510

Профиль ARH-MICRO-0510-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×5.4×9.7
Ширина площадки, (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

036385 |  Серебристый | 2 м



Накладной

MICRO 0607

Профиль ARH-MICRO-0607-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×6.6×7
Ширина площадки, (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	7

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Держатель



Анодированное покрытие

036398 |  Серебристый | 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MICRO | ROUND



Накладной

MICRO 0610

Профиль ARH-MICRO-0610-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×6.6×10
Ширина площадки, (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	9

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036384 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

MICRO F W4

Профиль ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×9.5×6.9
Ширина площадки, (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	8


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

036400 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC



Накладной

ROUND D8

Профиль ARH-ROUND-D8-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×7.9×5.2
Ширина площадки, (мм)	4.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	6

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036325 |  Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | MINI | LINE



Накладной

MINI5

Профиль ARH-MINI5-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×10×8.3
Ширина площадки, (мм)	6
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	10


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

018827 |  Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

LINE 1708

Профиль LINE-1708-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×17×8
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	14

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Подвес




Анодированное покрытие

040298 |  Серебристый | 2м
040299 |  Черный | 2м
039987 |  Золото светлое | 2м
038439 |  Серый оливковый | 2м

Порошковая окраска

044234 |  Белый | 2м



Накладной | Подвесной

LINE 1716

Профиль ARH-LINE-1716-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×17×16.8
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

018685 |  Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MINI | LINE



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 1715

Профиль LINE-1715-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×17×14.5
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Подвес




Анодированное покрытие

- 044262 | Серебристый | 2м
- 044275 | Черный | 2м
- 039988 | Золото светлое | 2м

Порошковая окраска

- 044259 | Белый | 2м



Подвесной

LINE 1726

Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×26×16
Ширина площадки, (мм)	20
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Подвес



Анодированное покрытие

- 018674 | Серебристый | 2м



Подвесной

LINE 2448

Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×48×24
Ширина площадки, (мм)	35
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

- 018684 | Серебристый | 2м



Накладной

WIDE H10

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×23.5×10
Ширина площадки, (мм)	19
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 016142 | ☐ Серебристый | 2 м
036768 | ☐ Серебристый | 2 м, с экраном

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

WIDE H16

Профиль ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×24.5×15.5
Ширина площадки, (мм)	20
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	21

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 018816 | ☐ Серебристый | 2 м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной | Подвесной

WIDE W39

Профиль ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×39×18
Ширина площадки, (мм)	31
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

- 030982 | ☐ Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | BENT | LINE



Накладной

BENT W11

Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×11×5
Ширина площадки, (мм)	7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

023592 | Серебристый | 2м
039583 | Черный | 2м



Накладной

BENT W18

Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×18×4
Ширина площадки, (мм)	14.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

023087 | Серебристый | 2м
039588 | Черный | 2м



Встраиваемый

LINE 2308 F

Профиль LINE-2308-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×23×8
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

040300 | Серебристый | 2м
040301 | Черный | 2м
039989 | Золото светлое | 2м
038440 | Серый оливковый | 2м

Порошковая окраска

044237 | Белый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

LINE 2315 F

Профиль LINE-2315-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×23×14.4
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	20


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

- 044268 | Серебристый | 2 м
- 039991 | Золото светлое | 2 м
- 044278 | Черный | 2 м

Порошковая окраска

- 044265 | Белый | 2 м



Встраиваемый

WIDE F H10

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×30.5×10
Ширина площадки, (мм)	19
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	22


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

- 016186 | Серебристый | 2 м
- 036769 | Серебристый | 2 м, с экраном



Накладной

KANT H8

Профиль ARH-KANT-H8-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×8×8
Ширина площадки, (мм)	4.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	7

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 036323 | Серебристый | 2 м



Накладной

KANT H10

Профиль ARH-KANT-H10-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×10×10
Ширина площадки, (мм)	5.7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036321 | ☐ Серебристый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

KANT H16

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие


016178 | ☐ Серебристый | 2 м
036770 | ☐ Серебристый | 2 м, с экраном

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

KANT H30

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×30×30
Ширина площадки, (мм)	20
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	27

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

016136 | ☐ Серебристый | 2 м
036771 | ☐ Серебристый | 2 м, с экраном

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОЙКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | WIDE | ROUND



Накладной

WIDE H20

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x19.5x13.2
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

018859 |  Серебристый | 2м



Накладной

WIDE B H20

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x19.6x11.5
Ширина площадки, (мм)	17
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

016188 |  Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

ROUND D16

Профиль ARH-ROUND-D16-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x16x13
Ширина площадки, (мм)	9.7
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель




Подвес



Анодированное покрытие

039217 |  Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

ROUND D20

Профиль ROUND-D20-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×20.5×15
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

040645 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной | Подвесной

ROUND D20 DUAL

Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×15×5
Ширина площадки, (мм)	12.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Подвес



Анодированное покрытие

039218 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Подвесной

ROUND D100

Профиль ARH-ROUND-D100-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×32.3×14.4
Ширина площадки, (мм)	23.9
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

036334 | Серебристый | 2м

ПРОФИЛЬ ARH | АКСЕССУАРЫ

MICRO 0507



037435
Экран OPAL



037390
Заглушка



037387
Заглушка
с отверстием



037391
Держатель
металлический

MICRO 0510



037600
Экран OPAL




037393
Заглушка



037392
Заглушка
с отверстием



037394
Держатель
металлический



037443
Соединитель



037442
Экран OPAL



037396
Заглушка



037395
Заглушка
с отверстием



MICRO 0610

037599
Экран OPAL



037399
Заглушка



037398
Заглушка
с отверстием



037400
Держатель
металлический



MICRO F W4

037435
Экран OPAL



037405
Заглушка



037404
Заглушка
с отверстием



ROUND D8

036326
Экран OPAL



037402
Заглушка



037401
Заглушка
с отверстием



037403
Держатель



018826
Экран OPAL



023309
Экран OPAL



018836
Экран CLEAR-PM



018837
Экран FROST-PM



018839
Заглушка

LINE 1708



018838
Заглушка
с отверстием



040313
Заглушка



040314
Заглушка



039994
Заглушка



040316
Заглушка



LINE 1716

018652
Заглушка



018464
Заглушка
с отверстием

LINE 1715



018683
Подвес



044263
Заглушка



044264
Заглушка



038641
Держатель



016143
Тросик




LINE 2315

036332
Заглушка



036330
Держатель
накладной

ОБЩИЕ LINE 1708 | LINE 1715 | LINE 1716 | LINE 2315



016630
Экран OPAL



020893
Экран OPAL-PM



016629
Экран FLAT CLEAR



LINE 1726

023308
Экран OPAL



016591
Экран CLEAR-PM



016590
Экран FROST-PM



018655
Заглушка



LINE 2448



018467
Заглушка
с отверстием

WIDE H10



018651
Экран
OPAL-PM



018648
Экран
CLEAR-PM



018646
Экран
FROST-PM

WIDE H16



018653
Заглушка



018466
Заглушка
с отверстием



018683
Подвес



016573
Заглушка



016132
Заглушка
с отверстием



016435
Держатель



018819
Заглушка



018818
Заглушка
с отверстием



018878
Держатель


ОБЩИЕ WIDE H10 | WIDE H16



023308
Экран
OPAL



016585
Экран
OPAL-PM



016591
Экран CLEAR-PM




016590
Экран FROST-PM



024995
Экран OPAL



024998
Экран CLEAR




024997
Экран FROST

BENT W11



025000
Заглушка



025166
Соединитель
прямой



025003
Подвес



023605
Экран OPAL



023594
Экран CLEAR



023606
Экран FROST



023613
Заглушка
с отверстием

BENT W18



023607
Заглушка



023090
Экран OPAL



023088
Экран CLEAR



023089
Экран FROST



041032
Экран матовый



023092
Заглушка



039590
Заглушка

LINE 2315 F



023093
Держатель



041081
Держатель



044269
Заглушка



036328
Заглушка



040002
Заглушка



044279
Заглушка



036330
Держатель

LINE 2308 F



040318
Заглушка



040320
Заглушка



016629
Экран CLEAR



040302
Экран OPAL



040013
Экран OPAL



016630
Экран OPAL



038641
Держатель

ОБЩИЕ LINE 1708 | LINE 1715 | LINE 2308 F | LINE 2315 F

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОЙКЛЮЧАТЕЛИ

WIDE F H10



023308
Экран OPAL



016591
Экран CLEAR



016590
Экран FROST



016562
Заглушка



016133
Заглушка
с отверстием



016435
Держатель



036324
Экран OPAL



037353
Заглушка



037354
Заглушка
с отверстием



037355
Держатель

KANT H10



036322
Экран OPAL



037357
Заглушка



037356
Заглушка
с отверстием



037358
Держатель



016567
Заглушка



016189
Заглушка
с отверстием



024486
Держатель



016432
Держатель

KANT H16



024038
Экран OPAL



024039
Экран OPAL



024482
Заглушка



024485
Заглушка
с отверстием



024486
Держатель



037234
Экран
ROUND OPAL




037235
Экран
ROUND CLEAR



016633
Экран
ROUND CLEAR-PM



016580
Экран
SQUARE OPAL-PM



016634
Экран
SQUARE CLEAR-PM



016581
Экран
SQUARE FROST-PM



016566
Заглушка



016179
Заглушка
с отверстием



016934
Экран
ROUND OPAL




016583
Экран
ROUND CLEAR-PM



016582
Экран
ROUND FROST-PM



016578
Экран
SQUARE OPAL-PM



016576
Экран
SQUARE CLEAR-PM



016579
Экран
SQUARE FROST-PM



016560
Заглушка



016561
Заглушка



019347
Держатель



036342
Экран OPAL



036406
Заглушка
с отверстием

WIDE H20



036406
Заглушка
с отверстием



016624
Экран
ROUND CLEAR-PM



016564
Заглушка



016565
Заглушка



016595
Заглушка



016185
Заглушка
с отверстием



016187
Заглушка
с отверстием



ROUND D16



039221
Экран
ROUND OPAL



039223
Заглушка



039222
Заглушка



039224
Заглушка



039391
Подвес

ROUND D20



039490
Экран
ROUND OPAL



016589
Экран
ROUND FROST-PM

ROUND D20 DUAL



040633
Заглушка



040664
Заглушка
с отверстием



016143
Подвес



039253
Экран
ROUND OPAL



039256
Экран
ROUND OPAL



039302
Заглушка



039303
Заглушка

ROUND D100



039301
Заглушка



039300
Заглушка



039304
Держатель



016143
Подвес




036335
Экран
ROUND OPAL



036336
Заглушка



021756
Подвес



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

POWER W35

Профиль ARH-POWER-W35-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×35×35
Ширина площадки, (мм)	32
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

- 016138 | Серебристый | 2 м
036136 | Серебристый | 3 м



Встраиваемый

POWER F W35

Профиль ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×56×35
Ширина площадки, (мм)	32
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	49

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Держатель



Анодированное покрытие

- 016139 | Серебристый | 2 м



Накладной | Подвесной

POWER W88

Профиль ARH-POWER-W88-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×88×88
Ширина площадки, (мм)	65.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	47

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Подвес




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

- 036362 | Серебристый | 2 м



Накладной | Подвесной

POWER W100

Профиль ARH-POWER-W100-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×100×85
Ширина площадки, (мм)	65.8
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	47

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Подвес



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

036366 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной | Подвесной

POWER 7555

Профиль ARH-POWER-7555-COMFORT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×75×55
Ширина площадки, (мм)	32.1
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	69

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Подвес



Соединитель прямой



Анодированное покрытие


036355 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

POWER W90 F

Профиль ARH-POWER-W90-F-COMFORT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×89×55
Ширина площадки, (мм)	31.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	67

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный держатель



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

036357 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной | Подвесной

POWER W35

Профиль ARH-POWER-W88-COMFORT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×88×88
Ширина площадки, (мм)	35.6
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Подвес



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

036363 | ● Серебристый | 2м



Подвесной

POWER W154

Профиль ARH-POWER-W154-COMFORT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×154×61
Ширина площадки, (мм)	77
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	42

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

036343 | ● Серебристый | 2м



Встраиваемый

POWER W120 F

Профиль ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×124×35
Ширина площадки, (мм)	77
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	52

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный
держатель




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

027928 | ● Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

POWER W150

Профиль ARH-POWER-W150-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×153×32
Ширина площадки, (мм)	144
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	98

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

036368 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Подвесной

POWER W180

Профиль ARH-POWER-W180-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×180×80
Ширина площадки, (мм)	175
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	82

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие


027921 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

POWER W200 F

Профиль ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×200×35
Ширина площадки, (мм)	124.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	86

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный держатель



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

027916 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Подвесной

LINE 3750A

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×36.2×52.5
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	47

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

019615 | Серебристый | 2м
036137 | Серебристый | 3м



Подвесной

LINE 6085

Профиль ARH-LINE-6085-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×60×85
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	77

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

018508 | Серебристый | 2м
033818 | Серебристый | 3м
018681 | Черный | 2м
036138 | Черный | 3м



Накладной | Подвесной

LINE 5050 COMFORT

Профиль ARH-LINE-5050-COMFORT-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×50×50
Ширина площадки, (мм)	18.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Подвес




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

036353 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

LINE 6650 F COMFORT

Профиль ARH-LINE-6650-F-COMFORT-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x65.8x50
Ширина площадки, (мм)	18.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	52

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный
держатель



Соединитель
прямой




Анодированное покрытие

036351 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Подвесной

LINE 4874 DUAL

Профиль ARH-LINE-4874-DUAL-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x55.8x74
Ширина площадки, (мм)	22
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	64

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

036345 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ






Встраиваемый

LINIA32 FANTOM

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×83×35
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027158 | Серебристый | 2 м
036225 | Серебристый | 3 м




Встраиваемый

LINIA32 FANTOM EDGE

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×59.8×59
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027159 | Серебристый | 2 м




Встраиваемый

LINIA45 FANTOM

Профиль SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×98×35
Ширина площадки, (мм)	39
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	61

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027160 | Серебристый | 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×110×70
Ширина площадки, (мм)	32.9
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	31

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027161 | Серебристый | 2 м





Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2500×93×35
Ширина площадки, (мм)	34.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	56

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

035650 | Серебристый | 2.5 м





Встраиваемый

LINIA72 FANTOM

Профиль ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD


Размер, L×W×H (мм)	2000×125×36
Ширина площадки, (мм)	37
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	76

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

025025 | Серебристый | 2 м



Накладной

V DUAL HID

Профиль ARH-V-DUAL-HID-2000 WHITE

Размер, L×W×H (мм)	2000×70×70
Ширина площадки, (мм)	10.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	56


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

034985 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



POWER W35



017623
Заглушка



016128
Заглушка
с отверстием

POWER F W35



017620
Заглушка



016129
Заглушка
с отверстием




019352
Держатель

ОБЩИЕ POWER W35 | POWER F W35



017445
Экран OPAL-PM



033011
Экран OPAL



017626
Экран FROST-PM



017627
Экран CLEAR-PM

POWER W88



036358
Экран OPAL



036429
Заглушка



036431
Держатель



018505
Подвес

POWER W100



036367
Экран OPAL



036436
Заглушка



036434
Держатель

POWER 7555



036356
Экран OPAL



036416
Заглушка



036431
Держатель



027926
Подвес

ОБЩИЕ POWER W88 | POWER W100 | POWER 7575



036430
Держатель



036408
Соединитель прямой

POWER W90 F



036356
Экран OPAL




036408
Соединитель прямой



036413
Держатель

POWER W88 COMFORT



036340
Экран OPAL



036432
Заглушка

POWER W154 COMFORT



036344
Экран OPAL



036407
Заглушка



036408
Соединитель



021756
Подвес



027929
Экран OPAL



027932
Заглушка



027931
Заглушка
с отверстием

POWER W120 F

POWER W150



035717
Держатель
пружинный



036175
Соединитель



036369
Экран OPAL




036437
Заглушка



036408
Соединитель

POWER W180



027923
Заглушка



027922
Экран OPAL

POWER W200 F



027917
Экран OPAL



036175
Соединитель



027919
Заглушка




027918
Заглушка
с отверстием



027920
Держатель
пружинный

LINE 3750A



019624
Экран OPAL



020575
Экран OPAL



019616
Заглушка



020578
Заглушка
с отверстием



018472
Соединитель



021756
Подвес

LINE 6085



018643
Экран OPAL



018511
Заглушка



018510
Соединитель

S-LUX

LINE 5050 COMFORT



018485
Подвес



036342
Экран OPAL



036414
Заглушка



036415
Держатель
накладной



021756
Подвес

LINE 6650 F COMFORT



036342
Экран OPAL



036412
Заглушка

S2-LUX

KLUS

LINE 4874 DUAL



036413
Держатель
пружинный



036408
Соединитель



023308
Экран OPAL



036346
Экран OPAL



036409
Заглушка



018505
Подвес

ARH

LINIA32 FANTOM | EDGE



027291
Экран FROST



027297
Заглушка



027298
Заглушка



030144
Соединитель угловой



030147
Соединитель угловой



030093
Угол 135°



030098
Угол тройной

WPH

ОБЩИЕ LINIA32 FANTOM | LINIA32 FANTOM EDGE

LINIA45 FANTOM



030099
Угол крестовой



030100
Угол прямой
внутренний



027293
Экран FROST



027299
Заглушка



030103
Угол прямой
внутренний



030106
Угол прямой



030107
Угол тройной

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

LINIA55 FANTOM



027294
Экран FROST



027300
Заглушка



030129
Угол 135°



030132
Угол прямой



030134
Угол крестовой

LINIA55 FANTOM EDGE



027294
Экран FROST



027300
Заглушка

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

LINIA72 FANTOM



030137
Угол внешний



025538
Экран OPAL



025539
Заглушка

V DUAL HID



035645
Экран OPAL



035647
Заглушка

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

DECORE S12 CAVE F


Профиль ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×19.2×70
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	40


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

023902 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

DECORE S6 EXT

Профиль ARH-DECORE-S6-EXT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×44.9×22.2
Ширина площадки, (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	29


АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034973 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

DECORE S6 INT

Профиль ARH-DECORE-S6-INT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×40.3×24.3
Ширина площадки, (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	28


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034971 |  Серебристый | 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

DECORE S12 EXT F

Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×50.8×21
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	31


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023897 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

DECORE S12 EXT

Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×45.1×30.3
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	34


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023889 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

DECORE S12 LINE EDGE

Профиль ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×36×11.3
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	23


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023894 |  Серебристый | 2 м



Встраиваемый

DECORE S12 INT

Профиль ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×60.6×26.4
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023868 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

CEIL S16 FANTOM

Профиль ARH-CEIL-S16-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×38.4×36.5
Ширина площадки, (мм)	12.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034979 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

CEIL S16

Профиль ARH-CEIL-S16-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×25.9×30.3
Ширина площадки, (мм)	12.9
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	26


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034977 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | CEIL | FANTOM



Встраиваемый

CEIL S14 SHADOW

Профиль ARH-CEIL-S14-SHADOW-2000 WHITE

Размер, LxWxH (мм)	2000x41x51
Ширина площадки, (мм)	13.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	48

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Порошковая окраска

038594 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

CEIL S14 SHADOW

Профиль CEIL-S14-SHADOW-T-2000 BLACK

Размер, LxWxH (мм)	2000x41x51
Ширина площадки, (мм)	13.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	48

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Порошковая окраска

040779 | ● Черный | 2м



Встраиваемый

FANTOM W45 BEVEL

Профиль FANTOM-W45-BEVEL-2000 WHITE

Размер, LxWxH (мм)	2000x95x36
Ширина площадки, (мм)	19.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

039949 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

CEIL BEVEL EDGE

Профиль ARH-CEIL-BEVEL-EDGE-2000 WHITE

Размер, LxWxH (мм)	2000x64.5x60
Ширина площадки, (мм)	12.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	51


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

034981 | ○ Белый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | CEIL | FANTOM



Встраиваемый

CEIL REFLECT

Профиль ARH-CEIL-REFLECT-2000 WHITE

Размер, L×W×H (мм)	2000×99×35
Ширина площадки, (мм)	14.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	59

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Порошковая окраска

034982 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W75 DUAL

Профиль FANTOM-W75-DUAL-2000 WHITE

Размер, L×W×H (мм)	2000×147×15
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Порошковая окраска

039946 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

CEIL REFLECT DUAL

Профиль ARH-CEIL-REFLECT-DUAL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×100×43.5
Ширина площадки, (мм)	14
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	67

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный держатель




Соединитель прямой



Анодированное покрытие

036364 | ● Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | CEIL | CON



Накладной

CON

Профиль ARH-CON-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x41x18
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

018828 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

CEIL

Профиль ARH-CEIL-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x44.7x39.6
Ширина площадки, (мм)	20
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

016150 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Дизайнер: Е. А. Устинова, Design Interior Studio «Brand Art Design»
Фото: А. Ю. Кречетников, ООО «АСУ-Инжиниринг»



Встраиваемый

NANOLINE 5


Профиль с экраном ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×25×6.1
Ширина площадки, (мм)	9
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

023911 | ☐ Серебристый | 2 м, с экраном

Накладной

WALL 3385 DUAL

Профиль ARH-WALL-3385-DUAL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×32.7×85
Ширина площадки, (мм)	26
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

036341 | ☐ Серебристый | 2 м

Встраиваемый

FLOOR27 H28

Профиль ARH-FLOOR27-H28-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×26.5×28.4
Ширина площадки, (мм)	17
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	30

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

038356 | ☐ Серебристый | 2 м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | NANOLINE | WALL | FLOOR



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

FANTOM BENT W12 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W12-SIDE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×12.7×12
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12



АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка

Анодированное покрытие


040326 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

FANTOM W12

Профиль FANTOM-W12-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×12.7×12.7
Ширина площадки, (мм)	10.6
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	30



АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка

Анодированное покрытие


040325 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-EDGE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×36.2×13
Ширина площадки, (мм)	10.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12



АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка

Анодированное покрытие

040328 |  Серебристый | 2 м



Встраиваемый

FANTOM W12 EDGE

Профиль FANTOM-W12-EDGE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×36.2×13
Ширина площадки, (мм)	10.3
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	24


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

040329 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ





Встраиваемый

FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×52.8×11.8
Ширина площадки, (мм)	10.6
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16


АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

040327 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

FANTOM BENT W23 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W23-SIDE-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×70×17.1
Ширина площадки, (мм)	17
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	23


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

040331 |  Серебристый | 2 м

Встраиваемый

FANTOM BENT W23 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W23-TOP-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×70×17.1
Ширина площадки, (мм)	17
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	23


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040347 |  Серебристый | 2 м



Встраиваемый

FANTOM W23

Профиль FANTOM-W23-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×70×17.1
Ширина площадки, (мм)	17
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	44


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040330 | ☐ Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | WALL | PLINTUS



Накладной

WALL 1849 DUAL

Профиль ARH-WALL-1849-DUAL-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×17.6×48.6
Ширина площадки, (мм)	13.4
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036339 |  Серебристый | 2 м, с экраном



Накладной

PLINTUS

Профиль ARH-PLINTUS-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×24×41
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель
угловой



Анодированное покрытие

026604 |  Серебристый | 2 м



Встраиваемый

PLINTUS FANTOM


Профиль ARH-PLINTUS-FANTOM-2000 WHITE

Размер, L×W×H (мм)	2000×13.2×60
Ширина площадки, (мм)	9.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	34

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

034983 |  Белый | 2 м
038550 |  Черный | 2 м



Встраиваемый

PLINTUS FANTOM L


Профиль PLINTUS-FANTOM-L-2000 BLACK

Размер, LxWxH (мм)	2000x12.8x60
Ширина площадки, (мм)	9.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	29

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

041213 | ● Черный | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

FLAT

Профиль ARH-FLAT-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x56x9
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

016149 | ○ Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



DECORE S12 CAVE F



023903
Заглушка



023904
Заглушка
с отверстием

DECORE S6 EXT | DECORE S6 INT



019324
Экран OPAL



024477
Заглушка



024478
Заглушка
с отверстием

DECORE S12 EXT F



023898
Заглушка



023899
Заглушка
с отверстием

DECORE S12 EXT



023900
Заглушка



023901
Заглушка
с отверстием



023890
Заглушка



023891
Заглушка
с отверстием



023892
Заглушка



023893
Заглушка с отверстием

DECORE S12 LINE EDGE



023895
Заглушка



023896
Заглушка
с отверстием

DECORE S12 INT



023872
Заглушка



023888
Заглушка с отверстием


CEIL S16 FANTOM EDGE | CEIL S16



019321
Экран OPAL



024474
Экран CLEAR



037238
Экран OPAL

ОБЩИЕ DECORE S12 EXT F | DECORE S12 EXT | DECORE S12 LINE EDGE | DECORE S12 INT CEIL S16 FANTOM EDGE | CEIL S16



024473
Заглушка



024474
Заглушка с отверстием



023906
Экран FLAT OPAL



023905
Экран FLAT CLEAR



023907
Экран FLAT FROST



023909
Экран SQUARE OPAL



023908
Экран SQUARE CLEAR


ОБЩИЕ CEIL S14 SHADOW | CEIL S14 SHADOW T



023910
Экран SQUARE FROST



042099
Заглушка



042098
Заглушка



042097
Экран FLAT OPAL



039830
Соединитель



039831
Соединитель

FANTOM W45 BEVEL



039950
Экран OPAL



039954
Заглушка

CEIL BEVEL EDGE



035642
Экран OPAL



035640
Заглушка

CEIL REFLECT



035643
Заглушка



038658
Соединитель



030347
Соединитель

FANTOM W75 BEVEL



039948
Экран OPAL



039953
Заглушка

CEIL REFLECT DUAL



036433
Заглушка



036408
Соединитель



036413
Держатель

CON



018825
Заглушка



018824
Заглушка
с отверстием




ОБЩИЕ CEIL REFLECT DUAL CON							CEIL
018878 Держатель	016630 Экран FLAT OPAL	016629 Экран FLAT CLEAR	020893 Экран FLAT OPAL	023308 Экран OPAL	016591 Экран CLEAR	016590 Экран FROST	
NANOLINE 5							WALL 3385 DUAL
016140 Заглушка	017622 Заглушка	023912 Заглушка	023913 Заглушка с отверстием	036342 Экран OPAL	036406 Заглушка	039471 Профиль-держатель	
FANTOM BENT W12 SIDE							FLOOR27-H28
040943 Заглушка	040942 Заглушка	040481 Экран матовый	040943 Заглушка	040942 Заглушка	040481 Экран матовый	040483 Экран матовый	
FANTOM BENT W23							ОБЩИЕ FANTOM W12 FANTOM BENT W12 FANTOM W12 EDGE FANTOM BENT W12 EDGE
040941 Заглушка	040944 Заглушка	040482 Экран матовый	040941 Заглушка	040944 Заглушка	040482 Экран матовый	040818 Экран матовый	
WALL 1849 DUAL							ОБЩИЕ FANTOM BENT W23 FANTOM W23 TOP
016630 Экран FLAT OPAL	016629 Экран FLAT CLEAR	020893 Экран FLAT FROST	036402 Заглушка	036404 Держатель	026606 Экран OPAL	026611 Заглушка	
FLAT							PLINTUS
026608 Соединитель внешний	026609 Соединитель внутренний	016131 Заглушка	020893 Экран FLAT OPAL	016629 Экран FLAT CLEAR	035644 Экран OPAL		
PLINTUS FANTOM							

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛЬ WPH

СТРАНИЦЫ

154–161



Профили серии WPH предназначены для создания интерьерной и архитектурной подсветки. В зависимости от модели возможна герметизация до степени пылевлагозащиты IP65, что делает применение профиля практически

универсальным: данные профили могут устанавливаться как в ванных комнатах, так и на террасах или использоваться для оформления фасадов.


Ассортимент профилей WPH обширен: в серии представлены как пластиковые линейные и угловые, так и гибкие силиконовые модели.



IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерная и архитектурная подсветка.
- ▶ Подсветка плавных изгибов и прямых линий.
- ▶ Установка во влажных помещениях и на улице.





Накладной

FLEX 0612 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0612-SIDE-S8-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×6×12
Ширина площадки, (мм)	8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040264	○ Белый 5 м
040825	○ Белый 10 м
041030	○ Белый 20 м



Накладной

FLEX 0613 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0613-SIDE-S8-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×6.3×13.2
Ширина площадки, (мм)	8.8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040265	○ Белый 5 м
040826	○ Белый 10 м
041087	○ Белый 20 м



Накладной

FLEX 0817 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0817-SIDE-S8-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×9.6×16.5
Ширина площадки, (мм)	8.4
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040268	○ Белый 5 м
040827	○ Белый 10 м
041088	○ Белый 20 м



Накладной

FLEX 1018 SIDE S10

Профиль WPH-FLEX-1018-SIDE-S10-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×10×18
Ширина площадки, (мм)	11.5
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040269	○ Белый 5 м
041089	○ Белый 20 м
040828	○ Белый 50 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

FLEX 1212 TOP S8

Профиль WPH-FLEX-1212-TOP-S8-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×12×12
Ширина площадки, (мм)	8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040285	○ Белый 5 м
040829	○ Белый 10 м
041091	○ Белый 20 м

ARH

WPH

ARC



Накладной

FLEX 1414 TOP S11

Профиль WPH-FLEX-1414-TOP-S11-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×14×14
Ширина площадки, (мм)	11
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель




Силиконовое покрытие

040286	○ Белый 5 м
041092	○ Белый 20 м
040830	○ Белый 50 м

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

FLEX 1616 SIDE S11

Профиль WPH-FLEX-1616-SIDE-S11-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×16×16
Ширина площадки, (мм)	11.2
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040271	○ Белый 5 м
041093	○ Белый 20 м
040831	○ Белый 50 м



Накладной

FLEX 1616 TOP S11

Профиль WPH-FLEX-1616-TOP-S11-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×16×16
Ширина площадки, (мм)	10.5
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040270	○ Белый 5 м
041094	○ Белый 20 м
040832	○ Белый 50 м



Накладной

FLEX D20 TOP S10

Профиль WPH-FLEX-D20-TOP-S10-5m WHITE

Размер, L×W×H (мм)	5000×20×19
Ширина площадки, (мм)	10.3
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040272	○ Белый 5 м
041095	○ Белый 20 м
040833	○ Белый 50 м



Накладной

LINE 1210R

Профиль WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

Размер, L×W×H (мм)	2000×12.3×10.1
Ширина площадки, (мм)	10.3
Материал корпуса	Пластик


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023303 | ○ Белый | 2 м



Накладной

LINE 1212

Профиль WPH-LINE-1212-2000 OPAL

Размер, L×W×H (мм)	2000×11.4×12.2
Ширина площадки, (мм)	9
Материал корпуса	Пластик


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023302(1) | ○ Белый | 2 м



Встраиваемый | Накладной

FLOOR22

Профиль WPH-FLOOR22-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×22×18
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	10

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Держатель



Профиль-держатель



Пластиковое покрытие

023290 | ○ Белый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

KANT H10

Профиль WPH-KANT-H10-2000 OPAL

Размер, L×W×H (мм)	2000×10.2×10.3
Ширина площадки, (мм)	8
Материал корпуса	Пластик


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023301 | ○ Белый | 2м



Накладной

KANT H16

Профиль WPH-KANT-H16-2000 OPAL

Размер, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки, (мм)	11
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	7


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023166 | ○ Белый | 2м





FLEX 0612 SIDE S8



040823
Заглушка



040834
Заглушка



040824
Держатель



028100
Герметик

FLEX 0613 SIDE S8



040816
Заглушка



040810
Заглушка



040817
Держатель

FLEX 0817 SIDE S8



028100
Герметик



040852
Заглушка



040853
Заглушка



040851
Держатель

FLEX 1018 SIDE S10



028100
Герметик




040855
Заглушка



040856
Заглушка

FLEX 1212 TOP S8



040854
Держатель



028100
Герметик



040858
Заглушка



040859
Заглушка



040857
Держатель



028100
Герметик

FLEX 1414 TOP S11



040861
Заглушка



040862
Заглушка



040860
Держатель



028100
Герметик

ОБЩИЕ FLEX 1616 SIDE S11 | FLEX 1616 TOP S11



040864
Заглушка



040863
Заглушка



040865
Держатель

FLEX D20 TOP S10



028100
Герметик



040875
Заглушка



040876
Заглушка



040867
Держатель

LINE 1210R



023305
Заглушка



023306
Держатель

LINE 1212




023307
Заглушка

FLOOR22



023306
Держатель



023291
Профиль-держатель



023292
Заглушка



023293
Заглушка
с отверстием



023294
Держатель



023295
Держатель

KANT H10



023310
Заглушка

KANT H16



023311
Держатель



023167
Заглушка



023168
Заглушка
с отверстием



023169
Держатель
(металл)

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC

СТРАНИЦЫ

162–173



Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цветах. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 320, 800, 1000, 1500, 3000 мм, а также изогнутые и скрученные фигуры.



IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерских светильников.
- ▶ Реализация светотехнических проектов любого масштаба.



ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 LINE

Профиль SL-ARC-3535-LINE-2500 SILVER

Размер, L×W×H (мм)	2500×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

025516	Серебристый 2.5 м
025520	Белый 2.5 м
025519	Черный 2.5 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D320 A90

Профиль SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK


Размер, L×W×H (мм)	251.33×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032676	Черный 251.33 мм
--------	--------------------




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D800 A45

Профиль SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

Размер, L×W×H (мм)	314.16×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027639	Серебристый 314.16 мм
027641	Белый 314.16 мм
027640	Черный 314.16 мм



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Прямая линия



Дуга-круг



Дуга-волна



Линия с переходом
в дугу



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

Цвет свечения	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
Профиль ARC-LINE-2500	027647	027646	027645	026593
Профиль ARC-D320	033876	033875	033874	033873
Профиль ARC-D800	027650	027649	027648	026675

Источники питания

Артикул	Наименование серии	Мощность, (Вт)
033259	ARV для ARC-D1500	24
033260	ARV для ARC-D500	36
033261	ARV для ARC-3535	60


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D800 A90

Профиль SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER


Размер, L×W×H (мм)	628.32×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027637	Серебристый	628.32 мм
026668	Белый	628.32 мм
027638	Черный	628.32 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D1500 A45

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A45 SILVER


Размер, L×W×H (мм)	589.05×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

025521	Серебристый	589.05 мм
025523	Белый	589.05 мм
025522	Черный	589.05 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D1500 A90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A90 SILVER


Размер, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

025477	Серебристый	1178.1 мм
025515	Белый	1178.1 мм
025514	Черный	1178.1 мм




Накладной | Подвесной

3535 D1500 N90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER

Размер, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

026595	Серебристый 1178.1 мм
026597	Белый 1178.1 мм
026596	Черный 1178.1 мм




Накладной | Подвесной

3535 D1500 W90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-W90 SILVER


Размер, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

026598	Серебристый 1178.1 мм
026600	Белый 1178.1 мм
026599	Черный 1178.1 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D3000 A45

Профиль SL-ARC-3535-D3000-A45 SILVER

Размер, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027635	Серебристый 1178.1 мм
026667	Белый 1178.1 мм
027634	Черный 1178.1 мм

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ

ARC | 3535 TWIST



Подвесной

3535 TWIST90L

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90L-400 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	400×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Скручен влево на 90°



Порошковая окраска

032681 | ☐ Белый | 400 мм
032679 | ☒ Черный | 400 мм



Подвесной

3535 TWIST90R

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90R-400 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	400×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Скручен вправо на 90°



Порошковая окраска

032684 | ☐ Белый | 400 мм
032682 | ☒ Черный | 400 мм



Подвесной

3535 TWIST180R

Профиль SL-ARC-3535-TWIST180-500 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	500×35.6×35.6
Ширина площадки, (мм)	24
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Скручен на 180°



Порошковая окраска

032687 | ☐ Белый | 500 мм
032685 | ☒ Черный | 500 мм

ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ
ARC | 3535 TWIST



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 5060



Подвесной

5060 LINE

Профиль SL-ARC-5060-LINE-2500 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	2500×50×60
Ширина площадки, (мм)	30
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032689 | Белый | 2,5 м
029266 | Черный | 2,5 м




Подвесной

5060 D1000 A45

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	392.7×50×60
Ширина площадки, (мм)	30
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032692 | Белый | 392,7 мм
029267 | Черный | 392,7 мм




Подвесной

5060 D1000 A90

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A90 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	785.4×50×60
Ширина площадки, (мм)	30
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032694 | Белый | 785,4 мм
029268 | Черный | 785,4 мм




Подвесной

5060 D1500 A45

Профиль SL-ARC-5060-D1500-A45 BLACK

Размер, LxWxH (мм)	589.05x50x60
Ширина площадки, (мм)	30
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032696 | Белый | 589.05 мм
029269 | Черный | 589.05 мм




Подвесной

5060 D1500 A90

Профиль SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

Размер, LxWxH (мм)	1178.1x50x60
Ширина площадки, (мм)	30
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	58


АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032698 | Белый | 1178.1 мм
029270 | Черный | 1178.1 мм

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Прямая линия

Дуга-круг

Дуга-волна

Линия с переходом
в дугу



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ ARC | АКСЕССУАРЫ



Ø 3000 мм
свечение вниз



Ø 1500 мм
свечение вниз



Ø 1500 мм
внутреннее свечение



Ø 1500 мм
внешнее свечение



Ø 800 мм
свечение вниз



Ø 320 мм
свечение вниз





ЭКРАНЫ



026592(1)
Экран 3535 OPAL 20 м



029056
Экран 3535 OPAL 5 м



038333
Экран 5060 OPAL 10 м



029274
Экран 5060 OPAL 5 м

ЗАГЛУШКА



026589
Заглушка Silver 3535



026590
Заглушка White 3535

ДЕРЖАТЕЛИ, ПОДВЕСЫ



027848
Держатель профиля
с боковым свечением



027849
Держатель профиля
со свечением вниз и вверх



026678
Подвес 2x2 м



021561
Подвес 2x4 м



019391
Подвес 2x2 м



032705
Держатель для монтажа



029416
Соединитель 5060



029415
Соединитель



032914
Потолочная чаша



033077
Потолочный короб



026591
Заглушка Black 3535




032730
Заглушка Silver 5060



032731
Заглушка White 5060



029275
Заглушка Black 5060



Ø 1000 мм
свечение вниз
и вверх

Ø 1500 мм
свечение вниз
и вверх

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

СТРАНИЦЫ

174–177



Когда необходимо организовать подсветку в скрытых и труднодоступных местах, используйте алюминиевую анодированную полосу вместо обычного профиля. Для нее не нужны такие сопутствующие аксессуары, как экраны и заглушки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основание и хороший теплоотвод для светодиодной ленты.
- ▶ Установка подсветки в скрытых и труднодоступных местах.
- ▶ Для закарнизной подсветки.
- ▶ Без необходимости использования экранов и заглушек.

При этом алюминиевая полоса обеспечивает теплоотвод для светодиодной ленты, тем самым значительно продлевая ее срок службы.

В ассортименте Arlight вы подберете алюминиевые полосы для лент, различных по мощности и ширине платы.



IP20



Дизайнер / проектировщик / архитектор: А. С. Плеханова, ООО «ДЕ-КЛУБ»
Фото: Е. Д. Ковалева



ARH W12

Полоса ARH-W12-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×12×2
Ширина площадки, (мм)	12
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	10

Анодированное покрытие

023469 | ☐ Серебристый | 2м

Без покрытия

023099 | ☐ Серебристый | 2м



ARH W15

Уголок ARH-W15x15x1.5-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×15×15
Ширина площадки, (мм)	15
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	16

Анодированное покрытие

026372 | ☐ Серебристый | 2м

Без покрытия

025463 | ☐ Серебристый | 2м



ARH W20

Полоса ARH-W20-2000 ANOD

Размер, L×W×H (мм)	2000×20×2
Ширина площадки, (мм)	20
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	12

Анодированное покрытие

022488 | ☐ Серебристый | 2м

Без покрытия

017526 | ☐ Серебристый | 2м



ARH W30

Полоса ARH-W30-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x30x2
Ширина площадки, (мм)	30
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	17

Анодированное покрытие

022489 | ☐ Серебристый | 2м

Без покрытия

017521 | ☐ Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ARH W40

Полоса ARH-W40-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x40x2
Ширина площадки, (мм)	40
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	22

Анодированное покрытие

022490 | ☐ Серебристый | 2м

Без покрытия

017520 | ☐ Серебристый | 2м



ARH W50

Полоса ARH-W50-2000 ANOD

Размер, LxWxH (мм)	2000x50x2
Ширина площадки, (мм)	50
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	28

Анодированное покрытие

022491 | ☐ Серебристый | 2м


Без покрытия

017523 | ☐ Серебристый | 2м

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

СТРАНИЦЫ

178–191



С помощью натяжного потолка скрывают дефекты основного потолка, а также воплощают интересные дизайнерские решения. Именно поэтому к натяжному потолку все чаще обращаются дизайнеры и просто собственники частных домов и квартир.

ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Установка треков в натяжной потолок.
- ▶ Надежное крепление полотна натяжного потолка из ПВХ.
- ▶ Создание эффекта теневого или парящего потолка, а также линий света на потолке.


В ассортименте Arlight представлены профили-держатели для монтажа магнитных, а также однофазных и трехфазных трековых систем в натяжной потолок.

С помощью специальных профилей возможно воплотить такие стильные дизайнерские приемы в интерьере, как эффект парящего или теневого потолка. Кроме того, такие профили не только помогут создать центральные или боковые линии света, но и станут надежным каркасом для крепления натяжного потолка из ПВХ.



IP20






Встраиваемый

FOLED CEIL CENTER

Профиль FOLED-CEIL-CENTER-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×72.2×35.5
Ширина площадки, (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

023863 | ☐ Серебристый | 2м
044853 | ☐ Серебристый | 3м




Встраиваемый

FOLED CEIL SIDE

Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000


Размер, L×W×H (мм)	2000×52.2×35.5
Ширина площадки, (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

023864 | ☐ Серебристый | 2м
044856 | ☐ Серебристый | 3м




Встраиваемый

FOLED WALL

Профиль FOLED-WALL-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×52.2×45.5
Ширина площадки, (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

023865 | ☐ Серебристый | 2м
044857 | ☐ Серебристый | 3м



Встраиваемый

FOLED 50 CENTER

Профиль FOLED-50-CEIL-CENTER-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×94.6×35.5
Ширина площадки, (мм)	11
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	50

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Соединитель
прямой



Соединитель
угловой



Профиль-
держатель



Без покрытия

035769 | Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

FOLED 50 CEIL SIDE

Профиль FOLED-50-CEIL-SIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×74.8×35.5
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
прямой



Соединитель
угловой



Без покрытия

035770 | Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

FOLED 50 WALL

Профиль FOLED-50-WALL-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×75×45.5
Ширина площадки, (мм)	11
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	50

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
прямой



Соединитель
угловой



Без покрытия

035771 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

STRETCH SHADOW


Профиль STRETCH-SHADOW-2000 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	2000×30×48.5
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	23

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

039510 | ● Черный | 2м
042559 | ○ Белый | 2м



Накладной

STRETCH SHADOW CEIL


Профиль STRETCH-SHADOW-CEIL-2000 BLACK

Размер, L×W×H (мм)	2000×40.8×36
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	30

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

040703 | ● Черный | 2м



Накладной

STRETCH S 20 WALL


Профиль STRETCH-S-20-WALL-SIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×28×31
Ширина площадки, (мм)	10
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Экран



Без покрытия

040701 | ○ Серебристый | 2м



Накладной

STRETCH S 30 WALL


Профиль STRETCH-S-30-WALL-SIDE-2000 (STEP)

Размер, L×W×H (мм)	2000×37×39
Ширина площадки, (мм)	11
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	35

АКСЕССУАРЫ



Экран



Без покрытия

040702



Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WRH

ARC


ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

STRETCH 25 WALL

Профиль STRETCH-25-WALL-SIDE-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×51.4×29.5
Ширина площадки, (мм)	26
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ




Экран



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

040061 |  Серебристый | 2м



Накладной

STRETCH 25 CEIL

Профиль STRETCH-25-CEIL-CENTER-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×72×29.5
Ширина площадки, (мм)	24.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

040060 |  Серебристый | 2м



Накладной

STRETCH S 35 CEIL

Профиль STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×47×34.5
Ширина площадки, (мм)	24.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Соединитель угловой



Без покрытия

040699 |  Серебристый | 2м



Накладной

STRETCH S 50 CEIL

Профиль STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×62×34.5
Ширина площадки, (мм)	36.5
Рассеиваемая мощность, (Вт/м)	60

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель
угловой



Без покрытия

040700

○ Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



STRETCH | ДЛЯ МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



Накладной

STRETCH 4TR

Профиль-держатель LGD-STRETCH-4TR-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×65×40
Ширина площадки, (мм)	33
Совместимый трек	3-фазный 4TR

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

033090 |  Серебристый | 2м



Накладной

STRETCH 2TR

Профиль-держатель LGD-STRETCH-2TR-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×82×29
Ширина площадки, (мм)	34.5
Совместимый трек	1-фазный 2TR

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой




Соединитель угловой



Без покрытия

040059 |  Серебристый | 2м



Накладной

MAG STRETCH 25

Профиль-держатель MAG-STRETCH-25-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×54×51.1
Ширина площадки, (мм)	24.5
Совместимый трек	MAG-TRACK-2538

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

035719 |  Серебристый | 2м



Накладной

MAG STRETCH 45

Профиль-держатель MAG-STRETCH-45-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×75.3×75.8
Ширина площадки, (мм)	45.8
Совместимый трек	MAG-TRACK-4563

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель
прямой



Соединитель
угловой




Без покрытия

032752(2) | ☐ Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

MAG STRETCH ORIENT

Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×56.8×65.6
Ширина площадки, (мм)	27.5
Совместимый трек	MAG-ORIENT-TRACK

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель
прямой



Соединитель
угловой



Без покрытия

036147 | ☐ Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

MAG STRETCH ORIENT


Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2620

Размер, L×W×H (мм)	2000×57.4×30.9
Ширина площадки, (мм)	26.6
Совместимый трек	MAG-ORIENT-2620

АКСЕССУАРЫ



Заглушка




Без покрытия

039173 | ☐ Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

STRETCH | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Накладной


STRETCH CEIL TECH

Профиль STRETCH-CEIL-TECH-2500

Размер, L×W×H (мм)	2500×21.5×18.55
Система фиксации полотна	Гарпунная
Совместимый тип полотна	Пленка ПВХ

Без покрытия

039484 |  Серебристый | 2,5 м



Накладной



STRETCH WALL TECH

Профиль STRETCH-WALL-TECH-2500

Размер, L×W×H (мм)	2500×10×34
Система фиксации полотна	Гарпунная
Совместимый тип полотна	Пленка ПВХ

Без покрытия

039472 |  Серебристый | 2,5 м



Накладной


STRETCH SHADOW

Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×14×37
Система фиксации полотна	Гарпунная
Совместимый тип полотна	Пленка ПВХ

Порошковая окраска

039509 |  Черный | 2 м



Накладной


STRETCH SHADOW CEIL

Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-CEIL-2000

Размер, L×W×H (мм)	2000×25.5×24
Система фиксации полотна	Гарпунная
Совместимый тип полотна	Пленка ПВХ

Порошковая окраска

040704 |  Черный | 2 м





Накладной


STRETCH SHADOW VENT

Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-VENT-2000

Размер, LxWxH (мм)	2000x14x37
Система фиксации полотна	Гарпунная
Совместимый тип полотна	Пленка ПВХ

Порошковая окраска

041160 | ● Черный | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



FOLED 50 CEIL CENTER




035773
Заглушка



025232
Профиль-держатель



026151
Кронштейн



035772
Экран OPAL



035774
Заглушка



040975
Соединитель



042771
Соединитель

ОБЩИЕ FOLED 50 CEIL CENTER | FOLED 50 CEIL SIDE | FOLED 50 CEIL WALL



026129
Соединитель




026130
Соединитель



026131
Соединитель



026132
Соединитель



025232
Профиль-держатель



026151
Кронштейн




031116
Заглушка

FOLED CEIL CENTER



025233(1)
Экран OPAL



026633
Экран BLACK



027735
Заглушка



027736
Заглушка



040975
Соединитель



042771
Соединитель



026129
Соединитель

ОБЩИЕ FOLED CEIL CENTER | FOLED CEIL SIDE | FOLED WALL



026130
Соединитель



026131
Соединитель




026132
Соединитель



031116
Заглушка

FOLED CEIL WALL





STRETCH S 20



040819
Экран

STRETCH S 30



040820
Экран

STRETCH 25 WALL



040517
Экран



037001
Соединитель



037002
Соединитель

STRETCH 25 CEIL



040516
Экран



040064
Заглушка

S-LUX



037001
Соединитель



037002
Соединитель



040821
Экран



040878
Заглушка



041201
Угол



040822
Экран



041202
Угол

S2-LUX

KLUS

STRETCH 4TR CEIL



040899
Заглушка



033536
Заглушка



031806
Соединитель




031807
Соединитель



040066
Заглушка



037001
Соединитель



037002
Соединитель

ARH

MAG STRETCH 25



036886
Заглушка



031806
Соединитель



031807
Соединитель



035474
Заглушка



031806
Соединитель



031807
Соединитель

WPH

MAG STRETCH 45

MAG STRETCH ORIENT



036155
Заглушка



037001
Соединитель



037002
Соединитель



039185
Заглушка



040644
Экран

ОБЩИЕ STRETCH SHADOW | STRETCH SHADOW CEIL

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ MAG STRETCH ORIENT 2620



037308
Трек



037310
Трек



036785
Трек



036784
Трек

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ MAG STRETCH ORIENT



035800
Трек



035801
Трек



034071
Трек



033632
Трек

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СТРАНИЦЫ

192–199



Мебельная подсветка не только придает интерьеру стильный облик, но и выполняет функциональные задачи. Управление такой подсветкой должно быть соответствующим: лаконичным и удобным.


В ассортименте представлены различные микроустройства, которые устанавливаются непосредственно в профиль и не занимают лишнего пространства. ИК-выключатели реагируют на движение или открытие дверцы, а микродиммеры позволяют регулировать яркость легким касанием или вовсе движением руки в воздухе.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная и мебельная подсветка.
- Подсветка рабочей зоны кухни





МИКРОДИММЕР

SR-2901S-H10

019939

Выходной ток, (А)	3
Питание, (В)	12-24
Мощность, (Вт)	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрыт пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.



МИКРОДИММЕР


SR-2901S-H20

019445

Выходной ток, (А)	3
Питание, (В)	12-24
Мощность, (Вт)	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 12 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.



МИКРОДИММЕР


SMART-D13-DIM

028291

Выходной ток, (А)	3
Питание, (В)	12-24
Мощность, (Вт)	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.



МИКРОДИММЕР


SMART-D13-H20-DIM

031620

Выходной ток, (А)	3
Питание, (В)	12-24
Мощность, (Вт)	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 15 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования монохромной светодиодной ленты (ШИМ).




МИКРОДИММЕР SR-IRIS-IRH-DIM 029109(2)

Выходной ток, (А)	5
Питание, (В)	12-24
Мощность, (Вт)	60-120
Описание	Активный ИК-диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. Зона срабатывания 60 мм. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ARC
WPH
ARH
KLUS
S2-LUX
S-LUX



МИКРОДИММЕР

SR-IRIS-SN-DIM

029108(2)

Выходной ток, (А)	5
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	60–120
Описание	Сенсорный диммер с подсветкой (есть возможность регулировки яркости и отключение подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

SR-IRIS-SN-MIX

029107(2)

Выходной ток, (А)	5
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	60–120
Описание	Выключатель с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, регулировкой яркости и возможностью отключения подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.




МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-TOUCH

036205

Выходной ток, (А)	8
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	96–192
Описание	Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят через сенсор прикосновения. Диапазон диммирования 2–100%.



МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-SENS

036159

Выходной ток, (А)	8
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	96–192
Описание	Сенсорный (бесконтактный) диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят без прикосновения рукой. Диапазон диммирования 3–100 %.

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МИКРОДИММЕРЫ | IRIS | RULE



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-DOOR 031625

Выходной ток, (А)	4
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	48–96
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-HAND 031624

Выходной ток, (А)	4
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	48–96
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 80 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.




ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-MOTION 031623

Выходной ток, (А)	3
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	36–72
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~30 сек. Зона срабатывания до 3 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-IRIS-IRH 029110

Выходной ток, (А)	5
Питание, (В)	12–24
Мощность, (Вт)	60–120
Описание	Пассивный ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~2 мин. Зона срабатывания 1.5–2 м.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-RULE-DOOR 036182

Выходной ток, [A]	8
Питание, [В]	12–24
Мощность, [Вт]	96–192
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-RULE-HAND 036181

Выходной ток, [A]	8
Питание, [В]	12–24
Мощность, [Вт]	96–192
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, срабатывание от руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 50 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-RULE-MOTION 036162

Выходной ток, [A]	2.5
Питание, [В]	12–24
Мощность, [Вт]	30–60
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~40 сек. Зона срабатывания до 2 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм.

АКСЕССУАРЫ | Шлейфы питания

Артикул	Наименование модели	Калибр проводника	Сечение проводника, [мм²]
026348	ARL-18AWG-2Wire-CU	18AWG	0.84
034959	ARL-18AWG-CLEAR-2Wire-CU	18AWG	0.84
026349	ARL-20AWG-2Wire-CU	20AWG	0.52
031698	ARL-22AWG-2Wire-CU	22AWG	0.31

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Алюминиевый профиль

Profiles

Реализация оригинальных световых решений

Performing original lighting solutions

Алюминиевый светотехнический профиль расширяет возможности применения светодиодной ленты, придает пространству завершенный вид и выполняет ряд функциональных задач.

Профиль охлаждает светодиодную ленту, продлевая ее срок службы и сохраняя яркость, а также защищает от воздействия пыли, влаги, УФ-излучения и других внешних факторов.

Светорассеивающие экраны скрывают видимые точки светодиодов, создавая мягкое комфортное для глаз свечение.

С многообразием профилей Arlight вы легко реализуете яркие дизайнерские идеи, уйдя от стандартных решений в интерьере.